

Updated: 05.05.2017

## CATALOGUE OF PALAEARCTIC CERAMBYCOIDEA

M.L. Danilevsky

The present Catalogue is arranged on the base of “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (vol. 6) by Löbl & Smetana (2010). All new names published after that edition, are included, as well as numerous additions and corrections published by Danilevsky (2010e, 2011h, 2012j, 2012k, 2012l, 2012m, 2013a, 2013c, 2014b). The taxonomy of several genera is changed. Most fragments differing from the publication by Löbl & Smetana (2010) are red, including corrections to the wrong bibliography references.

The references to the new publications see at the end of the list.

All new taxonomy remarks can be seen in a separate file with corresponding numbers.

The abbreviations of geographical divisions are same as in the Catalogue by Löbl & Smetana (2010), but Transcaucasian republics (Armenia, Azerbaijan and Georgia) are returned to Asia. The eastern limits of Europe are same as in 6<sup>th</sup> volume (Löbl & Smetana, 2010: 11, 13) with the borderline along Ural Ridge and Ural River, while the whole territories of Sverdlovsk and Chelyabinsk regions as well as Orenburg Region were included in Europe in the previous volumes (here south and east areas of Orenburg Region behind Ural River are treated as West Siberia – “WS”).

The present files will be regularly updated. All remarks and corrections are strongly desirable.

The author is very grateful to R. Ambrus, G. Georgiev, J. Kurzawa, M. Lazarev, A. Lobanov, J. Mazepa, Lin Meiying, A. Miroshnikov, A. Napolov, A. Shapovalov and T. Tichý for their remarks to the text.

family **VESPERIDAE** Mulsant, 1839

subfamily **Vesperinae** Mulsant, 1839

tribe **Vesperini** Mulsant, 1839

**genus *Vesperus* Dejean, 1821: 111** type species *Stenocorus strepens* Fabricius, 1793

*aragonicus* Baraud, 1964: 38 E: FR SP

*barredai* Verdugo, 2009: 22 E: SP

*bolivari* Paulino d'Oliveira, 1893: 359 E: PT SP

*reitteri* Cameron, 1912: 49

*brevicollis* Graells, 1858: 89 E: PT SP

*conicicollis conicicollis* Fairmaire, 1866: 69 E: SP N: MO

*conicicollis hispalensis* Fuente, 1901: 6 E: PT SP

*baesuriensis* Zuzarte, 1985: 99

*creticus* Ganglbauer, 1886b: 310 E: GR

*flaveolus* Mulsant & Rey, 1863: 169 N: AG TU

*fuentei* Pic, 1905a: 5 E: SP

*rufescens* Pic, 1921a: 4

*semiobscurus* Pic, 1921a: 4

*gomezi* Verdugo, 2004: 67 E: SP

*jertensis* Bercedo & Bahillo de la Puebla, 1999: 150 E: SP

*joanivivesi* Vives, 1998: 186 E: SP

*lucasi* Barreda, Mejias & Manuel, 2013: 82 E: SP

#260

*luridus* Rossi, 1794: 96 (*Stenocorus*) E: CR FR IT YU

*graecus* Guérin-Méneville, 1833a: pl. 46

*solieri* Germar, 1836a: 20

*macropterus* Sama, 1999a: 42 E: IT (Sardegna)

*nigellus* Compte Sart, 1963: 183 E: SP

*sanzi* Reitter, 1895b: 132 E: PT SP

*serranoi* Zuzarte, 1985: 97 E: PT

*strepens* Fabricius, 1793: 297 (*Stenocorus*) E: FR IT

*ligusticus* Vitali, 2001: 149

*litigiosus* Mulsant, 1862: 443  
*xatarti* Dufour, 1839: 219 E: FR SP  
*amori* Mendizábal, 1939: 70  
genus *Vesperus*, species incertae sedis  
*ocularis* Mulsant & Rey, 1863: 172 A: TR

subfamily **Philinae** J. Thomson, 1861

tribe **Philini** J. Thomson, 1861

genus ***Heterophilus* Pu, 1988: 302** type species *Heterophilus scabricollis* Pu, 1988

*dentitibialis* Chiang, Chen & Zhang, 1996: 112 A: XIZ

*punctulatus* Chiang, Chen & Zhang, 1996: 111 A: XIZ

*scabricollis* Pu, 1988: 302 A: XIZ

genus ***Mantitheus* Fairmaire, 1889c: lxxxix** type species *Mantitheus pekinensis* Fairmaire, 1889

*Paraphilus* Gahan, 1893a: 255 type species *Paraphilus duplex* Gahan, 1893

*acuminatus* Pic, 1946c: 155 A: CH

*murzini* Vives, 2005a: 244 A: SCH

*pekinensis* Fairmaire, 1889: xc A: BEI FUJ GUA GUX HEB HEI HEN JIA MG NMO SHA SHN SHX

*duplex* Gahan, 1893a: 255 (*Paraphilus*)

*gracilis* Pic, 1924e: 79

*taiguensis* Wu & S.-N. Jiang, 2000: 87 A: SHX

genus ***Philus* Saunders, 1853: 110** type species *Philus inconspicuus* Saunders, 1853 (= *Stenochorus antennatus* Gyllenhal, 1817)

*antennatus* Gyllenhal, 1817: 180 (*Stenochorus*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JIA JIX SHA SHN

TAI ZHE ORR

*inconspicuus* Saunders, 1853: 110

*stuposus* Gyllenhal, 1817: 180 (*Stenochorus*)

*curticollis* Pic, 1930a: 15 A: CE SE SHA SW ORR

*pallens* *pallens* Bates, 1866: 350 A: FUJ GUA GUI GUX HEN HKG HUN JA JIX SCH SHA TAI ZHE ORR

*cantonensis* Pic, 1930a: 14

*pallens tristis* Gressitt, 1940b: 25 A: HAI

genus ***Spiniphilus* Lin & Bi, 2011: 54** type species *Spiniphilus spinicornis* Lin & Bi, 2011

*spinicornis* Lin & Bi, 2011: 55 A: YUN

*xiaodongi* Bi & Lin, 2015: 576 A: YUN

#87

family **DISTENIIDAE** J. Thomson, 1861

subfamily **Disteniinae** J. Thomson, 1861

tribe **Cyrtonopini** Gressitt, 1940

genus ***Cyrtonops* A. White, 1853: 32** type species *Cyrtonops punctipennis* A. White, 1853

*Cladopalpus* Lansberge, 1886: 35 type species *Cladopalpus hageni* Lansberge, 1886

*asahinai* Mitono, 1947a: 77 A: GUI SCH SHX TAI

*niger* Gahan, 1906a: 60 A: XIZ "North India" "Himalaya" ORR

*punctipennis* A. White, 1853: 33 A: GUA YUN XIZ "Himalaya" ORR

*hageni* Lansberge, 1886: 36 (*Cladopalpus*)

*simplicipes* Holzschuh, 1991c: 6 A: UP

*tonkineus* Fairmaire, 1895: 176 A: GUX HAI ORR [according to the M.-Y. Lin personal message, 2014]

*oberthueri* Clermont, 1935: 262

*wuzhishanensis* Z. Wang, 2014: 14, 1123

tribe **Disteniini** J. Thomson, 1861

genus ***Clytomelegena* Pic, 1928: 11** type species *Clytomelegena postaurata* Pic, 1928

*Noeconia* Murzin, 1988: 161 type-species *Noeconia kabakovi* Murzin, 1988

*kabakovi* Murzin, 1988: 162 (*Noeconia*) A: GUA ORR

genus ***Distenia* Lepelletier & Audinet-Serville, 1828: 485** type species *Distenia columbina* Lepelletier and Audinet-Serville, 1828

*Apheles* Blessig, 1872: 165 type species *Apheles gracilis* Blessig, 1872

*Basisvallis* Santos-Silva & Hovore, 2007:23 type species: *Distenia agroides* Bates, 1870

*Sakuntala* Lameere, 1890: ccxiii type species *Sakuntala kalidasae* Lameere, 1890

*Thelxiope* J. Thomson, 1864: 226 [HN] type species *Thelxiope viridicyanea* J. Thomson, 1864

*Thomsonistenia* Santos-Silva & Hovore, 2007:3 [RN] type species: *Thelxiope viridicyanea* J. Thomson, 1864

subgenus ***Distenia* Lepelletier & Audinet-Serville, 1828: 485** type species *Distenia columbina* Lepelletier and Audinet-Serville, 1828

*ampliata* Pu, 1985c: 429 A: ANH

*dissimilis* Chiang & Wu, 1987: 19 A: SCH

*formosana* Mitono, 1936: 420 A: TAI

*gracilis* Blessig, 1872: 168 (*Apheles*) A: FE HEI JIL LIA NC SC  
*japonica japonica* Bates, 1873: 155 A: FE JA  
*japonica yakushimana* Yokoyama, 1966: 54 A: JA (Yaku-shima)  
*kalidasae* Lameere, 1890: ccxiv (*Sakuntala*) A: SD UP **ORR**  
*mellina* Holzschuh, 1995: 5 A: YUN  
*nigrosarsa* Pic, 1914e: 17 A: SCH YUN  
*notabilis* Chiang & Wu, 1987: 17 A: XIZ  
*orientalis* Bi & Lin, 2013: 84 A: FUJ GUA JIX SHX ZHE  
*perforans* Holzschuh, 1995: 6 A: YUN  
*picea* Chiang & Wu, 1987: 22 A: SCH  
*pici* Villiers, 1958: 264 A: BT  
*punctulatoides* Hubweber, 2010: 61 A: SHA  
*punctulata* Chiang & Wu, 1987: 18 [HN]  
*rufobrunnea* Holzschuh, 1995: 6 A: SCH  
*shennongjiaensis* Pu, 1985c: 427 A: HUB  
*stenola* Chiang & Wu, 1987: 21 A: YUN  
*tricostata* Chiang & Wu, 1987: 20 A: SCH  
*tuberosa* Pu, 1985c: 427 A: SCH  
*wolongensis* Chiang & Wu, 1987: 20 A: SCH

**genus *Melegena* Pascoe, 1869: 656** type species *Melegena pubipennis* Pascoe, 1869  
*fulva* Pu, 1990: 234 A: FUJ GUA

**genus *Nericonia* Pascoe, 1869: 656** type species *Nericonia trifasciata* Pascoe, 1869  
*nigra* Gahan, 1894a: 30 A: YUN **ORR**

**genus *Noemia* Pascoe, 1857b: 111** type species *Noemia flavicornis* Pascoe, 1857  
*Nethinius* Fairmaire, 1889d: xciv type species *Nethinius sanguinicolis* Fairmaire, 1889  
*incompta* Gressitt, 1935c: 181 A: TAI **ORR**  
*semirufa* Villiers, 1958: 268 A: HAI **ORR**  
*submetallica* Gressitt, 1940b: 29 A: 29 HAI **YUN ORR**

**genus *Tengius* Matsushita, 1938: 204** type species *Tengius okuboi* Matsushita, 1938  
*kurosawai* Makihara, 1986c: 275 A: JA  
*okuboi* Matsushita, 1938: 105 A: JA

**genus *Typodryas* J. Thomson, 1864: 227** type species *Typodryas callichromoides* J. Thomson, 1864  
*Psalanta* Pascoe, 1869: 656 type species *Psalanta chalybeata* Pascoe, 1869  
*brunnicolis* Chiang & Wu, 1987: 23 A: GUX  
*callichromoides* J. Thomson, 1864: 227 A: HAI **ORR**

#### tribe Dynamostini Lacordaire, 1868

**genus *Dynamostes* Pascoe, 1857b: 90** type species *Dynamostes audax* A. White, 1853  
*audax* Pascoe, 1857b: 90 A: NP SD **YUN ORR**

### family CERAMBYCIDAE Latreille, 1802

#### subfamily Parandrinae Blanchard, 1845

#### tribe Parandriini Blanchard, 1845

**genus *Parandra* Latreille, 1802: 160** type species *Attelabus glaber* DeGeer, 1774  
**subgenus *Archandra* Lameere, 1912a: 114** type species *Parandra caspia* Ménétriés, 1832  
*caspia* Ménétriés, 1832: 225 A: AB IN

———*easpica* Faldermann, 1837: 261 [incorrect subsequent spelling] – not available!

**subgenus *Komiyandra* Santos-Silva, Heffern and Matsuda, 2010: 7** type species *Parandra janus* Bates, 1875  
*formosana* Miwa & Mitono, 1939: 92 A: ~~JA (Ryukyus)~~ TAI  
*lanyuana* Hayashi, 1981b: 27 A: TAI (Lan-Yu)  
*shibatai* Hayashi, 1963a: 50 A: JA (Ryukyus)

***uenoi* Santos-Silva, Heffern and Matsuda, 2010: 11-12, 36 (*Komiyandra*)** A: JA (Ryukyus)

**subgenus *Neandra* Lameere, 1912a: 114** type species *Tenebrio brunneus* Fabricius, 1798  
*brunnea* Fabricius, 1798: 49 (*Tenebrio*) Ei: **GB GE NAR**

*conformis* J. Thomson, 1867: 115  
*dentata* J. Thomson, 1867: 115  
*minuta* J. Thomson, 1867: 116  
*purpurea* Herbst, 1799: 21 (*Tenebrio*)

#131

*quadricollis* J. Thomson, 1867: 114  
*sayi* J. Thomson, 1867: 114  
~~subgenus *Parandra* Latreille, 1802: 160 type species *Attelabus glaber* DeGeer, 1774~~  
~~— *Gnathophorus* Kirby, 1837: 166 type species *Attelabus glaber* DeGeer, 1774~~  
~~— *Hesperandra* Arigony, 1977: 163 type species *Parandra expectata* Lameere, 1902~~  
~~— *Zikandra* Santos-Silva, 2003: 120 type species *Attelabus glaber* DeGeer, 1774~~

subfamily **Prioninae** Latreille, 1802  
tribe **Acanthophorini** J. Thomson, 1864

**genus *Anthracocentrus* Quentin & Villiers, 1983: 82** type species *Tithoes arabicus* J. Thomson, 1877  
*arabicus* J. Thomson, 1877a: 266 (*Tithoes*) N: AG EG LB MO A: AE BA IS JO OM SA SI YE **AFR**  
*rugosiceps* Pic, 1925h: 404 (*Notophysis*)  
*vicarius* Lameere, 1912a: 173 (*Acanthophorus*)  
*modicus* Gahan, 1894b: 222 (*Acanthophorus*) A: PA (Punjab)  
*rugiceps* Gahan, 1894b: 223 (*Acanthophorus*) A: IN PA **ORR**  
*hardei* Heyrovský, 1959: 2 (*Acanthophorus*)

**genus *Tithoes* J. Thomson, 1864: 289** type species *Prionus maculatus* Fabricius, 1793  
*confinis* Laporte, 1840: 395 (*Acanthophorus*) A: SA YE N: EG **AFR**  
*crassipes* Quedenfeldt, 1882: 320 (*Tithoes*)  
*falcatus* Kolbe, 1897: 350 (*Tithoes*)  
*gnatho* Kolbe, 1897: 351 (*Tithoes*)  
*gularis* Kolbe, 1897: 350 (*Tithoes*)  
*intermedius* J. Thomson, 1877a: 266 (*Tithoes*)  
*longicornis* Kolbe, 1897: 351 (*Tithoes*)  
*mandibularis* J. Thomson, 1877a: 265 (*Tithoes*)

tribe **Aegosomatini** J. Thomson, 1861

**genus *Aegolipton* Gressitt, 1940b: 22** type species *Cerambyx marginalis* Fabricius, 1775  
*marginale* Fabricius, 1775: 169 (*Cerambyx*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUN JIA JIX SCH ~~TAI~~ TIA YUN **ORR**  
#177  
*javanicum* L. Redtenbacher, 1868: 202 (*Aegosoma*)  
*yunnanense* Feng & L. Chen, 2007: 718  
*meiyingae* Drumot & Bi, 2014: 207 A: HAI #163  
*sauteri* Lameere, 1913: 175 (*Megopis*) A: TAI

**genus *Aegosoma* Audinet-Serville, 1832: 162** type species *Cerambyx scabricornis* Scopoli, 1763  
*guerryi* Lameere, 1916a: 324 (*Megopis*) A: GUX SCH YUN **ORR** #177  
*hainanense hainanense* Gahan, 1900d: 347 A: FUJ GUA GUX HAI JIA SCH TAI YUN **ORR**  
*mushense* Kano, 1933a: 259 (*Megopis*)  
*ivanovi* Danilevsky, 2011g: 2 A: FE  
*katsurai* Z. Komiya, 2000: 419 (*Megopis*) A: AP GUX YUN **ORR** #177 #182  
*ornaticolle* A. White, 1853: 30 A: BT FUJ GAN GUA GUI HAI HUB NP SCH SD SHA SHN TAI XIZ YUN **ORR** #177  
*scabricorne* Scopoli, 1763: 54 (*Cerambyx*) E: AL AU BEi BH BU BY CR CZ FR **GB** GE GR HU IT MC MD NL RO SK SL SP ST  
SZ TR UK YU A: AB AR GG IN **IQ** LE SY TR #39 #44  
*sinicum sinicum* A. White, 1853: 30 A: ANH BEI FE FUJ GAN GUA GUI HAI HEB HEI HEN HUB HUN LIA JIA JIL JIX LIA  
NC NMO SC **SCH** SHG SHN **SHX** TAI **TIA** XIZ YUN ZHE **ORR** #74 #177  
*amplicolle* Motschulsky, 1854a: 48  
*corniculum* Yoshida, 1931: 273 (*Megopis*)  
*sinicum savoryi* Kusui, 1973: 119 (*Megopis*) A: JA (Bonin Is.)  
*sinicum validicorne* Gressitt, 1951b: 205 (*Megopis*) A: JA (Ishigaki-shima, Iriomote-shima)  
*ogurai* Takakuwa, 1984: 9 (*Megopis*)

**genus *Baralipton* J. Thomson, 1857g: 341** type species *Baralipton maculosum* J. Thomson, 1857  
*maculosum* J. Thomson, 1857g: 342 A: GUI GUX HAI HUN SD YUN **ORR** #177

**genus *Dinoprionus* Bates, 1875: 49** type species *Dinoprionus cephalotes* Bates, 1875  
*cephalotes* Bates, 1875: 50 A: AP BT SD **XIZ** YUN "India" **ORR** #165

**genus *Megobaralipton* Lepesme & Breuning, 1952: 140** type species *Aegosoma bicoloripes* Ritsema, 1881  
*mandibulare mandibulare* Fairmaire, 1900: 637 (*Aegosoma*) A: ~~FUJ~~ TAI  
*mandibulare choui* Komiya & Drumont, 2014: 196 A: FUJ [Xiamen (Amoy) and Chinmen Tao Is.] #168

**genus *Metaegosoma* Komiya & Drumont, 2012b: 182** type species *Megopis pici* Lameere, 1915  
*pici* Lameere, 1915b: 179 (*Megopis*) A: GUI YUN

**genus *Nepiodes* Pascoe, 1867c: 410** type species *Nepiodes cognatus* Pascoe, 1867

*bowringi* Gahan, 1894b: 226 (*Aegosoma*) A: AP NP PA SD **ORR**  
*costipennis costipennis* A. White, 1853: 28 (*Megopis*) A: SCH SD XIZ YUN "Himalaya" **ORR**  
*lacertus* Pascoe, 1867c: 413 (*Aegosoma*)  
*costipennis multicastratus* Fuchs, 1966: 19 (*Megopis*) A: AP FUJ GUA GUI GUX HAI SCH YUN ZHE **ORR** #177 #182  
*sulcipennis* A. White, 1853: 31 (*Aegosoma*) A: FUJ TAI YUN "North India" **ORR** #177  
*lineatus* Hüdepohl, 1994: 186 (*Megopis*)

**genus *Palaeomegopis* Boppe, 1911a: 29** type species *Palaeomegopis lameerei* Boppe, 1911  
*Steinke* Hüdepohl, 1993: 321 type species *Steinke lehmanni* Hüdepohl, 1993 (= *Palaeomegopis lameerei* Boppe, 1911)  
*lameerei* Boppe, 1911a: 30 A: GUX SD XIZ YUN **ORR**  
*lehmanni* Hüdepohl, 1993: 322 (*Steinke*)  
*komiya* Drumont, 2006b: 282 A: YUN

**genus *Rhineimegopis* Z. Komiya & Drumont, 2001: 392** type species *Eurypoda cordieri* Lameere, 1916  
*cordieri* Lameere, 1916b: 234 (*Eurypoda*) A: HAI **ORR**

**genus *Spinimegopis* K. Ohbayashi, 1963: 7** type species *Megopis nipponica* Matsushita, 1934  
*buckleyi* Gahan, 1894b: 227 (*Aegosoma*) A: AP HP NP UP  
*curticornis* Z. Komiya & Drumont, 2007: 374 A: GUA  
*delahayei* Z. Komiya & Drumont, 2007: 358 A: AP YUN **ORR**  
*formosana formosana* Matsushita, 1933a: 163 (*Megopis*) A: GAN GUX TAI #177  
*formosana lanhsuensis* Hayashi, 1974a: 2 (*Megopis*) A: TAI (Lanyu Is.)  
*fujitai* Z. Komiya & Drumont, 2007: 357 A: GUI GUX HUB YUN **ORR** #177  
*guangxiensis* Feng & Chen, 2009: 38 (*Megopis*) A: GUX  
*huai* Z. Komiya & Drumont, 2007: 373 A: FUJ HUB SCH SHA  
*ishigakiana* Yoshinaga & Nakayama, 1972: 19 (*Megopis*) A: JA (Ishigaki-jima, Iriomote-jima)  
*kawazoei hachijoana* Fujita, 1980: 11 (*Megopis*) A: JA (Tokara-shoto, Hachijo-jima)  
*kawazoei kawazoei* Hayashi, 1961b: 36 (*Megopis*) A: JA (Amami Oshima)  
*kawazoei okinawana* Fujita, 1980: 5 (*Megopis*) A: JA (Okinawa-honto, Tokashiki-jima)  
*lividipennis* Lameere, 1920: 142 (*Megopis*) A: GUX SCH YUN **ORR** #177  
*nepalensis* Hayashi, 1979: 83 (*Megopis*) A: BT NP SD XIZ YUN #177  
*nipponica nipponica* Matsushita, 1934b: 538 (*Megopis*) A: JA (Shikoku)  
*nipponica yakushimana* Fujita, 1980: 4 (*Megopis*) A: JA (Kumage-shoto: Yaku-shima, Tanega-shima, Kuchinoerabu-jima, Kyushu)  
*perroti* Fuchs, 1966: 17 (*Megopis*) A: YUN **ORR**  
*piliventris antennalis* Fuchs, 1966: 18 (*Megopis*) A: XIZ YUN **ORR**  
*piliventris piliventris* Gressitt, 1950: 135 (*Megopis*) A: YUN **ORR** [see Feng & Chen, 2009]  
*tibialis* A. White, 1853: 32 (*Aegosoma*) A: AP BT HP NP SD XIZ YUN ?ZHE **ORR** #177 #182

tribe Anacolini J. Thomson, 1857

**genus *Casiphia* Fairmaire, 1894a: 223** type species *Casiphia thibeticola* Fairmaire, 1894  
**subgenus *Casiphia* Fairmaire, 1894a: 223** type species *Casiphia thibeticola* Fairmaire, 1894  
*Casiphoprionus* Pic, 1916c: 2 type species *Casiphoprionus limbatus* Pic, 1916 (= *Casiphia thibeticola* Fairmaire, 1894)  
*himalayaensis* Li & Zhang, 2013: 53 A: NP #176  
*inopinata* Hüdepohl, 1998: 210 A: GUX YUN **ORR** #177  
*thibeticola* Fairmaire, 1894a: 223 A: SCH XIZ YUN **ORR**  
*limbatus* Pic, 1916c: 2 (*Casiphoprionus*)  
**subgenus *Flabelloprionus* Heyrovský, 1933: 133** type species *Flabelloprionus szechuanus* Heyrovský, 1933  
*szechuana* Heyrovský, 1933: 134 (*Flabelloprionus*) A: SCH YUN #177  
*yunnana* Drumont & Z. Komiya, 2002: 31 A: SCH YUN

**genus *Drumontiana* Danilevsky, 2001d: 228** type species *Casiphia lacordairei* Semenov, 1927  
*amplipennis* Gressitt, 1939b: 82 (*Psephactus*) A: ZHE  
*francottei* Z. Komiya & Niisato, 2007: 562 A: YUN  
*lacordairei* Semenov, 1927: 237 (*Casiphia*) A: XIZ YUN

**genus *Hystatoderes* Lameere, 1917: 146** type species *Hystatoderes vitalisi* Lameere, 1917  
*weissi* Lameere, 1915a: 56 (*Emphiesmenus*) A: HUN **ORR**  
*vitalisi* Lameere, 1917: 147 (*Hystatoderes*)

**genus *Psephactus* Harold, 1879c: 367** type species *Psephactus remiger* Harold, 1879  
*remiger insularis* Hayashi, 1961b: 37 A: JA (Amami-Oshima)  
*remiger remiger* Harold, 1879c: 368 A: JA SC  
*scabripennis chichijimensis* Kusama, 1973: 119 A: JA (Chichi-jima)  
*scabripennis scabripennis* Kusama, 1973: 118 A: JA (Haha-jima)  
*taiwanus* Kano, 1933a: 260 A: TAI



**genus *Samydyus* Pascoe, 1867c: 410** type species *Samydyus antennatus* Pascoe, 1867  
*antennatus* Pascoe, 1867c: 410 A: BT FUJ GUA GUX HAI HUN JIA NP SD SHA TAI UP YUN "India" **ORR**  
*cheni* Drumont & Bi, 2014: 268 A: **XIZ**  
*fujishiroi* Drumont, 2006a: 220 A: GUX SCH YUN **ORR**  
*trichodes* Feng & L. Chen, 2006: 610  
*loebli* Drumont & Weigel, 2010: 67 A: **YUN**  
*subcoriaceus* Hope, 1831: 27 (*Prionus*) A: NP UP XIZ **YUN** **#177**

**genus *Vietetropis* Z. Komiya, 1997: 39** type species *Vietetropis viridis* Z. Komiya, 1997  
*viridis* Z. Komiya, 1997: 40 A: **GUX** XIZ YUN **ORR**

#### tribe Callipogonini J. Thomson, 1861

**genus *Callipogon* Audinet-Serville, 1832: 140** type species *Prionus barbatus* Fabricius, 1781  
**subgenus *Eoxenus* Semenov, 1899c: 570** type species *Callipogon relictus* Semenov, 1899  
*relictus* Semenov, 1899c: 563 A: FE **GAN** **HEB** HEI JIL **LIA** NC **NMO** SC SHA SHX **TIA** **#177**

#### tribe Cantharocnemini J. Thomson, 1861

**genus *Cantharocnemis* Audinet-Serville, 1832: 132** type species *Cantharocnemis spondylioides* Audinet-Serville, 1832  
**subgenus *Cantharocnemis* Audinet-Serville, 1832: 132** type species *Cantharocnemis spondylioides* Audinet-Serville, 1832  
*Acmene* Gistel, 1848a: 129 [unnecessary substitute name]  
*Cantharofodius* Gilmour, 1956a: 219 type species *Cantharocnemis migsii* Gilmour, 1956 (= *Cantharocnemis spondylioides* Audinet-Serville, 1832)  
*Hoploscelis* Audinet-Serville, 1832: 169 type species *Hoploscelis lucanoides* Audinet-Serville, 1832 (= *Cantharocnemis spondylioides* Audinet-Serville, 1832)  
*spondylioides* Audinet-Serville, 1832: 132 N: EG MO (Western Sahara) A: OM SA YE **AFR**  
*arabicus* Fuchs, 1969: 381  
*gahani* Lameere, 1902: 312  
*grandidieri* Lameere, 1912a: 124  
*latibula* Fairmaire, 1882b: 94  
*lucanoides* Audinet-Serville, 1832: 170 (*Hoploscelis*)  
*migsii* Gilmour, 1956a: 219  
*modestus* Fairmaire, 1897b: 150  
*obockianus* Fairmaire, 1890: 549  
*variolosus* Fairmaire, 1882c: liv  
**subgenus *Cantharoprion* Lameere, 1902: 314** type species *Cantharocnemis livingstonii* Westwood, 1866  
*downesii* Pascoe, 1858: 236 A: NP **ORR**  
**subgenus *Paracantharocnemis* Plavilstshikov, 1933e: 114** type species *Cantharocnemis strandi* Plavilstshikov, 1933  
*strandi* Plavilstshikov, 1933e: 113 A: SA YE

**genus *Cantharoctenus* Westwood, 1866: 134** type species *Cantharocnemis burchellii* Westwood, 1866  
*filippovi* Plavilstshikov, 1933h: 263 (*Cantharocnemis*) A: YE

#### tribe Ergatini Fairmaire, 1864

**genus *Callergates* Lameere, 1904: 47** type species *Ergates gaillardoti* Chevrolat, 1854  
*gaillardoti* Chevrolat, 1854: 481 (*Ergates*) E: GR (Rodos, Samos) N: EG i A: CY LE SY TR  
*akbesianus* Pic, 1900s: 81 (*Ergates*)

**genus *Ergates* Audinet-Serville, 1832: 143** type species *Prionus serrarius* Panzer, 1793 (= *Cerambyx faber* Linnaeus, 1760)  
*Cerambyx* Gistel, 1848a: xi [unnecessary replacement name]  
*Caratambyx* Gistel, 1856: 375 type species *Cerambyx faber* Linnaeus, 1760  
*faber* Linnaeus, 1760: 187 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GBi GE GR HU IT LA LT NL PL PT  
SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: MO A: AR ?AB GG IQ SY TR  
*alkani* Demelt, 1968a: 28  
*bulzanensis* Laicharting, 1784: 1 (*Prionus*)  
*crenatus* Fabricius, 1801b: 264 (*Prionus*)  
*grandiceps* Tournier, 1872: 257  
*obscurus* Olivier, 1795: 26 (*Prionus*)  
*portitor* Schrank, 1781b: 312 (*Cerambyx*)  
*serrarius* Panzer, 1793b: 6 (*Prionus*)  
*faber opifex* Mulsant, 1851: 122 E: IT (Sicilia, Calabria) N: AG

#### tribe Eurypodini Gahan, 1906

**genus *Eurypoda* Saunders, 1853: 109** type species *Eurypoda antennata* Saunders, 1853  
**subgenus *Eurypoda* Saunders, 1853: 109** type species *Eurypoda antennata* Saunders, 1853  
*Zarax* Pascoe, 1867c: 410 type species *Zarax eurypodoides* Pascoe, 1867 (= *Eurypoda nigrita* J. Thomson, 1865)

*antennata* Saunders, 1853: 110 A: ANH GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX QIN SCH SHG TAI TIA YUN ZHE #177  
*dauidis* Fairmaire, 1886b: 355  
*boninensis* Hayashi & Kusama, 1973: 117 A: JA (Bonin Is.)  
*nigrita* J. Thomson, 1865a: 577 A: GUI GUX YUN ORR #177  
*eurypodoides* Pascoe, 1867c: 410 (Zarax)  
*unicolor* Hayashi, 1956c: 11 A: JA  
*tsushimana* K. Ohbayashi, 1963: 7  
**subgenus** *Neoprion* Lacordaire, 1868: 131 type species *Neoprion parandraeformis* Lacordaire, 1868  
*batesi* Gahan, 1894b: 225 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIX SC SCH QIN YUN ZHE ORR  
*parandraeformis* Lacordaire, 1868: 132 (*Neoprion*) A: QIN YUN ORR

tribe Macrotomini J. Thomson, 1861

**genus** *Anomophysis* Quentin & Villiers, 1981: 374 type species *Prionus spinosus* Fabricius, 1787  
*elliotti* C. O. Waterhouse, 1884b: 379 (*Macrotoma*) A: NP SD YUN ORR  
*difformis* Nonfried, 1892c: 377 (*Macrotoma*)  
*elongata* Quentin & Villiers, 1981 A: XIZ #177  
*hainana* Gressitt, 1940b: 18 (*Macrotoma*) A: GUA GUI GUX HAI HUN YUN ORR  
*inscripta* C. O. Waterhouse, 1884b: 380 (*Macrotoma*) A: AF PA UP ORR  
*katoi* Gressitt, 1938b: 149 (*Macrotoma*) A: TAI  
*plagiata* C. O. Waterhouse, 1884b: 381 (*Macrotoma*) A: AF HP KA NP PA SD UP ORR  
*vidua* Lameere, 1903: 167 (*Macrotoma*)

**genus** *Bandar* Lameere, 1912a: 144 type species *Prinobius pascoei* Lansberge, 1884  
*pascoei formosae* Gressitt, 1938b: 147 (*Macrotoma*) A: JA (Ryukyu) TAI  
*obscuribrunnea* Hayashi, 1962c: 2 (*Macrotoma*)  
*pascoei gressitti* Quentin & Villiers, 1981: 364 A: GUX SCH XIZ YUN  
*pascoei pascoei* Lansberge, 1884: 144 [RN] (*Prinobius*) A: ANH AP BT FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HP HUB HUN JIX LIA #177  
NMO NP SCH SD SHA UP XIZ YUN ZHE ORR  
*fisheri* C. O. Waterhouse, 1884b: 382 (*Macrotoma*)  
~~*luzonum* Pascoe, 1869: 666 [HN] (*Macrotoma*)~~

**genus** *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832: 137 [NP] type species *Prionus serripes* Fabricius, 1781  
*Dapsilus* Gistel, 1848a: ix [NO] type species *Prionus serripes* Fabricius, 1781  
*palmata* Fabricius, 1793: 249 (*Prionus*) N: AG EG LB MO A: SA YE AFR  
*boehmi* Reitter, 1903a: 46 (*Macrotoma*)  
*brevipes* Kolbe, 1894a: 49 (*Macrotoma*)  
*coelaspis* A. White, 1853: 38 (*Macrotoma*)  
*humeralis* A. White, 1853: 37 (*Macrotoma*)  
*rugulosa* Kolbe, 1894a: 49 (*Macrotoma*)  
*senegalensis* Olivier, 1795: 22 (*Prionus*)  
*spinipes* Illiger, 1805: 107 (*Prionus*)  
*valida* J. Thomson, 1877a: 271 (*Macrotoma*)

**genus** *Prinobius* Mulsant, 1842a: 207 type species *Prinobius myardi* Mulsant, 1842  
*Prionobius* Chevrolat, 1854: 482 [unnecessary emendation]  
*myardi atropos* Chevrolat, 1854: 482 A: CY IS JO LE SY TR  
*cedri* Marseul, 1856: 48  
*myardi gaubilii* Chevrolat, 1859b: cxxxv N: AG EG LB MO TU  
*goudotii* Chevrolat, 1859c: cxxx  
*lethifer* Fairmaire, 1859c: cxxxviii  
*myardi myardi* Mulsant, 1842a: 207 E: FR PT SP  
*abscisus* Gilmour, 1954: 27 (*Macrotoma*)  
*germari* Mulsant, 1846: 291  
*myardi proksi* Sláma, 1982: 203 E: GR (Kriti)  
*myardi slamorum* Danilevsky, 2012: 698 [RN] E: AL BH BU CR GR IT TR UK YU A: GG IN TR  
*scutellaris* Germar, 1817: 219 [HN] (*Prionus*)  
*samai* Drumont & Rejzek, 2008: 4 A: IN

tribe Mallodontini J. Thomson, 1861

**genus** *Nothopleurus* Lacordaire, 1868: 125 type species *Nothopleurus ebeninus* Lacordaire, 1868 (= *Prionus subsulcatus* Dalman, 1823)  
*Opheltes* J. Thomson, 1864: 306 [HN] type species *Opheltes auriculatus* J. Thomson, 1864 (= *Mallodon macrothorax* Montrouzier, 1861)  
*arabicus* Buquet, 1843: 330 (*Mallodon*) A: YE (Suqutra)

tribe Meroscelisini J. Thomson, 1861

**genus** *Tragosoma* Audinet-Serville, 1832: 159 type species *Cerambyx depsarius* Linnaeus, 1767

*depsarium* Linnaeus, 1767: 624 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR IT LA LS LT MC NR NT PL  
SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES FE WS

### tribe Prionini Latreille, 1802

- genus *Dorysthenes* Vigors, 1826: 514** type species *Prionus rostratus* Fabricius, 1793
- subgenus *Baladeva* G. R. Waterhouse, 1840: 225** type species *Dorysthenes walkeri* G. R. Waterhouse, 1840
- sternalis* Fairmaire, 1902a: 244 (*Cyrtognathus*) A: **GAN** HEB JIX ?LIA SCH YUN **ZHE** #177
- walkeri* G. R. Waterhouse, 1840: 226 A: FUJ **GUA** GUX HAI HUB JIX SCH YUN **ORR** #177
- siamensis* Nonfried, 1892c: 375 (*Cyrtognathus*)
- subgenus *Cyrtognathus* Dejean, 1835: 316** type species *Prionus paradoxus* Faldermann, 1833
- Cyrtognathus* J. Thomson, 1861: 328 [unjustified emendation]
- hydropicus* Pascoe, 1857b: 91 (*Prionus*) A: **ANH** BEI **GAN** GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JIA **JIL** JIX **LIA** NMO #177
- SHA SHG SHN TAI **TIA** ZHE "China Borealis"
- breviceps* Fairmaire, 1900: 637 (*Cyrtognathus*)
- chinensis* J. Thomson, 1861: 328 (*Cyrtognathus*)
- paradoxus* Faldermann, 1833: 63 (*Prionus*) A: **ANH** FE **GAN** **GUA** GUI HAI HEB **HEI** HEN **HKG** HUB JIA **JIL** **JIX** **LIA** MG NC #177
- NIN NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX TAI **TIA** ZHE
- aquilinus* J. Thomson, 1865a: 577 (*Cyrtognathus*)
- tippmanni* Heyrovský, 1950: 127
- subgenus *Dorysthenes* Vigors, 1826: 514** type species *Prionus rostratus* Fabricius, 1793
- davidis* Fairmaire, 1886b: 353 A: GUI SCH YUN
- rostratus* Fabricius, 1793: 243 (*Prionus*) A: PA **ORR**
- subgenus *Lophosternus* Guérin-Ménéville, 1844: 209** type species *Lophosternus buquetii* Guérin-Ménéville, 1844
- Cyrtosternus* Guérin-Ménéville, 1844: 210 type species *Lophosternus hopei* Guérin-Ménéville, 1844
- angulicollis* Fairmaire, 1886b: 354 (*Cyrtognathus*) A: GUX ?TAI YUN #177
- buquetii* Guérin-Ménéville, 1844: 209 (*Lophosternus*) A: GUX **JIX** KA NP YUN **ORR** #177
- similis* Gahan, 1906a: 13 (*Lophosternus*)
- dentipes* Fairmaire, 1902a: 243 (*Cyrtognathus*) A: GUX YUN **ORR**
- florentinii* Fairmaire, 1895: 175 (*Cyrtognathus*) A: GUX **ORR**
- gracilipes* Lameere, 1915a: 58 A: XIZ YUN
- huegelii* L. Redtenbacher, 1844: 550 (*Cyrtognathus*) A: AF HP KA NP PA SD UP **ORR**
- falco* J. Thomson, 1877a: 262 (*Cyrtognathus*)
- palpalis* Gahan, 1906a: 12 (*Lophosternus*)
- indicus* Hope, 1831: 27 (*Prionus*) A: BT NP SD XIZ **ORR**
- hopei* Guérin-Ménéville, 1844: 210 (*Lophosternus*)
- socius* Gahan, 1906a: 11 (*Lophosternus*)
- zivetta* **zivetta** J. Thomson, 1877a: 263 (*Cyrtognathus*) A: NP SD **XIZ** **YUN** "Himalaya" "North India" **ORR** #177
- [*zivetta laosensis* Gressitt & Rondon, 1970: 21 A: **ORR**] #177
- subgenus *Paraphrus* J. Thomson, 1861: 330** type species *Cyrtognathus granulosus* J. Thomson, 1861
- granulosus* J. Thomson, 1861: 329 (*Cyrtognathus*) A: FUJ **GAN** **GUA** GUI GUX HAI HKG HUB **JIX** QIN SCH SD **SHN** **TIA** #177
- YUN ZHE "India" **ORR**
- subgenus *Prionomimus* Lameere, 1912a: 176** type species *Prionus fossatus* Pascoe, 1857
- elegans elegans* N. Ohbayashi, 1981: 45 A: TAI
- elegans ishigakiensis* N. Ohbayashi, 1981: 46 A: JA (Ishigaki-jima)
- fossatus* Pascoe, 1857b: 90 (*Prionus*) A: **ANH** FUJ **GAN** **GUA** GUI HAI **HEN** HUB HUN JIX QIN SCH SHA **YUN** ZHE #177
- igai* Matsushita, 1941: 151 (*Prionus*) A: TAI
- pici* Lameere, 1912a: 176 A: TAI
- genus *Lobarthron* Semenov, 1900b: 333** type species *Prionus balassogloi* Jakovlev, 1885
- balassogloi balassogloi* Jakovlev, 1885a: 91 (*Prionus*) A: KI KZ UZ
- breve* Semenov, 1888: 157 (*Prionus*)
- nadari* Fairmaire, 1892a: cxxiv (*Prionus*)
- balassogloi brevispinum* Jakovlev, 1885a: 92 (*Prionus*) A: KI KZ UZ
- genus *Macroprionus* Semenov, 1900b: 324** type species *Prionus heros* Semenov, 1900
- heros* Semenov, 1900b: 320 (*Prionus*) A: **GAN** XIN #177
- genus *Mesoprionus* Jakovlev, 1887c: 323** type species *Prionus asiaticus* Faldermann, 1837
- abaii* Holzschuh, 2007: 177 A: IN
- angustatus* Jakovlev, 1887c: 327 (*Prionus*) A: AF IN KI KZ TD **TM** UZ
- angheri* Brancsik, 1899: 102 (*Prionus*)
- bucharicus* Semenov, 1900b: 328 (*Prionus*)
- asiaticus* Faldermann, 1837: 263 (*Prionus*) E: KZ ST A: AB AR GG IN KZ TR
- areschanus* Fairmaire, 1905: 79 (*Prionus*)
- henkei* Schaufuss, 1879: 475 (*Prionus*)
- besikanus* Fairmaire, 1855: 318 (*Prionus*) E: AL BU GR MC ~~MD~~-TR YU A: CY TR
- batelkai* Sláma, 1996: 75 (*Prionus*)



*consimilis* Holzschuh, 1981: 92 (*Prionus*) A: IN  
*lefebvrei* Marseul, 1856: 47 (*Prionus*) A: IS JO LE SI SY TR  
*persicus* L. Redtenbacher, 1850: 49 (*Prionus*) A: IN IQ TR  
*compressicornis* Semenov, 1933: 293 (*Prionus*)  
*jakowlewi* Semenov, 1899a: 105 (*Prionus*)  
*petrovitzi* Holzschuh, 1981: 91 (*Prionus*) A: IN  
*? tangerianus* Sláma, 1996: 76 (*Prionus*) N: MO #110  
*zarudnii* Semenov, 1933: 292 (*Prionus*) A: TD  
*zarudnyi* Plavilstshikov, 1936: 80 (*Prionus*) [unjustified emendation]

**genus *Microarthron* Pic, 1900b: 2** type species *Polyarthron komarowi* Dohrn, 1885  
*komaroffi* Dohrn, 1885: 64 (*Polyarthron*) A: KZ TD TM UZ  
*komarovi* Semenov, 1935b: 241, 246 (*Prionus*) [unjustified emendation]  
*komarowi* Pic, 1898e: 33, 35 (*Prionus*) [unjustified emendation]

**genus *Miniprionus* Danilevsky, 1999c: 189** type species *Prionus pavlovskii* Semenov, 1935  
*pavlovskii* Semenov, 1935b: 239 (*Prionus*) A: TD

**genus *Monocladum* Pic, 1898e: 28** type species *Polyarthron aegyptiacum* Guérin-Méneville, 1844  
*aegyptiacum aegyptiacum* Guérin-Méneville, 1844: 214 (*Polyarthron*) N: EG LB A: IS JO SI AFR  
*afrum* Baudi di Selve, 1889b: 197 (*Polyarthron*)  
*baudii* Pic, 1898f: 30 (*Polyarthron*)  
*unipectinatum* A. White, 1853: 21 (*Polyarthron*)  
*aegyptiacum arabicum* Villiers, 1961b: 449 A: SA YE  
*aegyptiacum granulipenne* Holzschuh, 1993b: 112 [RN] A: SA YE  
*arabicum* Fuchs, 1969: 381 [HN] (*Prionus*)  
*iranicum* Villiers, 1961b: 449 A: IN

**genus *Opisognathus* J. Thomson, 1861: 330** type species *Prionus forficatus* Fabricius, 1798  
*forficatus* Fabricius, 1798: 141 (*Prionus*) N: MO  
*favieri* Blanchard, 1842: 129 (*Prionus*)

**genus *Plumiprionus* Lin & Danilevsky, 2017: 50** type species *Prionus boppei* Lameere, 1912 #269  
*boppei* Lameere, 1912b: 195 (*Prionus*) A: XIX YUN #177 #222  
*plumicornis* Pu, 1987: 90 (*Prionus*) A: XIX #222

**genus *Pogonarthron* Semenov, 1900a: 257** type species *Polyarthron bedeli* Semenov, 1900  
**subgenus *Multicladum* Danilevsky in Danilevsky & Komiya, 2014: 268** type species *Prionus semenovianus* Plavilstshikov, 1936  
*semenovianum* Plavilstshikov, 1936: 92 (*Prionus*) A: AF TD  
**subgenus *Pogonarthron* Semenov, 1900a: 257** type species *Polyarthron bedeli* Semenov, 1900  
*bedeli* Semenov, 1900a: 249 (*Polyarthron*) A: TD  
*petrovi ivanovae* Pak & Skrylnik, 2014: 7 A: TD #119  
*petrovi petrovi* Danilevsky, 2004c: 11 A: TD  
*tschitscherini* Semenov, 1889b: 225 (*Polyarthron*) A: KI  
*tshitscherini* Semenov, 1935b: 240 (*Prionus*) [unjustified emendation]  
**subgenus *Pseudomonocladum* Villiers, 1961b: 445** type species *Polyarthron minutum* Pic, 1905  
*minutum* Pic, 1905n: 300 (*Polyarthron*) A: IN  
*obenbergeri* Heyrovský, 1939a: 27 (*Prionus*)  
*loeffleri* Fuchs, 1956: 75 [= 1957: 289] (*Prionus*)  
*semenowi* Lameere, 1912b: 224 (*Prionus*) A: IQ  
*semenovi* Semenov, 1935b: 247 (*Prionus*) [unjustified emendation]

**genus *Polyarthron* Audinet-Serville, 1832: 189** type species *Prionus pectinicornis* Fabricius, 1793  
*pectinicornis desvauxii* Fairmaire, 1868b: 499 N: AG  
*moissoni* Pic, 1893f: cclx [= 1893b: 107]  
*pici* Lameere, 1912b: 229 (*Prionus*)  
*pectinicornis fairmairei* Pic, 1893b: 110 [RN] N: AG LB TU AFR  
*barbarum* Fairmaire & Coquerel, 1866: 67 [HN]  
*chatanayi* Lameere, 1915a: 59 (*Prionus*)  
*pectinicornis jolyi* Pic, 1895l: ccclxxxv N: AG MO  
*filali* Kocher, 1956a: 124  
*lothei* Villiers, 1946: 35 (*Prionus*)  
*reymondi* Kocher, 1956a: 124  
*saharensis* Pic, 1898e: 27  
*pectinicornis pectinicornis* Fabricius, 1793: 251 (*Prionus*) N: MO (Western Sahara) AFR  
*faurebigueti* Pic, 1898q: 165  
*gaillardii* Lameere, 1912b: 231 (*Prionus*)  
*philbyi* Villiers, 1968: 846 A: SA

**genus *Polybarthron* Semenov, 1899: 258** type species *Polyarthron margelianicum* Théry, 1896  
*margelianicum* Théry, 1896: 108 (*Polyarthron*) A: **KI** KZ UZ  
*semiturum* Pic, 1900b: 3 (*Polyarthron*)  
*unionis* Pic, 1898e: 34 (*Polyarthron*)

**genus *Prionoblemma* Jakovlev, 1887b: 318** type species *Prionoblemma przewalskyi* Jakovlev, 1887  
*Usprion* Plavilstshikov, 1915e: 133 type species *Usprion semenovianum* Plavilstshikov, 1915  
*przewalskyi* Jakovlev, 1887b: 319 A: XIN  
*semenovianum* Plavilstshikov, 1915e: 134 (*Usprion*)

**genus *Prionomma* A. White, 1853: 19** type species *Prionus orientalis* Olivier, 1795 (= *Prionus atratum* Gmelin, 1790)  
**subgenus *Ancyloprotus* A. White, 1853: 19** type species *Ancyloprotus bigibbosus* A. White, 1853  
*bigibbosus* A. White, 1853: 19 A: GUX HAI SD YUN **ORR**

**genus *Prionus* Geoffroy, 1762: 198** type species *Cerambyx coriarius* Linnaeus, 1758  
*Prionellus* Casey, 1924: 209 type species *Prionus pocularis* Dalman, 1817  
*coriarius* Linnaeus, 1758: 389 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT KZ LA LS LT  
LU MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG TU A: AB AR GG IN KZ SY TR WS  
*burdajewiczi* Bodemeyer, 1927: 74  
*prionus* DeGeer, 1775: 59 (*Cerambyx*)  
*schaufussi* Jakovlev, 1887c: 326  
*tridentatus* Linnaeus, 1758: 354 (*Scarabaeus*)  
*vicinus* Jakovlev, 1887c: 325  
*corpulentus* Bates, 1878b: 720 A: AF KA NP PA  
*delavayi delavayi* Fairmaire, 1887a: 130 A: SCH YUN  
*delavayi lorenci* Drumont & Z. Komiya, 2006: 11 A: FUJ HUB **GUA** GUI **JIX** SCH SHA XIZ YUN ZHE **#177**  
*elegans* Demelt, 1972b: 89 A: PA  
*elliotti* Gahan, 1906a: 16 A: AF PA  
*evae* Demelt, 1972b: 89 A: PA  
*dacatrai* Pesarini & Sabbadini, 1997: 98  
*gahani* Lameere, 1912b: 189 A: **CHQ** GAN SCH YUN **#177**  
*galantorum* Drumont & Z. Komiya, 2006: 27 A: SCH YUN  
*galantiorum* Drumont & Z. Komiya, 2006: 27 [incorrecte orig. spelling]  
*insularis insularis* Motschulsky, 1858a: 36 A: **ANH** BEI ES FE **FUJ** GAN HEB HEI **HEN** **HKG** ?**HUB** **HUN** **JIA** JIL **JIX** LIA NC  
**NMO** SC ?**SCH** **SHA** SHN SHX **TAI** **TIA** ?**XIN** ?**YUN** ZHE **#177**  
*ichikii* Nishiguchi, 1941: 31  
*tetanicus* Pascoe, 1867c: 412  
*insularis yakushimanus* K. Ohbayashi, 1964: 19 A: JA (Yakushima)  
*komiya* Lorenc, 1999: 13 A: LE SY TR  
*kucerai* Drumont & Z. Komiya, 2006: 22 A: GAN HEN NIN SHA SHX  
*lameerei* Semenov, 1927: 235 A: SCH YUN  
*laminicornis* Fairmaire, 1897e: 254 A: **HEB** SCH **TIA** "North China" **#177**  
*heterotarsus* Lameere, 1915a: 58  
**mali** Drumont, Xi & Rapuzzi, 2015: 104 A: YUN **#172**  
*murzini* Drumont & Z. Komiya, 2006: 23 A: YUN  
*nakamurai* N. Ohbayashi & Makihara, 1985: 11 A: TAI  
*potaninei* Lameere, 1912b: 195 [DA] A: SCH  
*puae* Drumont & Z. Komiya, 2006: 20 A: GUX YUN  
*scabripunctatus* Hayashi, 1971: 1 A: TAI  
*sejunctus* Hayashi, 1959a: 4 A: JA  
*sifanicus* Plavilstshikov, 1934f: 220 A: **CHQ** **SCH** **#177**  
*siskai* Drumont & Z. Komiya, 2006: 15 A: SCH XIZ YUN **ORR**  
*vartianorum* Fuchs, 1967: 431 A: AF  
genus *Prionus*, species incertae sedis  
*sterbai* Heyrovský, 1950: 128 A: IN

**genus *Priotyranus* J. Thomson, 1857b: 120** type species *Prionus mordax* A. White, 1853  
**subgenus *Chollides* J. Thomson, 1877a: 264** type species *Chollides closteroides* J. Thomson, 1877  
*Cnethocerus* Bates, 1878a: 273 type species *Cnethocerus messi* Bates, 1878 (= *Priotyranus closteroides* J. Thomson, 1877)  
*Derechinus* Fairmaire, 1902c: 317 type species *Derechinus delatouchii* Fairmaire, 1902 (= *Priotyranus closteroides* J. Thomson, 1877)  
*Prionacus* Fairmaire, 1896a: 127 type species *Prionacus strigicornis* Fairmaire, 1896 (= *Priotyranus closteroides* J. Thomson, 1877)  
*closteroides closteroides* J. Thomson, 1877a: 265 (*Chollides*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX  
**LIA** **NMO** SCH SHA TAI **TIA** YUN ZHE **ORR** **#177**  
*delatouchii* Fairmaire, 1902c: 317 (*Derechinus*)  
*messi* Bates, 1878a: 273 (*Cnethocerus*)  
*rabieri* Lameere, 1912a: 174  
*strigicornis* Fairmaire, 1896a: 127 (*Prionacus*)

*testaceus* Kano, 1933b: 130  
*closteroides lutauensis* N. Ohbayashi & Makihara, 1985: 13 A: TAI (Lutau Is.)  
*lutaensis* N. Ohbayashi & Makihara, 1985: 13 [wrong spelling]  
*hueti* Drumont, 2008: 4 A: YUN **ORR**

**genus *Pseudoprionus* Pic, 1898e: 33** type species *Polyarthron bienerti* Heyden, 1885  
*altimontanus* Kabakow & Dolin, 1996: 45 (*Prionus*) A: AF  
*bienerti* Heyden, 1885c: 311 (*Polyarthron*) A: IN TM  
*banghaasi* Pic, 1901i: 32 (*Polyarthron*)  
*pluschewskyi* Jakovlev, 1887a: 157 (*Polyarthron*)  
*pluschtschewskii* Semenov, 1899: 252 (*Polyarthron*) [unjustified emend.]  
*pluschtschewskii* Semenov, 1935 (*Prionus*) [unjustified emend.]  
*pluschtschewskii* Plavilstshikov, 1936 (*Prionus*) [unjustified emend.]

**genus *Pilotarsus* Motschulsky, 1860d: 537** type species *Prionus brachypterus* Gebler, 1830  
*Brachyprionus* Jakovlev, 1887c: 324 type species *Prionus brachypterus* Gebler, 1830  
*Otiartes* J. Thomson, 1864: 283 type species *Prionus asiaticus* Faldermann, 1837 *sensu* J. Thomson, 1864 (= *Prionus brachypterus* Gebler, 1830)  
*Prionoxys* Semenov, 1899a: 104 [RN] type species *Prionus brachypterus* Gebler, 1830  
*Psilopus* Gebler, 1860: 504 [HN] type species *Prionus brachypterus* Gebler, 1830  
*Psilopus* Motschulsky, 1875: 152 [HN] type species *Prionus brachypterus* Faldermann, 1836 (= *Prionus brachypterus* Gebler, 1830)  
*brachypterus alpherakii* Semenov, 1900b: 324 (*Prionus*) A: XIN  
*brachypterus aralensis* Danilevsky, 2000a: 8 A: KZ UZ  
*brachypterus brachypterus* Gebler, 1830: 179 (*Prionus*) A: ?GAN KZ XIN #177  
*latidens* Motschulsky, 1860d: 537  
*brachypterus hemipterus* Motschulsky, 1845a: 90 (*Prionus*) E: ST A: KZ UZ  
*longipennis* Motschulsky, 1860d: 537  
*brachypterus pubiventris* Semenov, 1900b: 332 (*Prionus*) A: KI KZ  
*hypogymna* Semenov, 1900b: 331 (*Prionus*)  
*heydeni alatauensis* Danilevsky, 2014i: 54 A: KZ #29  
*heydeni arkitensis* Danilevsky, 2000a: 27 A: KI  
*heydeni heydeni* Ganglbauer, 1888d: 265 (*Prionus*) A: KI UZ  
*minusculus* Semenov, 1935b: 249 (*Prionus*)  
*heydeni talassicus* Danilevsky, 2000a: 29 A: KI  
*hirticollis auliensis* Danilevsky, 2000a: 19 A: KI KZ UZ  
*hirticollis hirticollis* Motschulsky, 1860d: 537 A: KZ TD UZ  
*hirticollis nudicollis* Danilevsky, 2000a: 19 A: KZ  
*lesnei* Semenov, 1933: 293 (*Prionus*) A: IN  
*turkestanicus* Semenov, 1888: 157 (*Prionus*) A: TD TM UZ  
*curticornis* Ganglbauer, 1888d: 266 (*Prionus*)  
*ruficornis* Fairmaire, 1892b: cxxiii (*Prionus*)

**genus *Unilaprius* Lin & Danilevsky, 2017: 46** type species *Prionus unilamellatus* Pu, 1987 #269  
*unilamellatum* Pu, 1987: 90 (*Prionus*) A: XIZ #222

#### tribe Remphanini Lacordaire, 1868

**genus *Rhaesus* Motschulsky, 1875: 153** [RN] type species *Rhaesus persicus* Motschulsky, 1875 (= *Prionus serricollis* Motschulsky, 1838)  
*Rhesus* J. Thomson, 1861: 291 [HN] type species *Prionus serricollis* Motschulsky, 1838  
*serricollis* Motschulsky, 1838: 187 (*Prionus*) E: AL BU GR MC ST TR YU N: EG i A: AB AR CY GG IN IS LE SY TR  
*persicus* Motschulsky, 1875: 154  
*robustus* C.H.G. Heyden, 1844: 15 (*Aulacopus*)

**genus *Rhaphipodus* Audinet-Serville, 1832: 168** type species *Rhaphipodus suturalis* Audinet-Serville, 1832  
*fatalis* Lameere, 1912a: 137 A: GUI GUX YUN **ORR**  
*fruehstorferi* Lameere, 1903: 74 A: FUJ GUX HAI YUN **ORR** #177  
*gahani* Lameere, 1903: 72 A: AP BT NP SD UP #182  
*manillae* Newman, 1842a: 247 (*Mallodon*) A: TAI **ORR**

**genus *Remphan* G. R. Waterhouse, 1836: 67** type species *Remphan hopei* G. R. Waterhouse, 1836  
*hopei* G. R. Waterhouse, 1836: 67 A: YUN **ORR**  
*alteni* Nonfried, 1892c: 376 (*Macrotoma*)  
*guineensis* Lameere, 1893b: 39

#### subfamily Lepturinae Latreille, 1802

#### tribe Caraphiini N. Ohbayashi, Lin & Yamasako, 2016

**genus *Caraphia* Gahan, 1906a: 75** type species *Caraphia cribrata* Gahan, 1906  
*Neosalpinia* Matsushita, 1933b: 303 type species *Neosalpinia lepturoides* Matsushita, 1933

#250

*Noctileptura* Chemsak & Linsley, 1984: 281 type species *Noctileptura squamosa* Chemsak & Linsley, 1984 #250  
*ebenina* Holzschuh, 1989: 361 A: GUX **ORR** #250  
*granulifera* Holzschuh, 1984a: 141 A: NP  
*huai* N. Ohbayashi & Lin in N. Ohbayashi, Lin & Yamasako, 2016: 195 A: GUA HAI #250  
~~*laosica* Gressitt & Rondon, 1970: 30 A: HAI **ORR**~~ #250  
*laticeps* Pic, 1922c: 10 (*Microrhabdium*) A: YUN  
*lepturoides babai* Makihara, 1982b: 127 A: JA (Ryukyus)  
*lepturoides lepturoides* Matsushita, 1933b: 304 (*Neosalpinia*) A: JA  
*paulastoni* N. Ohbayashi & Lin, 2016: 199 A: HKG #250  
sp. (close to *lepturoides*) Lin & Aston, 2014: 19 #179 #250  
*taiwana* Chou & N. Ohbayashi, 2008: 136 A: HAI TAI #250  
*thailandica* Hayashi & Villiers, 1987: 2 A: HAI YUN **ORR** #250

### tribe Encyclopini LeConte, 1873

**genus *Encyclops* Newman, 1838a: 392** type species *Encyclops pallipes* Newman, 1838 (= *Leptura caerulea* Say, 1826)  
*Microrhabdium* Kraatz, 1879d: 99 type species *Microrhabdium macilentum* Kraatz, 1879  
*Microrhabdium* Plavilstshikov, 1936: 108 [unjustified emendation]  
*concinus* Holzschuh, 1991c: 7 A: SCH  
*hubeiensis* N. Ohbayashi & W.-K. Wang, 2004: 454 A: HUB  
*luteoscelis* Chou & N. Ohbayashi, 2010: 360 A: TAI  
*macilentus* Kraatz, 1879d: 99 (*Microrhabdium*) A: FE NC SC #80  
*parallelus* Pic, 1914f: 17 (*Microrhabdium*)  
*ussuricus* Tsherepanov, 1975b: 42  
*obscurellus* Holzschuh, 2015a: 42 A: YUN #143  
*olivaceus* Bates, 1884a: 211 A: FE HUB JA  
*jozanensis* Matsushita, 1933b: 169 (*Microrhabdium*)  
*viridipennis* Makihara, 1978: 49 A: TAI

### tribe Enoploderini Danilevsky in Althoff & Danilevsky, 1997

**genus *Enoploderes* Faldermann, 1837: 309** type species *Enoploderes sanguineus* Faldermann, 1837  
**subgenus *Enoploderes* Faldermann, 1837: 309** type species *Enoploderes sanguineus* Faldermann, 1837  
*Pyrotrichus* LeConte, 1862: 41 type species *Pyrotrichus vitticollis* LeConte, 1862  
*Xylostylon* Reitter, 1879b: 82 [1880: 484] type species *Xylostylon lederi* Reitter, 1879 (= *Enoploderes sanguineus* Faldermann, 1837)  
*sanguineus* Faldermann, 1837: 310 E: ST UK A: AB AR GG IN TR  
*lederi* Reitter, 1879b: 82 [1880: 484] (*Xylostylon*)  
**subgenus *Pyrenoploderes* Hayashi, 1960: 12** type species *Enoploderes bicolor* K. Ohbayashi, 1941  
*bicolor* K. Ohbayashi, 1941a: 1 A: JA **SC**

### tribe Lepturini Latreille, 1802

**genus *Acanthoptura* Fairmaire, 1894a: 224** type species *Acanthoptura spinipennis* Fairmaire, 1894  
*denticollis* Holzschuh, 1993a: 17 A: SCH  
*impressicollis* Pic, 1920f: 117 (*Leptura*) A: SCH YUN  
*sericeicollis* Holzschuh, 1993a: 18 A: SCH  
*simplicicollis* Holzschuh, 1993a: 16 A: SCH  
*spinipennis* Fairmaire, 1894a: 224 A: SCH XIZ  
*truncatipennis* Holzschuh, 1993a: 16 A: YUN

**genus *Alosterna* Mulsant, 1863: 576** type species *Leptura tabacicolor* DeGeer, 1775

*Allosterna* Stierlin, 1898: 479 [unjustified emendation]  
*anatolica* Adlbauer, 1992: 490 A: TR  
*barimani* Danilevsky, 2010c: 3 A: IN  
*chalybeella* Bates, 1884a: 216 (*Grammoptera*) A: FE JA SC  
~~*debilis* Tamanuki, 1933: 73 (*Allosterna*)~~  
*japonica* Pic, 1935d: 11 (*Grammoptera*)  
*diversipes* Pic, 1929b: 9 (*Grammoptera*) A: FE HEI JIL NC  
*perpera* Danilevsky, 1988c: 367  
*libani* Márkus & Németh, 2016: 24 A: LE #278  
*ingrica* Baeckmann, 1902: 280 (*Grammoptera*) E: BY CT EN LA LT NT PL **SK** ST UK WS  
*pauli* Pesarini, Rapuzzi & Sabbadini, 2004: 158 E: GR  
*scapularis* Heyden, 1879: 325 [1879: 69] (*Strangalia*) A: AB IN TM TR  
*talyschensis* Reitter, 1885: 391  
*tabacicolor azerbaijanica* Danilevsky, 2014i: 386 A: AB #29  
*tabacicolor erythropus* Gebler, 1841b: 612 (*Leptura*) A: ES FE JA KZ MG NT WS  
*bivittis* Motschulsky, 1860b: 146 (*Grammoptera*)  
~~*fusca* Matsushita, 1930: 24~~  
*plavilstshikovi* Podány, 1963b: 49

*testacea* Motschulsky, 1860b: 146 (*Grammoptera*)  
*tabacicolor sachalinensis* Danilevsky, 2012m: 904 A: FE  
*tabacicolor subvittata* Reitter, 1885: 391 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*caucasica* Plavilstshikov, 1936: 305  
*tabacicolor tabacicolor* DeGeer, 1775: 139 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ  
LA LS LT LU MC MD NE NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: KZ TR WS  
*bicoloripes* Pic, 1914f: 65 (*Allosterna*)  
*chrysomeloides* Schrank, 1781a: 158 (*Leptura*)  
*dispar* Pic, 1892j: 140  
*genii* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*laevis* Fabricius, 1793: 340 (*Leptura*)  
*solstitialis* Herbst, 1784: 103 (*Leptura*)  
*tabacicolor tenebris* Danilevsky, 2012m: 904 A: FE NC NE SC  
*tabacicolor tokatensis* Pic, 1901n: 59 A: TR

**genus *Anastrangalia* Casey, 1924: 280** type species *Leptura sanguinea* LeConte, 1859  
*Marthaleptura* K. Ohbayashi, 1963: 9 type species *Leptura scotodes* Bates, 1873  
*dissimilis dissimilis* Fairmaire, 1900: 639 (*Leptura*) A: FUJ HUN JA QIN SCH SHA TAI YUN  
*dissimilis niitakana* Kano, 1933a: 264 (*Leptura*) A: TAI  
*hirayamai* Matsushita & Tamanuki, 1942: 639 (*Leptura*)  
*dubia dubia* Scopoli, 1763: 47 (*Leptura*) E: AL AN AU BH BU ?BY CR CZ FR GE GR HU IT LS ?LT MC PL RO SK SL SP SZ  
UK YU N: AG A: TR  
*basinotata* Pic, 1932d: 31 (*Leptura*)  
*birubrosignata* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*chamomillae* Fabricius, 1801b: 359 (*Leptura*)  
*cincta* Fabricius, 1801b: 356 (*Leptura*)  
*curierensis* Pic, 1945b: 6 (*Leptura*)  
*graeca* Pic, 1932d: 31 (*Leptura*)  
*limbata* Laicharting, 1784: 166 (*Leptura*)  
*luctuosa* Mulsant, 1839: 278 (*Leptura*)  
*notata* Olivier, 1795: 11 (*Leptura*)  
*planeti* Pic, 1945b: 5  
*dubia moreana* Pic, 1906h: 96 (*Leptura*) E: GR (Peloponnese)  
*atrovittata* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*birubrosignata* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*inbasalis* Pic, 1917g: 4 (*Leptura*)  
*dubia melanota* Faldermann, 1837: 315 (*Leptura*) E: ST A: AB AR GG IN TR  
*dereensis* Pic, 1932d: 31 (*Leptura*)  
*distincta* Tournier, 1872: 347 (*Leptura*)  
*circascutellaris* Pic, 1945b: 6 (*Leptura*)  
*curierensis* Pic, 1945b: 6 (*Leptura*)  
*curtelineata* Pic, 1941e: 5 (*Leptura*)  
~~*ratchaensis* Pic, 1911a: 4 (*Leptura*)~~  
*starcki* Schilsky, 1892: 205 (*Leptura*)  
*triangulifera* Reitter, 1898d: 195 (*Leptura*)  
*kasaharai* Makihara, 2002: 339 A: JA  
*montana montana* Mulsant & Rey, 1863: 179 (*Leptura*) E: GR (Samos) A: CY SY TR  
*bogasana* Pic, 1932d: 31 (*Leptura*)  
*claudiusi* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*juliae* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*leuthneri* Ganglbauer, 1886c: 516 (*Leptura*)  
*mulsanti* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*nigerrima* Pic, 1892v: 415 (*Leptura*)  
*pernigra* Reitter, 1898d: 193 (*Leptura*)  
*semiangustata* Reitter, 1898d: 193 (*Leptura*)  
*victoris* Pic, 1941b: 1 (*Leptura*)  
*montana steineri* Sama, 1994a: 10 E: GR (Kriti)  
*renardi* Gebler, 1848a: 420 (*Leptura*) E: NT A: ES FE KZ MG NC NMO SC WS XIN #80  
*mongolica* Pic, 1922d: 18 (*Leptura*)  
*reyi* Heyden, 1889a: 203 (*Leptura*) [RN] E: AU BY CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LS LT NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK  
A: KZ  
*inexpectata* Jansson & Sjöberg, 1928: 212 (*Leptura*)  
*ochracea* Rey, 1885b: 277 (*Leptura*) [HN]  
*rubriola* Bates, 1878b: 720 (*Leptura*) A: AF FUJ KA NP PA ORR  
*kashmirica* Plavilstshikov, 1927b: 105  
*sanguinolenta* Linnaeus, 1760: 196 (*Leptura*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT MC  
MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB AR GG KZ TR WS  
*bonaerensis* Burmeister, 1865: 177 (*Leptura*)  
*ignita* Geoffroy, 1785: 89 (*Stenocorus*)  
*melanura* Ström, 1765: 394 (*Leptura*) [HN]



*sandoeensis* Palm, 1953: 124 (*Leptura*)  
*variabilis* DeGeer, 1775: 137 (*Leptura*)  
*scotodes continentalis* Plavilstshikov, 1936: 371 (*Leptura*) A: FE NC NE SC SCH SHA  
*scotodes scotodes* Bates, 1873: 194 (*Leptura*) A: FE JA  
*kongoensis* Matsushita, 1933b: 201 (*Leptura*)  
*rufonotata* Pic, 1953a: 14 (*Leptura*)  
*sequensi* Reitter, 1898d: 194 (*Leptura*) A: ES FE FUJ HEB HEI JA JIL KZ MG NC NMO SC WS XIN  
*baicalensis* Pic, 1907b: 6 (*Leptura*)  
*baicalica* Pic, 1911a: 4 (*Leptura*)  
*diversenotata* Pic, 1907b: 6 (*Leptura*)  
*pulchrina* Reitter, 1898d: 194 (*Leptura*)  
*rufopaca* Reitter, 1898d: 194 (*Leptura*)  
*sachalinensis* Matsushita, 1933a: 104 (*Leptura*)  
*tristina* Reitter, 1898d: 194 (*Leptura*)

**genus *Anoplodera* Mulsant, 1839: 285** type species *Leptura sexguttata* Fabricius, 1775  
**subgenus *Anoplodera* Mulsant, 1839: 285** type species *Leptura sexguttata* Fabricius, 1775  
*atramentaria* Ganglbauer, 1889a: 59 (*Leptura*) A: GAN NMO  
*corvina* Holzschuh, 1993a: 11 A: GAN  
*fokiensis* Pic, 1922a: 7 (*Leptura*) A: FUJ  
*kingana* Pic, 1903e: 105 (*Leptura*) A: SCH  
*septemnotata* Pic, 1928g: 143 (*Leptura*)  
*sexnotatipennis* Pic, 1928g: 143 (*Leptura*)  
*peregrina* Holzschuh, 1993a: 12 A: GAN  
*porphyrophora* Fairmaire, 1889a: 64 (*Leptura*) A: SCH  
*przewalskii* Miroshnikov, 2000c: 186 A: NMO  
*pubevirens* Gressitt, 1935g: 568 (*Leptura*) A: XIX  
*rufihumeralis* Tamanuki, 1938b: 167 (*Leptura*) A: CH FE NC  
*rufipes astrabadensis* Pic, 1900s: 82 A: AB IN  
*rufipes izzilloi* Sama, 1999a: 45 E: IT (Basilicata)  
*rufipes krueperi* Ganglbauer, 1882: 707 (*Leptura*) E: GR  
*rufipes lucidipes* Sama, 1999a: 46 A: TR  
*rufipes rufipes* Schaller, 1783: 296 (*Leptura*) [HN] E: AL AU BH BU BY CR CZ EN FR GE GB GR HU IT LA LT MC MD ?NT  
 PL RO SK SL SP SV SZ YU UK #11 #84 #214  
*atra* Fabricius, 1775: 197 (*Leptura*) [NO]  
*fuscipes* Mulsant, 1839: 287  
*villosa* Schoenherr, 1817a: 486 (*Leptura*)  
*rufipes ventralis* Heyden, 1886a: 85 [RN] E: BY CT ST UK A: AB AR GG ES KZ TR  
*medea* Pic, 1909b: 99 (*Leptura*)  
*rufiventris* Tournier, 1872: 348 (*Leptura*) [HN]  
*sergeii* Miroshnikov, 2000c: 188 A: SCH  
*shamaevi* Miroshnikov, 2000c: 188 A: QIN  
*sexguttata* Fabricius, 1775: 198 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MD  
 MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: GG TR N: AG #11 #200 #214  
*atrata* Schilsky, 1889: 339  
*biguttata* Mulsant, 1839: 285  
~~*bipustulata* Rothenburg, 1909: 190 (*Leptura*)~~  
~~*cineta* Panzer, 1804: 57 (*Leptura*)~~  
*exclamationis* Fabricius, 1793: 343 (*Leptura*)  
*guttata* Pic, 1898a: 4  
*punctomaculata* Marsham, 1802: 357 (*Leptura*)  
*pyrenaica* Pic, 1917a: 5 (*Leptura*)  
*semicolon* Schrank, 1798: 694 (*Leptura*)  
*vastatorum* Pic, 1917a: 5 (*Leptura*)  
*uddmanniana* Harrer, 1784: 225 (*Leptura*)

**subgenus *Anoploderomorpha* Pic, 1901m: 59** type species *Leptura excavata* Bates, 1884a  
*carbonaria* Holzschuh, 1993a: 13 (*Anoploderomorpha*) A: SHA  
*cyanea* Gebler, 1832: 70 (*Leptura*) A: ES FE HEB HEI HUB JA JIL MG NC NMO SC  
*densepunctata* Hayashi & Villiers, 1994: 60 (*Anoploderomorpha*) A: TAI  
*diplosa* Holzschuh, 2003a: 161 (*Anoploderomorpha*) A: YUN  
*excavata* Bates, 1884a: 217 (*Leptura*) A: CE JA  
*formosana* Matsushita, 1933b: 198 (*Leptura*) A: HAI TAI  
*izumii* Tamanuki & Mitono, 1939: 209 (*Leptura*) A: FUJ GUA TAI YUN ZHE  
*monticola* Nakane, 1955a: 11 (*Anoploderomorpha*) A: JA  
*kishii* Nakane, 1955a: 12 (*Anoploderomorpha*)  
*sepulchralis* Fairmaire, 1889a: 63 (*Leptura*) A: FUJ SCH ORR  
*tenebraria* Holzschuh, 1995: 10 (*Anoploderomorpha*) A: YUN  
*villigera* Holzschuh, 1991c: 17 (*Anoploderomorpha*) A: YUN ORR

**subgenus** *Falsojudolia* Pic, 1935c: 11 type species *Judolia lunatipennis* Pic, 1935  
*lunatipennis* Pic, 1935c: 11 (*Judolia*) A: GAN  
**subgenus** *Robustanoploclera* Pic, 1954a: 13 type species *Anoploclera bicolorimembris* Pic, 1954  
*Koichius* Hayashi, 1966a: 2 [RN] type species *Anoploclera tricolor* Gressitt, 1935  
*Tamanukia* Hayashi, 1960a: 9 [HN] type species *Anoploclera tricolor* Gressitt, 1935  
*bicolorimembris* Pic, 1954a: 13 A: FUJ **ORR**  
*lepesmei* Pic, 1956b: 649 (*Leptura*) A: YUN  
~~*inauraticollis* Pic, 1933b (*Leptura*): 26 A: SCH~~  
*taiyal* Shimomura, 1993: 228 (*Robustanoploclera*) A: TAI  
*tricolor* Gressitt, 1935d: 258 A: TAI

**genus** *Carlandrea* Sama & Rapuzzi, 1999: 467 type species *Strangalia syriaca* Pic, 1891  
*syriaca* Pic, 1891a: 1 (*Strangalia*) A: TR

**genus** *Corennys* Bates, 1884a: 224 type species *Corennys sericata* Bates, 1884a  
*Pseudocorennys* Pic, 1952d: 47 type species *Pyrocalymma diversicornis* Pic, 1947 (= *Pyrocalymma conspicua* Gahan, 1906  
~~*brevipennis-praeutellaris* Pic, 1947e: 17 (*Pyrocalymma*) A: CH-ORR~~  
*caduca* Holzschuh, 1998: 28 A: HUB  
*cardinalis* Fairmaire, 1887a: 131 (*Ephies*) A: YUN  
*circellaris* Holzschuh, 1992: 12 A: SCH  
*conspicua* Gahan, 1906a: 89 (*Pyrocalymma*) A: BT HAI HEB SCH SHA XIZ YUN **ORR**  
*diversicornis* Pic, 1947c: 17 (*Pyrocalymma*)  
*sanguinea* Kano, 1933a: 271 A: HAI TAI  
*sensitiva* Holzschuh, 1998: 29 A: YUN  
*sericata* Bates, 1884a: 225 A: HEB JA NE SC  
*taiwana* Hayashi, 1963d: 130 A: TAI

**genus** *Cornumutila* Letzner, 1844: 173 type species *Leptura lineata* Letzner, 1844  
*Letzneria* Kraatz, 1879b: 63 type species *Leptura lineata* Letzner, 1844  
*lineata* Letzner, 1844: 173 (*Leptura*) E: AU CZ FR IT NT PL RO SK SZ UK A: ES WS  
*weisi* Heyden, 1892c: 389 (*Letzneria*)  
*quadrivittata* Gebler, 1830: 193 (*Leptura*) E: CT A: ES FE NC ~~SE~~ WS  
*semenovi* Plavilstshikov, 1936: 313

#80

**genus** *Dokhtouroffia* Ganglbauer, 1886a: 129 type species *Dokhtouroffia turkestanica* Ganglbauer, 1886 (= *Stenura nebulosa* Gebler, 1845)  
*Dokhturovia* Jakobson, 1924c: 238 [unjustified emendation]  
*Dokhturovia* Semenov, 1926: 48 [unjustified emendation]  
*baeckmanni* Jankowski, 1934: 109 [= 1935b: 181] (*Dokhturovia*) A: KI UZ  
*nebulosa* Gebler, 1845: 105 (*Stenura*) A: KI KZ MG SCH XIN XIZ  
*turkestanica* Ganglbauer, 1886a: 129  
*vittata* Pic, 1941b: 1 (*Dokhtouroffia*)

**genus** *Elacomia* Heller, 1916b: 298 type species: *Elacomia collaris* Heller, 1916  
*Acantholeptura* Gressitt, 1935h: 274 type species: *Acantholeptura glabropleura* Gressitt, 1935 (= *Leptura femorata* Pascoe, 1869)  
*michioi* Tippmann, 1955: 95 A: FUJ  
~~*semiannulata* Pic, 1916d: 5 A: YUN **ORR**~~

**genus** *Emeileptura* Holzschuh, 1991c: 22 type species *Emeileptura conspecta* Holzschuh, 1991  
*conspecta* Holzschuh, 1991c: 22 A: SCH

**genus** *Ephies* Pascoe, 1866: 506 type species *Ephies cruentus* Pascoe, 1866  
*apicalis* Kano, 1933a: 270 A: TAI  
*cardinalis* Fairmaire, 1887a: 131 A: YUN  
*coccineus* Gahan, 1906a: 87 A: BT FUJ GUX HAI TAI YUN **ORR**  
*gahani* Gressitt, 1940b: 31 A: HAI  
*japonicus japonicus* Nakane & K. Ohbayashi, 1961: 6 A: JA  
*japonicus okinawanus* Hayashi, 1968a: 21 A: JA  
*schwarzeri* Hayashi, 1968a: 22 A: TAI  
*sulcipennis* Bates, 1891a: 22 A: HP (Kulu)  
*thailandensis* Hayashi, 1989: 24 A: YUN **ORR**

**genus** *Etorofus* Matsushita, 1933a: 204 type species *Etorofus variicornis* Matsushita, 1933 (= *Etorofus nemurensis* Matsushita, 1933)  
**subgenus** *Etorofus* Matsushita, 1933b: 204 type species *Etorofus variicornis* Matsushita, 1933 (= *Etorofus nemurensis* Matsushita, 1933)

*nemurensis* Matsushita, 1933a: 205 A: FE JA  
*circaocularis* Pic, 1934c: 18 (*Strangalia*)  
*niger* Matsushita, 1933a: 205  
*variicornis* Matsushita, 1933a: 205 [HN]  
*pubescens* Fabricius, 1787: 158 (*Leptura*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR IT LA LT MC NR NT PL RO SK SL  
SP ST SV SZ UK YU A: ?GG TR  
*anticemaculata* Pic, 1933h: 5 (*Strangalia*)  
~~*auriflwa* L. Redtenbacher, 1858: 874 (*Strangalia*)~~  
*carinthiaca* Pic, 1933h: 16  
*holosericea* Fabricius, 1801b: 358 (*Leptura*)  
~~*nigra* DeGeer, 1775: 144 (*Leptura*)~~  
*obscura* Thunberg, 1787: 56 (*Leptura*)  
*ottoi* Pic, 1907b: 6 (*Leptura*)  
*perobscura* Reitter, 1901b: 77 (*Strangalia*)  
**subgenus** *Nakanea* K. Ohbayashi, 1963: 9 type species *Leptura vicaria* Bates, 1884a  
*vicarius adumbratus* Bates, 1884: 220 (*Leptura*) A: JA  
*biluteomaculatus* Pic, 1943c: 1 (*Strangalia*)  
*lajoyei* Pic, 1943c: 1 (*Strangalia*)  
*vicarius vicarius* Bates, 1884a: 218 (*Leptura*) A: FE JA  
  
**genus** *Eustrangalis* Bates, 1884a: 221 type species *Eustrangalis distenioides* Bates, 1884a  
*aeneipennis* Fairmaire, 1889a: 63 (*Stenura*) A: SCH SHA YUN ORR  
*notaticollis* Pic, 1927f: 8  
*anticereducta* Hayashi, 1958b: 46 A: JA  
*distenioides* Bates, 1884a: 222 A: FE JA  
*latericollis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1994: 193 A: HUB SHA #162  
*viridipennis* Gressitt, 1935f: 380 A: TAI  
  
**genus** *Formosopyrrhona* Hayashi, 1957a: 37 type species *Corennys cinnabarina* Gressitt, 1951 (= *Pyrocalymma hozanensis* Matsushita, 1933)  
*hozanensis* Matsushita, 1933a: 231 (*Pyrocalymma*) A: TAI  
*cinnabarina* Gressitt, 1951a: 122 (*Corennys*)  
*longula* Holzschuh, 1999: 20 A: HUB  
*satoi* Hayashi, 1957b: 45 (*Pyrocalymma*) A: JA (Ryukyus)  
*semilaeticolor* Hayashi, 1974a: 13 A: TAI  
  
**genus** *Gahanaspia* N. Ohbayashi, 2014: 17 type species *Leptura miniacea* Gahan, 1906  
*miniacea* Gahan, 1906a: 82 (*Leptura*) A: GUX ORR  
  
**genus** *Gnathostrangalia* Hayashi & Villiers, 1985a: 13 type species *Strangalia aurivillei* Pic, 1903  
*aurivillei* Pic, 1903c: 29 (*Strangalia*) A: GUX HAI ORR #264  
*aurivillii*, Aurivillius, 1912: 241 (*Strangalia*) [wrong spelling]  
*testaceipes* Pic, 1943c: 1 (*Strangalia*)  
*valeria* Pic, 1930b: 14 (*Parastrangalia*)  
*bilineatithorax* Pic, 1922b: 22 (*Leptura*) A: FUJ GUX HUN ZHE ORR #264  
*tonkinea* Murzin, 1988: 162 (*Strangalia*)  
*elliptica* L. Chen & Chiang, 1996: 188, 191 A: GUX  
*rufovittata* Pic, 1922c: 10 (*Strangalia*) A: GUX ORR #264  
*simianshana* Chiang & L. Chen, 1993: 54 A: CHQ SCH #264  
  
**genus** *Grammoptera* Dejean, 1835: 356 type species *Leptura praeusta* Fabricius, 1787 (= *Leptura ustulata* Schaller, 1783)  
**subgenus** *Grammoptera* Dejean, 1835: 356 type species *Leptura praeusta* Fabricius, 1787 (= *Leptura ustulata* Schaller, 1783)  
*Fallaciomorpha* Pic, 1900f: 37 type species *Grammoptera angustata* Pic, 1892  
*abdominalis* Stephens, 1831: 262 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT MC NL PL PT RO SK  
SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR GG IN TR  
*analisis* Herrich-Schäffer, 1833: 118: pl. 6 (*Leptura*)  
~~*femorata* Mulsant, 1863: 580~~  
*nigrescens* Weise, 1884f: 424  
*variegata* Germar, 1824: 522 (*Leptura*) [HN]  
*andrei* Holzschuh, 1999: 10 A: QIN  
*angustata* Pic, 1892k: 289 N: AG  
*bicoloricornis* Pic, 1935d: 12  
*auricollis auricollis* Mulsant & Rey, 1863: 183 N: AG  
*auricollis basicornis* Pic, 1924c: 26 E: GR (Kriti)  
*auricollis bipustulata* Steiner, 1975: 22 E: GR  
*auricollis samai* Sláma, 1997: 512 N: AG TU  
*baudii baudii* Sama, 1985c: 97 A: CY  
*baudii pistacivora* Sama, 1996b: 94 A: IS JO LE SY TR

*coerulea* Jureček, 1933: 128 A: FE ?NC SC #80  
*fulgidipennis* Holzschuh, 1991c: 16 A: GAN  
*gracilis* Brancsik, 1914: 58 A: FE NC NE SC  
*semenovi* Baeckmann, 1924: 231  
*grammopteroides* Pic, 1892d: 44 [= 1892m: clxxxv] (*Leptura*) A: LE SY  
*matsudai* Hayashi, 1974a: 8 A: TAI  
*merkli* Frivaldszky, 1884: 4 A: TR  
*ruficornis flavipes* Pic, 1892i: 139 E: IT (Sicilia)  
*ruficornis obscuricornis* Kraatz, 1886: 234 A: AB (Talysh) IN  
*ruficornis ruficornis* Fabricius, 1781: 247 (*Leptura*) [NP] E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT  
LA LS LT MC MD NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: TR  
~~*atra* Fabricius, 1775: 197 (*Leptura*) [NO]~~  
*clavipes* Geoffroy, 1785: 87 (*Stenocorus*)  
*holomelina* Donisthorpe, 1905: 182  
*laevis* Herbst, 1784: 103 (*Leptura*)  
*pallipes* Stephens, 1831: 263 (*Leptura*)  
*parisina* Thunberg, 1784: 16 (*Leptura*)  
*pumila* Schaller, 1783: 299 (*Leptura*)  
*rufipes* Goeze, 1777: 501 (*Leptura*) [NO]  
*semimetallica* Pic, 1939b: 2 A: GAN  
*solai* Rapuzzi & Sama, 2014a: 2 A: TR  
*ustulata tibialis* Kraatz, 1886: 234 A: AB AR IN TR  
*ustulata ustulata* Schaller, 1783: 298 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LA MC MD NL  
NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: TR  
*adusta* Gmelin, 1790: 1872 (*Leptura*)  
*barrosi* Pic, 1900c: 6  
*geniculata* Kraatz, 1886: 234  
*praeusta* Fabricius, 1787: 159 (*Leptura*)  
*splendida* Herbst, 1784: 103 (*Leptura*)  
*viridipennis* Pic, 1893c: 111 E: IT (Sicilia)  
**subgenus** *Neoencyclops* Matsushita & Tamanuki, 1940: 3 type species *Grammoptera cyanea* Tamanuki, 1933  
*brezinai* Holzschuh, 1998: 18 (*Neoencyclops*) A: GAN  
*cyanea* Tamanuki, 1933: 73 A: FE NE NC  
*plavilstshikovi* Heyrovský, 1965a: 101  
*elongata* Pic, 1941b: 1 A: CH  
*lenis* Holzschuh, 1999: 10 (*Neoencyclops*) A: SHA  
*debilipes* Holzschuh, 1991c: 15 (*Neoencyclops*) A: SCH  
*paucula* Holzschuh, 1999: 10 (*Neoencyclops*) A: SHA  
*querula* Danilevsky, 1993e: 476 A: NC  
**genus** *Houzhenzia* N. Ohbayashi & Lin, 2012: 17 type species *Houzhenzia cheni* N. Ohbayashi & Lin, 2012  
*cheni* N. Ohbayashi & Lin, 2012: 18 A: SHA  
**genus** *Idiostrangalia* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 243 type species *Strangalia contracta* Bates, 1884a  
*akiyamai* Hayashi, 1978a: 86 A: TAI  
*albopreterminalis* Hayashi & Villiers, 1989: 2 A: TAI  
*angustissima* Gressitt, 1935d: 261 (*Strangalina*) A: TAI  
*atrocineta* Pic, 1928b: 17 (*Strangalina*) A: SE SW ORR  
*auricoma* Holzschuh, 2007: 197 A: YUN ORR  
*contracta* Bates, 1884a: 223 (*Strangalia*) A: JA JIX  
*mediolineata* Pic, 1954a: 13 (*Strangalia*)  
*ohbayashii* Matsushita, 1933b: 220 (*Strangalia*)  
*tamanukii* Hayashi, 1959b: 61 (*Pygostrangalia*)  
*fukienensis* Pic, 1957: 77 (*Strangalina*) A: FUJ  
*fukiensis* Tippmann, 1955: 98 (*Strangalia*) A: ANH FUJ  
*hakonensis* Matsushita, 1933b: 218 (*Strangalia*) A: JA  
*maruokai* Hayashi, 1963a: 52 (*Pygostrangalia*) A: JA (Ryukyus)  
*nigrobaltea* Holzschuh, 2016: 76 A: YUN #217  
*quadrisignata* Hayashi & Makihara, 1981: 187 A: NP  
*rarasanensis* Mitono, 1938: 19 (*Strangalia*) A: TAI  
*shimomurai* N. Ohbayashi & Takahashi, 1985: 89 A: JA  
*shirakii* Tamanuki & Mitono, 1939: 213 (*Strangalina*) A: TAI  
*sozanensis* Mitono, 1938: 17 (*Strangalia*) A: FUJ GUA GUX HUN JIX TAI ZHE  
*lineatocollis* Gressitt, 1937b: 319 (*Strangalina*)  
*simillima* Hayashi & Villiers, 1989: 1 #204  
*vittatipennis* Pic, 1914e: 16 (*Strangalia*) A: TAI  
*marginalis* Kano, 1933a: 269 (*Strangalia*)

*suturalis* Gressitt, 1935d: 262 (*Strangalina*)

**genus *Ischnostrangalis* Ganglbauer, 1889a: 53** type species *Leptura semenowi* Ganglbauer, 1889 (= *Stenura stricticollis* Fairmaire, 1889)

*antennalis* Holzschuh, 1991c: 21 A: SCH

*apicata* Holzschuh, 1992: 8 A: SCH

*davidi* Pic, 1934g: 83 (*Leptura*) A: SCH

*fasciolata* Holzschuh, 2011: 273 A: XIZ

*frugalis annulicornis* Holzschuh, 2011: 274 A: SCH

*frugalis frugalis* Holzschuh, 1991a: 7 A: SCH

*manipurensis* Gahan, 1906: 86 (*Leptura*) A: YUN ORR

*rhododendri* Holzschuh, 2011: 271 A: YUN

*semenowi* Ganglbauer, 1889a: 53 (*Leptura*) A: SCH

*stricticollis* Fairmaire, 1889a: 62 (*Stenura*) A: NMO SCH

~~*semenowi* Ganglbauer, 1889a: 53 (*Leptura*)~~

*tibetensis* Ohbayashi & Lin, 2013: 48 A: XIZ

*wenhsini* Ohbayashi & Lin, 2013: 45 A: XIZ

**genus *Japanostrangalia* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 244** type species *Leptura dentatipennis* Pic, 1901

*basiplicata* Fairmaire, 1889a: 60 (*Stenura*) A: FUJ GUA GUI HUB HUN JIX SCH ZHE

*argodi* Théry, 1896: 109 (*Strangalia*)

*elegans* Tippmann, 1955: 94 (*Strangalia*)

*dentatipennis* Pic, 1901m: 60 (*Leptura*) A: JA

*yamasakii* Mitono, 1936: 421 (*Strangalia*) A: FUJ GUI HUN JIX TAI

*miwai* Mitono, 1943: 587 (*Strangalia*)

**genus *Judolia* Mulsant, 1863: 496** type species *Leptura sexmaculata* Linnaeus, 1758

~~*Julodia* Pic, 1891b: 12 type species *Leptura sexmaculata* Linnaeus, 1758~~

*japonica* Tamanuki, 1942: 179 (*Strangalia*) A: JA

*dentatofasciata* Mannerheim, 1852b: 308 (*Grammoptera*) E: NT A: ES FE JA MG NC SC WS "Korea" [see Danilevsky (2013g: 9)]

*abbreviata* Motschulsky, 1875: 143 (*Grammoptera*)

*dentatofasciata* Motschulsky, 1859a: 571 [232] [HN]

*multidisjuncta* Pic, 1914c: 5

*parallelopipeda* Motschulsky, 1860b: 146 (*Grammoptera*)

*rostiana* Pic, 1902f: 19 (*Julodia*)

*rufimembris* Pic, 1917g: 3 (*Leptura*)

*shirarakensis* Matsumura, 1911a: 137 (*Leptura*)

*sexmaculata* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AN AU BY CT CZ EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT NR NT PL RO SK SP

ST SV SZ UK A: KZ

*alpestris* Pic, 1914c: 5

*helvetica* Pic, 1914c: 5

*milliati* Pic, 1945b: 6

*x-flava* Roubal, 1937: 81

*testaceofasciata* DeGeer, 1775: 133 (*Leptura*)

*trifasciata* Fabricius, 1793: 349 (*Leptura*)

*tyrolensis* Pic, 1914c: 5

**genus *Judolidia* Plavilstshikov, 1936: 399** type species *Judolidia znojko* Plavilstshikov, 1936

*bangi* Pic, 1901v: 340 (*Leptura*) A: JA

*akitensis* Matsushita, 1931a: 42 (*Leptura*)

*stygica* Gressitt, 1935b: 168 (*Leptura*)

*kyushuensis* Kusakabe & N. Ohbayashi, 1992: 28 A: JA

*znojko* Plavilstshikov, 1936: 400 A: FE HEI JIL NC SC

**genus *Kanekoa* Matsushita & Tamanuki, 1942: 79** type species *Leptura azumensis* Matsushita & Tamanuki, 1942

*Acmaeopidonia* Tippmann, 1955: 91 type species *Acmaeopidonia aerifera* Tippmann, 1955

*aerifera* Tippmann, 1955: 92 (*Acmaeopidonia*) A: FUJ TAI

*lalahana* Shimomura, 1980: 115 (*Anoplodera*)

*azumensis* Matsushita & Tamanuki, 1942: 79 (*Leptura*) A: JA SC

*lirata* Holzschuh, 1991c: 17 A: SCH

*lucidula* Holzschuh, 1999: 12 A: XIN

*piligera* Holzschuh, 2003a: 162 A: SCH SHA

**genus *Katarinia* Holzschuh, 1991c: 18** type species *Katarinia cephalota* Holzschuh, 1991

*belousovi* Miroshnikov, 2015b: 289 A: YUN

#145

*cephalota* Holzschuh, 1991c: 18 A: SCH

*consanguinea* Holzschuh, 2006a: 211 A: YUN

*murzini* Miroshnikov, 2015b: 287 A: SHA

#145



*teledapoides* Holzschuh, 1998: 21 A: SCH

**genus *Kirgizobia* Danilevsky, 1992c: 203** type species *Kirgizobia bohnei* Danilevsky, 1992  
*bohnei* Danilevsky, 1992c: 204 A: KI

**genus *Konoa* Matsushita, 1933b: 196** type species *Nivellia valida* Matsushita, 1933 (= *Leptura granulata* Bates, 1884a)  
*granulata* Bates, 1884a: 217 (*Leptura*) A: FE JA  
*valida* Matsushita, 1933b: 196 (*Nivellia*)

**genus *Laoleptuta* N. Ohbayashi, 2008** type species *Laoleptura phupanensis* N. Ohbayashi, 2008 #277  
*phupanensis* N. Ohbayashi, 2008: 427, 434 A: GUX YUN **ORR**

**genus *Leptostrangalia* Nakane & K. Ohbayashi, 1959: 64** type species *Strangalia hosohana* K. Ohbayashi, 1952  
*hosohana* K. Ohbayashi, 1952: 414 (*Strangalia*) A: JA  
*nakamurai* Hayashi, 1960a: 17 A: TAI  
*marginipennis* Hayashi & Villiers, 1989: 3 #204  
*shaanxiana* Holzschuh, 1992: 10 A: SHA

**genus *Leptura* Linnaeus, 1758: 397** type species *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Bothrioleptura* Pesarini & Sabbadini, 2015: 27** type species *Leptura alticola* Gressitt, 1948a #277  
*alticola* Gressitt, 1948a: 43 A: SCH YUN  
*gibbosa* Pesarini & Sabbadini, 2015: 27 A: SCH #277

**subgenus *Leptura* Linnaeus, 1758: 397** type species *Leptura quadrifasciata* Linnaeus, 1758  
~~—*Strangaliella* Hayashi, 1976: 3 type species *Strangalia shikokensis* Matsushita, 1935 (= *Strangalia tenuicornis* Motschulsky, 1862~~  
*aethiops* Poda von Neuhaus, 1761: 38 E: AL AU BE BH BY CH CT CZ DE EN FR GE GR HU IT LA LS LT LU MD NL NT PL  
RO SK SL SP ST SZ UK YU A: ?AR ?AB ES FE FUJ ?GG GUX HEB HEI JA JIL JIX KZ MG NC QIN SC WS YUN  
*adustipennis* Solsky, 1871a: 404 (*Strangalia*)  
*aterrima* Motschulsky, 1860b: 147 (*Stenura*)  
*atra* Scopoli, 1772: 100 (*Prionus*)  
*beckeri* Pic, 1911a: 4  
*coreana* Matsushita, 1933a: 104 (*Strangalia*) [HN]  
*doi* Matsushita, 1933a: 105 (*Strangalia*)  
*letzneri* Gabriel, 1895: 437  
*matsushitai* Heyrovský, 1934a: 75 (*Strangalia*) [RN]  
*melanaria* Herbst, 1784: 101  
*semibicolor* Pic, 1912j: 90  
*unicolor* Olivier, 1797: 518

*ambulatoria* Gressitt, 1951a: 96 A: FUJ GUA GUX HUN SCH YUN #277  
*annularis annularis* Fabricius, 1801b: 363 E: AN AU BH BY CR CT CZ EN FR GE HU IT LA LT MD NT PL RO SK ST SZ  
UK YU A: ES FE GAN HEB HEI JIL JIX KZ LIA MG NC NMO SC SCH SHN SHX WS ZHE  
*arcuata* Panzer, 1793a: 12 [HN]  
*mediodisjuncta* Pic, 1902d: 10 (*Strangalia*)  
*annularis mimica* Bates, 1884a: 219 A: FE JA  
*harmandi* Pic, 1901m: 61  
*arcifera* Blanchard, 1871: 812 (*Strangalia*) A: GUI SCH YUN  
*auratopilosa* Matsushita, 1931a: 42 (*Strangalia*) A: TAI  
*piyanan* Kano, 1933a: 267 (*Strangalia*)  
*quadranglithoracica* Tamanuki, 1942: 145 (*Strangalia*)  
*segregata* Tamanuki, 1942: 146 (*Strangalia*)  
*aurosericans* Fairmaire, 1895: 177 A: FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JA (Ryukyus) JIX SCH ZHE **ORR**  
*mausonensis* Pic, 1903c: 29  
*meridiosinica* Gressitt, 1951a: 99  
*rufimembris* Pic, 1923a: 11 (*Parastrangalis*)  
*sericea* Pic, 1903c: 29

*aurulenta* Fabricius, 1793: 348 E: AL AN AU BE BH BY BU CR CT CZ EN FR GE GB GR IR HU IT LA LT LU MC PL PT RO  
SK SL SP ST SZ TR UK YU N: AG TU A: TR  
*algerica* Pic, 1898a: 6 (*Strangalia*)  
*kitanensis* Dayrem, 1922a: 17 (*Strangalia*)  
*lugdunensis* Pic, 1916a: 2: (*Strangalia*)  
*mesmini* Pic, 1916b: 5 (*Strangalia*)  
*subreducta* Pic, 1915a: 5 (*Strangalia*)  
*viturati* Pic, 1914f: 18 (*Strangalia*)  
*barkamica* Holzschuh, 1998: 22 A: SCH  
*bocakorum* Holzschuh, 1998: 23 A: YUN  
*bocakorum* Pesarioni and Sabbadini, 2015: 41 [wrong spelling] #277  
*clytoides* Pesarini & Sabbadini, 2015: 34 A: GUX SCH **ORR** #277  
*daliensis* Holzschuh, 1998: 23 A: YUN  
*dimorpha* Bates, 1873: 195 A: JA

*duodecimguttata* Fabricius, 1801b: 363 A: BEI ES FE FUJ HEB HEI HEN JA JIL KZ MG NC NMO QIN SC SCH SHX WS ZHE #74

*bisbijuncta* Pic, 1904d: 14  
*kupfereri* Pic, 1912j: 89  
*medijuncta* Pic, 1902d: 10 (*Strangalia*)  
*mediosemijuncta* Pic, 1927e: 13 (*Strangalia*)  
*subobliterata* Pic, 1927e: 10 (*Strangalia*)

*formosomontana* Kano, 1933a: 268 (*Strangalia*) A: TAI  
*gradatula* Holzschuh, 2006a: 216 A: GAN SCH SHA  
*grahamiana* Gressitt, 1938a: 46 A: SCH XIZ YUN  
~~*inauraticollis* Pic, 1933b: 26 A: SCH~~  
*guerryi* Pic, 1902i: 28 (*Strangalia*) A: SCH #277  
*kubani* Holzschuh, 2006a: 214 A: YUN XIZ #277  
*kusamai keiichii* Ohbayashi, 1999: 51 A: JA  
*kusamai kusamai* K. Ohbayashi & Nakane, 1955: 17 A: JA  
*latipennis* Matsushita, 1933b: 214 (*Strangalia*) A: FE JA  
*trigonata* Hayashi, 1955: 33

*lavinia* Gahan, 1906a: 83 A: NP XIZ YUN ORR  
*linwenhsini* Ohbayashi & Chou, 2013: 30 A: TAI  
*longeattenuata* Pic, 1939b: 1 A: YUN #277  
*masegakii* Kano, 1933a: 269 (*Strangalia*) A: TAI  
*modicenotata* Pic, 1901m: 61 (*Strangalia*) A: JA  
*infernalis* Pic, 1901m: 61 (*Strangalia*)  
*kinhokuana* Matsushita, 1932: 191 (*Strangalia*)  
*naganoensis* Pic, 1956b: 650 (*Strangalia*)  
*onsenensis* Pic, 1956b: 650 (*Strangalia*)  
*quadriluteonotata* Pic, 1953a: 14 (*Strangalia*) #279  
*semisuturalis* Pic, 1953a: 14 (*Strangalia*) #279  
*tokioensis* Pic, 1915f: 11 (*Strangalia*)  
*tsumagurohana* K. Ohbayashi, 1955: 61

*naxi* Holzschuh, 1998: 21 A: XIZ YUN #74  
*nigroguttata* Pic, 1927b: 27 (*Parastrangalis*) A: YUN ORR #277  
*ochraceofasciata amamiana* Hayashi, 1960d: 22 A: JA (Ryukyus)  
*ochraceofasciata chujoi* Hayashi, 1961a: 21 A: JA  
*ochraceofasciata ochraceofasciata* Motschulsky, 1862: 21 (*Stenura*) A: FE FUJ GAN HEI JA JIL NC NMO ?SC XIN ZHE  
*inintegra* Pic, 1901g: 28 (*Strangalia*) [= 1943d: 6]  
*isolata* Fujimura, 1956: 3

*ochraceofasciata ochrotela* Bates, 1873: 196 A: HUB JA #174  
*ochraceofasciata watanabei* Hayashi, 1962c: 2 A: JA (Ryukyus)  
*ochraceofasciata yokoyamai* Hayashi, 1961a: 21 A: JA  
*aureopubescens* Hayashi, 1974b: 12

*quadrifasciata lederi* Ganglbauer, 1882: 697 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*caucasica* Plavilstshikov, 1924: 226 (*Strangalia*)  
*notatipennis* Pic, 1897b: 5 (*Strangalia*)  
*suramensis* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)

*quadrifasciata quadrifasciata* Linnaeus, 1758: 398 E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT  
LA LS LT LU MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: ES FE KZ MG QIN SCH SHA WS XIN "Korea"  
~~*amanusensis* Pic, 1955a: 14~~

*apicalis* Curtis, 1831: 362  
*apicata* Stephens, 1839: 278  
*bidivisa* G. Schmidt, 1951: 13 (*Strangalia*)  
*guillemoti* Desbrochers des Loges, 1895: 130 (*Stenura*)  
*interrupta* Heyden, 1877a: 397 (*Strangalia*)  
*martialis* Pic, 1941c: 1 (*Strangalia*)  
*melgunowi* Jakobson, 1895: 523 (*Strangalia*)  
*mosquensis* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*notatipennis* Pic, 1897b: 5  
*octomaculata* DeGeer, 1775: 132  
*quadripustulata* Fabricius, 1793: 345  
*suramensis* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)

*rufoannulata* Pic, 1933b: 26 (*Strangalia*) A: FUJ HUB SCH  
*fisheriana* Gressitt, 1938a: 45

*semicornis* Holzschuh, 2003a: 166 A: SCH  
*spinosula* Pesarini & Sabbadini, 2015: 32 A: SCH #277  
*subtilis* Bates, 1884a: 219 A: HUB JA #174  
*ohishii* Matsushita & Tamanuki, 1940: 5

*taranan* Kano, 1933a: 267 (*Strangalia*) A: SCH TAI  
*tattakana* Kano, 1933a: 266 (*Strangalia*) A: TAI  
*horishana* Matsushita, 1933b: 214

*mushana* Tamanuki, 1939: 144 (*Strangalia*)  
*yakushimana* Tamanuki, 1942: 153 (*Strangalia*) A: JA  
*yulongshana* Holzschuh, 1991c: 20 A: YUN  
*zonifera* Blanchard, 1871: 812 (*Stenura*) A: FUJ GUI HUB NE SCH YUN ZHE  
**subgenus** *Macroleptura* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 241 type species *Leptura thoracica* Creutzer, 1799  
*thoracica* Creutzer, 1799: 125 (*Leptura*) E: BH BY CT EN FI LA LT NT PL RO SK **SL** ST UK YU A: ES FE FUJ GUI HEB HEI  
HUB JA JIL KZ LIA MG **NC** NMO **SC** WS XIN ZHE "Korea" **#80**  
*altaica* Gebler, 1817: 331 (*Leptura*)  
*obscurissima* Pic, 1900i: 17 (*Strangalia*)  
*maculiceps* G. Schmidt, 1951: 13 (*Strangalia*)  
*mixtepilosa* G. Schmidt, 1951: 12 (*Strangalia*)  
*pliginskii* G. Schmidt, 1951: 13 (*Strangalia*)  
*ussurica* Pic, 1902c: 8 (*Strangalia*)  
**subgenus** *Noona* Sama, 2007c: 102 [RN] type species *Strangalia regalis* Bates, 1884a  
*Nona* Sama, 2002: 25 [HN] type species *Strangalia regalis* Bates, 1884  
*quadrizon* Fairmaire, 1902a: 244 (*Strangalia*) A: YUN **ORR**  
*anticejuncta* Pic, 1943c: 1 (*Strangalia*)  
*magdelainei* Pic, 1937b: 6 (*Strangalia*)  
*regalis* Bates, 1884a: 223 (*Strangalia*) A: FE JA **?NC ?SC**  
*coreana* Pic, 1907d: 20  
*maindroni* Pic, 1901m: 61  
**subgenus** *Rhytidoleptura* Pesarini & Sabbadini, 2015: 29 type species *Leptura christinae* Pesarini, P. Rapuzzi & Sabbadini, 2015: 29  
*christinae* Pesarini, P. Rapuzzi & Sabbadini, 2015: 29 (in Pesarini & Sabbadini, 2015) A: SCH **#277**  
*dellabrunai* Pesarini & Sabbadini, 2015: 30 A: SCH **#277**  
*tatsienlua* Gressitt, 1948a: 45 A: **XIZ** SCH **#74**

**genus** *Lepturalia* Reitter, 1913a: 20 type species *Leptura nigripes* DeGeer, 1775  
*nigripes* *nigripes* DeGeer, 1775: 136 (*Leptura*) E: BY CT EN FI GI LA LT NR NT PL RO SK SL ST SV UK A: ES KZ WS  
*intermedia* Chevrolat, 1882: 59 (*Vadonia*)  
*nigripes rufipennis* Blessig, 1873: 251 (*Strangalia*) A: ES FE KZ MG NE WS XIN

**genus** *Lepturobosca* Reitter, 1913a: 17 type species *Leptura virens* Linnaeus, 1758  
*virens* Linnaeus, 1758: 397 (*Leptura*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GB GE HU IT LA LT NR NT PL RO SK SL SP  
ST SV SZ UK YU A: ES FE KZ MG NE NMO WS XIN  
*fuscopubens* Reitter, 1890a: 164 (*Leptura*)  
*kenteiensis* Pic, 1900a: 4 (*Leptura*)

**genus** *Metalloleptura* Gressitt & Rondon, 1970: 36 type species *Strangalia virescens* Aurivillius, 1911  
*gahani* Plavilstshikov, 1921: 110 (*Leptura*) [RN] A: YUN **ORR**  
*aureoviridis* Gressitt, 1941: 332 (*Ocalemia*)  
*cribripennis* Gahan, 1906a: 85 (*Leptura*) [HN]  
*laosensis* Gressitt & Rondon, 1970: 36  
*viridescens* Pic, 1923a: 12 (*Ocalemia*)  
*rahoarei* Kano, 1933a: 264 (*Strangalia*) A: TAI

**genus** *Metastrangalis* Hayashi, 1960a: 16 type species *Eustrangalis albicornis* Tamanuki, 1942  
*albicornis* Tamanuki, 1942: 119 (*Eustrangalis*) A: TAI  
*ochraceoventra* Gressitt, 1935d: 256 (*Leptura*) A: TAI  
*plavilstshikoviana* Heyrovský, 1934c: 171 (*Strangalia*) A: **CHQ**  
*thibetana* Blanchard, 1871: 812 (*Stenura*) A: FUJ GUI HEN HUB HUN JIX SCH SHA XIZ YUN ZHE  
*apicicornis* Pic, 1916k: 313 (*Strangalia*)  
*savioli* Pic, 1936d: 16 (*Leptura*)  
*uenoi* Chou & N. Ohbayashi, 2007: 231 A: TAI

**genus** *Mimostrangalia* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 243 type species *Strangalia kurosonensis* K. Ohbayashi, 1936  
*Insulastrengalia* Hayashi, 1961b: 40 type species *Strangalia longicornis* Gressitt, 1935  
*cornix* Holzschuh, 2007: 196 A: FUJ  
*dulcis* Bates, 1884a: 222 (*Strangalia*) A: JA JIX SCH  
*kinoshitai* Kano, 1933a: 265  
*kappanzanensis* Kano, 1933a: 265 (*Strangalia*) A: SCH TAI  
*mitonoana* Gressitt, 1953a: 28 (*Strangalia*) [RN]  
*mitonoi* Gressitt, 1951a: 117 (*Strangalia*) [HN]  
*kiangsiensis* Hayashi & Villiers, 1985a: 51 A: GUA JIX  
*kurosawai* Hayashi, 1966a: 4 (*Pygostrangalia*) A: TAI  
*kurosonensis* K. Ohbayashi, 1936a: 11 (*Strangalia*) A: HUN JA  
*lateripicta* Fairmaire, 1895: 178 (*Leptura*) A: FUJ **ORR**  
~~*fukiensis* Tippmann, 1955: 98 (*Strangalia*)~~  
*loimailia* Gressitt, 1940b: 33 (*Strangalia*) A: FUJ HAI JIL

*longicornis longicornis* Gressitt, 1935f: 382 (*Strangalia*) A: JA (Ryukyus)  
*longicornis obscuricolor* Gressitt, 1951a: 117 (*Strangalia*) [RN] A: GUI HAI HUB ZHE  
*obscura* Gressitt, 1940b: 34 (*Strangalia*) [HN]

**genus *Munamizoa* Matsushita & Tamanuki, 1940: 4** type species *Nivellia maculata* Matsushita & Tamanuki, 1935  
*changbaishanensis* Gao, Meng & Yan, 2011: 400 A: JIL  
*maculata* Matsushita & Tamanuki, 1935: 1 (*Nivellia*) A: JA

**genus *Nanostrangalia* Nakane & K. Ohbayashi, 1959: 65** type species *Strangalia chujoi* Mitono, 1938  
*abdominalis* Pic, 1927b: 28 (*Strangalina*) A: FUJ ORR  
*atayal* Chou & N. Ohbayashi, 2014: 347 A: TAI  
*binhana* Pic, 1928a: 26 (*Leptura*) A: SCH ORR  
*binodula* Holzschuh, 2016: 78 A: HAI #217  
*chujoi* Mitono, 1938: 20 (*Strangalia*) A: TAI  
*comis* Holzschuh, 1998: 27 A: SCH  
*emeishana* Holzschuh, 1991c: 25 A: SCH  
*modicata* Holzschuh, 2008: 153 A: YUN  
*semichujoi* Hayashi, 1974a: 11 A: TAI  
*sternalis* Holzschuh, 1992: 11 A: YUN  
*tenuecornis* Holzschuh, 2016: 77 A: FUJ #217  
*torui* Holzschuh, 1989a: 155 A: HUB NP  
*trinotata* Pic, 1928: 26 (*Leptura*) A: YUN ORR

**genus *Neopiciella* Sama, 1988: 32** type species *Leptura sicula* Ganglbauer, 1886  
*kabyliana* Pic, 1896: 103 (*Leptura*) N: AG TU  
*chobauti* Dayrem, 1924a: 28 (*Leptura*)  
*suberis* Chobaut, 1900: 265 (*Leptura*)  
*sicula* Ganglbauer, 1886c: 515 (*Leptura*) E: IT (Sicilia)

**genus *Nivellia* Mulsant, 1863: 564** type species *Leptura sanguinosa* Gyllenhal, 1827  
*extensa extensa* Gebler, 1833: 305 (*Leptura*) E: FI NT A: ES FE JA MG SC WS  
*extensa umbratilis* Shimomura & Toyoshima, 1988: 130 A: FE JA  
*extensa yuzawai* Shimomura & Toyoshima, 1988: 128 A: JA  
*sanguinosa* Gyllenhal, 1827: 21 (*Leptura*) E: AU BY CT CZ EN FI GE NR NT PL RO SK SV UK A: ES FE GAN HEB HEI HEN  
JA JIL KZ LIA MG NC NMO WS  
*kratteri* Hampe, 1852a: 67 (*Leptura*)  
*rubripennis* Matsumura, 1911a: 139 (*Leptura*)  
*sacheri* Wolfner, 1852: 93 (*Grammoptera*)

**genus *Nivelliomorpha* Boppe, 1921: 86** type species *Leptura inequalithorax* Pic, 1902  
*inequalithorax* Pic, 1902i: 28 (*Leptura*) A: HEB LIA NIN NMO SHA SHX  
*rufobasalis* Pic, 1939b: 2 (*Leptura*)

**genus *Nustera* Villiers, 1974b: 214** type species *Leptura distigma* Charpentier, 1825  
*distigma* Charpentier, 1825: 227 (*Leptura*) E: FR PT SP N: AG MO TU  
*bimaculata* Pic, 1891b: 15 (*Strangalia*)  
*diversesignata* Pic, 1917g: 4 (*Strangalia*)  
*indistigma* Pic, 1917g: 4 (*Strangalia*)  
*lopezbayoi* Lauffer, 1904: 374 (*Leptura*)  
*medioconexa* Pic, 1945b: 6 (*Strangalia*)  
*microstigma* Rungs, 1947: 98 (*Strangalia*)  
*neglecta* Chobaut, 1895a: cccx (*Strangalia*)  
*notata* Pic, 1891b: 15 (*Strangalia*)  
*peyerimhoffi* Dayrem, 1922a: 18 (*Strangalia*)  
*sedilloti* Pic, 1937c: 6 (*Strangalia*)  
*subscutellaris* Pic, 1901o: 67 (*Strangalia*)  
*talarahnensis* Dayrem, 1922a: 17 (*Strangalia*)  
*tenietensis* Pic, 1890c: 157 (*Strangalia*)  
*lindbergi* Villiers, 1943: 233 (*Strangalia*) N: MO  
*baudoni* Villiers, 1960a: 7 (*Strangalia*)

**genus *Oedecnema* Dejean, 1835: 355** type species *Leptura dubia* Fabricius, 1781 (= *Oedecnema gebleri* Ganglbauer, 1889)  
*gebleri* Ganglbauer, 1889c: 470 [RN] E: CT NT ST UK A: ES FE FUJ HEB HEI JA JIL KZ MG NC NMO SC WS XIN  
*decemmaculata* Matsumura, 1911a: 136 (*Leptura*)  
*dubia* Fabricius, 1781: 249 (*Leptura*) [HN]

**genus *Ohbayashia* Hayashi, 1958a: 4** type species *Strangalomorpha nigromarginata* Hayashi, 1953  
*fuscoarena* Hayashi, 1974a: 7 A: TAI

*nigromarginata nigromarginata* Hayashi, 1953: 40 (*Strangalomorpha*) A: JA  
*nigromarginata rufoflava* Hayashi, 1968c: 12 A: JA

**genus *Pachypidonia* Gressitt, 1935b: 166** type species *Pachypidonia crassicornis* Gressitt, 1935 (= *Leptura bodemeyeri* Pic, 1934)  
*bodemeyeri* Pic, 1934c: 17 (*Leptura*) A: JA  
*crassicornis* Gressitt, 1935b: 168  
*kochiana* Matsushita, 1935: 308 (*Leptura*)  
*rubrida rubrida* Hayashi, 1971: 4 A: TAI  
*tavakiliani* Miroshnikov, 2015b: 285 A: YUN #145

**genus *Pachytodes* Pic, 1891g: 65** type species *Leptura cerambyciformis* Schrank, 1781  
*botcheri* Pic, 1911a: 5 (*Leptura*) A: WS ES MG NMO  
*orthotrichus* Plavilstshikov, 1936: 393 (*Judolia*)  
*cerambyciformis* Schrank, 1781a: 154 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT  
LU MC MD ME NL NT PL PT RO SB SK SL SP ST SZ UK YU  
*anticeundulatus* Pic, 1915a: 29 (*Leptura*)  
*beskidicus* Pic, 1915h: 18 (*Leptura*)  
*bisbistigma* Pic, 1906g: 67 (*Leptura*)  
*bisquadrastigmatus* Pic, 1915a: 29 (*Leptura*)  
*breveseparatus* Pic, 1953a: 9  
*decempunctatus* Olivier, 1795: 26 (*Leptura*)  
*digoniensis* Pic, 1915a: 29 (*Leptura*)  
*efasciatus* Pic, 1916: 9 (*Leptura*) ["Hongrie"]  
*externeonotata* Pic, 1923g: 13  
*hoverlanus* Roubal, 1937: 81 (*Judolia*)  
~~*fauconneti* Pic, 1916b: 4 (*Leptura*)~~  
*humifer* Pic, 1915h: 18 (*Leptura*)  
*lateseparatus* Pic, 1953a: 9  
~~*martialis* Pic, 1916b: 4 (*Leptura*)~~  
*multiinterruptus* Pic, 1915a: 30 (*Leptura*)  
*octomaculatus* Schaller, 1783: 297 [wrongly numbered as 299] (*Leptura*) [HN]  
*parvonotatus* Pic, 1916: 10 (*Leptura*) ["Europe"]  
*quadrifasciatus* Scopoli, 1763: 47 (*Leptura*) [HN]  
*salbachii* Reitter, 1908a: 216 (*Pachyta*)  
~~*sexmaculatus* Panzer, 1795: 272 (*Leptura*)~~  
*sempunctatus* Mulsant, 1839: 244 (*Pachyta*)  
*transylvanicus* Pic, 1916: 9 (*Leptura*)  
*urbisensis* Pic, 1915a: 29 (*Leptura*)  
*valesiacus* Pic, 1915a: 29 (*Leptura*)  
*cometes* Bates, 1884a: 218 (*Leptura*) A: FE JA SC  
*connectus* Nishio, 1950: 20 (*Strangalia*)  
*erraticus* Dalman, 1817a: 490 (*Leptura*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL SP ST SZ TR  
UK YU A: AB AR GG ES IN KZ SY TR WS XIN  
*akbesianus* Pic, 1898a: 6  
*antecedivisus* Pic, 1914d: 14 (*Leptura*)  
*anticonotatus* Pic, 1914d: 13 (*Leptura*)  
~~*atroapicalis* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)~~  
*atrosuturalis* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*)  
*eibesianus* Pic, 1914d: 13 (*Leptura*)  
*erythrurus* Küster, 1848c: 90 (*Pachyta*)  
~~*gasturius* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*)~~  
*heyrovskyi* Pic, 1924c: 26 (*Leptura*)  
*hungaricus* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)  
*italicus* Pic, 1916b: 4  
*kalavritanus* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)  
*quinquepunctatus* Pic, 1915h: 18 (*Leptura*)  
*ragusai* Pic, 1923d: 3  
~~*roberti* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*)~~  
*rosinae* Pic, 1914d: 13 (*Leptura*)  
*rufoapicalis* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)  
*rufonotatus* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)  
*russicus* Pic, 1898h: 54  
*septemsignatus* Küster, 1848c: 89 (*Pachyta*)  
*siculus* Pic, 1916b: 4  
*subapicalis* Pic, 1914d: 15 (*Leptura*)  
*testaceofasciatus* Pic, 1913c: 186 (*Leptura*)  
*unijunctus* Pic, 1914d: 14 (*Leptura*)  
*longipes* Gebler, 1832: 67 (*Pachyta*) A: ES FE MG NC NE NO SC  
*amurianus* Pic, 1902f: 19  
*bodoi* Pic, 1914c: 5 (*Leptura*)  
*guttulatus* Motschulsky, 1875: 141 (*Pachyta*)



*nigrosuturalis* Pic, 1917g: 3 (*Leptura*)  
*octoguttatus* Pic, 1914c: 5 (*Leptura*)

**genus *Paranaspia* Matsushita & Tamanuki, 1940: 5** type species *Leptura anaspoides* Bates, 1873

*anaspoides* Bates, 1873: 196 (*Leptura*) A: JA NE

*mikadoi* Pic, 1906d: 16 (*Leptura*)

*coccinea* Mitono, 1936: 423 (*Strangalia*) A: TAI

*erythromelas* Holzschuh, 2003a: 165 A: SHA

*frainii* Fairmaire, 1897d: 239 (*Strangalia*) A: BT SD

*inadai* N. Ohbayashi, 2001a: 95 A: JA (Okinawa)

*reductipennis* Pic, 1928h: 158 (*Leptura*) A: YUN **ORR**

*ruficollis* Pesarini & Sabbadini, 2015: 41 A: YUN

#277

*yayeyamensis* Hayashi & Yokoyama, 1974: 12 A: JA (Ishigaki-jima, Iriomote-jima) **TAI**

**genus *Parastrangalis* Ganglbauer, 1889a: 57** type species *Leptura potanini* Ganglbauer, 1889

*Strangaliella* Hayashi, 1976: 3 type species *Strangalia shikokensis* Matsushita, 1935 (= *Strangalia tenuicornis* Motschulsky, 1862)

*addenda* Holzschuh, 2011: 274 A: FUJ HAI

*andrei* Holzschuh, 2007: 192 A: SCH

*aurigena* Holzschuh, 2007: 185 A: YUN **ORR**

#277

*bisbidentata* Holzschuh, 2007: 190 A: SHA

*communis* Holzschuh, 1993a: 19 A: SCH **ORR**

*congesta* Holzschuh, 1995: 11 A: YUN

*congruens* Holzschuh, 2016: 73 A: YUN

#217

*crebrepunctata* Gressitt, 1939b: 91 (*Strangalia*) A: FUJ GUX HUB HUN SCH YUN ZHE

*dalihodi* Holzschuh, 1999: 13 A: TAI

*denticulata* Tamanuki, 1939: 145 (*Strangalomorpha*) A: TAI

*diffuata* Holzschuh, 1999: 15 A: SCH

*emotoi* Hayashi & Makihara, 1981: 186 (*Strangaliella*) A: NP

*eucera* Holzschuh, 1995: 12 A: YUN

*holzschuhi* Chou & N. Ohbayashi, 2014: 349 A: TAI

*houhensis* N. Ohbayashi & W.-K. Wang, 2004: 456 A: HUB

*impressa* Holzschuh, 1991a: 8 A: YUN

*inarmata* Holzschuh, 1991c: 27 A: CH **ORR**

*insignis* Holzschuh, 1998: 25 A: HUB

*ishigakiensis* Hayashi, 1971: 5 A: JA

*jaroslavi* Holzschuh, 2008: 158 A: TAI

*lateristriata* Tamanuki & Mitono, 1939: 209 (*Strangalomorpha*) A: TAI **ORR**

*lesnei* Pic, 1901m: 60 (*Leptura*) A: JA

*batesi* Tamanuki, 1942: 134 (*Strangalomorpha*)

*lineigera* Fairmaire, 1889a: 61 (*Stenura*) A: SCH XIZ **ORR**

*meridionalis* Gressitt, 1942h: 205 (*Strangalia*) A: FUJ GUA HUB

*mitonoi* Hayashi & Iga, 1951: 75 (*Strangalomorpha*) A: TAI

*munda* Holzschuh, 1992: 9 A: YUN

*negligens* Holzschuh, 1991c: 30 A: SCH

*nymphula* Bates, 1884a: 220 (*Leptura*) A: JA

*palleago* Holzschuh, 1998: 25 A: HUB

*pallescens* Holzschuh, 1993a: 20 A: GAN SHA

*palpalis* Holzschuh, 1991c: 29 A: SCH

*phantoma* Holzschuh, 1999: 15 A: TAI

*potanini* Ganglbauer, 1889a: 57 (*Leptura*) A: GAN

*protensa* Holzschuh, 1991c: 28 A: SCH

*puliensis* Hayashi, 1976: 4 (*Strangaliella*) A: TAI

*sculptilis* Holzschuh, 1991c: 30 A: SCH **TAI**

*shaowuensis* Gressitt, 1951a: 112 (*Strangalia*) A: FUJ GUA HUB SCH

*subapicalis* Gressitt, 1935d: 263 (*Strangalina*) A: TAI

*taiwanensis* Chou & N. Ohbayashi, 2010: 364 A: TAI

*tenuicornis* Motschulsky, 1862: 20 (*Strangalia*) A: JA

#279

*shikokensis* Matsushita, 1935: 309 (*Strangalia*)

#279

*yanoi* Tamanuki, 1939: 146 (*Strangalina*) A: TAI

#204

**genus *Pedostrangalia* Sokolov, 1897: 461** type species *Pedostrangalia kassjanowi* Sokolov, 1897 (= *Leptura imberbis* Ménétériés, 1832)

**subgenus *Pedostrangalia* Sokolov, 1897: 461** type species *Pedostrangalia kassjanowi* Sokolov, 1897 (= *Leptura imberbis* Ménétériés, 1832)

— *Sphenaria* Pic, 1911d: 15 [HN] type species *Leptura revestita* Linnaeus, 1767

*afghanistana* Satô & N. Ohbayashi, 1976: 485 A: AF  
*imberbis* Ménétriés, 1832: 231 (*Leptura*) A: AB IN TM  
*angulicollis* Heyden, 1879: 323 [=1879: 67] (*Strangalia*)  
*kassjanowi* Sokolov, 1897: 461  
*muneaka* Mitono & Tamanuki, 1939: 212 (*Strangalia*) A: TAI  
*quadrimaculata* L. Chen & Chiang, 1996: 189, 191 A: SCH  
*revestita* Linnaeus, 1767: 638 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU CR CZ DE FR GB GE GR HU IT MD NL PL PT RO SK SL SP SV  
SZ TR UK YU  
*barbanti* Pic, 1933f: 5 (*Strangalia*)  
*bicoloraticeps* Pic, 1911d: 17 (*Leptura*)  
*brevinotaticollis* Pic, 1933d: 14 (*Strangalia*)  
*discicollis* W. G. H. Scriba, 1867: 32 (*Strangalia*)  
*diversipennis* Pic, 1911d: 16 (*Leptura*)  
*ferruginea* Mulsant, 1839: 254 (*Strangalia*)  
*fulvilabris* Mulsant, 1839: 254 (*Strangalia*)  
*fuscicornis* Marsham, 1802: 357 (*Leptura*)  
*gabilloti* Pic, 1911d: 18 (*Leptura*)  
*lectorica* Dayrem, 1916: 17 (*Leptura*)  
*labiata* Mulsant, 1839: 254 (*Strangalia*)  
*marsolanensis* Dayrem, 1916: 17 (*Leptura*)  
*rubra* Geoffroy, 1785: 89 (*Stenocorus*)  
*rufomarginata* Mulsant, 1839: 254 (*Strangalia*)  
*rufonotata* Pic, 1914f: 18 (*Strangalia*)  
*schleicheri* Pic, 1934g: 38 (*Leptura*)  
*villica* Fabricius, 1775: 196 (*Leptura*)  
*vitticollis* Mulsant, 1839: 254 (*Strangalia*)  
*signifera* Holzschuh, 1999: 13 A: HUB  
*tokatensis* Sama, 1996c: 103 A: GG TR  
*tricolorata* Holzschuh, 1991c: 19 A: SCH  
*ulmi* Holzschuh, 1982b: 147 A: PA  
**subgenus** *Neosphenalia* Löbl, 2010: 60 type species *Leptura verticalis* Germar, 1822  
*Sphenalia* K. Daniel, 1904b: 355 [HN] type species *Leptura verticalis* Germar, 1822  
*adaliae* Reitter, 1885: 390 A: CY TR  
*ariadne* K. Daniel, 1904b: 355 (*Leptura*) E: GR (Kriti)  
*emmipoda* Mulsant, 1863: 531 (*Strangalia*) E: ~~AR-GG~~ GR (Rodos) A: LE SY TR  
*adanensis* Pic, 1917a: 6 (*Strangalia*)  
*chehirensis* Pic, 1933d: 6 (*Strangalia*)  
*insuturata* Pic, 1891b: 15 (*Strangalia*)  
~~*jaegeri* Fairmaire, 1866b: 279 (*Leptura*)~~  
*perroudi* Pic, 1933d: 6 (*Strangalia*)  
*subsignata* Pic, 1901u: 235 (*Strangalia*)  
*tambej* Pic, 1917a: 6 (*Strangalia*)  
*femoralis* Motschulsky, 1861b: 40 (*Stenura*) A: ES FE JA JIL NC SC  
*diversipes* Heyden, 1884: 298 (*Leptura*)  
*murayamai* Matsushita, 1937: 102 (*Strangalia*)  
*xanthoma* Bates, 1873: 195 (*Leptura*)  
*kurda* Sama, 1996c: 104 A: AR GG IQ TR  
*raggii* Sama, 1992b: 300 A: CY  
*riccardoi carmelita* Sama, 1996b: 94 A: IS LE #278  
*riccardoi riccardoi* Holzschuh, 1984c: 344 A: JO SY  
*verticalis* Germar, 1822a: 9 (*Leptura*) E: AL BH BU CR GR IT MC ?MD RO SL YU A: TR  
*graeca* Pic, 1901i: 52 (*Strangalia*)  
*taygetana* K. Daniel, 1904b: 366 (*Leptura*)  
*verticenigra* Pic, 1892v: 416 (*Leptura*) E: GR (Samos) A: GG TR  
*erinnys* K. Daniel, 1904b: 356 (*Leptura*)  
**genus** *Pseudalosterna* Plavilstshikov, 1934e: 131 type species *Pseudalosterna orientalis* Plavilstshikov, 1934 (= *Grammoptera elegantula* Kraatz, 1879)  
*Pseudalosterna* Plavilstshikov, 1936: 257 [unjustified emendation]  
*aritai* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 1 (*Pseudalosterna*) A: JA  
*aureola* Holzschuh, 2006a: 208 A: YUN  
*binotata binotata* Gressitt, 1935d: 259 (*Anoplodermomorpha*) A: SHA TAI  
*binotata tippmanni* Hayashi, 1984: 17 [RN] A: FUJ  
*orientalis* Tippmann, 1955: 93 (*Anoplodera*) [HN]  
*brevia* Gressitt, 1935d: 260 (*Anoplodermomorpha*) A: TAI  
*cyanea* Tamanuki, 1942: 27 (*Pidonia*)  
*cuneata* Holzschuh, 1999: 11 A: HUB  
*discalis* Gressitt, 1935g: 569 (*Anoploderomorpha*) A: SCH  
*elegantula* Kraatz, 1879d: 105 (*Grammoptera*) A: FE NC NE SC

*orientalis* Plavilstshikov, 1934e: 132  
*rufomaculata* Pic, 1915e: 5 (*Leptura*)  
*fuscopurpurea* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986: 48 A: TAI  
*gorodinskii* Holzschuh, 2003a: 160 A: GAN  
*imitata* Holzschuh, 2003a: 157 A: GUI  
*longigena* Holzschuh, 2003a: 159 A: SHA  
*misella* Bates, 1884a: 216 (*Leptura*) A: JA  
*mupinensis* Gressitt, 1935g: 570 (*Anoploderomorpha*) A: FUJ SCH TAI  
*pullata* Matsushita, 1933b: 198 (*Leptura*) A: TAI  
*submetallica* Hayashi, 1974a: 9 (*Anoplodera*) A: TAI  
*takagii* Hayashi, 1961b: 38 (*Pseudallosterna*) A: JA (Ryukyus)  
*tryznai* Holzschuh, 1999: 11 A: SHA  
*wolongana* Holzschuh, 2003a: 157 A: SCH

**genus *Pseudovadonia* Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981: 787** type species *Leptura livida* Fabricius, 1777  
*livida bicarinata* N. Arnold, 1869: 137 (*Grammoptera*) E: BY CT EN KZ LA LT NT PL ST UK A: AB AR GG ES IN KI KZ TR WS XIN  
*livida desbrochersi* Pic, 1891k: xvi (*Vadonia*) A: AB AR GG TR  
*corallipes* Reitter, 1894f: 247 (*Leptura*)  
*livida hatayensis* Özdikmen, 2015d: 319 A: TR #88  
*livida livida* Fabricius, 1777: 233 (*Leptura*) E: AL AU BE BU BH BY CR CZ DE FR GB GE HU IR IT MC ME NL ?PL PT SK SL ?SP SZ TR UK YU  
*pastinacae* Panzer, 1795: 275 (*Leptura*)  
*livida pecta* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 38 (*Leptura*) E: IT  
*livida setosa* Danilevsky, 2013h: 29 E: BU GR MD RO TR UK A: ?IS ?LE TR ?SY

**genus *Pygostrangalia* Pic, 1957: 76** type species *Strangalina invittaticollis* Pic, 1957 (= *Strangalia kwangtungensis* Gressitt, 1939)  
*brevioripennis* Pic, 1955a: 10 (*Strangalia*) A: ??  
*castaneonigra* Gressitt, 1935g: 567 (*Leptura*) A: FUJ GUA HUN ZHE  
*kurodai* Hayashi, 1976: 5 A: TAI  
*kwangtungensis* Gressitt, 1939b: 9 (*Strangalia*) A: FUJ GUA HAI HUN JIX  
*invittaticollis* Pic, 1957: 76 (*Strangalina*)  
*silvestrii* Tippmann, 1955: 99 (*Strangalia*) A: FUJ HUB ZHE #162  
*tiemushana* Gressitt, 1939b: 93 (*Strangalia*) A: FUJ GUX ZHE  
*nigriventralis* Chiang & W.-K. Wang, 1993: 55 (*Gnathostrangalia*)  
*vittaticollis* Pic, 1926a: 22 (*Strangalina*) A: FUJ TAI ORR  
*phungi* Pic, 1930a: 15 (*Strangalina*)  
*subbrevelineata* Pic, 1928a: 27 (*Strangalia*)

**genus *Pyrocalymma* J. Thomson, 1864: 159** type species *Pyrocalymma pyrochroides* J. Thomson, 1864  
*pyrochroides* J. Thomson, 1864: 160 A: NP SD TAI ORR

**genus *Pyrocorennys* N. Ohbayashi & Niisato, 2009: 160** type species *Pyrocalymma latipennis* Pic, 1927  
*latipennis latipennis* Pic, 1927b: 26 (*Pyrocalymma*) A: YUN ORR  
*brevipennis* Pic, 1947c: 17 (*Pyrocalymma*)  
*latipennis taiwanensis* Hayashi, 1969a: 61 (*Formosopyrrhona*) A: TAI

**genus *Pyrrhona* Bates, 1884a: 224** type species *Pyrrhona laeticolor* Bates, 1884  
*laeticolor laeticolor* Bates, 1884a: 224 A: JA  
*laeticolor takakuwai* Kusama, 1971: 24 A: JA (Yakushima Is.)

**genus *Rapuzziana* Danilevsky, 2006b: 2** type species *Rapuzziana hangaiensis* Danilevsky, 2006  
*hangaiensis* Danilevsky, 2006b: 2 A: MG

**genus *Rutpela* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 242** type species *Leptura maculata* Poda von Neuhaus, 1761  
*inermis* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 74 (*Strangalia*) A: AB AF IN TM  
*elboursensis* Pic, 1905o: 390 (*Strangalia*)  
*maculata irmananica* Sama, 1996c: 105 A: TR  
*maculata maculata* Poda von Neuhaus, 1761: 37 (*Leptura*) E: AL AU BE BU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ TR UK YU A: KZ TR  
*alsatica* Pic, 1906g: 67 (*Leptura*)  
*armata* Herbst, 1784: 101 (*Leptura*)  
*bifenestrata* Pic, 1933d: 2 (*Strangalia*)  
*binotata* Mulsant, 1839: 258 (*Strangalia*)  
*calcarata* Olivier, 1795: 14 (*Leptura*)  
*dayremi* Pic, 1903a: 4 (*Strangalia*)  
*discoininterrupta* Pic, 1945a: 13 (*Strangalia*)

*disconotata* Pic, 1908b: 3 (*Leptura*)  
*dromensis* Pic, 1945a: 13 (*Strangalia*)  
*elongata* DeGeer, 1775: 134 (*Leptura*)  
*externepunctata* Mulsant, 1839: 258 (*Strangalia*)  
*fasciata* Scopoli, 1763: 54 (*Cerambyx*)  
*impunctata* Mulsant, 1839: 258 (*Strangalia*)  
*nicodi* Pic, 1933d: 6 (*Strangalia*)  
*pacifica* Pic, 1945a: 13 (*Strangalia*)  
*punctatofasciata* Mulsant, 1839: 258 (*Strangalia*)  
*quinquemaculata* Gmelin, 1790: 1868 (*Leptura*)  
*rubea* Geoffroy, 1785: 86 (*Stenocorus*)  
*scopoliana* Laicharting, 1784: 145 (*Leptura*)  
*sinuata* Fabricius, 1793: 347 (*Leptura*)  
*subspinosa* Fabricius, 1793: 347 (*Leptura*)  
*undulata* Mulsant, 1839: 259 (*Strangalia*)  
*wuenschii* Roubal, 1937: 81 (*Strangalia*)  
*maculata manca* Schaufuss, 1863: 121 (*Strangalia*) E: FR IT PT SP ST TR UK A: AB AR GG IN TR SY #200  
*kricheldorffi* Wagner, 1928: 121 (*Leptura*)  
*nigricornis* Stierlin, 1864: 153 (*Strangalia*)  
*nigrofasciata* V. Petagna, 1792: 247 (*Leptura*) [HN]

**genus *Saligranta* Chou et Ohbayashi, 2011: 9** [RN] type species *Pseudostrangalia puyuma* Chou et Ohbayashi, 2010  
*Pseudostrangalia* Chou et Ohbayashi, 2010: 368 [HN] type species *Pseudostrangalia puyuma* Chou et Ohbayashi, 2010  
*puyuma* Chou & N. Ohbayashi, 2010: 368 (*Pseudostrangalia*) A: TAI  
*svihlai* Holzschuh, 1989b: 368 (*Strangalia*) A: GUX ORR

**genus *Sinostrangalis* Hayashi, 1960a: 13** type species *Strangalia ikedai* Tamanuki & Mitono, 1939  
*ikedai* Tamanuki & Mitono, 1939: 211 (*Strangalia*) A: CHQ GUI GUX NE SCH TAI ORR  
*collaris* Holzschuh, 1991c: 31 (*Elacomia*)  
*simianshana* L. Chen & Chiang, 2000: 33, 36

**genus *Solaia* Sama, 2003: 69** type species *Solaia antonellae* Sama, 2003  
*antonellae* Sama, 2003: 71 A: TR

**genus *Stenurella* Villiers, 1974b: 214** type species *Leptura melanura* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Crassostenurella* Özdikmen, 2013: 526** type species *Strangalia approximans* Rosenhauer, 1856  
*approximans* Rosenhauer, 1856: 305 (*Strangalia*) E: PT SP N: MO  
*purpuripennis* Mulsant, 1863: 515 (*Strangalia*)  
*edmundi* Pic, 1901u: 237 (*Strangalia*)  
**subgenus *Iberostenurella* Özdikmen, 2013: 527** type species *Strangalia hybridula* Reitter, 1902e  
*hybridula* Reitter, 1902e: 188 (*Strangalia*) E: PT SP  
*atriventris* Pic, 1905a: 8 (*Leptura*) [DA]  
*atronotata* Pic, 1918d: 5

**subgenus *Nigrostenurella* Özdikmen, 2013: 525** type species *Leptura nigra* Linnaeus, 1758  
*nigra nigra* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MC MD NL NR NT PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: TR  
*giraudi* Pic, 1946a: 14 (*Strangalia*)  
*picea* Geoffroy, 1785: 87 (*Stenocorus*)  
*varicollis* Schaefer, 1932: 31 (*Stenura*)

*nigra maesta* Danilevsky, 2013a: 172 E: ST A: AB AR GG ?IN TR

**subgenus *Priscostenurella* Özdikmen, 2013: 516** type species *Leptura bifasciata* O.F.Müller,  
*bifasciata bifasciata* O. F. Müller, 1776: 93 (*Leptura*) E: AU BE BH BY CR CT CZ EN FR GE HU IT LA LS LT LU MD NL NT  
PL PT RO SK SL SP ST SZ ?TR UK YU A: AB AR ES GG IN IQ KZ ?TR WS XIN  
*albarracina* Wagner, 1927a: 45 (*Leptura*)  
*cruciata* Olivier, 1795: 7 (*Leptura*)  
*immaculata* Pic, 1889b: 55 (*Strangalia*)  
*nigriventris* Pic, 1891b: 15 (*Strangalia*)  
*sedakovii* Mannerheim, 1852b: 307 (*Stenura*)  
*ustulata* Laicharting, 1784: 157 [HN] (*Leptura*)

*bifasciata ferruginipes* Pic, 1895d: 76 (*Strangalia*) A: TR  
*bifasciata intermedia* Holzschuh, 2006a: 219 E: AL BU GR MC  
*bifasciata lanceolata* Mulsant & Rey, 1863: 177 (*Strangalia*) E: FR SP  
*bifasciata limbiventris* Reitter, 1898a: 21 (*Strangalia*) A: GG TR  
*bifasciata nigrosuturalis* Reitter, 1895a: 88 (*Strangalia*) A: LE SY TR  
*bifasciata sabineae* Rapuzzi & Sama, 2012: 664 A: IN TR

*bifasciata safronovi* Danilevsky, 2011b: 2 A: TR  
*bifasciata solaris* Rapuzzi & Sama, 2012: 665 A: TR  
*septempunctata latenigra* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*) [“Asie Mineure”] E: BU ST TR A: AR GG TR  
*anatolica* Heyrovský, 1961a: 45 (*Strangalia*)

#29

*roberti* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*) [“Transsylvanie et Turquie”]  
*sempunctata* *sempunctata* Fabricius, 1793: 346 (*Leptura*) E: AL AU BH BU CR CZ GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL ST SZ UK YU  
*atrosuturalis* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*)  
*corcyrica* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*dobiachi* Pic, 1916b: 4 (*Strangalia*)  
*gasturica* Pic, 1915a: 38 (*Leptura*)  
*holtzi* Pic, 1916b: 5 (*Strangalia*)  
*montandoni* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*notaticollis* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*pallidicolor* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*rubronotata* Pic, 1916b: 5 (*Strangalia*)  
*semireducta* Pic, 1915e: 5 (*Strangalia*)  
*suturata* Reiche & Sauley, 1858: 22 (*Strangalia*) [“Péloponèse”]  
*velebitica* Pic, 1916b: 4 (*Strangalia*)  
*vaucheri* Bedel, 1900: 336 (*Leptura*) E: SP N: MO  
**subgenus** *Stenurella* Villiers, 1974b: 214 type species *Leptura melanura* Linnaeus, 1758  
*melanura melanura* Linnaeus, 1758: 397 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD NL NT NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ YU UK MD A: ?GG ?AR ?AB ES FE JA KZ MG TR WS XIN  
*diversiventris* Dufour, 1843: 103 (*Leptura*)  
*georgiana* Pic, 1891g: 63 (*Strangalia*)  
*latesuturata* Pic, 1891g: 63 (*Strangalia*)  
*melanurella* Reitter, 1901b: 78 (*Strangalia*)  
*rubellata* Reitter, 1901b: 77 (*Strangalia*)  
*semicrassa* Pic, 1901n: 58 (*Leptura*)  
*sennii* Sama, 2002: 40 #29  
*similis* Herbst, 1784: 101 (*Leptura*)  
*suturanigra* DeGeer, 1775: 138 (*Leptura*)  
*melanura pamphyliae* Rapuzzi & Sama, 2010: 182 A: IN TR  
*melanura samai* Rapuzzi, 1995: 617 E: BU GR TR A: TR  
*melanura zehrae* Özdikmen, Mercan & Cihan, 2012a: 18 A: TR #29  
**subgenus** *Stenurelloides* Özdikmen, 2013: 523 type species *Leptura jaegeri* Hummel, 1825;  
*jaegeri* Hummel, 1825: 68 (*Leptura*) E: ST UK A: AB AR GG TR  
*fenestrata* Reitter, 1901b: 79 (*Strangalia*)  
*jekeli* Pic, 1901u: 236 (*Strangalia*)  
*mingrelia* Tournier, 1872: 344 (*Strangalia*)  
*oxyptera* Faldermann, 1837: 318 (*Stenura*)  
*novercalis* Reitter, 1901b: 78 E: ST A: GG TR  
**genus** *Stictoleptura* Casey, 1924: 280 type species *Leptura cribripennis* LeConte, 1859  
**subgenus** *Aredolpona* Nakane & K. Ohbayashi, 1957: 244 type species *Leptura rubra* Linnaeus, 1758  
*Corymbia* Gozis, 1886: 33 [HN] type species *Leptura rubra* Linnaeus, 1758  
*dichroa* Blanchard, 1871: 812 (*Leptura*) A: ANH ES FE FUJ GUI HEB HEI HEN HUB HUN JA JIL JIX NC SC SCH SHA SHN SHX ZHE  
*muliebris* Heyden, 1886d: 276 (*Leptura*)  
*succedanea* Lewis, 1879b: 464 (*Leptura*)  
*rufonotaticollis* Pic, 1915f: 12 (*Leptura*)  
*theryi* Pic, 1915f: 12 (*Leptura*)  
*trisignaticollis* Pic, 1915f: 12 (*Leptura*)  
*rubra numidica* Peyerimhoff, 1918a: 331 (*Leptura*) N: AG  
*rubra rubra* Linnaeus, 1758: 397 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES KZ WS  
*maculiceps* Gabriel, 1910: 556 (*Leptura*)  
*occipitalis* Mulsant, 1839: 268 (*Leptura*)  
*planata* Swaine & Hopping, 1928: 62 (*Anoplodera*)  
*rubrotestacea* Illiger, 1805: 122 (*Leptura*)  
*salzmanni* Hubenthal, 1902: 291 (*Leptura*)  
*sattleri* Bickhardt, 1902: 362 (*Leptura*)  
*semimarginata* Pic, 1916a: 22 (*Leptura*)  
*testacea* Linnaeus, 1760: 196 (*Leptura*)  
*umbellatarum* Laicharting, 1784: 161 (*Leptura*)  
**subgenus** *Batesiata* Miroshnikov, 1998: 594 type species *Leptura tesserula* Charpentier, 1825  
*tesserula* Charpentier, 1825: 227 (*Leptura*) E: BU GR HU PL RO SK ST UK YU A: AB AR GG TR  
*abchastica* Rost, 1893: 344 (*Leptura*)  
*bisignata* Ménétriés, 1832: 232 (*Leptura*)  
*bisignata* Faldermann, 1837: 313 (*Leptura*) [HN]  
*dejeani* Ganglbauer, 1889: 469 (*Leptura*) [RN]  
*impunctata* Heyden, 1877b: 420 (*Leptura*)  
**subgenus** *Cribroleptura* Vives, 2000: 266 type species *Leptura stragulata* Germar, 1824  
*otini* Peyerimhoff, 1949: 293 (*Leptura*) E: SP N: MO



~~*peyerimhoffi* Raymond, 1953: 200 (*Leptura*) [unavailable]~~  
*tizifrensis* Cobos, 1961b: 94 (*Leptura*)  
*stragulata* Germar, 1824: 523 (*Leptura*) E: FR PT SP  
*hispanica* Pic, 1910a: 27 (*Leptura*)  
*nigrina* Schaufuss, 1863: 121 (*Leptura*)  
*variventris* Schaufuss, 1863: 121 (*Leptura*)  
**subgenus** *Maculileptura* Danilevsky, 2014i: 274 type species: *Leptura maculicornis* DeGeer, 1775  
*maculicornis* DeGeer, 1775: 139 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LT LU MC MD NR  
NT PL RO SK SL ST SV SZ TR UK YU A: ?GG #113  
*maculosa* Gmelin, 1790: 1874 (*Leptura*)  
*ondreji* Sláma, 1993: 59 (*Brachyleptura*) E: GR  
*pallens* Brullé, 1832: 264 (*Leptura*) E: AL BU BH CR GR MC RO TR YU A: TR  
*picticornis* Reitter, 1885: 390 (*Leptura*) E: GR  
*simponica* Fairmaire, 1885b: 317 (*Leptura*) E: FR IT SZ  
**subgenus** *Melanoleptura* Miroshnikov, 1998: 594 type species *Leptura scutellata* Fabricius, 1781  
*scutellata* *inscutellata* Pic, 1892u: 415 (*Leptura*) A: TR  
*scutellata* *maritima* Sláma, 2015b: 1118 E: FR #110  
*maritima* Sláma, 2015a: 39 – not available name #110  
*scutellata* *melas* P. H. Lucas, 1847: pl. 43 (*Leptura*) E: IT (Sicilia) N: AG TU  
*scutellata* *miroshnikovii* Danilevsky, 2012m: 915 A: AB IN  
*scutellata* *ochracea* Faust, 1878: 135 (*Leptura*) E: ST A: AB AR GG TR #110  
*scutellata* *scutellata* Fabricius, 1781: 247 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT LA LU MC  
MD PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU  
*chrysothyreos* Schrank, 1798: 697 (*Leptura*)  
*funerea* Geoffroy, 1785: 89 (*Stenocorus*)  
*nigra* V. Petagna, 1787: 17 (*Rhagium*)  
*ochraceipennis* Pic, 1897c: 31 (*Leptura*)  
**subgenus** *Miroshnikovia* Danilevsky, 2014i: 275 type species *Leptura deyrollei* Pic, 1895b  
*deyrollei* Pic, 1895b: 40 (*Leptura*) A: GG TR  
**subgenus** *Paracorymbia* Miroshnikov, 1998: 587 type species *Leptura fulva* DeGeer, 1775  
*benjamini* *benjamini* Sama, 1993e: 470 (*Corymbia*) A: IS  
*benjamini* *ehdenensis* Sama & Rapuzzi, 2000: 10 (*Paracorymbia*) A: LE SY  
*excisipes* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 6 (*Leptura*) A: SY TR  
*fulva* DeGeer, 1775: 137 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GB GE GR HU IR IT LS LU MC NL PT RO SK SL  
SP ST SZ TR UK YU A: TR #78  
*affinis* Marsham, 1802: 353 (*Leptura*)  
*apicalis* Motschulsky, 1875: 142 (*Leptura*)  
*corsica* Pic, 1894k: 206 (*Leptura*)  
*fulvoapicalis* Plavilstshikov, 1932b: 174 (*Leptura*)  
*lutescens* Geoffroy, 1785: 87 (*Stenocorus*)  
*tomentosa* Fabricius, 1793: 340 (*Leptura*)  
*hybrida* Rey, 1885b: 277 (*Leptura*) E: FR IT SP SZ  
*nadezhdae* Plavilstshikov, 1932c: 182 (*Leptura*) E: ST  
*pallidipennis* Tournier, 1872: 346 (*Leptura*) E: ST A: AB GG TR  
*circassica* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 31 (*Leptura*)  
*sambucicola* Holzschuh, 1982a: 65 (*Brachyleptura*) A: SY TR  
*tonsa* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 31 (*Leptura*) E: ST UK A: AB AR GG IN TR  
*menetriesi* Ganglbauer, 1889: 469 [RN] [NO]  
*ustulata* Ménétriés, 1832: 231 (*Leptura*) [HN]  
**subgenus** *Pyrrholeptura* Lazarev, 2016d: 15 type species: *Leptura pyrrha* Bates, 1884 #203  
*pyrrha* Bates, 1884a: 216 (*Leptura*) A: JA  
*bouvieri* Pic, 1901m: 59 (*Leptura*)  
**subgenus** *Stictoleptura* Casey, 1924: 280 type species *Leptura cribripennis* LeConte, 1859  
*cardinalis* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 76 (*Leptura*) A: KI TD UZ  
*rubidiventris* Jankowski, 1934: 104  
*cordigera* *anofiaensis* Sláma, 1982: 207 (*Brachyleptura*) E: GR (Kriti) A: TR  
*cordigera* *cordigera* Fuessly, 1775: 14 (*Leptura*) E: BE BU DE FR GB GE GR (north-east) IT NL RO SP SZ RO ST TR UK N: LB  
A: AB AR CY GG IN IQ IS LE SY TR #175  
*auricollis* Chobaut, 1895a: cccx (*Leptura*)  
*epipleuralis* Schaefer, 1932: 31 (*Leptura*)  
*hastata* Sulzer, 1776: 46 (*Leptura*)  
*immaculata* Ragusa, 1889: 236 (*Leptura*)  
*inhastata* Pic, 1902c: 8 (*Leptura*)  
*lamed* Geoffroy, 1785: 86 [HN] (*Stenocorus*)  
*cordigera* *illyrica* G. Müller, 1948: 63 (*Leptura*) E: AL BH CR GR IT (north-east) MC SL YU  
*eckweileri* Holzschuh, 1989a: 154 (*Vadonia*) A: PA  
*erythroptera* Hagenbach, 1822: 7 (*Leptura*) E: AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT RO SK SP ST SZ YU A: AB AR GG IN  
TR

*rufipennis* Mulsant, 1839: 272 (*Leptura*)  
*fontenayi* Mulsant, 1839: 271 (*Leptura*) E: AZ FR PT SP N: AG MO TU  
*erythrodera* Chobaut, 1896b: 201 (*Leptura*)  
*nigrovittata* Chobaut, 1896b: 201 (*Leptura*)  
~~*hardenbergi* Bodemeyer, 1927: 70 (*Leptura*)~~  
*pici* Chobaut, 1896b: 201 (*Leptura*)  
*gladiatrix* Sama, 2008: 220 N: MO  
*heydeni* Ganglbauer, 1889c: 469 (*Leptura*) A: IS LE SY TR  
*incisipennis* Reitter, 1895a: 85 (*Leptura*)  
*maceki* Holzschuh, 1991c: 19  
*igai* Tamanuki, 1942: 93 (*Leptura*) A: JA  
*ivoroberti* Sama, 2010: 920 E: GR  
*oblongomaculata* Buquet, 1840b: 396 (*Leptura*) E: IT (Sardegna, Sicilia) N: AG TU  
*biparadoxa* Dayrem, 1922a: 17 (*Leptura*)  
*extrema* Dayrem, 1930: 70 (*Leptura*)  
*latedecorata* Pic, 1898i: 64 (*Leptura*)  
*obliterata* Pic, 1898i: 64 (*Leptura*)  
*obscurithorax* Pic, 1898a: 4 (*Leptura*)  
*trinitaticollis* Pic, 1934e: 20 (*Leptura*)  
*uxoria* Dayrem, 1927: 67 (*Leptura*)  
*palmi* Demelt, 1972a: 74 N: CI  
*rufa attaliensis* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 11 (*Leptura*) A: TR  
*gevneensis* Özdikmen & Turgut, 2008b: 549  
*rufa dimidiata* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 11 (*Leptura*) A: IQ TR  
*rufa excelsa* A. Costa, 1863: 24 (*Leptura*) E: IT  
*rufa nigropicta* Fairmaire, 1866b: 278 (*Leptura*) A: TR  
*rufa realis* Danilevsky, 2012m: 912-913 E: ST A: AB AR GG TR  
*rufa rubromarginata* Plavilstshikov, 1932b: 174 (*Leptura*) [«*rubromarginaia*» was a lapsus calami – Article 32.5.1] A: IN  
*rufa rufa* Brullé, 1832: 263 (*Leptura*) E: AL BH BU CR GR IT MC RO YU A: TR  
*slamai* Sama, 2010: 49 E: GR (Kriti)  
*martini* Sláma, 1985: 17 (*Brachyleptura*) [HN]  
*tangeriana* Tournier, 1875: 475 (*Leptura*) N: MO  
*atlasica* Escalera, 1914a: 496  
*birufonotata* Pic, 1919d: 22 (*Leptura*)  
*maroccana* Heyden, 1886a: 85 (*Leptura*) [RN]  
*nigromaculata* Pic, 1913c: 138 (*Leptura*)  
*olcese* Pic, 1894g: 108  
*rufonotata* Pic, 1913c: 138 (*Leptura*)  
*tangeriana* Heyden, 1881b: 251 (*Leptura*) [HN]  
*tripartita* Heyden, 1889b: 329 (*Leptura*) A: IN IQ TR  
*morgani* Pic, 1905n: 300 (*Leptura*)  
*trisinata* Fairmaire, 1852a: 92 (*Leptura*) E: FR PT SP  
*martini* Pic, 1945b: 6 (*Leptura*)  
*semirufula* Kraatz, 1880b: 376 (*Leptura*)  
**subgenus** *Variileptura* Danilevsky, 2014i: 267 type species: *Leptura variicornis* Dalman, 1817  
*variicornis* Dalman, 1817a: 482 (*Leptura*) E: BY CT EN LA LT NT PL ST UK A: ES FE JA KZ MG NC NE NO SC WS  
  
genus *Stictoleptura* nomen dubium  
*silbermanni* Lefebvre, 1835: 303 (*Leptura*) A: "Syrie Mont Liban"  
  
**genus** *Strangalia* Dejean, 1835: 355 type species *Leptura luteicornis* Fabricius, 1775  
*Ophistomis* J. Thomson, 1861: 154 type species *Ophistomis flavocinctus* J. Thomson, 1861  
*Ophistomis* Gemminger, 1872: 2875 [unnecessary emendation]  
*Strangalina* Aurivillius, 1912: 228 type species *Leptura attenuata* Linnaeus, 1758  
*Sulcatostrangalia* K. Ohbayashi, 1961a: 17 type species *Strangalia gracilis* Gressitt, 1935  
*attenuata* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IR IT LA LS LT LU MC MD  
NL NR NT NE PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR ES FE HEB GG JA JIX KZ MG NC NE SC SW TR WS XIN  
*balcanica* Pic, 1915e: 6 (*Typocerus*)  
*grenieri* Pic, 1912c: 3 (*Leptura*)  
*imperfecta* Gerhardt, 1910: 556 (*Leptura*)  
~~*maculicollis* Gerhardt, 1910: 556 (*Leptura*)~~  
*obscuriventris* Pic, 1901n: 59 (*Typocerus*)  
*?ucranica* Laxman, 1770: 596 (*Leptura vcranica*)  
*bilineaticollis* Pic, 1915c: 12 (*Strangalina*) A: XIZ  
*fortunei* Pascoe, 1858: 265 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX LIA SCH ZHE  
*nigrocaudata* Fairmaire, 1887a: 135  
*obscuricornis* Pic, 1925f: 188  
*fujitai* Shimomura, 1994: 345 A: TAI  
*gracilis* Gressitt, 1935f: 381 A: JA

*klapperichi* Pic, 1957: 76 A: FUJ  
*koyaensis* Matsushita, 1933b: 219 A: JA  
*haraguro* K. Ohbayashi, 1958b: 18  
*linsleyi* Gressitt, 1951a: 116 A: FUJ HUN JIX  
~~*mediolineata* Pic, 1954a: 13 A: JA~~  
*takeuchii* Matsushita & Tamanuki, 1935: 2 A: FE JA

**genus *Strangalomorpha* Solsky, 1873: 253** type species *Strangalomorpha tenuis* Solsky, 1873  
*austera* Holzschuh, 2003a: 164 A: YUN  
*cavernosa* Holzschuh, 1998: 27 A: HUB  
*chekianga* Gressitt, 1939b: 90 (*Strangalia*) A: FUJ SHA ZHE  
*multiguttata* Pic, 1914c: 16 (*Strangalia*) A: YUN  
*senensis* Pic, 1938: 134 (*Leptura*)  
*platyfasciata* Chiang, 1963: 64 (*Strangalia*) A: YUN  
*signaticornis* Ganglbauer, 1889a: 52 (*Leptura*) A: GAN  
*tenuis aenescens* Bates, 1884a: 221 A: JA  
*atricolor* Kano, 1933b: 130  
*tenuis tenuis* Solsky, 1873: 254 A: FE GAN HEI JA JIL NMO SC  
*tomentosa* Tamanuki, 1942: 129 A: FUJ TAI  
*virididorsalis* Chou & N. Ohbayashi, 2010: 362 A: GUX TAI

**genus *Teratoleptura* N. Ohbayashi, 2008: 419** type species *Strangalia mirabilis* Aurivillius, 1902  
*mirabilis mirabilis* Aurivillius, 1902: 207 (*Strangalia*) A: FUJ GUA GUX HAI ORR  
*carpo* Pic, 1903c: 28 (*Ocalemia*)  
*gigantia* Chiang, 1981: 78 (*Strangalia*)

**genus *Thrangalia* Holzschuh, 1995: 10** type species *Thrangalia diaboliella* Holzschuh, 1995  
*diaboliella* Holzschuh, 1995: 11 A: YUN

**genus *Turnaia* Holzschuh, 1993a: 14** type species *Turnaia opaca* Holzschuh, 1993  
*furva* Holzschuh, 2006a: 209 A: SCH  
*opaca* Holzschuh, 1993a: 15 A: GAN

**genus *Vadonia* Mulsant, 1863: 559** type species *Leptura unipunctata* Fabricius, 1787  
*Neovadonia* Kaszab, 1938: 151 type species *Leptura unipunctata* Fabricius, 1787  
*bicolor* L. Redtenbacher, 1850: 50 (*Leptura*) A: AB IN TR  
*tuerki* Heyden, 1879: 326 [=1879: 70] (*Leptura*)  
*bipunctata adusta* Kraatz, 1859: 97 (*Leptura*) E: HU RO SK  
*litigiosa* Mulsant, 1863: 564  
*rufonotata* Pic, 1926d: 10 (*Leptura*)  
*bipunctata bipunctata* Fabricius, 1781: 245 (*Leptura*) E: CT ST A: KZ WS  
*beckeri* Pic, 1941d: 14 (*Leptura*) [HN]  
*fischeri* Zubkov, 1829: 168 (*Leptura*)  
*bipunctata globicollis* Desbrochers des Loges, 1870c: 127 (*Leptura*) E: MD RO ST UK  
*mulsantiana* Plavilstshikov, 1936: 341 (*Leptura*)  
*bilitigiosa* Pic, 1941d: 15  
*bipunctata laterimaculata* Motschulsky, 1875: 141 (*Leptura*) E: UK (Crimea)  
*puchneri* Holzschuh, 2007: 183  
*bipunctata sareptana* Pic, 1941d: 15 E: KZ ST A: KZ #29  
*bipunctata steveni* Sperk, 1835: 158 (*Leptura*) E: HU MD RO ST UK  
*bipunctata teberdensis* Danilevsky, 2014i: 247 E: ST #29  
*bipunctata urdensis* Danilevsky, 2014i: 244 E: KZ A: KZ #29  
*bitlisiensis* Chevrolat, 1882: 59 A: AB AR IN TR  
*armeniaca* Pic, 1903a: 4 (*Leptura*)  
*bistigmata* Pic, 1890e: clxxvi  
*cribricollis* Pic, 1889a: 20 [mispaginated: 5] (*Leptura*)  
*bolognai* Sama, 1982: 207 A: TR  
*ciliciensis* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 13 A: TR  
*danielorum* Holzschuh, 1984a: 142 A: TR  
*dojranensis dojranensis* Holzschuh, 1984c: 343 E: AL BU GR  
*dojranensis mahri* Holzschuh, 1986a: 121 E: GR MC  
*frater* Holzschuh, 1981: 96 A: TR  
*grandicollis grandicollis* Mulsant & Rey, 1863: 182 E: AL BU GR MC A: TR [see: Siering, 2014b] #11  
*bisignata* Brullé, 1832: 264 (*Leptura*) [HN]  
*inapicalis* Pic, 1897c: 31 (*Leptura*) [DA]  
*grandicollis laurae* Pesarini & Sabbadini, 2007a: 25 E: GR  
*gusmii* Pesarini & Sabbadini, 2009: 16 E: GR

*hirsuta* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 6, 18 (*Leptura*) E: ?MD RO ?UK [see Danilevsky, 2014e]  
*imitatrix* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 6 (*Leptura*) E: CR IT  
*insidiosa* Holzschuh, 1984a: 143 E: GR  
*instigmata* Pic, 1890e: clxxvi A: TR  
*ispirensis* Holzschuh, 1993a: 14 A: TR  
*klichai* Vartanis, 2017: 341 A: GR #233  
*mainoldii* Pesarini & Sabbadini, 2004d: 162 E: GR  
*moesiaca* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 6 (*Leptura*) E: AL BU GR MC RO SB TR YU A: TR  
*beali* Pic, 1926d: 13 [DA]  
*bipunctata* Kraatz, 1859: 97 [HN]  
*monostigma* Ganglbauer, 1882: 29 (*Leptura*) A: TR  
*parnassensis* Pic, 1925d: 6 (*Leptura*) E: GR  
*aspoeckorum* Holzschuh, 1975: 84az  
*persica* Vartanis, 2017: 343 A: IN #233  
*samosensis* Vartanis, 2016: 678 E: GR #195  
*saucia* Mulsant & Godart, 1855b: 282 [= 1855a: 182] (*Leptura*) E: RO UK (Krym) [see: Danilevsky, 2014e: 263]  
*soror soror* Holzschuh, 1981: 95 A: TR  
*soror tauricola* Holzschuh, 1993a: 14 A: TR  
*unipunctata dalmatina* J. Müller, 1907: 662 (*Leptura*) E: CR  
*unipunctata gallica* Podaný, 1963a: 9 E: FR #110  
*unipunctata ikariaensis* Danilevsky & Vartanis, 2015: 225 E: GR #83  
*unipunctata makedonica* Holzschuh, 1989a: 154 E: GR [“Lekanis-Gebirge”]  
*unipunctata occidentalis* K. Daniel & J. Daniel, 1891: 17 (*Leptura*) E: FR IT SP ?N: MO AG  
~~—jaqueti Pic, 1900a: 3~~  
*xambeui* Pic, 1931c: 6 (*Leptura*)  
*unipunctata ohridensis* Holzschuh, 1989a: 154 E: AL GR MC #11 #214  
*unipunctata syricola* Holzschuh, 1993a: 13 A: LE SY  
*unipunctata unipunctata* Fabricius, 1787: 157 (*Leptura*) [NP] E: AU BH BU CR CT CZ FR GR HU IT KZ MD PL RO SB SK SL  
SP ST TR UK A: AB AR GG KZ TR  
*obscuripilosa* Pic, 1892q: lxxxiv (*Leptura*)  
*pilosa* Forster, 1771: 44 (*Leptura*) [NO]  
*uninstigmata* Pic, 1891b: 9 (*Leptura*)  
*vartanisi* Danilevsky, 2014e: 259 A: TR

**genus *Xenoleptura* Danilevsky, Lobanov & Murzin, 1981: 787** type species *Leptura hecate* Reitter, 1896  
*hecate* Reitter, 1896b: 48 (*Leptura*) A: KI KZ TD UZ XIN  
*auliensis* Pic, 1901d: 19 (*Strangalia*)

**genus *Xenophyrama* Bates, 1884a: 210** type species *Xenophyrama purpureum* Bates, 1884  
*purpureum* Bates, 1884a: 210 A: JA

**genus *Xestoleptura* Casey, 1913: 248** type species *Xestoleptura corusca* Casey, 1913  
*baeckmanni* Plavilstshikov, 1936: 333 (*Leptura*) A: CH FE NC SC #80  
*nigroflava* Fuss, 1852: 75 (*Grammoptera*) E: RO  
*rufiventris* Gebler, 1830: 193 (*Leptura*) [HN] A: ES FE KZ MG WS  
*jenseni* Gressitt, 1951a: 83 (*Anoplodera*)  
*maculata* Gebler, 1841b: 614 (*Leptura*) [HN]  
*theresae* Pic, 1912c: 2 (*Leptura*)

tribe Lepturini, incertae sedis  
*Leptura miao* Z. Wang & Zheng, 2003: 95, 398 A: JIL

tribe Oxymirini Danilevsky, 1997

**genus *Neoxymirus* Miroshnikov, 2013b: 455** type species *Toxotus mirabilis* Motschulsky, 1838 #29  
*mirabilis* Motschulsky, 1838: 183 (*Toxotus*) E: ST A: AR AB GG IN TR  
*atripes* Pic, 1935d: 7

**genus *Oxymirus* Mulsant, 1862: 464** type species *Cerambyx cursor* Linnaeus, 1758  
*cursor* Linnaeus, 1758: 393 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LS LT MC MD NL  
NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: SHX WS  
~~—fenestratus Letzner, 1885: 346 [unavailable]~~  
~~—genuinus Letzner, 1885: 346 [unavailable]~~  
~~—lineatus Letzner, 1885: 346 [unavailable]~~  
*luctuosus* Latreille, 1804a: 310 (*Leptura*)  
*niger* Olivier, 1795: 19 (*Stenocorus*)  
~~—nigricollis Letzner, 1885: 346 [unavailable]~~  
*noctis* Linnaeus, 1767: 630 (*Cerambyx*)

*spaceki* Roubal, 1934c: 140  
*vittatus* Gmelin, 1790: 1865 (*Stenocorus*)

### tribe Rhagiini Kirby, 1837

**genus *Acapnolymma* Gressitt & Rondon, 1970: 34** type species *Capnolymma sulcaticeps* Pic, 1923  
*sulcaticeps* Pic, 1923a: 12 (*Capnolymma*) **A: YUN ORR**

**genus *Akimerus* Audinet-Serville, 1835b: 212** type species *Rhagium cinctum* Fabricius, 1787 (= *Leptura schaefferi* Laicharting, 1784)

*Acimerus* Fairmaire, 1865: 184 [unjustified emendation]  
*schaefferi ariannae* Pesarini & Sabbadini, 2007a: 19 **E: GR**  
*schaefferi schaefferi* Laicharting, 1784: 130 (*Leptura*) **E: AU BH BU CR CT CZ FR GE HU MD PL PT RO SK SP ST SZ UK**  
*cinctus* Fabricius, 1787: 146 (*Rhagium*)  
*dentipes* Mulsant, 1842a: 209 [1842b: (3)] (*Toxotus*)  
*berchmansii* Breit, 1915: 353 **A: TR**

**genus *Apioccephalus* Gahan, 1898: 42** type species *Apioccephalus punctipennis* Gahan, 1898  
*licheneus* Gahan, 1906a: 74 **A: UP**

**genus *Brachyta* Fairmaire, 1865: 185** type species *Leptura interrogationis* Linnaeus, 1758

**subgenus *Brachyta* Fairmaire, 1865: 185** type species *Leptura interrogationis* Linnaeus, 1758 **#29**

*amurensis* Kraatz, 1879c: 69 (*Pachyta*) **A: FE NC SC**

*bisbioculata* Pic, 1910a: 18

*inapicalis* Pic, 1910a: 18

*korbi* Pic, 1910a: 18

*semilunata* Pic, 1910a: 18

*danilevskyi* Tshernyshev & Dubatolov, 2005: 49 **A: FE JA**

*japonicus* Fujimura, 1956: 2 (*Evodinus*) [HN]

*interrogationis duodecimmaculata* Fabricius, 1781: 248 (*Leptura*) [“Habitat in Sibiria”] **A: FE NC NE SC #189**

*kraatzi* Ganglbauer, 1889c: 468

*interrogationis ebenina* Mulsant, 1839: 240 (*Pachyta*) **E: FR #29 #130**

*bimaculata* Mulsant, 1839: 240 (*Pachyta*)

*curvilineata* Mulsant, 1839: 239 (*Pachyta*)

*dorensis* Pic, 1933d: 2 (*Evodinus*) [“France: Monte-Dore”.]

*flavonotata* Mulsant, 1839: 239 (*Pachyta*)

*interrogationis eitschbergeri* Danilevsky & Peks, 2015: 1085 **E: GE CZ #130**

*interrogationis gabzdili* Danilevsky & Peks, 2016: 178 **E: PL SK ?UK #130**

*interrogationis interrogationis* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) **E: FI NR NT SV #189**

*interrogationis lederi* Lazarev, 2011: 861 **E: ST**

*interrogationis mannerheimii* Motschulsky, 1860b: 148 (*Evodinus*) **A: ES MG WS #29**

*bioculata* Kraatz, 1879c: 68 (*Pachyta*)

*cruciata* Kraatz, 1879c: 69 (*Pachyta*)

*crucifera* Kraatz, 1879c: 68 (*Pachyta*)

*externereducta* Pic, 1926d: 10

*marginalis* Motschulsky, 1875: 139 (*Pachyta*)

*mulsanti* Pic, 1934f: 31 (*Evodinus*) [Fig. 117 by Plavilstshikov, 1932: 30 – East Siberia] **#130**

*multiguttata* Pic, 1934f: 31 (*Evodinus*) [Fig. 107 by Plavilstshikov, 1932: 30 – East Siberia] **#130**

*obsidiana* Motschulsky, 1875: 140 (*Pachyta*)

*plavilstshikovi* Pic, 1934f: 31 (*Evodinus*) [Fig. 97 by Plavilstshikov, 1932: 30 – East Siberia] **#130**

*prescutellaris* Pic, 1934f: 31 (*Evodinus*) [Fig. 115 by Plavilstshikov, 1932: 30 – East Siberia] **#130**

*reducta* Pic, 1926d: 10

*suturalis* Pic, 1926d: 10

*interrogationis marginella* Fabricius, 1793: 346 (*Leptura*) [“Habitat in Italia”] **E: AU GE FR IT LS SZ #130**

~~*bernardinus* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*)~~

*immaculata* Pic, 1934f: 28 (*Evodinus*) [“Suisse: Lac Chambex”]

*mesmini* Pic, 1933d: 2 (*Evodinus*) [“Sarna”]

*milliati* Pic, 1934f: 24 (*Evodinus*) [“Hautes Alpes: Monétier”]

*modanensis* Pic, 1933d: 2 (*Evodinus*) [“France: Modane”]

*perroudi* Pic, 1933d: 2 (*Evodinus*) [“Chamonix”]

*subinterrupta* Pic, 1934f: 24 (*Evodinus*) [“Briançon”, “Monétier”]

~~*theresae* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*)~~

*interrogationis miroshnikovii* Lazarev, 2011: 860 **E: ST A: GG**

*interrogationis russica* Herbst, 1784: 102 (*Leptura*) [“Rußland”] **E: BY CT EN LA LT MD NT ST UK A: KZ WS #189**

*altaiensis* Pic, 1900s: 82

*interrogationis shapsugorum* Lazarev, 2011: 860 **E: ST**

*interrogationis zubovi* Lazarev, 2016a: 196 **E: NT A: WS #189**

*punctata lazarevi* Danilevsky, 2014i: 137 **A: FE NC #29**

*punctata punctata* Faldermann, 1833: 67 (*Pachyta*) **A: ES MG NMO**



*quadrinotatus* Pic, 1916b: 3 (*Evodinus*)  
*reductemaculata* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*)  
*sajanensis* Pic, 1916b: 3 (*Evodinus*)  
*sochondensis* Tshernyshev & Dubatolov, 2005: 45  
*subunicolor* Pic, 1916b: 3 (*Evodinus*)  
*turanensis* Pic, 1927e: 13  
*sachalinensis* Matsumura, 1911: 135 A: FE JA JIL  
**subgenus *Fasciobrachyta* Danilevsky, 2014i: 113 type species: *Leptura bifasciata* Olivier, 1795**  
*balcanica* Hampe, 1871: 336 E: AL BU GR RO TR YU A: TR  
*bureschi* Kantardjiewa-Minkowa, 1957: 542  
*bifasciata bifasciata* Olivier, 1795: 23 (*Leptura*) [HN] A: ES FE GAN HEB HEI JIL LIA MG NC NMO QIN SC SCH XIZ  
*daurica* Gebler, 1817: 329 (*Leptura*)  
*quadripunctata* Schoenherr, 1817a: 491 (*Leptura*)  
*reducta* Pic, 1907b: 6 (*Evodinus*)  
*thibetana* Pic, 1907b: 5 (*Evodinus*)  
*ussurica* Pic, 1913c: 98  
*bifasciata japonica* Matsushita, 1933a: 178 (*Evodinus*) A: FE JA  
*bifasciata plasoni* Breit, 1915: 353 (*Evodinus*) A: ?ES ?FE HEB ?MN NMO #29  
*bifasciata thibetana* Pic, 1907b: 5 (*Evodinus*) A: QIN [“Kuku-Nor”]  
*bifasciata wanga* Z. Wang, 2014: 122, 123 A: NMO #1  
*caucasica caucasica* Rost, 1892: 309 [1892b: 81] A: GG  
*conjuncta* Rost, 1893: 344  
*caucasica kubanica* Miroshnikov, 1990a: 26 E: ST  
*delagrangei* Pic, 1891h: 102 A: TR  
**subgenus *Variobrachyta* Danilevsky, 2014i: 117 type species: *Leptura variabilis* Gebler, 1817**  
*borni* Ganglbauer, 1903: 151 (*Evodinus*) E: FR (Alpes de Haute-Provence) #29  
*guerryi* Pic, 1906h: 86 (*Evodinus*)  
*notatipennis* Pic, 1906h: 86 (*Evodinus*)  
*rostri alexeevi* Lazarev, 2010b: 193 E: ST  
*rostri baksaniense* Lazarev, 2010b: 193 E: ST  
*rostri rostri* Pic, 1900s: 82 E: ST A: GG  
*brevinotata* Pic, 1901e: 16  
*caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 197 (*Evodinus*)  
*variabilis aberrans* Villiers, 1960a: 6 (*Evodinus*) A: FE NC NE [see Danilevsky (2013g: 7)]  
*variabilis basarukini* Danilevsky, 2014i: 124 A: FE #29  
*variabilis chukotensis* Danilevsky, 2014i: 123 A: FE #29  
*variabilis dongbeiensis* Z. Wang, 2003: 127, 398 (*Evodinus*) A: HEI #29  
*variabilis ivlievi* Danilevsky, 2014i: 123 A: FE #29  
*variabilis kurayensis* Danilevsky, 2014i: 128 A: WS #29  
*variabilis phlaesa* Z. Wang, 2003: 127, 398 (*Evodinus*) A: HEI  
*variabilis scapularis* Mannerheim, 1849: 245 (*Pachyta*) A: ES FE MG NE NMO  
*cincta* Villiers, 1960a: 6 (*Evodinus*)  
*comosa* Solsky, 1871a: 400 (*Pachyta*)  
*heyrovskyi* Pic, 1926d: 10  
*instriolata* Pic, 1912c: 2 (*Evodinus*)  
*intermedia* Pic, 1916b: 3 (*Evodinus*)  
*multisignata* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*)  
*mutabilis* Motschulsky, 1859a: 571 (*Pachyta*) [1859a: 233 (*Pachyta*)]  
*obscuripennis* Pic, 1900c: 6 (*Evodinus*)  
*pici* Villiers, 1960a: 6 (*Evodinus*)  
*preapicalis* Pic, 1902c: 8  
*prescutellaris* Pic, 1902c: 8  
*reductesignatus* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*)  
*semifulva* Pic, 1900s: 82  
*sinuatosignata* Pic, 1915e: 4 (*Evodinus*)  
*solskyi* Kraatz, 1879c: 71 (*Pachyta*)  
*subfasciata* Pic, 1926d: 10  
*subjuncta* Pic, 1926d: 10  
*sublineata* Pic, 1916b: 3 (*Evodinus*)  
*variabilis shapovalovi* Lazarev, 2014a: 273 A: KZ  
*variabilis sinuatolineata* Pic, 1915a: 41 (*Evodinus*) A: ES MG #29  
*breiti* Tippmann, 1946: 126 [= 1951: 304] (*Evodinus*)  
*discobilineata* Pic, 1928c: 2  
*variabilis striatiformis* Plavilstshikov, 1936: 196 (*Evodinus*) A: MG #29  
*variabilis striolata* Gebler, 1817: 330 (*Leptura*) A: ES #29  
*brevilineata* Pic, 1926d: 10  
*eurinensis* Tsherepanov, 1978a: 97 (*Evodinus*)  
*variabilis testaceimembris* Pic, 1916b: 2 (*Evodinus*) A: FE [see Danilevsky (2013g: 6)]  
*rufimembris* Pic, 1926d: 13  
*variabilis tungusensis* Danilevsky, 2014i: 121 A: ES #29

*variabilis tuvensis* Danilevsky, 2014i: 127 A: ES ?MG ?NMO WS #29  
*variabilis variabilis* Gebler, 1817: 320 (*Leptura*) E: CT NT A: ES KZ WS  
*constricta* Germar, 1824: 520 (*Leptura*)  
*variabilis yakutensis* Danilevsky, 2014i: 122 A: ES #29

**genus *Capnolymma* Pascoe, 1858: 265** type species *Capnolymma stygia* Pascoe, 1858  
*brunnea* Gressitt & Rondon, 1970: 33 A: YUN ORR  
*laotica* Gressitt & Rondon, 1970: 33 A: YUN ORR

**genus *Carilia* Mulsant, 1863: 489** type species *Leptura virginea* Linnaeus, 1758  
*Neogaurotes* Podaný, 1962: 225 type species *Leptura virginea* Linnaeus, 1758  
*adelpha* Ganglbauer, 1889a: 47 A: NMO QIN SCH  
*aeneovirens* Holzschuh, 1993a: 6 A: SCH  
*atricornis* Pu, 1992b: 617 A: YUN  
*atripennis* Matsushita, 1933: 76 A: JA  
*aureopurpurea* Hayashi, 1955: 24  
*hayashii* Podaný, 1962: 225  
*kurosawai* Hayashi, 1951b: 75  
*tamanukii* Ohbayashi, 1949: pl. 3  
*cuprifera* Holzschuh, 1993a: 10 A: GAN  
*fairmairei* Aurivillius, 1912: 193 [RN] A: SCH SHA  
*diversicollis* Pic, 1939b: 1  
*donacioides* Fairmaire, 1889a: 59  
*filiola* Holzschuh, 1998: 5 A: SHA  
*glabratula* Holzschuh, 1998: 6 [RN] A: SCH  
*glabricollis* Holzschuh, 1993a: 8 [HN]  
*oligothrix* Chiang, 2001: 77 [RN]  
*glabricollis* Pu, 1992b: 618 A: YUN  
*latiuscula* Holzschuh, 1993a: 8 A: SCH  
*lucdivirens* Holzschuh, 1998: 6 A: SHA  
*otome* K. Ohbayashi, 1959: 1 A: JA  
*flaviventris* Hayashi, 1960a: 6  
*kinugasai* Hayashi, 1960a: 6  
*perforata* Holzschuh, 1993a: 11 A: GAN  
*pictiventris* Pesarini & Sabbadini, 1997: 100 A: YUN  
*piligera* Pu, 1992b: 617 A: SCH  
*pilipennis* Holzschuh, 2016: 73 A: SCH #217  
*spinipennis* Pu, 1992b: 617 A: SCH  
*tibetana* Podaný, 1962: 227 A: XIZ  
*tuberculicollis* Blanchard, 1871: 812 (*Pachyta*) A: FUJ HEI HEN HUB NMO SCH SHA XIZ  
*davidis* H. C. Deyrolle, 1878: 133  
*obscuripes* Pic, 1939b: 1  
*virginea aemula* Mannerheim, 1852b: 306 (*Pachyta*) E: CT ST A: ES FE HEI HUB JIL KZ MG NMO SHX WS  
*ruficollis* Solsky, 1871: 403 (*Pachyta*)  
*virginea komensis* Tamanuki, 1938b: 167 (*Gaurotes*) A: HEI JIL NC SC  
*coreana* Tamanuki, 1939: 101 (*Gaurotes*)  
*nigriventris* Tamanuki, 1938b: 167 (*Gaurotes*) [HN]  
*virginea kozhevnikovii* Plavilstshikov, 1915c: 105 (*Gaurotes*) A: FE HEI JIL  
*nigriventris* Jureček, 1921: 25 (*Gaurotes*)  
*sibirica* Podaný, 1962: 236 (*Gaurotes*)  
*virginea thalassina* Schrank, 1781a: 160 (*Leptura*) E: AU FR IT SL  
*nupta* Mulsant, 1839: 241 (*Pachyta*)  
*virginea virginea* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LS LT MC  
MD ME NR NT PL RO SB SK SL SV SZ ST UK YU A: WS  
*brunnescens* G. Schmidt, 1951: 11 (*Gaurotes*)  
*notaticollis* Pic, 1916a: 10  
*sanguinaria* Pic, 1917g: 4  
*vidua* Mulsant, 1839: 242 (*Pachyta*).  
*violacea* DeGeer, 1775: 144 (*Leptura*) [HN]  
*violacea* Pallas, 1773: 724 (*Leptura*)

**genus *Cortodera* Mulsant, 1863: 572** type species *Grammoptera spinosula* Mulsant, 1839: 290 (= *Leptura humeralis* Schaller, 1783)  
*Acmaeopsilla* Casey, 1913: 240 type species *Acmaeops falsus* LeConte, 1860  
*Leptacmaeops* Casey, 1913: 219 type species *Leptura longicornis* Kirby, 1837  
*Taiwanocarilia* Hayashi, 1983: 30 type species *Gaurotes ater* Tamanuki, 1942 #18  
*alpina alpina* Ménétériés, 1832: 230 (*Pachyta*) E: ST (Dagestan) A: AB GG  
*beckeri* Desbrochers des Loges, 1875a: 51 (*Pachyta*)  
*confusa* Reitter, 1891b: 34 (*Cartodera*)  
*alpina armeniaca* Pic, 1898k: 114 A: AR TR [Artvin, Ardahan, Kars, Erzerum, Igdir]

<i>alpina baksaniensis</i> Danilevsky, 2014i: 199 E: ST	#29
<i>alpina fischensis</i> Starck, 1894: 11 E: ST (Kavkaz)	
<i>alpina gudissensis</i> Danilevsky, 2013h: 28 A: GG	
<i>alpina matusiaki</i> Danilevsky, 2014i: 200 E: ST A: GG	#29
<i>alpina psebayensis</i> Danilevsky, 2014i: 180 E: ST	#29 #193
<i>alpina rosinae</i> Pic, 1902c: 8 A: TR ["Anatolie: Ak-Chehir"]	#17 #129
<i>alpina rosti</i> Pic, 1892q: lxxxiii E: ST (Kavkaz)	
<i>parallela</i> Pic, 1898k: 111	
<i>alpina starcki</i> Reitter, 1888b: 280 E: ST (Kavkaz) A: GG	
<i>alpina svanorum</i> Danilevsky, 2014i: 203 A: GG	#29
<i>alpina tatvanensis</i> Danilevsky, 2015d: 1065 A: TR	#129
<i>alpina umbripennis</i> Reitter, 1890e: 245 E: ST A: AB AR GG IN	
<i>alpina xanthoptera</i> Pic, 1898k: 114 [RN] A: TR [Ankara]	
<del><i>flavipennis</i> Ganglbauer, 1897a: 53</del> (unavailable – among several variations from one locality)	#5
<i>alpina zekarensis</i> Danilevsky, 2014i: 203 A: GG	#29
<i>amanusensis</i> Danilevsky, 2016c: 268 A: TR	#209
<i>analis</i> Gebler, 1830: 189 ( <i>Pachyta</i> ) A: KZ WS XIN	
<i>haemorrhoidalis</i> Pic, 1898k: 114	
<i>haemorrhoidalis</i> Aurivillius, 1912: 197 [unjustified emendation]	
<i>hirta</i> Gebler, 1830: 190 ( <i>Pachyta</i> )	
<del><i>holosericea</i> Gebler, 1848a: 423 (<i>Leptura</i>)</del>	
<i>ruficornis</i> Pic, 1926d: 6	
<i>atra</i> Tamanuki, 1942: 214 ( <i>Gaurotes</i> ) A: TAI	#18
<i>baltea</i> Holzschuh, 2003a: 154 A: NMO QIN [see: X.-L. Huang et al., 2014]	
<i>bamiyana</i> Danilevsky, 2014d: 256 A: AF	
<i>ciliata ciliata</i> Danilevsky, 2001a: 13 A: KZ	
<i>ciliata milaenderi</i> Danilevsky, 2001a: 15 E: CT	
<i>ciliata sakmarensis</i> Danilevsky, 2006b: 3 E: ST	
<i>cirsii</i> Holzschuh, 1975: 82 A: TR	
<i>colchica aestiva</i> Sama & Rapuzzi, 1999: 466 A: TR (Kars)	#129
<i>colchica aishkha</i> Danilevsky, 2014i: 180 E: ST	#29
<i>colchica aksarayensis</i> Özdikmen & Özbek, 2012: 931 A: TR	#129
<i>colchica bulungensis</i> Danilevsky, 2014i: 181 E: ST	#29
<i>colchica colchica</i> Reitter, 1890e: 246 E: ST A: AB AR (IN LE SY) TR	#30
<i>atropyga</i> Pic, 1929h: 119 [DA]	
<i>distincta</i> Pic, 1933d: 6	
<i>lederi</i> Pic, 1933d: 6	
<i>ordubadensis</i> Reitter, 1890e: 246	
<i>pygidialis</i> Reitter, 1890e: 246	
<i>rutilipes</i> Reitter, 1890e: 246	
<i>truncatipennis</i> Pic, 1929h: 119 [DA]	
<i>colchica danczenkoi</i> Danilevsky, 1985: 139 [1987: 615] A: AB (Talysh) IN	
<i>colchica deyrollei</i> Pic, 1894a: 66 A: GG	#29
<i>colchica dilizhanica</i> Danilevsky, 2014i: 178 A: AR	#29
<i>colchica erevanica</i> Danilevsky, 2014i: 177 A: AR	#29
<i>colchica erzurumensis</i> Danilevsky, 2015d: 1058 A: TR	#129
<i>colchica kalashiani</i> Danilevsky, 2000b: 39 A: AR	
<i>colchica murzini</i> Danilevsky, 2014i: 181 E: ST	#29
<i>colchica ossetica</i> Danilevsky, 2014i: 181 E: ST	#29
<i>colchica ponomarenkoi</i> Danilevsky, 2014i: 179 A: AZ	#29
<i>colchica porsukensis</i> Danilevsky, 2015d: 1060 A: TR	#129
<i>colchica psebayensis</i> Danilevsky, 2014i: 180 E: ST	#29
<i>colchica pseudalpina</i> Plavilstshikov, 1936: 278 A: GG	#29
<i>colchica</i> ssp. n. (as <i>colchica colchica</i> , Márkus & Németh, 2016: 27) A: LI	#278
<i>differens differens</i> Pic, 1898g: 50 E: GR RO	
<i>prescutellaris</i> Pic, 1933d: 5	
<i>steineri</i> Sama, 1997b: 112	
<i>differens magdae</i> Danilevsky, 2012m: 916 E: BU RO TR	
<i>discolor ankarensis</i> Danilevsky, 2015d: 1063 A: TR	#129
<i>discolor bitlisiensis</i> Danilevsky, 2015d: 1065 A: TR	#129
<i>discolor discolor</i> Fairmaire, 1866b: 277 A: TR	
<i>testaceipes</i> Pic, 1898k: 112	
<del><i>variipes</i> Ganglbauer, 1897a: 53</del> (unavailable – among other variations) [?"Angora"]	#5
<i>discolor gumushanensis</i> Danilevsky, 2015d: 1064 A: TR	#129
<i>farsensis</i> Danilevsky, 2014d: 255 A: IN	
<i>femorata</i> Fabricius, 1787: 159 ( <i>Leptura</i> ) E: AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR IT LA LT NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK	

*affinis* Schilsky, 1892: 204  
*fusca* Gmelin, 1790: 1868 (*Leptura*)  
*flavipennis* Reitter, 1890e: 243  
*griseipes* Pic, 1889b: 55 (*Grammoptera*)  
*monticola* Abeille de Perrin, 1870: 88  
*suturifera* Reitter, 1890e: 243  
*flavimana angorensis* Danilevsky, 2015d: 1051 A: TR #129  
*neslihanæ* Özdikmen, 2016a: 5 #147  
*flavimana corallipes* Pesarini & Sabbadini, 2009: 17 A: ?GG TR [type - Ascale in Erserum] #6 #129  
*flavimana flavimana* Walzl, 1838: 471 (*Leptura*) E: AL AU BU GR HU MC RO SK TR YU A: TR [type – Istanbul env.] #11  
*flavimana inonuensis* Danilevsky, 2015d: 1045 A: TR #129  
*flavimana karsensis* Danilevsky, 2015d: 1052 A: TR #129  
*flavimana oezdikmeni* Danilevsky, 2015d: 1053 A: TR #129  
*flavimana rufipes* Kraatz, 1876b: 344 (*Grammoptera*) A: TR [type – Izmir env.]  
~~— *brachialis* Ganglbauer, 1897a: 52 (unavailable) [“Angora”] #5~~  
~~— *fulvipes* Reitter, 1890e: 245 (unavailable) [“Angora”] #4~~  
~~— *limbata* Ganglbauer, 1897a: 52 (unavailable) [“Angora”] #5~~  
*flavimana schurmanni* Sama, 1997b: 107 E: GR (Peloponnese) #2  
*flavimana sergeyi* Danilevsky, 2015d: 1053 A: TR #129  
*flavimana sultanensis* Danilevsky, 2015d: 1055 A: TR #129  
*flavimana torosensis* Danilevsky, 2015d: 1055 A: TR #129  
*flavimana zoiai* Pesarini & Sabbadini, 2009: 16 A: TR [type - north of Izmir vil., Kozak, about 39°15'N, 27°06'E]  
*goriensis* Danilevsky & Hodek, 2016: 55 A: GG #218  
*holosericea holosericea* Fabricius, 1801b: 366 (*Leptura*) [HN – not *L. holosericea* Fabricius, 1801b: 358 = *Etorofus pubescens* (Fabricius, 1787)] E: AU BH BU CR GR HU IT RO SK SL ST UK YU  
*pilosa* Pic, 1898g: 50  
*rubripes* Pic, 1898k: 114  
*semitestacea* Pic, 1898g: 50  
*holosericea velutina* Heyden, 1876a: 318 E: AL AU BH CR GR IT SL YU #11 #214  
*birnbacheri* Pic, 1898k: 114  
*hroni* Danilevsky, 2012f: 1 E: BU  
*humeralis aspromontana* G. Müller, 1948: 61 E: IT-GR  
*humeralis humeralis* Schaller, 1783: 297 (*Leptura*) E: AU BE BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT MC MD NL PL RO SK SP ST  
SZ TR UK YU A: TR  
*apicenotata* G. Schmidt, 1951: 12  
*discoidalis* Pic, 1931c: 6  
*inhumeralis* Pic, 1892j: 140  
*quadriguttata* Herbst, 1786: 171 (*Leptura*)  
*quadrinotata* Gmelin, 1790: 1873 (*Leptura*)  
*schalleri* Gmelin, 1790: 1874 (*Leptura*)  
*spinosula* Mulsant, 1839: 290 (*Grammoptera*)  
*suturalis* Fabricius, 1787: 159 (*Leptura*)  
*humeralis moreensis* Danilevsky, 2015d: 1035 E: GR #129  
*imrasanica* Sama & Rapuzzi, 1999: 464 A: TR  
*ivanovi* Danilevsky, 2013b: 218 A: KZ  
*kadleci* Danilevsky, 2015d: 1061 A: TR #129  
*kaphanica* Danilevsky, 1985: 137 A: AR IN  
*kafanica* Danilevsky, 1987: 614  
*kazaryani* Danilevsky, 2014i: 163 A: AR  
*khatchikovi* Danilevsky, 2001b: 13 E: ST  
*kiesenwetteri gusakovi* Danilevsky, 2013d: 425 A: KZ  
*kiesenwetteri kiesenwetteri* Pic, 1898g: 49 E: ST  
*kiesenwetteri subtruncata* Pic, 1934e: 19 E: CT  
*kochi* Pic, 1935d: 4 A: IS  
*kokpektensis* Danilevsky, 2007d: 47 A: KZ  
*komarovi komarovi* Danilevsky, 1996c: 63 A: KZ  
*komarovi romantzovi* Danilevsky, 2013b: 213 A: KZ  
*komarovi sarysuensis* Danilevsky, 2013b: 215 A: KZ  
*komarovi solodovnikov* Danilevsky, 2013b: 213 A: KZ  
*longipilis* Pic, 1898g: 50 A: TR  
*rubrofemorata* Pic, 1898k: 113  
*tauricola* Pic, 1908b: 3  
*metallica* Holzschuh, 2003a: 152 A: SCH  
*moldovana* Danilevsky, 1996c: 64 E: MD  
*napolovi* Danilevsky, 2015d: 1061 A: TR #129  
*neali* Danilevsky, 2004a: 2 A: IN IQ #129

*obscurans* Pic, 1894i: 116 [Akbès] A: ?SY TR #3 #129  
~~*obscurans* Pic, 1892s: exi [= 1893d: 415] (unavailable) ["le nord de la Syrie" and "Haute-Syrie"]~~ #3  
~~*flavescens* Pic, 1894i: 116 (unavailable) [Akbès] (unavailable)~~ #3  
~~*fulvipennis* Pic, 1898g: 59 (unavailable) [Akbès] (unavailable)~~ #3  
*omophloides* Holzschuh, 1975: 77 A: TR [Namrun, İçel]  
*tibialis tibialis* Marseul, 1876: cii (*Judolia*) E: ST  
~~*pallidipes* Pic, 1898g: 49~~  
*tibialis ruthena* Plavilstshikov, 1936: 286 E: ST KZ A: KZ  
*tibialis rossica* Danilevsky, 2001b: 7 E: UK ST  
*pseudomophlus* Reitter, 1889a: 40 A: AR AB IN TM TR  
*pumila crataegi* Holzschuh, 1986a: 121 A: IN  
*pumila meltemae* Özdikmen, Mercan & Cihan, 2012d: 746 A: TR #2  
*pumila pumila* Ganglbauer, 1882: 710 E: ST A: AB AR GG  
~~*caucasica* Pic, 1898k: 79~~  
~~*nigripennis* Pic, 1898g: 49~~  
*pumila sarigolensis* Danilevsky, 2016c: 266 A: TR #209  
*pumila tournieri* Pic, 1895d: 75 A: AR GG TR  
*ranunculi* Holzschuh, 1975: 80 A: TR [Muş]  
*reitteri reitteri* Pic, 1891d: 43 E: CT ST UK  
~~*alexandri* Danilevsky, 1996c: 63~~  
~~*obscuripennis* Pic, 1898g: 49~~  
~~*separata* Pic, 1898k: 111~~  
*reitteri taurica* Plavilstshikov, 1936: 280 E: UK  
~~*beckeriana* Plavilstshikov, 1936: 285~~  
*rubripennis* Pic, 1891h: 102 A: TR  
~~*obscura* Pic, 1898g: 49~~  
*semilivida* Pic, 1892n: exciii ["Syria"] A: ?SY TR #2 #129  
~~*diversipes* Pic, 1898g: 49 (unavailable) [Akbès]~~ #2 #129  
~~*?orientalis* Adlbauer, 1988: 264~~ #2 #129  
*sibirica shavrovi* Danilevsky, 2001b: 3 A: ES  
*sibirica sibirica* Plavilstshikov, 1915f: 347 (*Leptura*) A: WS  
~~*semenovi* Plavilstshikov, 1936: 284~~  
*simulatrix* Holzschuh, 1975: 83 A: TR  
*syriaca didemae* Özdikmen, 2016a: 8 A: TR #147  
*syriaca nigroapicalis* Holzschuh, 1981: 95 A: IN TR  
*syriaca syriaca* Pic, 1901s: 90 A: AB AR IN LE SY TR  
~~*aureopubens* Pic, 1913c: 178~~  
~~*korbi* Pic, 1914c: 4 [DA]~~  
*tatiana* Miroshnikov, 2011: 53 A: AB  
*transcaspica lobanovi* Kaziutshitz, 1988: 583 A: AB AR IN TU  
*transcaspica persica* Plavilstshikov, 1936: 291 A: IN ?AF [see Danilevsky (2013g: 9)]  
*transcaspica transcaspica* Plavilstshikov, 1936: 290 A: AB AR IN TM  
*turgaica* Danilevsky, 2001b: 9 E: WS(Orenburg) A: KZ #210  
*uniformis* Holzschuh, 1975: 79 A: TR  
*ussuriensis* Tsherepanov, 1978a: 101 A: FE  
*vicina* Pic, 1914c: 4 A: LE  
*villosa aktolagaica* Miroshnikov, 2007: 214 A: KZ [see Danilevsky, 2012b]  
*villosa circassica* Reitter, 1890e: 245 E: ST (Kavkaz)  
~~*obscuripes* Reitter, 1890e: 245~~  
*villosa chvilini* Danilevsky, 2012b: 140 E: ST  
*villosa kazakorum* Danilevsky, 2014i: 167 E: ST #29  
*villosa krasnobaei* Danilevsky, 2010a: 58 E: UK  
*villosa kuvandykensis* Danilevsky, 2012b: 139 E: ST  
*villosa magdeevi* Danilevsky, 2011a: 42 E: CT  
*villosa major* Miroshnikov, 2007: 211: E: CT  
*villosa mariae* Danilevsky, 2010a: 59 E: ST  
*villosa mikhailevi* Danilevsky, 2001a: 8 A: WS  
*villosa miroshnikovi* Danilevsky, 2010: 43 A: GG  
*villosa nakhichevanica* Miroshnikov, 2007: 213: A: AB  
*villosa parfentjevi* Miroshnikov, 2007: 215 E: UK (Krym) [see Danilevsky, 2012b]  
*villosa villosa* Heyden, 1876a: 318 E: BH BU CR HU MC MD RO SK UK YU  
~~*frivaldszkyi* Kraatz, 1876: 318 (*Grammoptera*)~~  
~~*nigrita* Heyden, 1876a: 318 [DA]~~  
~~*umbriventris* Roubal, 1931c: 131~~  
*villosa zhuravlevi* Miroshnikov, 2007: 214 E: ST A: KZ [see Danilevsky, 2012b]  
*wewalkai* Holzschuh, 1995: 9 A: TR  
*wittmeri akshehirensis* Danilevsky, 2015d: 1043 A: TR #129



*wittmeri gevashensis* Danilevsky, 2015d: 1046 A: TR #129  
*wittmeri malatyaensis* Danilevsky, 2015d: 1045 A: TR #129  
*wittmeri sivasensis* Danilevsky, 2015d: 1044 A: TR #129  
*wittmeri wittmeri* Holzschuh, 1995: 9 A: TR [Nigde] #129

**genus *Dinoptera* Mulsant, 1863: 494** type species *Leptura collaris* Linnaeus, 1758  
*anthracina* Mannerheim, 1849: 246 (*Pachyta*) A: FE MG NE NMO SC SE  
*chrysomelina* Holzschuh, 2003a: 151 A: SHA  
*collaris* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD  
NE NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG ES GAN IN KZ NMO TR WS  
*carneola* Schrank, 1798: 696 (*Leptura*)  
*morio* Fabricius, 1793: 349 (*Leptura*)  
*nigricollis* Mulsant, 1839: 247 (*Pachyta*)  
*ruficollis* DeGeer, 1775: 143 (*Leptura*)  
*sylvestris* Geoffroy, 1785: 88 (*Stenocorus*)  
*concolor* Heyden & Faust, 1888: 45 (*Acmaeops*) A: GG TR  
*lota* Holzschuh, 1998: 8 A: GAN  
*minuta criocerina* Bates, 1873: 194 (*Acmaeops*) A: JA  
*japonica* Pic, 1907d: 20 (*Acmaeops*)  
*minuta minuta* Gebler, 1832: 69 (*Pachyta*) A: ES FE GUX HEB HEI HEN JIL JIX LIA NC NIN NMO SC SHA SHN SHX ZHE

**genus *Euracmaeops* Danilevsky, 2014i: 147** type species: *Leptura marginata* Fabricius, 1781 #29  
*Acmaeops* auct., part. (not LeConte, 1850a)  
*angusticollis* Gebler, 1833: 304 (*Pachyta*) E: BY CT NT PL A: ES FE JIL JA MG NC NMO SC WS XIN  
*amurensis* Suvorov, 1915: 346  
*sachalinensis* Tsherepanov, 1978a: 99  
*subbrachypterus* Plavilstshikov, 1915c: 105  
*viridulus* Matsumura, 1911a: 134  
*marginatus* Fabricius, 1781: 247 (*Leptura*) E: AU BH BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LT NL NR NT PL SK SL SP ST  
SV SZ UK YU A: ES FE GAN KZ MG NMO TR WS  
*annulicornis* Pic, 1933f: 4  
*bicoloripes* Pic, 1933f: 4  
*spadiceus* Schilsky, 1888: 189  
*septentrionis* C. G. Thomson, 1866: 61 (*Pachyta*) E: AU BU BY CT CZ EN FI FR GE IT LA LS LT NR NT PL RO SK SL ST SV  
SZ UK A: ES FE KZ MG NC SC WS  
*alpestris* Pic, 1901f: 25  
*simplonicus* Stierlin, 1880: 550 (*Leptura*)  
*smaragdulus* Fabricius, 1793: 342 (*Leptura*) [NP] E: BY CT FI FR LT NR NT SV SZ A: ES FE HEI JIL KZ LIA MG NC NMO  
?SC SHA WS XIN #80  
*smaragdinus* Naezen, 1792: 173 (*Leptura*) [NO]

**genus *Evodinellus* Plavilstshikov, 1915g: 355** type species *Leptura borealis* Gyllenhal, 1827 #29  
*Evodinellus* auct. (nec LeConte, 1850b: 325 type species *Leptura monticola* Randall, 1838)  
**subgenus *Evodinellus* Plavilstshikov, 1915g: 355** type species *Leptura borealis* Gyllenhal, 1827  
*borealis* Gyllenhal, 1827: 36 (*Leptura*) E: BY CT EN FI LA LT NR NT PL SK SV UK A: ES FE JA MG NC NE NMO SC WS  
*brunneonotatus* Pic, 1901b: 11 (*Brachyta*)  
*griseus* Pic, 1889b: 78 (*Pidonia*)  
*interruptelunatus* G. Schmidt, 1951: 11  
*lateobscurus* Pic, 1901b: 11 (*Brachyta*)  
*obscurissimus* Pic, 1904a: 3  
*pallens* Fujimura, 1956: 2  
*pictus* Mäklin, 1845: 549 (*Pachyta*)  
*schrammi* Pic, 1945b: 6  
*separatus* Pic, 1945b: 6

**subgenus *Brachytodes* Planet, 1924: 96** type species *Rhagium clathratum* Fabricius, 1793 #29  
*clathratus* Fabricius, 1793: 306 (*Rhagium*) E: AU BH BU CR CZ FR GE HU IT LS MC MD PL RO SK SL SZ UK YU  
*atromultiplicatus* Pic, 1945b: 5  
*atroreductus* Pic, 1915a: 41  
*brunnipes* Mulsant, 1839: 238  
*diversesignatus* Pic, 1945b: 5  
*flecki* G. Schmidt, 1958: 77  
*gallicus* Pic, 1945b: 5  
*holobrunneus* G. Schmidt, 1958: 77  
*leprieuri* Pic, 1945b: 5  
*morginsius* Pic, 1945b: 5  
*nigerrimus* G. Schmidt, 1958: 74  
*nigrescens* Gredler, 1873: 74 (*Pachyta*)  
*nigritus* Pic, 1891b: 6 (*Brachyta*)  
*obscuratus* G. Schmidt, 1958: 73  
*pedemontanus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 87 (*Brachyta*)

*reticulatus* Fabricius, 1794: 453 (*Leptura*)  
*semicinctus* Drapiez, 1819a: 52 (*Leptura*)  
*signatus* Panzer, 1793a: 13 (*Leptura*)  
*tricoloratus* G. Schmidt, 1958: 77  
*vesubiensis* Pic, 1945b: 5

**genus *Fallacia* Mulsant & Rey, 1863: 180** type species *Fallacia longicollis* Mulsant & Rey, 1863 (= *Grammoptera elegans* Faldermann, 1837)

*elegans* Faldermann, 1837: 319 (*Grammoptera*) E: CT ST **TR** A: AB AR GG IN TR  
*inapicalis* Pic, 1901e: 16  
*lederi* Kraatz, 1879i: 280  
*longicollis* Mulsant & Rey, 1863: 180  
*mingrellica* Kraatz, 1879i: 279  
*subnotata* Pic, 1901e: 16

**genus *Gaurotina* Ganglbauer, 1889a: 49** type species *Gaurotina superba* Ganglbauer, 1889

*flavimarginata* Pu, 1992b: 617 (*Gaurotes*) A: SCH  
*labrangica* Danilevsky & Rapuzzi, 1996: 10 A: GAN  
*nigroantennata* L. Chen & Chiang, 2000: 31, 35 A: JIL TIA  
*nitida* Gressitt, 1951a: 62 A: GAN SHA  
*piligera* Pu, 1992b: 617 (*Gaurotes*) A: SCH  
*pulchra* Holzschuh, 1991c: 8 A: SCH  
*sichotensis* Danilevsky, 1988c: 372 A: FE  
*superba* Ganglbauer, 1889a: 50 A: GAN SHA

**genus *Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972: 135** type species *Leptura pratensis* Laicharting, 1784

*brachypterus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 73 (*Acmaeops*) A: KI KZ XIN  
*pratensis* Laicharting, 1784: 172 (*Leptura*) E: AL AN AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT MC MD NR NT PL  
RO SK SL SP ST SV SZ YU UK A: AB AR ES FE GG KI KZ MG NC NMO ?SC UZ WS XIN **NAR** **#80**  
*lateralis* Estlund, 1796: 127 (*Leptura*)  
*obscuripennis* Pic, 1901: 24 (*Acmaeops*)  
*spretus* Lentz, 1857: 147 (*Pachyta*)  
*suturalis* Mulsant, 1839: 246 (*Pachyta*)  
*strigilatus* Fabricius, 1793: 341 (*Leptura*)  
*ustulatus* Motschulsky, 1860: 148 (*Pachyta*)

**genus *Japanocorus* Danilevsky, 2012m: 919** type species *Toxotus caeruleipennis* Bates, 1873

*caeruleipennis* Bates, 1873: 193 (*Toxotus*) A: ~~CH~~ FE JA  
*galloisi* K. Ohbayashi, 1961a: 16 (*Toxotus*)

**genus *Lemula* Bates, 1884a: 211** type species *Lemula decipiens* Bates, 1884a

*brunneipennis* Shimomura, 1979: 271 A: TAI  
*coerulea* Gressitt, 1939b: 84 A: FUJ TAI ZHE  
*confusa* Holzschuh, 2009a: 268 A: FUJ  
*crucifera* Shimomura, 1979: 274 A: TAI  
*cyanipennis* Hayashi, 1974a: 3 A: TAI  
*decipiens* Bates, 1884a: 212 A: FE JA  
*densepunctata* Hayashi, 1974a: 4 A: TAI  
*fracta* Holzschuh, 1998: 7 A: SCH  
*gorodinskii* *gorodinskii* Holzschuh, 1999: 8 A: GAN  
*gorodinskii* *henanica* Holzschuh, 2009a: 269 A: HEN  
*inaequalicollis* Pic, 1957: 75 A: FUJ TAI  
*lata* Holzschuh, 2009a: 270 A: HEN  
*japonica* Tamanuki, 1938b: 166 (*Lemura*) A: JA TAI  
*longipennis* Shimomura, 1979: 278 A: TAI  
*nishimurai* Seki, 1944a: 25 A: JA  
*hiratai* Hayashi, 1944: 23  
*obscuripennis* Shimomura, 1979: 276 A: TAI  
*par* Holzschuh, 1998: 6 A: YUN  
*pilifera* Holzschuh, 1991c: 8 A: SCH  
*rufithorax* Pic, 1901m: 57 A: JA  
*setigera* Tamanuki & Mitono, 1939: 207 A: TAI  
*testaceipennis* Gressitt, 1939b: 85 A: FUJ ZHE  
*viridipennis* Holzschuh, 1993a: 7 A: GAN

**genus *Macropidonia* Pic, 1901v: 339** type species *Macropidonia ruficollis* Pic, 1901

*ruficollis* Pic, 1901v: 340 A: JA JIL

**genus *Pachyta* Dejean, 1821: 112** type species *Leptura quadrimaculata* Linnaeus, 1758

*Argaleus* LeConte, 1850b: 319 type species *Argaleus nitens* LeConte, 1850 (= *Pachyta liturata* Kirby, 1837)

*Linsleyana* Podaný, 1964b: 43 type species *Pachyta armata* LeConte, 1873

*Neopachyta* Bedel, 1906: 93 [RN]

*bicuneata* Motschulsky, 1860b: 147 A: FE GAN HEI JIL NC SC SHA WS

*bisbimaculata* Pic, 1900f: 17

*bisbinotata* Pic, 1907b: 5 (*Neopachyta*)

*incolumis* Heyden, 1886d: 273

*degener* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 399 A: NMO

*erebia* Bates, 1884a: 212 A: JA

*kusamai* Hayashi, 1955: 22

*uenoi* Makihara, 1995: 451

*felix* Holzschuh, 2007: 182 A: XIZ YUN

#74

*gorodinskii* Rapuzzi, 2013: 466 A: QIN

*lamed* ~~lamed~~ Linnaeus, 1758: 391 (*Cerambyx*) E: AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT MD NR NT PL RO SK SL

SV SZ UK A: ES FE GAN JA JIL MG NC NMO QIN ?SC SHA WS XIN

*pedella* DeGeer, 1775: 129 (*Leptura*)

*spadicea* Paykull, 1800: 103 (*Leptura*)

*mediofasciata* Pic, 1936d: 15 A: HEB JIL NMO QIN SHA

*nigromarginalis* Pic, 1939b: 2

*subapicalis* Pic, 1939b: 1

*perlata* Holzschuh, 1991a: 6 A: KA NP

*quadrimaculata* Linnaeus, 1758: 397 (*Leptura*) E: AU BH BU BY CR CT CZ DEi EN FI FR GE GR HU IT LA LS LT MC MD NT

PL RO SK SL SP ST SZ UK YU A: ES GAN HEB HEI JIL KZ MG NIN QIN SHA WS XIN

*basinotata* Roubal, 1937: 81

*bimaculata* Schoenherr, 1817a: 489 (*Leptura*)

*mulsanti* Pic, 1945b: 5

*timida* Scopoli, 1763: 53 (*Cerambyx*)

**genus *Pachytella* Heyrovský, 1969b: 226** type species *Pachytella mongolica* Heyrovský, 1969

*churkini* Danilevsky, 2011: 253 A: MG

*mongolica* Heyrovský, 1969b: 227 A: MG

**genus *Paktoxotus* Holzschuh, 1974a: 84** type species *Paktoxotus pallidus* Holzschuh, 1974

*pallidus* Holzschuh, 1974a: 86 A: PA

**genus *Paragaurotes* Plavilstshikov, 1921: 116** type species *Gaurotes ussuriensis* Blessig, 1873

*doris doris* Bates, 1884a: 212 A: JA SHA

*amagisana* K. Ohbayashi, 1956a: 7

*doris suvorovi* Semenov, 1914: 17 A: FE JA

*ussuriensis* Blessig, 1873: 247 A: ES FE HEB HEI JIL LIA NC SC

~~donacoides~~ Kraatz, 1879d: 85 (~~*Aemacops*~~) [unavailable name]

**genus *Pidonia* Mulsant, 1863: 570** type species *Leptura lurida* Fabricius, 1793

**subgenus *Cryptopidonia*** Kuboki, 1981: 530 type species *Pidonia lyra* Kuboki & Suzuki, 1978

*aenipennis aenipennis* Gressitt, 1935e: 253 (*Pseudopidonia*) A: TAI

*aenipennis continentalis* Tippmann, 1955: 90 (*Pseudopidonia*) A: FUJ

*albomaculata* Matsushita, 1931c: 401 (*Pseudopidonia*) A: TAI

*amentata amentata* Bates, 1884a: 215 (*Grammoptera*) A: JA

*breuningi* Pic, 1955: 12 (*Pseudopidonia*)

*staudingeri* Pic, 1901c: 12 (*Pseudopidonia*)

*amentata awashimana* Kuboki, 1993c: 235 A: JA

*amentata kurosawai* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 13 A: FE JA

*anmashana* Kuboki, 1993a: 33 A: TAI

*approximata* Kuboki, 1977b: 65 A: JA

*chiaomui* Kuboki, 1995b: 747 A: TAI

*chui* Chou, 1998: 434 A: TAI

*dealbata* Kuboki, 1981: 535 A: JA

*fushani* Kuboki, 1993a: 37 A: TAI

*hamadryas* Kuboki, 1977c: 268 A: JA

*hayashii* Koike, 1971: 25 A: JA

*hohuanshana* Chou, 1998: 438 A: TAI

*hylophila affinis* Kuboki, 1982b: 118 A: JA

*hylophila hylophila* Kuboki, 1977b: 67 A: JA

*ohdaisana* Mizuno, 1978: 39

*insuturata* Pic, 1901m: 59 A: JA

*brevinotata* Pic, 1902g: 24 (*Pseudopidonia*)

*luna* Chou & Wu, 2005: 407 A: TAI  
*lyra* Kuboki & Suzuki, 1978: 297 A: JA  
*masakii* Hayashi, 1955: 28 A: JA  
*hiurai* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 15  
*lepesmei* Pic, 1956b: 647 (*Pseudopidonia*)  
*miwai* Matsushita, 1933b: 190 (*Pseudopidonia*) A: JA  
*nobuoi* Chou, 2009: 110 A: GUX  
*pilushana* S. Saito, 1979: 211 A: TAI  
*sadoensis* Kuboki, 1993d: 261 A: JA  
*simillima* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 14 A: JA  
*subaenea* Gressitt, 1935c: 254 (*Pseudopidonia*) A: JIL TAI  
*taipingshana* Kuboki, 1995b: 753 A: TAI  
*takahashii* Kuboki, 1983: 25 A: TAI  
*takakuwai* Chou, 2009: 113 A: GUX  
*yushana* Chou & Wu, 2005: 403 A: TAI  
**subgenus** *Mumon* Hayashi, 1968b: 15 type species *Grammoptera debilis* Kraatz, 1789  
*aegrota aegrota* Bates, 1884a: 214 (*Grammoptera*) A: JA  
*aegrota kubokii* Hayashi, 1984: 22 [RN] A: JA  
*spectabilis* Kuboki, 1982b: 120 [HN]  
*aestivalis* Kuboki, 1994a: 37 A: TAI  
*alsophila* Kuboki, 1997a: 19 A: TAI  
*amabilis* Kuboki, 1980: 58 A: TAI  
*binigrosignata* Hayashi, 1974a: 5 A: TAI  
*chienhsingi* Kuboki, 1995a: 5 A: TAI  
*confusa* S. Saito, 1980: 294 A: TAI  
*debilis* Kraatz, 1879d: 104 (*Grammoptera*) A: FE HEI NC SC  
*formosana* Tamanuki & Mitono, 1939: 208 A: SCH TAI  
*pudica* Kuboki, 1994a: 33 A: TAI  
*sacrosancta* Kuboki, 1995a: 9 A: TAI  
*telephia* Kuboki, 1996b: 805 A: JA  
**subgenus** *Omphalodera* Solsky, 1873: 244 type species *Omphalodera puziloi* Solsky, 1873  
*changi* Hayashi, 1971: 3 A: SHA  
*diversenotata* Pic, 1956b: 648 (*Pseudopidonia*) A: JA  
*heudei* Gressitt, 1939b: 86 (*Pseudopidonia*) A: ZHE  
*nakabayashii* Kuboki, 2014: 181 A: JA #167  
*ogasawarai* Kuboki, 2015: 469 A: JA #255  
*puziloi* Solsky, 1873: 245 (*Omphalodera*) A: FE HEI JA MG NC SC  
*flaviventris* Bates, 1884a: 212 (*Omphalodera*)  
*sakimori* Kuboki, 2015: 466 A: JA #255  
*testacea* Matsushita, 1933b: 184 (*Omphalodera*) A: JA  
*warusawadakensis* K. Ohbayashi, 1959: 1 A: JA  
**subgenus** *Paleopidonia* Kuboki, 2003: 1 type species *Pidonia fujisana* Obika & Kusama, 1971  
*chujoi* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 13 A: JA  
*fujisana* Obika & Kusama, 1971: 233 A: JA  
*oyamae* Oyama, 1908: 19 (*Grammoptera*) A: JA  
*quadrimaculata* Matsushita, 1933b: 192 (*Pseudopidonia*)  
**subgenus** *Pidonia* Mulsant, 1863: 570 type species *Leptura lurida* Fabricius, 1793  
*lurida* Fabricius, 1793: 343 (*Leptura*) E: AU BE BH BU BY CR CZ EN FR GE GR HU IT LA LS LT MD PL RO SK SL SZ UK  
YU  
*ganglbaueri* Ormay, 1888: 168  
*notaticollis* Pic, 1941d: 15  
*rufithorax* Pic, 1902g: 23  
~~*suturalis* Olivier, 1795: 33 [1797: 521] (*Leptura*) [not a new name]~~  
**subgenus** *Pseudopidonia* Pic, 1900s: 81 type species *Pseudopidonia amurensis* Pic, 1900  
*alpina* An & Kwon, 1991: 43 A: "Korea"  
*alticollis* Kraatz, 1879d: 103 (*Grammoptera*) A: CH FE NC SC  
*rubricollis* Pic, 1931f: 257 (*Pseudopidonia*)  
*rufiventris* Plavilstshikov, 1932b: 87 (*Pseudopidonia*)  
*tristicula* Kraatz, 1879d: 104 (*Grammoptera*)  
*amurensis* Pic, 1900s: 81 (*Pseudopidonia*) A: FE JIL NC SC SHA  
*quelpartensis* Hayashi, 1983: 32  
*unifasciata* Plavilstshikov, 1915c: 106 (*Pseudopidonia*)  
*angustata* Kuboki, 1994c: 185 A: TAI  
*armata* Holzschuh, 1991c: 9 A: SCH  
*atripennis* Hayashi, 1978a: 85 A: TAI  
*atritarsis* Holzschuh, 2013b: 92 A: SCH #43  
*balteata* Holzschuh, 2013b: 88 A: SCH #43

*benesi* Holzschuh, 1998: 15 A: SCH  
*bispina* Holzschuh, 1998: 12 A: HUB  
*bivittata* S. Saito, 1980: 291 A: TAI  
*bouvieri* Pic, 1901v: 339 A: TAI  
*rufithorax* Pic, 1956b: 647 (*Pseudopidonia*) [HN]  
*businskyorum* Holzschuh, 1998: 13 A: HUB  
*chaira* Tamanuki, 1942: 38 A: JA  
*chinensis* Hayashi & Villiers, 1985a: 17 A: CH  
*compta* Holzschuh, 1998: 16 A: GAN  
*cuprescens* Holzschuh, 1991c: 10 A: SCH  
*dentipes* Holzschuh, 1998: 8 A: SHA  
*deodara* Kuboki, 1986: 63 A: TAI  
*determinata* Holzschuh, 1998: 14 A: SCH  
*discoidalis* Pic, 1901m: 58 A: JA  
*amagisanus* Hayashi, 1953: 39  
*japonica* Pic, 1953a: 14 (*Pseudopidonia*) [HN]  
*muneaka* Hayashi, 1955: 26  
*tamanukii* Hayashi, 1969b: 71  
*effracta* Holzschuh, 1998: 17 A: SCH  
*elegans* An & Kwon, 1991: 47 A: SC  
*erlangshana* Holzschuh, 2013b: 91 A: SCH  
*exilis* Holzschuh, 1991c: 13 A: SCH  
*falcata* Kuboki, 1997b: 25 A: JA  
*flaccidissima* Kuboki, 1994c: 181 A: TAI  
*formosissima* Kuboki, 1980: 55 A: TAI  
*foveolata* Holzschuh, 1998: 17 A: YUN  
*frivola* Holzschuh, 1998: 14 A: SCH  
*fumaria* Holzschuh, 2003a: 155 A: SCH  
*gibbicollis* Blessig, 1873: 258 (*Leptura*) A: FE HEI JA JIL LIA NC SC  
*marginata* Pic, 1931f: 258 (*Pseudopidonia*)  
*gloriosa* Kuboki, 1993b: 155 A: TAI  
*gorodinskii* Holzschuh, 1998: 13 A: GAN  
*grallatrix* Bates, 1884a: 214 (*Grammoptera*) A: JA  
*harmandi* Pic, 1901m: 58  
*hamifera* Holzschuh, 1998: 10 A: SHA  
*hayakawai* Kuboki, 2001: 23 A: JA  
*himehana* S. Saito, 1992: 12 A: JA  
*ignobilis* Holzschuh, 1991c: 14 A: SCH  
*indigna* Holzschuh, 1991c: 12 A: SCH  
*infusca* Gressitt, 1939b: 88 (*Pseudopidonia*) A: FUJ ZHE  
*jasha* S. Saito & A. Saito, 1989: 194 A: JA  
*kanwonensis* Danilevsky, 1993d: 111 A: NC  
*kyushuensis* Yamawaki, 1959: 85 A: JA  
*leucanthophila* Kuboki, 1978a: 33 A: JA  
*limbaticollis limbaticollis* Pic, 1902g: 27 (*Pseudopidonia*) A: JA  
*naganoensis* Pic, 1956b: 648 (*Pseudopidonia*)  
*nikkokensis* K. Ohbayashi & Hayashi, 1957: 7  
*limbaticollis ohbayashii* Matsushita, 1933b: 191 (*Pseudopidonia*) A: JA  
*tokugoana* Matsushita, 1933b: 194 (*Pseudopidonia*)  
*limbaticollis stephani* Hayashi, 1982: 152 [RN] A: JA  
*breuningii* K. Ohbayashi & Hayashi, 1957: 5 [HN]  
*longipalpis* Kuboki, 1985: 115 A: TAI  
*longipennis* An & Kwon, 1991: 50 A: SC  
*lucida* Holzschuh, 1991c: 15 A: SCH  
*ludmilae* Holzschuh, 1998: 12 A: HUB  
*luridaria* Holzschuh, 1998: 16 A: SCH  
*maai* Gressitt, 1951a: 73 A: FUJ  
*maculithorax* Pic, 1901v: 338 A: JA SC  
*lineatocollis* Pic, 1902g: 24  
*trilineata* Pic, 1954a: 3 (*Pseudopidonia*)  
*major* S. Saito, 1979: 214 A: TAI  
*malthinoides* Kraatz, 1879d: 104 (*Grammoptera*) A: FE NC SC  
*koreana* An & Kwon, 1991: 49  
*quercus* Tsherepanov, 1975b: 38 (*Pseudopidonia*)  
*maoxiana* Holzschuh, 2013b: 89 A: SCH  
*matsushitai* K. Ohbayashi, 1958d: 62 [RN] A: JA  
*ruficollis* Matsushita, 1933b: 193 (*Pseudopidonia*) [HN]

#43

#74

#43



*maura* Danilevsky, 1996b: 19 A: SC  
*meridionalis* Kuboki, 1978b: 85 A: TAI  
*michinokuensis* Hayashi, 1981b: 28 [RN] A: JA  
*japonica* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 15 [HN]  
*satoi* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 16  
*misenina* S. Saito & A. Saito, 1992: 19 A: JA  
*mitis* Holzschuh, 1992: 8 A: SCH  
*modesta* Kuboki, 1997c: 421 A: JA  
*murzini* Holzschuh, 2013b: 86 A: SCH  
*mutata* Bates, 1884a: 215 (*Grammoptera*) A: JA  
*shikokensis* K. Ohbayashi & Hayashi, 1957: 6 [HN]  
*shikokuana* Hayashi, 1968b: 53 [RN]  
*neglecta hizena* Imasaka & Amano, 2001: 337 A: JA (Western Kyushu)  
*neglecta neglecta* Kuboki, 1982a: 7 A: JA (Kyushu)  
*obfusca* Holzschuh, 1991c: 14 A: SCH  
*obscurior hakusana* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 14 A: JA  
*yokoyamai* Hayashi, 1968b: 34  
*obscurior obscurior* Pic, 1901v: 338 A: JA  
*bisignata* Pic, 1935d: 12 (*Pseudopidonia*)  
*nagayamai* Hayashi, 1968b: 37  
*occipitalis* Gressitt, 1935e: 255 (*Pseudopidonia*) A: TAI  
*oculata* Matsushita, 1933b: 191 A: JA  
*ohminesana* Mizuno, 1987: 111 A: JA  
*orientalis* Matsushita, 1933a: 103 A: JA  
*orophila* Holzschuh, 1991a: 6 A: YUN  
*palleola* Holzschuh, 1991c: 11 A: SCH  
*pallida* K. Ohbayashi & Hayashi, 1960: 14 A: JA  
*pallidicolor* Hayashi, 1983: 31 A: JA  
*palligera* Holzschuh, 1995: 8 A: YUN  
*paradisiacola* Kuboki, 1977a: 31 A: TAI  
*pauperula* Holzschuh, 1999: 8 A: SCH  
*picta* Ganglbauer, 1889a: 51 A: GAN NMO  
*propinqua* Danilevsky, 1993e: 477 A: NC  
*pullata* Holzschuh, 1998: 11 A: HUB  
*qinlingana* Holzschuh, 1998: 11 A: SHA  
*rutilla* Holzschuh, 1998: 9 A: HUB  
*semiobscura* Pic, 1901v: 338 A: FE JA  
*nipponensis* Matsushita, 1933b: 190  
*rufoscutellata* Matsushita, 1933b: 192 (*Pseudopidonia*)  
*serosa* Holzschuh, 1991c: 11 A: SCH  
*sertata* Holzschuh, 1998: 18 A: SCH  
*seungmoi* An & Kwon, 1991: 51 A: SC  
*shikokensis amanoi* Hayashi, 1969b: 71 A: JA  
*shikokensis shikokensis* Chûjô & Hayashi, 1951: 4 A: JA  
*sichuanica* Holzschuh, 1992: 7 A: SCH  
*signata* Matsushita, 1933b: 185 A: JA  
*signifera* Bates, 1884a: 215 (*Grammoptera*) A: JA  
*similis* Kraatz, 1879d: 102 (*Grammoptera*) A: FE HEI JIL NC SC  
*rostri* Pic, 1954a: 3 (*Pseudopidonia*)  
*subobliterata* Pic, 1954a: 3 (*Pseudopidonia*)  
*sororia* Holzschuh, 1992: 6 A: SCH  
*straminea* Holzschuh, 1992: 6 A: SCH  
*striolata* Holzschuh, 2013b: 84 A: SCH  
*submetallica* Hayashi, 1974a: 6 A: TAI  
*subsuturalis* Plavilstshikov, 1915c: 107 (*Pseudopidonia*) A: JIL  
*suvorovi* Baeckmann, 1903a: 115 A: FE NC SC  
*suzukii* Kuboki, 1983: 113 A: JA  
*sylvicola* Kuboki, 1977c: 264 A: JA  
*takechii* Kuboki, 1986: 297 A: JA  
*tsukamotoi* Mizuno, 1978: 39 A: JA  
*tsushimana* S. Saito & A. Saito, 1988: 120 A: JA  
*tsutsuii* Kuboki, 1996a: 368 A: JA  
*tsuyukii* Kuboki, 1994b: 132 A: JA  
*weolseonae* An & Kwon, 1991: 55 A: SC  
*yamato* Hayashi & Mizuno, 1953: 38 A: JA JIL  
*higeshiro* Yamawaki, 1977: 61

#43

#43

**genus *Pseudodinoptera* Pic, 1900s: 82** type species *Acmaeops daghestanicus* Pic, 1897  
*daghestanica* Pic, 1897o: 262 (*Acmaeops*) E: ST

**genus *Pseudogaurotina* Plavilstshikov, 1958b: 722** type species *Gaurotes splendens* Jakovlev, 1893  
*splendens* Jakovlev, 1893: 444 (*Gaurotes*) A: ES ?MG  
*magnifica* Plavilstshikov, 1958b: 720 (*Gaurotes*) A: FE  
*excellens* Brancsik, 1874: 230 (*Pachyta*) E: PL RO SK UK  
*robertae* Pesarini & Sabbadini, 1997: 99 A: SCH

**genus *Pseudosieversia* Pic, 1902f: 19** type species *Pidonia rufa* Kraatz, 1879  
*Macrorhabdium* Plavilstshikov, 1915c: 103 type species *Macrorhabdium ruficollis* Plavilstshikov, 1915 (= *Pidonia rufa* Kraatz, 1879)  
*japonica amanoi* Hayashi, 1971: 2 A: JA  
*japonica japonica* K. Ohbayashi, 1937: 5 (*Microrhabdium*) A: JA  
*japonica shikokensis* Hayashi, 1959b: 55 A: JA  
*rufa* Kraatz, 1879d: 101 (*Pidonia*) A: FE JIL NC SC  
*bicolor* Heyden, 1886d: 276 (*Pidonia*)  
*coreana* Matsushita, 1934b: 539 [HN]  
*coreana* Okamoto, 1927: 67 (*Sieversia*)  
*matsushitai* Tamanuki, 1943: 18 [RN]  
*ruficollis* Plavilstshikov, 1915c: 104 (*Macrorhabdium*)  
*spectabilis* Kraatz, 1879h: 228 (*Pidonia*)

**genus *Rhagium* Fabricius, 1775: 182** type species *Cerambyx inquisitor* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Hagrium* Villiers, 1978: 85** type species *Rhagium bifasciatum* Fabricius, 1775  
*bifasciatum* Fabricius, 1775: 183 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MC MD  
NL NR PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR GG IN TR  
*anglicum* Gmelin, 1790: 1844 (*Cerambyx*)  
*bicolor* Olivier, 1795: 16 (*Stenocorus*) [69th genus]  
*bimaculatum* Marsham, 1802: 343 (*Leptura*)  
*bistrinotatum* Pic, 1914c: 3  
*deyrollei* Pic, 1909b: 123  
*ecoffeti* Mulsant, 1839: 222  
*fasciatum* Pic, 1910d: 19  
*gravei* Hubenthal, 1902: 291  
*infasciatum* Pic, 1910d: 18  
*latefasciatum* Pic, 1891b: 2  
*litturatum* Fügner, 1891: 201 (*Stenocorus*)  
*maculatum* Goeze, 1777: 462 (*Cerambyx*)  
*medionotatum* Pic, 1910d: 20  
*nigrolineatum* Donovan, 1801: 73 (*Leptura*)  
*ornatum* Fabricius, 1775: 183  
*parisium* Geoffroy, 1785: 85 (*Stenocorus*)  
*rufum* Pic, 1910d: 19  
~~*sudetica* Plavilstshikov, 1915a: 46~~  
*unifasciatum* Mulsant, 1839: 222  
**subgenus *Megarhagium* Reitter, 1913a: 6** type species *Cerambyx sycophanta* Schrank, 1781  
*caucasicum caucasicum* Reitter, 1889e: 287 ?E: ?ST A: AB AR GG TR  
*caucasicum semicorne* Holzschuh, 1974b: 118 A: AB IN  
*elmaliense* Schmid, 1999: 157 A: TR  
*fasciculatum* Faldermann, 1837: 304 E: ST A: AB AR GG TR  
*rufipes* Motschulsky, 1838: 184  
*iranum* Heller, 1940: 842 A: IN  
*mordax* DeGeer, 1775: 124 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU LS MC  
MD ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES KZ TM WS #126  
*altajense* Podany, 1964a: 15  
*bifasciatum* Schrank, 1781a: 137 (*Leptura*) [HN]  
*klenkai* Pic, 1915e: 4  
*linnei* Laicharting, 1784: 122  
*morvandicum* Pic, 1927e: 10  
*subdilatum* Pic, 1917g: 3  
*vulgare* Samouelle, 1819: 210  
*pruinatum* Pesarini & Sabbadini, 2011: 42 E: GR  
*pygmaeum* Ganglbauer, 1882: 718 A: AB IN  
*pygmaeum* Ganglbauer, 1886d: 234 (*Stenocorus*)  
*rosti* Pic, 1898b: 18  
*sycophanta* Schrank, 1781a: 137 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT MC MD  
NL PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: WS  
*cephalotes* Mulsant, 1839: 224

*grandiceps* C. G. Thomson, 1866: 50  
*scrutator* Olivier, 1795: 10 (*Stenocorus*)  
*syriacum phrygium* K. Daniel, 1906b: 176 A: TR  
*syriacum syriacum* Pic, 1892s: cxi [= 1893d: 414] A: SY TR  
**subgenus** *Rhagium* Fabricius, 1775: 182 type species *Cerambyx inquisitor* Linnaeus, 1758  
*Allorhagium* Kolbe, 1884: 270 type species *Cerambyx inquisitor* Linnaeus, 1758  
*Allorhagium* Semenov, 1898: 601 [unjustified emendation]  
*Hargium* Leach, 1819: 210 type species *Cerambyx inquisitor* Linnaeus, 1758  
*femorale* N. Ohbayashi, 1994: 175 A: JA  
*fortecostatum* Jureček, 1933: 129 A: SCH YUN  
*heyrovskyi hayakawai* Takakuwa, 1984: 9 A: JA  
*heyrovskyi heyrovskyi* Podaný, 1964a: 28 A: JA  
*inquisitor cedri* Reymond, 1953: 201 E: SP N: MO  
*inquisitor fortipes* Reitter, 1898e: 357 A: TR  
*inquisitor inquisitor* Linnaeus, 1758: 393 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA  
LS LT MD NE NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: ES KZ MG TR WS  
*exile* Gmelin, 1790: 1844 (*Cerambyx*)  
*indagator* Fabricius, 1787: 145  
*iberonis* Ericson, 1916: 240  
*investigator* Mulsant, 1839: 227  
*minutum* Fabricius, 1787: 146  
*nubecula* Bergsträsser, 1778: 26 (*Cerambyx*)  
~~*sudeticum* Plavilstshikov, 1915a: 35~~  
*inquisitor rugipenne* Reitter, 1898e: 357 A: ES FE GAN HEI JIL JIX LIA MG NC NMO SC SHA XIN YUN ZHE  
*sibiricum* Pic, 1905a: 5  
*inquisitor schtschukini* Semenov, 1898: 601 E: ST A: AB AR GG TR  
*minimum* Podaný, 1964a: 19  
*stschukini* Plavilstshikov, 1927: 6 [unjustified emendation]  
*stshukini* Plavilstshikov, 1915a: 35 [unjustified emendation]  
*japonicum* Bates, 1884a: 209 A: FE JA  
*morrisonense* Kano, 1933a: 262 A: TAI  
*pseudojaponicum* Podaný, 1964a: 25 A: JA (Tsushima) SC  
*qinghaiense* L. Chen & Chiang, 2000: 32, 36 A: QIN  
*sinense* Fairmaire, 1900: 638 (*Hargium*) A: HEB SCH  
  
**genus** *Rhondia* Gahan, 1906a: 79 type species *Leptura pugnax* Dohrn, 1878  
*Fairmairia* Podaný, 1964b: 43 type species *Pachyta oxyoma* Fairmaire, 1889  
*Rhondiomorpha* Matsushita, 1933b: 180 type species *Rhondia formosa* Matsushita, 1931  
*attelaboides* Pesarini & Sabbadini, 1997: 101 A: YUN  
*bicoloripes* Pic, 1957: 75 A: FUJ  
*bispinosa* Holzschuh, 1998: 7 A: SCH  
*formosa* Matsushita, 1931c: 400 A: TAI  
*cyanea* Tamanuki & Mitono, 1939: 207  
*fragosa* Holzschuh, 1998: 8 A: HUB  
*maculithorax* Pu, 1992b: 618 A: SCH  
*hubeiensis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1994: 192  
*oxyoma* Fairmaire, 1889a: 58 (*Pachyta*) A: SCH  
*placida* Heller, 1923b: 72 A: HUB SCH SHA  
*pugnax* Dohrn, 1878: 459 (*Leptura*) A: GUA SCH "North India" XIZ ORR #74  
  
**genus** *Sinopidonia* Holzschuh, 1999: 9 type species *Sinopidonia splendida* Holzschuh, 1999  
*splendida* Holzschuh, 1999: 9 A: SCH  
  
**genus** *Sivana* E. Strand, 1942: 391 [RN] type species *Sieversia bicolor* Ganglbauer, 1887  
*Sieversia* Ganglbauer, 1887a: 134 [HN] type species *Sieversia bicolor* Ganglbauer, 1887  
*bicolor* Ganglbauer, 1887a: 134 (*Sieversia*) A: FE HEB LIA NC SC  
  
**genus** *Stenocorus* Geoffroy, 1762: 221 type species *Leptura meridiana* Linnaeus, 1758  
**subgenus** *Anisorus* Mulsant, 1862: 467 type species *Cerambyx quercus* Götze, 1783  
*brunnescens* Holzschuh, 1991a: 5 (*Anisorus*) A: TR  
*heterocerus* Ganglbauer, 1882: 139 (*Toxotus*) A: SY TR  
*nigripennis* Pic, 1896f: 141 (*Anisorus*)  
*homocerus* K. Daniel, 1900: 139 (*Toxotus*) A: TR  
*quercus aureopubens* Pic, 1908b: 2 (*Stenochorus*) A: AB AR GG IN TR  
*aureopubescens* Pic, 1912a: 26 [unnecessary RN]  
*quercus quercus* Götze, 1783: 74 (*Cerambyx*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL SP ST  
SZ UK YU A: ES MG TR WS  
*bajus* Schrank, 1798: 692 (*Leptura*)

*discolor* Fleischer, 1887a: 237 (*Toxotus*)  
*dispar* Panzer, 1794a: 2  
*humeralis* Fabricius, 1787: 158 (*Leptura*) [HN]  
*magdalenae* Pic, 1891b: 4 (*Toxotus*)  
*punctipennis* Reitter, 1914b: 178 (*Stenochorus*)  
*unicolor* Fleischer, 1887b: 272 (*Toxotus*) [unnecessary RN]

**subgenus** *Stenocorus* Geoffroy, 1762: 221 type species *Leptura meridiana* Linnaeus, 1758  
*Endemus* Gistel, 1848a: xi [unnecessary RN]  
*Minaderus* Mulsant, 1862: 467 type species *Leptura meridiana* Linnaeus, 1758  
*Toxotus* Dejean, 1821: 112 type species *Leptura meridiana* Linnaeus, 1758  
~~*Toxotopsis* Casey, 1913: 206 type species *Leptura cinnamoptera* Randall, 1838~~

*amurensis* Kraatz, 1879d: 100 (*Toxotus*) A: BEI FE HEI JIL LIA NC SC #74  
*diversipennis* Pic, 1915e: 4 (*Stenochorus*)  
*lateobscurus* Pic, 1904d: 13  
*obscurissimus* Pic, 1900f: 15 (*Toxotus*) [“sous variété”]  
*sachalinensis* Matsumura, 1911a: 133 (*Toxotus*)

*auricomus* *auricomus* Reitter, 1890f: 250 (*Toxotus*) A: TR  
*?auricomus latus* Pic, 1892s: cxi [= 1893d: 414] (*Toxotus*) [“Haute Syrie”] A: TR #69  
*biformis* Tournier, 1872: 342 (*Toxotus*) A: GG  
*fuscodorsalis* L. Chen & Chiang, 1996: 189, 191 A: JIL  
*gorodinskii* Holzschuh, 1999: 7 A: GAN  
*insitivus* *insitivus* Germar, 1824: 520 (*Leptura*) E: ST UK A: AB AR GG IN TR  
*brevivittatus* Pic, 1945b: 5 (*Stenochorus*)  
*? guveni* Özdkimen, 2014: 702 [Osmaniye] #69  
*lividipennis* Pic, 1945b: 5 (*Stenochorus*)  
*nigriventris* Pic, 1908b: 2 (*Toxotus*)  
*? obscuripennis* Pic, 1900f: 15 (*Toxotus*) [“sous variété”]  
*rubriventris* Pic, 1915e: 4 (*Stenochorus*)

*insitivus persicus* Faldermann, 1837: 307 (*Toxotus*) A: AB IN  
*bicoloratus* Pic, 1915e: 4  
*lepturoides* Reitter, 1914b: 181 (*Stenochorus*) A: FE NE  
*longevittatus* Fairmaire, 1887c: 329 A: HEB QIN SHA SHX  
*meridianus* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT  
 MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: ES KZ WS  
*bilineatus* Pic, 1908i: 58 (*Stenochorus*)  
*brevelineatus* Pic, 1941e: 5  
*brevesignatus* Pic, 1941e: 5  
*cantharinus* Herbst, 1784: 93 (*Rhagium*)  
*chrysogaster* Schrank, 1781: 132 (*Cerambyx*)  
*geniculatus* Geoffroy, 1785: 86  
*glabratus* Latreille, 1804a: 311 (*Leptura*)  
*grandis* Poda von Neuhaus, 1761: 38 (*Leptura*)  
*lacordairei* Ganglbauer, 1882a (1882b): 715 (37) [unjustified emendation]  
*lacordairii* Pascoe, 1867d: lxxxiv (*Toxotus*)  
*laevis* Olivier, 1795: 21  
*luteolus* L. Petagna, 1819: 37  
*postsignatus* Pic, 1941a: 13  
*ruficrus* Scopoli, 1763: 48 (*Leptura*)  
*rufiventris* Marsham, 1802: 341 (*Leptura*)  
*sericeus* Olivier, 1795: 20  
*splendens* Laicharting, 137 (*Leptura*)

*minutus* Gebler, 1841a: 375 (*Toxotus*) A: KZ MG WS  
*obscuripes* Pic, 1901e: 15 (*Toxotus*)  
*tataricus* Gebler, 1841a: 375 (*Toxotus*)

*schizotarsus* L. Chen & Chiang, 2002: 125, 127 A: GAN  
*serratus* Holzschuh, 1974a: 86 A: TR  
*vittatus* Fischer von Waldheim, 1842: 19 (*Toxotus*) [HN – not *vittatus* Fabricius, 1801] [prevailing usage] A: KZ XIN #117  
*obliquus* Motschulsky, 1845a: 86 (*Toxotus*)  
*suvorovi* Semenov, 1910: 27 (*Toxotus*) [unjustified emendation]  
*suworowi* Reitter, 1907a: 208 (*Toxotus*)  
*turkestanicus* Ganglbauer, 1889b: 280 (*Toxotus*)  
*vittatus* Fischer von Waldheim, 1842: 19 (*Toxotus*) [original spelling]

*vittidorsum* Reitter, 1890f: 250 (*Toxotus*) A: AB AR GG TR  
*obscurior* Pic, 1900f: 15 (*Toxotus*) [“sous variété”]

**subgenus** *Toxotochorus* Reitter, 1907a: 208 type species *Toxotus tataricus* sensu Reitter, 1907 (= *Toxotus validicornis* Pic, 1900)  
*validicornis karatauensis* Danilevsky, 2012m: 920 A: KZ  
*validicornis mediocris* Danilevsky, 2012m: 920 A: KZ UZ KI  
*validicornis milkoii* Danilevsky, 2014i: 106 A: KI #29  
*validicornis tarbinskyi* Danilevsky, 2014i: 106 A: KI #29  
*validicornis univittatus* Reitter, 1914b: 183 A: KZ KI

*validicornis validicornis* Pic, 1900f: 16 (*Toxotus*) A: KI UZ  
*alaiensis* Pic, 1906b: 6 (*Toxotus*)

**genus *Toxotinus* Bates, 1884a: 213** type species *Toxotinus longicornis* Bates, 1884 (= *Toxotus reinii* Heyden, 1879)  
*reinii* Heyden, 1879 359 (*Toxotus*) A: JA  
*longicornis* Bates, 1884a: 213  
*nikkoensis* Matsushita, 1933b: 175

#### tribe Rhamnusiini Danilevsky in Althoff & Danilevsky, 1997

**genus *Neorhamnusium* Hayashi, 1976: 1** type species *Neorhamnusium taiwanum* Hayashi & Ando, 1976  
*melanocephalum* Miroshnikov & Lin, 2015: 294 A: YUN #145  
*rugosipenne* Pic, 1939b: 2 (*Rhamnusium*) A: SHX  
*shaanxiensis* Miroshnikov & Lin, 2015: 298 A: SHA #145  
*taiwanum* Hayashi & Ando, 1976: 2 A: TAI  
*wuchaoi* Miroshnikov & Lin, 2015: 300 A: BEI #145

**genus *Rhamnusium* Latreille, 1829: 130** type species *Callidium salicis* Fabricius, 1787 (= *Cerambyx bicolor* Schrank, 1781)  
*algericum* Pic, 1896e: 102 N: AG TU  
*nigrum* Pic, 1906e: 27  
*testaceum* Pic, 1896a: 30  
*bicolor bicolor* Schrank, 1781a: 132 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU CR CZ EN FI FR GE GR HU IT LU MC MD NL NT PL  
RO SK SL SP SZ UK YU  
~~*ambustum* Heyden, 1877a: 394~~  
*atripenne* Bedel, 1897: 43  
*aubei* Pic, 1929b: 9  
*capitale* Pic, 1898a: 2  
*etruscum* Rossi, 1790: 149 (*Rhagium*)  
*glaucopertum* Schaller, 1783: 284 (*Cerambyx*)  
*gracilicorne* Théry, 1895: cclxv  
*humale* Bedel, 1897: 43  
*inapicale* Pic, 1901h: 31  
*rubroviolaceum* Geoffroy, 1785: 86 (*Cerambyx*)  
*ruficollis* Herbst, 1784: 92 (*Stenocorus*)  
*rufotestaceum* Pic, 1913c: 138  
*salicis* Fabricius, 1787: 154 (*Callidium*)  
*schrunkii* Laicharting, 1784: 118 (*Rhagium*)  
*bicolor constans* Danilevsky, 2012e: 48 E: BY CT EN FI KZ LA LT NT ST UK A: KZ  
*bicolor demagii* Tippmann, 1956: 484 E: IT  
*bicolor graecum* Schaufuss, 1862: 311 E: GR  
*limbatum* Pic, 1897c: 30  
*bicolor italicum* G. Müller, 1966: 4 E: IT  
*bicolor lenkoranum* Danilevsky, 2012e: 53 A: AB AR IN  
*bicolor juglandis* Fairmaire, 1866b: 276 A: TR  
*anatolicum* Pic, 1901a: 10  
*delagrangei* Pic, 1901a: 10  
*geniculatum* Pic, 1901a: 10  
*obscuripes* Pic, 1903p: 163  
*rufotibiale* Pic, 1917g: 3  
*bicolor praeustum* Reitter, 1895a: 85 A: SY TR  
*bicolor testaceipenne* Pic, 1897p: 299 E: ST A: AR GG TR  
*mesmini* Pic, 1931c: 6

#### tribe Sachalinobiini Danilevsky, 2010

**genus *Sachalinobia* Jakobson, 1899b: 39** type species *Sachalinobia relata* Jakobson, 1899 (= *Brachyta koltzei* Heyden, 1887)  
*Pseudopachyta* Swaine & Hopping, 1928: 16 type species *Pachyta rugipennis* Newman, 1844  
*koltzei* Heyden, 1887c: 304 (*Brachyta*) A: ES FE GUA JA LIA NC NMO SC  
*relata* Jakobson, 1899b: 40

#### tribe Teledapini Pascoe, 1871

**genus *Teledapalus* Miroshnikov, 2000a: 38** type species: *Teledapalus murzini* Miroshnikov, 2000  
*cremarius* Holzschuh, 1999: 6 (*Teledapus*) A: SHA  
*hospes* Holzschuh, 1999: 6 (*Teledapus*) A: GAN SCH  
*murzini* Miroshnikov, 2000a: 41 A: SCH  
*zamotajlovi* Miroshnikov, 2000a: 41 A: SCH  
*zolitichini* Miroshnikov, 2000a: 41 A: SHA

**genus *Teledapus* Pascoe, 1871: 268** type species *Teledapus dorcadoides* Pascoe, 1871



*celsicola* Holzschuh, 1999: 5 A: XIZ  
*dorcadoides* Pascoe, 1871: 269 A: UP  
*ocularis* Holzschuh, 1981: 94 A: PA  
*picatus* Holzschuh, 2003a: 149 A: SCH  
*pilosellus* Holzschuh, 2007: 181 A: SCH  
*querceti* Holzschuh, 2007: 180 A: UP

### tribe Xylosteini Reitter, 1913

**genus *Chiangshunania* Bi & N. Ohbayashi, 2014: 6** type species *Encyclops x-signata* Chiang, 1981  
*x-signata* Chiang, 1981: 78 (*Encyclops*) A: HUN SCH

**genus *Leptorhabdium* Kraatz, 1879e: 118** type species *Xylosteus gracilis* Kraatz, 1873 (= *Xylosteus illyricum* Kraatz, 1871)  
*Leptorhabdium* Ganglbauer, 1882: 686 [unjustified emendation]  
*Psilorhabdium* Kraatz, 1879e: 118 type species *Psilorhabdium caucasicum* Kraatz, 1879  
*caucasicum* Kraatz, 1879e: 118 (*Psilorhabdium*) E: ST A: AB AR GG TR  
*illyricum* Kraatz, 1871d: 415 (*Xylosteus*) E: AL BH CR GR MC SL YU  
*gracile* Kraatz, 1873b: 202 (*Xylosteus*)  
*lividipenne* Pic, 1906b: 4  
*nitidum* Holzschuh, 1974a: 83 E: GR MC

**genus *Notorhabdium* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986: 283** type species *Notorhabdium immaculatum* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986  
*bangzhui* N. Ohbayashi & W.-K. Wang, 2004: 452 A: HEN HUB [Bi et N. Ohbayashi, 2014]  
*wenhsini* Bi et N. Ohbayashi, 2014: 14 A: HAI

**genus *Palaeoxylosteus* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986: 288** type species *Palaeoxylosteus kurosawai* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986  
*kuceraei* Holzschuh, 2015c: 471 A: NP #109  
*kurosawai* N. Ohbayashi & Shimomura, 1986: 288 A: SD  
*motuoensis* Bi et N. Ohbayashi, 2014: 11 A: XIZ  
*yadongensis* Bi et N. Ohbayashi, 2014: 10 A: XIZ

**genus *Peithona* Gahan, 1906a: 71** type species *Peithona prionoides* Gahan, 1906  
*prionoides* Gahan, 1906a: 72 A: FUJ GUA SD TAI ORR

**genus *Xylosteus* Frivaldszky von Frivald, 1837: 180** type species *Xylosteus spinolae* Frivaldszky von Frivald, 1837  
*bartoni* Obenberger & Mařan, 1933: 131 [RN] E: BU GR MC  
*merkli* Pic, 1913c: 178 [HN]  
*caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 496 E: ST A: GG TR (Artvin)  
*kadleci* Miroshnikov, 2000a: 38 A: TR  
*spinolae* Frivaldszky von Frivald, 1837: 180 E: AU BH BU CR IT MC RO SL TR YU  
*merkli* Pic, 1910h: 66  
*rufiventris* Germar, 1845: 16 (*Rhagium*)

### subfamily Necydalinae Latreille, 1825

**genus *Necydalis* Linnaeus, 1758: 421** type species *Necydalis major* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Eonecydalis*** Ohbayshi, 1961: 17 type species *Necydalis formosana* Kano, 1933  
*bicolor* Pu, 1992a: 221 A: GUX  
*formosana formosana* Kano, 1933a: 270 A: TAI  
*formosana niimurai* Hayashi, 1949b: 14 A: JA  
*matsudai* Hayashi, 1949b: 16  
*maculipennis* Pu, 1992a: 221 A: XIZ  
**subgenus *Necydalis*** Linnaeus, 1758: 421 type species *Necydalis major* Linnaeus, 1758  
*Gymnopteron* Schrank, 1798: 373 type species *Necydalis major* Linnaeus, 1758  
~~— *Necydalis* Gistel, 1856: 376 type species *Necydalis major* Linnaeus, 1758~~  
*choui* Niisato, 2004: 430 A: GUX  
*christinae* Rapuzzi & Sama, 2014a: 2 A: TR  
*esakii* Miwa & Mitono, 1937: 161 A: TAI  
*fujianensis* Niisato & Pu, 1998: 446 A: FUJ  
*gigantea akiyamai* Hayashi, 1978a: 87 A: JA  
*gigantea gigantea* Kano, 1933a: 271 A: FE JA  
*marginalis* K. Ohbayashi, 1948: 14  
*hirayamai flava* Niisato, 2008a: 261 A: YUN  
*hirayamai hirayamai* K. Ohbayashi, 1948: 13 A: TAI  
~~*hirayamai rufa* Niisato, 2008a: 261 A: YUN [never published!]~~  
*inermis* Pu, 1992a: 221 A: GAN QIN

*lateralis* Pic, 1939b: 2 A: BEI HEB  
*major* Linnaeus, 1758: 421 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT LU MD NL NR NT PL RO  
 SK SP ST SV SZ UK YU A: AB GG ES FE ?IN JA KZ MG NC WS XIN  
*abbreviata* Fabricius, 1775: 199 (*Leptura*)  
*aino* Kusama, 1974: 54  
*altaica* Pic, 1941b: 2  
*duponti* Mulsant, 1839: 299 (*Molorchus*)  
*ichneumonea* DeGeer, 1775: 148  
*majus* Schrank, 1798: 688 (*Gymnopterion*)  
*populi* Büttner, 1818: 245 (*Molorchus*)  
*rufiventris* Pic, 1941b: 2  
*salicis* Mulsant, 1839: 112  
*subnotata* Pic, 1941b: 1  
*xantha* Semenov, 1899b: 132  
*marginipennis* Gressitt, 1948a: 47 A: SCH  
*mizunumai* Kusama, 1974: 51 A: TAI  
*moriyai* Kusama, 1970: 73 A: JA  
*nanshanensis* Kusama, 1974: 52 A: TAI  
*niisatoi* Holzschuh, 2003a: 167 A: SCH YUN  
*rufiabdominis* S.-C. Chen, 1991: 345 A: HUB  
*sabatinellii* Sama, 1994a: 10 A: TR  
*sericella* Ganglbauer, 1889a: 46 A: SCH XIZ  
*shinborii hainana* Niisato & Yagi, 2005: 143 A: HAI  
*[shinborii shinborii Takakuwa & Niisato, 1996: 81 ORR (N. Vietnam)]*  
*sirexoides* Reitter, 1902a: 82 A: IN  
*siricoides* Semenov, 1902: 287 [unjustified emendation]  
*strnadi* Holzschuh, 1989a: 156 A: GUA HAI ORR  
*nigra* Pu, 1992a: 220  
*similis* Pu, 1992a: 220  
*tamakii* Masafumi, 2014: 32 A: JA #169  
*uenoi* Niisato, 2004: 425 A: SCH  
*ulmi* Chevrolat, 1838: 76 (*Molorchus*) [NP] E: AU BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LA LT MC MD PL RO SK SP ST SZ TR  
 UK YU A: AB AR GG ?IN TR  
*annulata* L. Petagna, 1819: 19 (*Melorchus*) [NO]  
*mesembrina* Plavilstshikov, 1936: 467  
*hadullai Szallies, 1994: 260*  
*panzeri* Harold, 1876c: 174  
*yakushimensis* Kusama, 1975: 22 [RN] A: JA  
*brevicornis* Yokoyama, 1971: 93 [HN]  
**subgenus** *Necydalisca* Plavilstshikov, 1936: 462 type species *Necydalis ebenina* Bates, 1884a (= *Necydalis pennata* Lewis, 1879)  
*harmandi* Pic, 1901v: 340 A: JA  
*indica* Pic, 1912d: 19 A: PA  
*indicola* Gardner, 1941: 57 [RN] A: UP  
*indica* Gardner, 1936: 128 [HN]  
*kucerae* Niisato, 2007a: 20, 23 A: UP  
*oblonga* Niisato, 2008a: 257 A: YUN  
*odai* Hayashi, 1951b: 76 A: JA  
*nepalensis* Niisato & Weigel, 2006: 491 A: NP  
*pennata* Lewis, 1879b: 464 A: FE JA NC NE SC  
*ebenina* Bates, 1884a: 225  
*eo* Plavilstshikov, 1936: 470  
*morio* Kraatz, 1879d: 106  
*pacifica* Plavilstshikov, 1936: 472  
*semenovi* Plavilstshikov, 1936: 475  
*ussuriensis* Plavilstshikov, 1936: 473  
*sachalinensis* Matsumura & Tamanuki, 1927: 176 A: FE JA SC  
*solida* Bates, 1884a: 225 A: JA  
*galloisi* Matsumura & Tamanuki, 1927: 176  
*nikkoensis* Matsumura & Tamanuki, 1927: 175  
*towadensis* Matsumura & Tamanuki, 1927: 176  
**genus** *Ulochaetes* LeConte, 1854: 82 type species *Ulochaetes leoninus* LeConte, 1854  
*vacca* Holzschuh, 1982a: 65 A: BT SCH SHA YUN XIZ [see: Lin & Tichý, 2014]  
*fulvus* Pu, 1988: 303 [see: Lin & Tichý, 2014]

subfamily **Spondylidinae** Audinet-Serville, 1832

tribe **Anisarthrini** Mamaev & Danilevsky, 1973

**genus** *Anisarthron* Dejean, 1835: 331 type species *Cerambyx barbipes* Schrank, 1781

*Falsanoeme* Villiers, 1971: 154 type species *Falsanoeme cyrus* Villiers, 1971

*barbipes* Schrank, 1781a: 148 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU CR CZ FR GE HU IT MC PL RO SK SZ UK YU  
*cyrus* Villiers, 1971: 154 (*Falsanoeme*) A: AB IN

**genus *Alocerus* Mulsant, 1862: 127** type species *Alocerus fulvus* Mulsant, 1862 (= *Callidium moesiicum* Frivaldszky von Frivald, 1837)  
*Cyamophthalmus* Kraatz, 1863: 99 type species *Cyamophthalmus ferrugineus* Kraatz, 1863 = *Callidium moesiicum* Frivaldszky von Frivald, 1837)  
*marcoi* Sama, 1987: 46 N: MO  
*moesiicum* Frivaldszky von Frivald, 1837: 177 (*Callidium*) E: BH BU CR GR ITi MC PT SP TR N: AG MO TU A: CY IN IQ IS  
JO LE SY TR  
*ferrugineus* Kraatz, 1863: 100 (*Cyamophthalmus*)  
*fulvus* Mulsant, 1862: 128  
*nitidus* Fairmaire, 1864b: 340 (*Cyamophthalmus*)  
*syriacus* Chevrolat, 1882: 59 (*Smodicum*)

**genus *Schurmannia* Sama, 1979a: 369** type species *Schurmannia sicula* Sama, 1979  
*sicula* Sama, 1979a: 369 E: IT (Sicilia)

### tribe Asemini J. Thomson, 1861

**genus *Arhopalus* Audinet-Serville, 1834b: 77** type species *Cerambyx rusticus* Linnaeus, 1758  
*Criocephalus* Mulsant, 1839: 63 type species *Cerambyx rusticus* Linnaeus, 1758  
*Criocephalum* Dejean, 1835: 328 type species *Cerambyx rusticus* Linnaeus, 1758  
*Hylescopus* Gistel, 1856: 376 [unnecessary substitute name]  
*angustus* Gressitt, 1951a: 36 A: JIA SHA  
*biarcuatus* Pu, 1981: 427 A: XIZ  
*brunneus* Gardner, 1942: 67 (*Criocephalus*) A: UP  
*cavatus* Pu, 1981: 428 A: XIZ  
*coreanus* Sharp, 1905a: 153 (*Criocephalus*) A: JA NC NE SC  
*deceptor* Sharp, 1905a: 151 (*Criocephalus*) A: XIZ  
*exoticus* Sharp, 1905a: 159 (*Criocephalus*) A: NP SHA TAI YUN ORR  
*ferus* Mulsant, 1839: 64 (*Criocephalus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MA MC  
MD NL NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG MO MR TU A: AB AR ES CY FE GG IS JO KZ NO NE SY TR WS  
AUSi [see: Siering, 2014a]  
*dichrous* Mandl, 1972: 159  
*epibatus* Schiödt, 1864: 521 (*Criocephalus*)  
*polonicus* Motschulsky, 1845a: 88 (*Criocephalus*)  
*foveatus* Chiang, 1963: 64 A: FUJ XIZ YUN  
*pinetorum* Wollaston, 1863: 103 N: CI  
*rusticus* *rusticus* Linnaeus, 1758: 395 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS  
LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK A: AB AR ES FE FUJ GAN GG GUI HAI HEB HEI HUB IN  
JA JIL JIX KZ LIA MG NMO NC SC SCH SHA SHN TD TR WS YUN ZHE N: MO AUSi NTRi #246  
*coriaceus* Motschulsky, 1845a: 89 (*Criocephalus*)  
*lugubris* Gmelin, 1790: 1847 (*Cerambyx*)  
*hispanicus* Sharp, 1905a: 157 (*Criocephalus*)  
*pachymerus* Mulsant, 1839: 64 (*Criocephalus*)  
*tristis* Fabricius, 1787: 154 (*Callidium*)  
*tibetanus* Sharp, 1905a: 159 (*Criocephalus*) A: NP PA XIZ  
*tobirensis* Hayashi, 1968a: 20 A: JA

**genus *Asemum* Eschscholtz, 1830: 66** type species *Cerambyx striatus* Linnaeus, 1758  
*Liasemum* Casey, 1912: 262 type species *Asemum nitidum* LeConte, 1873  
*Onychoplectes* Gistel, 1856: 376 type species *Cerambyx striatum* Linnaeus, 1758  
*arisanum* Kano, 1930: 42 A: TAI  
*lucidulum* Pesarini & Sabbadini, 1997: 99 A: SCH  
*punctulatum* Blessig, 1872: 182 A: FE HEI JA NC SC XIN  
*striatum* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK A: AB AR ES FE GG HEI JA JIL KI KZ LIA MG NC NMO SC WS TR XIN  
ZHE NAR NTR #74  
*agreste* Fabricius, 1787: 152 (*Callidium*)  
*amputatum* Casey, 1912: 259  
*amurense* Kraatz, 1879d: 97  
*atrum* Eschscholtz, 1830: 66  
*brevicorne* Casey, 1912: 261  
*brunneum* Haldeman, 1847: 35  
*buprestoides* Savenius, 1825: 64 (*Callidium*)  
*carolinum* Casey, 1924: 227  
*costulatum* Casey, 1912: 260  
*curtipenne* Casey, 1912: 258  
*dichroum* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)

*ebenum* Casey, 1912: 258  
*fulvipenne* Casey, 1912: 260  
*fuscum* Haldeman, 1847: 36  
*gracilicorne* Casey, 1912: 258  
*japonicum* Matsushita, 1933b: 235  
*juvencum* Haldeman, 1847: 36  
*limbatipenne* Pic, 1916a: 10  
*moestum* Haldeman, 1847: 35  
*obsoletum* Haldeman, 1847: 35  
*parvicorne* Casey, 1912: 260  
*pugetanum* Casey, 1912: 261  
*stocktonense* Casey, 1924: 227  
*substriatum* Haldeman, 1847: 36  
*subsulcatum* Motschulsky, 1860b: 152  
*tomentosum* Plavilstshikov, 1915c: 108  
*theresae* Pic, 1945b: 6  
*tenuicorne* **tenuicorne** Kraatz, 1879d: 97 E: GR IT SP ST SV (Gotska Sandön) UK A: ?GG ?TR  
*tenuicorne claricostulatum* Özdikmen & Aytar, 2012c: 1253 A: TR  
~~*semilividum* Pic, 1893d: 417~~

**genus *Cephalallus* Sharp, 1905a: 148** type species *Cephalallus oberthueri* Sharp, 1905  
*oberthueri* Sharp, 1905a: 148 A: AP FUJ GUX HUB JIX TAI XIZ YUN #182  
*ryukyuensis* Makihara, 2003: 353 A: JA (Ryukyus)  
*unicolor* Gahan, 1906a: 97 (*Criocephalus*) A: FUJ GUA GUI HAI HEN HKG HUB HUN JA JIA JIL JIX NC SC SCH TAI YUN  
ZHE ORR  
*projectus* Okamoto, 1927: 63 (*Megasemum*)  
*sharpi* Reitter, 1913a: 43 (*Megasemum*)

**genus *Cephalocrius* Sharp, 1905a: 148** type species *Criocephalus syriacus* Reitter, 1895  
*syriacus* Reitter, 1895a: 86 (*Criocephalus*) E: AL AZ CR FR GR IT PT SP N: AG CI MO MR TU A: CY IS JO LE SY TR AUSi  
NTRI

**genus *Megasemum* Kraatz, 1879d: 97** type species *Megasemum quadricostulatum* Kraatz, 1879  
*quadricostulatum* Kraatz, 1879d: 98 A: FE FUJ HEI HUB JA JIX NC SC SHA TAI  
*brevior* Pic, 1901c: 11  
~~*sharpi* Reitter, 1913a: 43~~

#### tribe Atimiini LeConte, 1873

**genus *Atimia* Haldeman, 1847: 56** type species *Atimia tristis* Haldeman, 1847 (= *Clytus confusus* Say, 1827)  
*Myctus* Semenov & Plavilstshikov, 1937: 252 type species *Myctus maculipunctus* Semenov & Plavilstshikov, 1937  
*chinensis* Linsley, 1939: 76 A: ZHE  
*esakii* Hayashi, 1974a: 15 A: TAI  
*juniperi* Holzschuh, 1984c: 340 A: NP  
*maculipuncta* Semenov & Plavilstshikov, 1937: 253 (*Myctus*) A: MG NMO  
*nadezhdae* Tsherepanov, 1973: 80 A: FE NC SC #80  
*okayamensis* Hayashi, 1972: 26 A: JA  
*fujimurai* Hayashi, 1972: 26  
*truncatella* Holzschuh, 2007: 179 A: SHA YUN

**genus *Proatimia* Gressitt, 1951a: 41** type species *Proatimia pinivora* Gressitt, 1951  
*pinivora* Gressitt, 1951a: 42 A: YUN

#### tribe Nothorhinini Zagaikevich, 1991

**genus *Nothorhina* L. Redtenbacher, 1845: 109** type species *Callidium muricatum* Dalman, 1817  
*gardneri* Plavilstshikov, 1934b: 1 A: UP  
*punctata* Fabricius, 1798: 149 (*Callidium*) E: AL AU BH BY BU CR CT CZ EN FI FR GE GR IT LA LT NR NT PL PT SK SP ST  
SV UK A: JA KZ TR WS  
*muricata* Dalman, 1817b: 193 (*Callidium*)  
*scabricollis* W. Redtenbacher, 1842: 24 (*Callidium*)

#### tribe Saphanini Gistel, 1848

Saphaninae, Burakovski, 1990: 104; Özdikmen, 2012a: 52

**genus *Drymochares* Mulsant, 1847d: 518** type species *Drymochares truquii* Mulsant, 1847  
*cavazzutii cavazzutii* Sama & Rapuzzi, 1993: 288 A: AR GG TR  
? *pubescens* Pic, 1907g: 111 (*Drymochares*) [Trébizonde]  
*cavazzutii ivani* Sama & Rapuzzi, 1993: 287 E: TR  
*cylindraceus* Fairmaire, 1849: 475 (*Saphanus*) E: PT SP

*starcki* Ganglbauer, 1888f: 398 **E: ST A: GG**

*truquii* Mulsant, 1847d: 519 **E: FR IT**

*rufipes* Pic, 1930c: 6

**genus *Oxypleurus* Mulsant, 1839: 57** type species *Oxypleurus nodieri* Mulsant, 1839

*nodieri* Mulsant, 1839: 57 **E: CR BH FR GR IT PT SP UK N: AG CI MO MR TU A: GG TR**

*bewickii* Wollaston, 1857: 126 (*Blabinotus*)

*pinicola* Wollaston, 1863: 102

*scutellaris* A. Costa, 1855: 38

**genus *Saphanus* Audinet-Serville, 1834b: 81** type species *Callidium spinosum* Fabricius, 1793 (= *Callidium piceum* Laicharting, 1784)

*kadleci* Rapuzzi & Sama, 2014a: 4 **A: TR [Sakarya]**

*piceus bartolonii* Sama & Rapuzzi, 1993: 283 **E: GR**

*piceus ganglbaueri* Brancsik, 1886: 71 **E: AL BH BU MC TR YU**

*piceus piceus* Laicharting, 1784: 56 (*Callidium*) **E: AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT PL RO SK SL SZ UK YU**

*rufipes* Pic, 1908l: 72

*spinosus* Fabricius, 1793: 320 (*Callidium*)

*sudeticus* C. F. W. Richter, 1820: pl. 10 (*Prionus*)

### tribe Spondylidini Audinet-Serville, 1832

**genus *Spondylis* Fabricius, 1775: 159** type species *Attelabus buprestoides* Linnaeus, 1758

*Sphondyla* Illiger, 1804: 115 [unjustified emendation]

*Sphondylis* Gistel, 1848a: 129 [unnecessary substitute name]

*Spondylus* C. G. Thomson, 1866: 17 [unjustified emendation]

*buprestoides* Linnaeus, 1758: 388 (*Attelabus*) **E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK ST SL SP SV SZ UK YU N: MO A: AB ANH AR ES FE FUJ GG GUA GUI HAI HEB HEI HEN HKG HUB JA JIA JIX KZ MG NMO NC SC SCH SHA TAI TR WS YUN ZHE**

*elongatum* Latreille, 1829: 107

*maxillosus* DeGeer, 1775: 84 (*Cerambyx*)

*sinensis* Nonfried, 1892a: 92

*zwergii* Bodemeyer, 1927: 43

### tribe Tetropiini Seidlitz, 1891

**genus *Tetropium* Kirby, 1837: 174** type species *Tetropium cinnamopterum* Kirby, 1837

*Criomorphus* Mulsant, 1839: 58 [HN] type species *Callidium aulicum* Fabricius, 1775 (= *Cerambyx castaneus* Linnaeus, 1758)

*aquilonium* Plavilstshikov, 1940a: 37 **E: FI NT SV A: WS**

*castaneum* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*) **E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB AR ES FE FUJ GAN GG HEB HEI JA JIL KZ MG NC NIN NMO QIN SC SHA SHX TR WS XIN YUN ZHE**

*atricorne* Pic, 1931f: 258

*aulicum* Fabricius, 1775: 190 (*Callidium*)

*curiale* Panzer, 1789: 29 (*Callidium*)

*fulcratum* Fabricius, 1793: 320 (*Callidium*)

*impressum* Paykull, 1800: 84 (*Callidium*)

*luridum* Linnaeus, 1767: 634 (*Cerambyx*)

*parcum* Sharp, 1905b: 272

**#252**

*ruficrum* Schrank, 1789: 77 (*Callidium*)

*confragosum* Holzschuh, 1981: 93 **A: BT**

*danilevskyi* Sláma, 2005: 1 **A: ES**

*fuscum fuscum* Fabricius, 1787: 154 (*Callidium*) **E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT MD NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU A: GG KZ TR WS XIN NAR**

**#37**

*arvense* Panzer, 1789: 30 (*Callidium*)

*fuscum lapponicum* Sláma M. 2015c: 1126 **E: FI**

**#132**

*gabrielii* Weise, 1905e: 136 **E: AU BE BY ?CT(Kaliningrad Reg.) CZ DE FR GB GE HU IT IR LS LU NL PL SL SV SK SZ UK NARi**

*crawshayi* Sharp, 1905b: 271

*gracilicorne* Reitter, 1889e: 287 **E: CT NT A: ES FE JA KZ MG NC NE NMO SC WS XIN**

**#80**

*altajense* Pic, 1902c: 9

*rubripes* Pic, 1902c: 9

*gracilicrum* Hayashi, 1983: 29 **A: FE HEI JA**

*laticolle* Podány, 1967: 38 **A: SCH**

*morishimaorum* Kusama & Takakuwa, 1984: 149 **A: JA NC**

*oreinum* Gahan, 1906a: 95 **A: HP KA NP SCH UP XIN XIZ ORR**

**#183**

*lobbichleri* Harde, 1959: 1

*scabriculum* Holzschuh, 1993a: 7 **A: SCH**

*staudingeri* Pic, 1901b: 11 **A: BT KI KZ UZ XIN**



~~—*laticolle* Podany, 1967: 38~~  
~~—*obscuripenne* Semenov, 1907c: 264~~  
*tjanshanicum* Semenov, 1907c: 263  
*tauricum* Shapovalov, 2007: 71 E: UK

subfamily **Apatophyseinae** Lacordaire, 1869

tribe **Apatophyseini** Lacordaire, 1869

**genus *Agastophys* Miroshnikov, 2014a: 25** type species *Toxotus griseopubens* Pic, 1957

*griseopubens* Pic, 1957: 75 (*Toxotus*) A: YUN

[*meiyingae* Miroshnikov, 2014a: 27 – unavailable (no materials published)]

[*meiyingae* Miroshnikov in Miroshnikov & Lin, 2014: 120 – unavailable (description not published)]

*meiyingae* Miroshnikov, 2014d: 196 A: XIZ

**genus *Apatophys* Chevrolat, 1860a: 95** type species *Apatophys toxotoides* Chevrolat, 1860 (= *Polyarthron barbarum* P. H. Lucas, 1858)

**subgenus *Angustophys* Pic, 1956a: 2** type species *Apatophys richteri* Pic, 1956

*danczenkoi* Danilevsky, 2006c: 5 A: IN

*farsicola* Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005: 124 A: IN

*margiana* Semenov & Shchegoleva-Barovskaya, 1936: 77 A: KZ TM UZ

*plavilstshikovi* Miroshnikov, 1992: 392

*modica* Gahan, 1906a: 71 A: AF IN PA

*richteri* Pic, 1956a: 2 A: IN

**subgenus *Apatophys* Chevrolat, 1860a: 95** type species *Apatophys toxotoides* Chevrolat, 1860 (= *Polyarthron barbarum* P. H. Lucas, 1858)

*anatolica* Heyrovský, 1938: 93 A: TR

*afghanica* Miroshnikov, 2014a: 14 A: AF PA

#94

*baeckmanniana* Semenov, 1907a: 223 A: KI KZ UZ

*barbara* P. H. Lucas, 1858: clxxix (*Polyarthron*) N: AG TU

*ocularis* Pic, 1901b: 9

*toxotoides* Chevrolat, 1860a: 96

*caspica* Semenov, 1901: 31 E: ST A: AB AF GG IN KZ TM UZ

*centralis* Semenov, 1901: 32 A: XIN

*hotanica* Danilevsky, 2008b: 35 A: XIN

*kadleci* Danilevsky, 2008b: 29 A: TR

*karsica* Danilevsky, 2008b: 28 A: TR

*kashgarica* Semenov, 1901: 29 A: XIN

*katbehi* Rapuzzi & Sama, 2013: 682 A: JO SY

*komarowi* Semenov, 1889a: 401 A: AB TD TM

*pavlovskii* Plavilstshikov, 1954: 470 A: TD UZ

*roborowskii* Semenov, 1901: 29 A: XIN

*serricornis* Gebler, 1843: 39 (*Pachyta*) A: KZ MG NMO XIN

*kadyrbekovi* Kadlec, 2006a: 1

*mongolica* Semenov, 1901: 28

*obtuscollis* Motschulsky, 1860d: 538 (*Psilotarsus*)

*tomentosa* Gebler, 1844: 105 (*Toxotus*)

*sieversii* Ganglbauer, 1887c: 21 A: BEI LIA

*sinica* Semenov, 1901: 30 A: SCH

*vedica* Danilevsky, 2008b: 26 A: AR TR

**genus *Formosotoxotus* Hayashi, 1960a: 1** type species *Artelida asiatica* Matsushita, 1933 (= *Toxotinus auripilosus* Kano, 1933)

*auripilosus* Kano, 1933a: 263 (*Toxotinus*) A: TAI

*asiaticus* Matsushita, 1933b: 172 (*Artelida*)

*gressitty* Miroshnikov & Lin, 2014: 117 A: XIZ

*kucerai* Rapuzzi & Sama, 2014a: 3 A: SHA

*masatakai* N. Ohbayashi, 2007: 200 A: SD

*nobuoi* Vives & Niisato, 2006: 273 A: NP

**genus *Protapatophys* Semenov & Stschegoleva-Barovskaia, 1936: 26** type species *Apatophys kashmiriana* Semenov, 1901

*kabakovi* Danilevsky, 2011e: 102 A: AF

*kashmiriana* Semenov, 1901: 29 A: KA

*montana* Gahan, 1906a: 71 A: KA

*vartianae* Heyrovský, 1971: 81 A: AF PA

**genus *Trypogeus* Lacordaire, 1869: 236** type species *Trypogeus albicornis* Lacordaire, 1869

*Paranthophylax* Gressitt, 1951a: 50 type species *Paranthophylax sericeus* Gressitt, 1951

*aureopubens* Pic, 1903i: 121 (*Toxotus*) A: YUN **ORR**

*sericeus* Gressitt, 1951a: 50 (*Paranthophylax*) A: FUJ SCH [see Vives, 2015]

subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802

tribe **Achrysonini** Lacordaire, 1868

**genus *Crotchiella* Israelson, 1985: 475** type species *Crotchiella brachyptera* Israelson, 1985  
*brachyptera* Israelson, 1985: 476 E: AZ

**genus *Icosium* P. H. Lucas, 1854: viii** type species *Icosium tomentosum* P. H. Lucas, 1854  
*Cluvia* Stel, 1857b: 63 type species *Cluvia chevrolati* Stel, 1857 (= *Icosium tomentosum* P. H. Lucas, 1854)  
*tomentosum atticum* Ganglbauer, 1882: 743 E: BH **BU** CR CY FRi GR IT MA A: AB CY JO IS **SY** TR **#98**  
*tomentosum tomentosum* P. H. Lucas, 1854: ix E: MA PT SP IT N: AG LB MO TU  
*chevrolati* Stel, 1857b: 63 (*Cluvia*)

**genus *Nortia* J. Thomson, 1864: 252** type species *Nortia cavicollis* J. Thomson, 1864  
*afghanica* Heyrovský, 1967b: 158 A: AF  
*carinicornis* Schwarzer, 1925a: 20 A: FUJ GUX JA TAI  
*pruinicornis* Gressitt, 1965: 61  
*fuscata* Holzschuh, 2005: 1 A: NP UP  
*geniculata geniculata* Pic, 1932e: 32 (*Falsostromatium*) A: HAI **ORR**  
*geniculata satsumana* Niisato & N. Ohbayashi, 2005: 293 A: JA  
*kusuii* Kusama & Nara, 1974: 121 A: JA  
*planicornis* Gressitt, 1942h: 206 A: HKG

**genus *Pufujia* Holzschuh, 1995: 16** type species *Nortia luteosignata* Pu, 1991  
*luteosignata* Pu, 1991c: 281 (*Nortia*) A: GAN

tribe **Anaglyptini** Lacordaire, 1868

**genus *Anaglyptus* Mulsant, 1839: 91** type species *Leptura mystica* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Aglaophis* J. Thomson, 1857f: 315** type species *Aglaophis fasciata* J. Thomson, 1857  
*Epodus* Chevrolat, 1863b: 335 type species *Epodus humerosus* Chevrolat, 1863  
*Metaglaophis* K. Ohbayashi, 1960b: 10 type species *Aglaophis colobotheoides* Bates, 1884a  
*colobotheoides* Bates, 1884a: 235 (*Aglaophis*) A: FE JA **NC** NE SC  
*angustefasciatus* Heyden, 1884: 297 (*Aglaophis*)  
*arakawai* Kano, 1933a: 276  
*decemmaculatus* Gressitt, 1935c: 185 (*Aglaophis*) A: FUJ TAI  
*fasciatus* J. Thomson, 1857f: 316 (*Aglaophis*) A: NP SD  
*humerosus* Chevrolat, 1863b: 336 (*Epodus*) A: "India"  
*nokosanus* Kano, 1930: 46 (*Aglaophis*) A: ~~FUJ HUB~~ TAI **ZHE** **#74**  
*producticollis* Gressitt, 1951a: 307 A: FUJ TAI  
*rufobasalis* Tippmann, 1955: 115 (*Anaglyptus*) A: FUJ  
**subgenus *Akajimatora* Kusama & Takakuwa, 1984: 10** type species *Anaglyptus bellus* Matsumura & Matsushita, 1933  
*bellus bellus* Matsumura & Matsushita, 1933a: 105 A: JA  
*dentatipennis* Pic, 1935b: 14 (*Oligoenoplus*)  
*bellus isolatus* Gressitt, 1951a: 304 A: HUB SCH  
*meridionalis* Matsushita, 1933b: 291 A: TAI  
*ikadaii* Seki, 1939: 309  
**subgenus *Anaglyptus* Mulsant, 1839: 91** type species *Leptura mystica* Linnaeus, 1758  
*abieticola* Holzschuh, 2003b: 307 A: BT NP  
*ambiguus* Holzschuh, 1992: 44 A: YUN  
*annulicornis* Pic, 1933f: 6 (*Oligoenoplus*) A: GUI SCH ?YUN **#33**  
*arabicus* Küster, 1847c: 95 (*Clytus*) E: ST A: ?AB AR GG TR  
*deyrollei* Tournier, 1872: 277  
*arakawae amamiensis* Fujita, 1980: 14 A: JA  
*arakawae arakawae* Kano, 1933a: 276 (*Aglaophis*) A: JA  
*arakawae kumagensis* Fujita, 1980: 14 A: JA  
*arcanus* Miroshnikov, Bi et Lin, 2014: 256 A: XIZ **#33**  
*bicallosus* Kraatz, 1882c: 335 (*Clytus*) A: TD UZ  
*confusus* Holzschuh, 1999: 42 A: XIZ  
*croesus* Pesarini & Sabbadini, 1997: 47 A: TR  
*danilevskii* Miroshnikov, 2000b: 77 A: AB AR GG **IN** TR  
*dolosulus* Holzschuh, 2006c: 484 A: UP  
*elegantulus* Miroshnikov, Bi et Lin, 2014: 256 A: YUN **#33**  
*flavus* Viktora, Tichý & Rapuzzi, 2013: 81 A: XIZ  
*ganglbaueri* Reitter, 1886: 67 A: AB IN  
*natae* Lobanov, 1994b: 868  
*persicus* Pic, 1906b: 10

*persicus* Reitter, 1906b: 298 [HN]  
*gibbosus* Fabricius, 1787: 156 (*Callidium*) E: BH CR FR GR HU IT SL SP SZ YU N: AG TU  
*immaturus* Pic, 1898a: 12  
*mysticoides* Wagner, 1927b: 96 [HN]  
*obscuricornis* Pic, 1898a: 12  
*rufotinctus* Pic, 1945b: 7  
*wagneri* Pic, 1928c: 6 [RN]  
*gressitti* Holzschuh, 1999: 42 A: FUJ GUA GUX HUB JIX SHX ZHE [see Viktora & Tichý, 2015a] #74  
*higashiyamai* Makihara & Hayashi, 1987: 62 [RN] A: TAI  
*hirsutus* Makihara & Hayashi, 1987: 5 [HN]  
*kanssuensis* Ganglbauer, 1889a: 71 A: GAN HEN SCH [see Viktora & Tichý, 2015a]  
*longispinis* Gardner, 1939: 9 (*Aglaophis*) A: SD  
*luteofasciatus* Pic, 1905j: 153 E: GR  
*moreanus* Demelt, 1970: 30  
*marmoratus* Holzschuh, 1982b: 153 (*Aglaophis*) A: NP UP  
*matsushitai* Hayashi, 1955: 52 A: JA  
*mysticoides mysticoides* Reitter, 1894c: 128 [“Centralen Kaukasus”] A: AB AR GG TR  
*mysticoides obscurissimus* Pic, 1901n: 59 [“Tokat”] #239  
*amasinus* Pic, 1910a: 10 [“Amasya”]  
*anatolicus* Demelt, 1970: 32 [“Samsun: Kavak”]  
*subimpressus* Pic, 1901a: 9 [“Trébizonde”]  
*mysticus* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL  
NR PL RO SK SL SP SV SZ TR UK YU A: TR  
*albofasciatus* DeGeer, 1775: 82 (*Cerambyx*)  
*bequarti* Pic, 1910b: 3  
*hieroglyphicus* Herbst, 1784: 99 (*Callidium*)  
*litteratus* Gmelin, 1790: 1857 (*Cerambyx*)  
*quadricolor* Scopoli, 1763: 56 (*Cerambyx*)  
*ruficornis* Pic, 1908i: 35  
*niponensis* Bates, 1884a: 234 A: JA SC  
*anticegrigis* Matsushita, 1933b: 292  
*kamiyai* Kano, 1933a: 276  
*praecellens* Holzschuh, 1981: 101 E: GR (Kriti)  
*sericellus* Holzschuh & Y.-L. Lin, 2015e: 105 A: TAI #149  
*simplicicornis* Reitter, 1906b: 298 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*abchasicus* Pic, 1911c: 12  
*prolongatus* Pic, 1911c: 12  
*subapicalis* Pic, 1910a: 10  
*subfasciatus* Pic, 1906d: 17 A: HEN JA  
*rufescens* Hayashi, 1955: 49  
*tersus* Viktora & Tichý, 2015a: 10 A: SCH #77  
*tichyi* Miroshnikov, Bi et Lin, 2014: 257 A: YUN #33  
*ulmiphilus* Holzschuh, 1982b: 153 (*Aglaophis*) A: KA PA  
*vicinulus* Holzschuh, 1999: 41 A: BEI GAN HEN HUB SCH SHA SHX [see Viktora & Tichý, 2015a] #74  
*yakushmanus* Hayashi, 1968c: 14 A: JA  
*zappii* Rapuzzi & Sama, 2014a: 7 E: IT  
  
**genus *Hirticlytus* K. Ohbayashi, 1960b: 9** type species *Anaglyptus comosus* Matsushita, 1941  
*comosus* Matsushita, 1941: 155 (*Anaglyptus*) A: JA  
  
**genus *Oligoenoplus* Chevrolat, 1863b: 337** type species *Oligoenoplus ventralis* Chevrolat, 1863  
*Borneoclytus* Dauber, 2006: 443 type species *Borneoclytus borneanus* Dauber, 2006  
*gonggashanus* Miroshnikov, 2013a: 239 A: SCH  
*modicus* Holzschuh, 2011: 320 A: HEN  
*rostri iwatai* Ikeda, 1987: 12 A: JA  
*rostri rostri* Pic, 1911c: 15 (*Anaglyptus*) A: FE JA  
*sapporensis* Matsushita, 1933: 100 (*Anaglyptus*)  
  
**genus *Paraclytus* Bates, 1884a: 234** type species *Paraclytus excultus* Bates, 1884a  
*albiventris* Gressitt, 1937c: 455 (*Aglaophis*) A: GUX HUN JIX YUN #127  
*apicicornis* Gressitt, 1937a: 92 (*Aglaophis*) A: FUJ GAN GUI GUX HUN JIA SCH SHA #74  
*assamensis* Viktora & Tichý, 2015b: 104 A: AP #127  
*emili* Holzschuh, 2003a: 229 A: ?SCH YUN  
*excellens* Miroshnikov et Lin, 2012: 248 A: YUN ORR #127  
*excultus* Bates, 1884a: 234 A: FE JA  
*interruptus* Pic, 1915f: 13  
*helenae* Holzschuh, 1993a: 43 (*Anaglyptus*) A: ?SCH YUN  
*intermedius* Viktora & Tichý, 2015a: 14 A: SCH #77

*irenae* Holzschuh, 1993a: 43 (*Anaglyptus*) A: YUN  
*jii* Holzschuh, 1992: 43 (*Anaglyptus*) A: SCH  
*murzini* Miroshnikov, 2014b: 82 A: SCH  
*ochrocaudus* Gressitt, 1951a: 305 (*Anaglyptus*) A: FUJ  
*primus* Holzschuh, 1992: 42 A: ?GAN SCH SHA  
*raddei* Ganglbauer, 1882: 737 [= 1886: 232] (*Anaglyptus*) A: AB IN  
*bieberi* Pic, 1920e: 21 (*Clytus*)  
*reitteri* Ganglbauer, 1882: 737 [= 1886: 232] (*Anaglyptus*) A: AB IN  
*scolopax* Holzschuh, 1999: 40 (*Anaglyptus*) A: GAN SCH  
*sexguttatus* Adams, 1817: 308 (*Clytus*) E: BU ST TR A: AB AR GG TR  
*bruckii* Kraatz, 1864: 389 (*Clytus*)  
*caucasicus* Motschulsky, 1839: 54 (*Clytus*)  
*disjunctus* Pic, 1909b: 123 (*Anaglyptus*)  
*shaanxiensis* Holzschuh, 2003a: 228 A: HUB SCH SHA  
*thibetanus* Pic, 1914g: 38 (*Anaglyptus*) A: XIZ YUN  
*wangi* Miroshnikov et Lin, 2012: 250 A: SCH  
*yao* Viktora & Tichý, 2015b: 106 A: GUX #127

**genus *Yoshiakioclytus* Niisato, 2007c: 577** type species *Epiclytus taiwanus* Chang, 1960  
*breuningi* Tippmann, 1955: 110 (*Epiclytus*) A: FUJ HEN #227  
*qiao* Huang & Chen, 2016: 484 A: HEN #227  
*ruficaudus* Gressitt, 1951a: 257 (*Epiclytus*) A: FUJ GUA #227  
*stigmatus* Holzschuh, 2003a: 210 (*Epiclytus*) A: GAN SHA #227  
*taiwanus* Chang, 1960: 1 (*Epiclytus*) A: TAI

#### tribe Brachypteromatini Sama, 2008

**genus *Dolocerus* Mulsant, 1862: 230** type species *Dolocerus reichii* Mulsant, 1862  
*Brachypteroma* Heyden, 1863: 128 type species *Brachypteroma ottomanum* Heyden, 1863  
*holtzi* Pic, 1905g: 114 (*Brachypteroma*) A: LE SY TR  
*magnanii* Sama, 1987: 51 (*Brachypteroma*) N: AG  
*reichii* Mulsant, 1862: 231 E: AL BU CR GR IT SZ TR A: AB AR GG TR #200  
*mulsanti* Stierlin, 1866: 30 (*Molochus*)  
*ottomanus* Heyden, 1863: 128 (*Brachypteroma*)

#### tribe Callichromatini Swainson & Shuckard, 1840

**genus *Anubis* J. Thomson, 1864: 177** type species *Cerambyx sexnotatus* Thunberg, 1787 (= *Saperda clavicornis* Fabricius, 1775)  
*bipustulatus* J. Thomson, 1865a: 569 A: SD TAI YUN #138  
*viridis* Pic, 1923b: 9  
*cyaneus* Pic, 1924a: 15 A: YUN ORR  
*rugenotatus* Pic, 1924: 15  
*fimbriatus* Bates, 1879a: 412 A: SD  
*inermis* A. White, 1853: 171 (*Polyzonus*) A: GUA GUX NP PA SD SE SW TAI "North India" ORR #138  
*rostratus* Bates, 1879a: 412 A: YUN TAI ORR  
*subobtus* Pic, 1932c: 22 (*Chelidonium*) A: YUN  
*thoracicus* Podány, 1980: 232 (*Polyzonus*)

**genus *Aphrodisium* J. Thomson, 1864: 173** type species *Callichroma cantori* Hope, 1840  
**subgenus *Aphrodisium* J. Thomson, 1864: 173** type species *Callichroma cantori* Hope, 1840  
*Tomentaromia* Plavilstshikov, 1934a: 52 type species *Callichroma faldermannii* Saunders, 1853  
*attenuatum* Gressitt, 1951a: 625 A: FUJ GUA HUB #138  
*basifemorale* Pic, 1902i: 29 (*Aromia*) A: HUB SCH YUN #138  
*cantori* Hope, 1839: 43 (*Callichroma*) A: GUX NP SD UP YUN #138  
*cribricollis* Neervoort van de Poll, 1890: 157 A: NP SD  
*delatouchei* Fairmaire, 1886c: clxii A: FUJ ORR  
*distinctipes* Pic, 1904c: 11 (*Aromia*) A: SCH YUN  
*faldermannii* basale Pic, 1925b: 19 (*Aromia*) A: JIA  
*faldermannii* *faldermannii* Saunders, 1853: 111 (*Callichroma*) A: ES MG SC  
*faldermannii* *obscurithorax* Pic, 1925b: 19 (*Aromia*) A: YUN  
*faldermannii* *rufiventris* Gressitt, 1940c: 174 (*Aromia*) A: FUJ GUX SCH YUN ORR  
*faldermannii* *subnigripennis* Gressitt, 1937c: 452 (*Aromia*) A: FUJ JIX  
*faldermannii* *yugaii* Kano, 1933a: 272 A: GUA SCH TAI YUN #138  
*horishanense* Kano, 1933a: 272  
*insulare* Gressitt, 1936: 90 (*Aromia*)  
*gibbicollis* A. White, 1853: 160 (*Callichroma*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HUN JIA JIX SCH SHA SHN TAI YUN ZHE  
**ORR** #138  
*rubrofemorale* Pic, 1932c: 24 (*Chelidonium*)

*subgibbicolle* Pic, 1925b: 17 (*Chelidonium*)  
*gregoryi* Podaný, 1971: 265 (*Tomentaromia*) A: YUN  
*hardwickianum* A. White, 1853: 162 (*Callichroma*) A: NP SD  
*implicatum implicatum* Pic, 1920a: 2 (*Chloridolum*) A: GUX YUN #138  
*implicatum major* Gressitt & Rondon, 1970: 148 A: GUX YUN ORR  
*inexpectatum* Podaný, 1971: 293 A: NO GUX #138  
*metallicolle* Gressitt, 1939b: 97 (*Aromia*) A: FUJ HEB HUB HUN JIX TAI YUN ZHE ORR #138  
*muelleri* Tippmann, 1955: 105 A: FUJ GUA  
*neoxenum* A. White, 1853: 154 (*Callichroma*) A: GUX HAI HUB SCH SD TAI XIZ ZHE ORR #138  
*niisatoi* Vives & Bentanachs, 2007: 635 A: YUN ORR  
*planicolle* Neervoort van de Poll, 1890: 155 A: SD  
*robustum* Bates, 1879a: 408 (*Leontium*) A: SD YUN ORR  
*sauteri* Matsushita, 1933b: 256 (*Chelidonium*) A: ANH FUJ GUX HEN HUN JIX SHN SCH TAI ZHE #138  
*saxosicolle* Fairmaire, 1902a: 245 A: YUN  
*bicoloripes* Pic, 1925b: 18  
*notatipes* Pic, 1925b: 18  
*schwarzeri* Podaný, 1971: 292 A: YUN  
*semipurpureum* Pic, 1920a: 2 A: YUN  
*sinicum* A. White, 1853: 159 (*Callichroma*) A: FUJ GUA GUX HUB SCH YUN ZHE ORR #74 #138  
*thibetanum* Pic, 1925b: 18 A: XIZ  
*tricoloripes* Pic, 1925: 18 A: GUI YUN ORR  
*vermiculosum* Gressitt, 1942d: 1 A: XIZ  
*viridescens* Hayashi, 1974a: 26 A: TAI  
**subgenus** *Opacaphrodisium* Pic, 1932c: 24 type species *Callichroma griffithi* Hope, 1839  
*griffithi* Hope, 1839: 43 (*Callichroma*) A: GUA GUX SD YUN ORR #138  
*zonopteroides* Fleutiaux, 1887: 66 (*Pachyteria*)

**genus** *Aromia* Audinet-Serville, 1834a: 559 type species *Cerambyx moschatus* Linnaeus, 1758  
*Terambus* Gistel, 1848b: [2] [unnecessary substitute name]  
*bungii* Faldermann, 1835c: 433 (*Cerambyx*) Ei: GE A: ANH BEI CHQ FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEI HEN HKG HUB  
HUN JIA JIL JIX LIA NC NIN NMO QIN SC SCH SHA SHG SHN SHX TAI TIA XIN YUN ZHE  
*cyanicornis* Guérin-Ménéville, 1845: 222 (*Callichroma*)  
*ruficollis* L. Redtenbacher, 1868: 149  
*moschata ambrosiaca* Steven, 1809: 40 (*Cerambyx*) E: IT PT SP ST TR N: AG MO TU A: AB AR GG IN IQ JO LE SY TR #200  
*melancholica* Reitter, 1895d: 210  
*notaticollis* Pic, 1928c: 9  
*rosara* P. H. Lucas, 1847: pl. 41  
*rosara* A. Costa, 1855: 26 [HN]  
*thoracica* Fischer von Waldheim, 1823: tab. 48, figs 3, 4. [1824: 236] (*Cerambyx*)  
*moschata cruenta* Bogatchev, 1962: 96 A: KI TD  
*moschata jankovskyi* Danilevsky, 2007d: 48 A: KI  
*moschata moschata* Linnaeus, 1758: 391 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT KZ LA  
LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: ES GG KZ MG WS  
*alata* A. Costa, 1855: 25  
*auctumnalis* Westhoff, 1882: 241  
*chlorophana* Fischer von Waldheim, 1823: pl. xlviii [= 1824: 237] (*Cerambyx*)  
*cupricollis* Pic, 1941e: 5  
*odorata* DeGeer, 1775: 63 (*Cerambyx*)  
*perroudi* Pic, 1941e: 5  
*thea* Reitter, 1894g: 306  
*moschata sumbarensis* Danilevsky, 2007d: 48 A: TM  
*moschata vetusta* Bogatchev, 1962: 98 A: KZ  
*orientalis* Plavilstshikov, 1932a: 114 A: CHQ ES FE FUJ GAN HEB HEI HEN HUB JA JIL JIX LIA MG NC NIN NMO SC SCH  
SHA SHN ZHE #138

**genus** *Aromiella* Podaný, 1971: 303 type species *Aromiella fruhstorferi* Podaný, 1971  
*fruhstorferi* Podaný, 1971: 303 A: CH ORR

**genus** *Cataphrodisium* Aurivillius, 1907: 8 type species *Purpuricenus rubripennis* Hope, 1842  
*Asiodiphrum* Plavilstshikov, 1934f: 221 type species *Asiodiphrum nigrofasciatum* Plavilstshikov, 1934 (= *Purpuricenus rubripennis* Hope, 1843)  
*castaneae* Gressitt, 1951a: 192 A: YUN  
*latemaculatum* Pic, 1902i: 29 (*Pachyteria*) A: FUJ SCH  
*fujianensis* Hua & She, 1987: 54 (*Embriksstrandia*) #277  
*rubripenne* Hope, 1842b: 128 (*Purpuricenus*) A: FUJ GAN GUA GUI HUB JIA SCH SHN TAI YUN ZHE ORR #138  
*magnificum* Pic, 1902i: 29 (*Pachyteria*)  
*nigrofasciatum* Plavilstshikov, 1934f: 224 (*Asiodiphrum*)  
*simile* Podaný, 1971: 256 A: SCH



**genus *Chelidonium* J. Thomson, 1864: 175** type species *Cerambyx argentatus* Dalman, 1817  
*argentatus* Dalman, 1817b: 151 (*Cerambyx*) A: ANH CHQ FUJ GAN GUA GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX NIN SCH  
SD SHA TAI YUN ZHE ORR  
*binotaticolle* Pic, 1937d: 108 A: GUA GUI GUX YUN ORR  
*binotatum* Brongniart, 1892: 245 (*Leontium*) A: YUN  
*buddleiae* Gressitt & Rondon, 1970: 154 A: GUX YUN  
*cinctum* Guérin-Méneville, 1844: 220 (*Callichroma*) A: SCH TAI YUN ORR #138  
*citri* Gressitt, 1942b: 2 A: CHQ GUI HAI HUB HUN JIX SCH #138  
*cyanipes* Pic, 1946a: 9 A: SC  
*herteli* Podaný, 1974: 24 A: CH ORR  
*impressicollis* Plavilstshikov, 1934f: 223 A: GAN GUA SCH YUN #138  
*purpureipes* Gressitt, 1939a: 27 A: GUA GUX HUB ORR #115 #138  
*russoi* Tippmann, 1955: 106 A: FUJ  
*siamense* Podaný, 1974: 40 A: YUN ORR  
*sifanicum* Plavilstshikov, 1934f: 224 A: SCH  
*sinense* Hope, 1843: 66 (*Promeces*) A: FUJ GUA HEI HKG LIA JIA JIL SD ?TAI ORR #138  
~~*testaceicornis* Pic, 1946a: 7 A: JA [= *Hybunca chrysogramma barombana* Schmidt, 1922 – Africa] [see Bentanachs et al., 2011]~~  
*venereum* J. Thomson, 1865a: 568 A: YUN ORR  
*violaceimembris* Gressitt & Rondon, 1970: 151 A: HAI YUN ORR  
*yunnanum* Podaný, 1974: 39 A: YUN  
*zaitzevi* Plavilstshikov, 1933b: 107 A: FE HEB LIA #138

**genus *Chloridolum* J. Thomson, 1864: 174** type species *Callichroma bivittatum* A. White, 1853  
**subgenus *Chloridolum* J. Thomson, 1864: 174** type species *Callichroma bivittatum* A. White, 1853  
*accensum* *accensum* Newman, 1842a: 246 (*Callichroma*) A: TAI ORR  
*accensum kazuoi* Hayashi, 1984: 22 A: TAI  
*addictum* Newman, 1842a: 245 (*Callichroma*) A: TAI YUN ORR #138  
*sibuyanum* Schwarzer, 1929: 359  
*violacipes* Schwarzer, 1926b: 97  
*alcmena* J. Thomson, 1865a: 568 A: SD YUN #138  
*bivittatum* A. White, 1853: 162 (*Callichroma*) A: BT  
*cinnerys* Pascoe, 1866: 518 A: YUN ORR #140  
*cyaneonotatum* Pic, 1925b: 18 A: GUA GUI GUX SCH YUN ORR #138  
*grossepunctatum* Gressitt & Rondon, 1970: 170 A: YUN ORR  
*hainanicum* Gressitt, 1940b: 60 A: HAI  
*kurosawae kurosawae* Hayashi, 1956: 13 A: JA  
*kurosawae ohsumiense* Ohbayashi, 1992: 7 A: JA  
*kwangtungum kwangtungum* Gressitt, 1939a: 21 A: GUA GUX ZHE #138  
*kwangtungum szechuanum* Gressitt, 1951a: 205 A: GUX SCH  
*lanyuanum* Hayashi, 1984: 20 A: TAI  
*laotium* Gressitt & Rondon, 1970: 169 A: HAI TAI YUN ORR #138  
*loochooanum chujoi* Makihara, 2005: 121 A: JA (Ryukyus)  
*loochooanum loochooanum* Gressitt, 1934: 163 A: ANH GUA JA TAI #138  
*nympha* A. White, 1853: 161 (*Callichroma*) A: SD  
*ohbayashii* Hayashi, 1971: 8 A: TAI  
*perlaetum* A. White, 1853: 161 A: GUX SD TAI ORR  
*plicaticolle* Pic, 1932c: 24 A: CHQ GUX SCH YUN #138  
*bicoloratum* Pic, 1932c: 24  
*plicovelutinum* Gressitt & Rondon, 1970: 171 A: YUN ORR #141  
*scutellatum* Gressitt, 1939a: 22 A: GUA  
*semipunctatum* Gressitt & Rondon, 1970: 171 A: YUN ORR  
*shibatai* Hayashi, 1971: 7 A: TAI  
*stieversi* Ganglbauer, 1887a: 135 (*Aromia*) A: FE HEI HEN HUB JIL NC SC #138  
*bangi* Reitter, 1895d: 209 (*Aromia*)  
*coreanum* Fairmaire, 1897c: 232 (*Aromia*)  
*splendidulum* Gressitt, 1940c: 176 A: ANH HAI TAI #138  
*taiwanum* Gressitt, 1936: 91 A: HAI TAI #138  
*thomsoni* Pascoe, 1859: 24 (*Callichroma*) A: TAI ORR  
*thoracicum* Gressitt, 1942b: 3 A: SCH  
*tonguanum* Chiang, 1981: 80 A: JIX  
*variabile* Schwarzer, 1926b: 100 A: CH ORR

**subgenus *Leontium* J. Thomson, 1864: 175** type species *Leontium viride* J. Thomson, 1864  
*cupreoviride* Gressitt, 1942d: 2 (*Leontium*) A: FUJ YUN #138  
*jeanvoinei* Pic, 1932c: 24 (*Leontium*) A: GUX HAI ORR  
*lameeri* Pic, 1900i: 18 (*Leontium*) A: ANH FUJ GAN GUX HEN HUB HUN JIX SC SHA SHG SHN TAI YUN ZHE  
[see Oh, 2013] #74

*bicolor* Kano, 1930: 44 (*Leontium*)  
*laosense* Pic, 1932c: 23 (*Leontium*) A: HAI YUN ORR #138  
*nigroscutellatum* Gressitt, 1940b: 62 (*Leontium*) A: GUX HAI #138  
*punctulatum* Pic, 1920f: 119 (*Leontium*) A: YUN ORR  
*tenuipes* Fairmaire, 1889a: 64 (*Leontium*) A: GUI YUN  
*implicatum* Pic, 1925b: 17 (*Leontium*)  
*touzalini* Pic, 1920f: 118 (*Leontium*) A: SHA YUN #138  
*viride* J. Thomson, 1864: 175 A: CHQ FE HUB JA JIL LIA ~~NC~~ SC SCH TAI YUN #80 #138  
*cyaneum* Fujimura, 1956: 4 (*Leontium*)  
*multiplicatum* Pic, 1946a: 14 (*Leontium*) [see Bentanachs et al., 2011]  
*tenuatum* Bates, 1873: 197 (*Callichroma*)  
**subgenus** *Parachloridolum* Plavilstshikov, 1934a: 67 type species *Callichroma japonica* Harold, 1879)  
*japonicum* Harold, 1879b: 335 (*Callichroma*) A: GUI HEI HUB HUN JA JIL LIA NC NE SC SCH SHN #138  
*achardi* Pic, 1911e: 19 (*Callichroma*)  
*coreanum* Okamoto, 1924: 190 [HN]  
*thaliodes* Bates, 1884a: 226 A: GUX HEI HUB JA JIL LIA NE SC #138  
*japonicum* Podany, 1971: 302 (*Aromia*) [see Bentanachs et al., 2011]  
**genus** *Embrikstrandia* Plavilstshikov, 1931c: 278 type species *Callichroma bimaculatum* A. White, 1853  
*bimaculata* A. White, 1853: 165 (*Callichroma*) A: CHQ FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX SCH SHA #138  
SHN TAI YUN ZHE  
*davidis* H. C. Deyrolle, 1878: 132 (*Callichroma*)  
*diversicornis* Pic, 1925b: 19 (*Callichroma*)  
*unifasciata* Ritsema, 1896: 376 (*Zonopterus*) A: ANH FUJ GAN GUA GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIX SCH SHX TAI ZHE #138  
**ORR**  
*vivesi* Bentanachs, 2005: 2-3 A: YUN ORR  
**genus** *Gestriana* Podany, 1971: 306 [RN] type species *Pachyteria superba* Gestro, 1888  
*Tarsalia* Podany, 1968: 50 [HN] type species *Pachyteria superba* Gestro, 1888  
*superba* Gestro, 1888a: 128 (*Pachyteria*) A: GUX ORR  
*pubemaculata* Huang, Zhou & Chen, 2006: 62 (*Embrikstrandia*)  
**genus** *Helymaeus* J. Thomson, 1866: 179 type species *Helymaeus cyanipennis* J. Thomson, 1866  
*pedestris* Pascoe, 1878: 370 A: YE  
*signaticollis* Pascoe, 1878: 370 A: YE  
**genus** *Ipothalia* Pascoe, 1867a: 314 type species *Ipothalia femorata* Pascoe, 1867  
*bicoloripes* Pic, 1920f: 118 A: FUJ GUX JIX SCH YUN ORR #138  
*esmeralda* Bates, 1879a: 418 A: YUN ORR  
*micaria* Holzschuh, 1990: 188 A: SD  
*plicicollis* Pu, 1981: 428 A: XIZ  
**genus** *Laosaphrodisium* Bentanachs, 2012: 71 type species *Leontium optimum* Bates, 1879  
*amadori* Bentanachs, 2012: 11 A: GUX YUN XIZ ORR  
*crassum* Gressitt, 1939a: 24 (*Aphrodisium*) A: FUJ HUB GUA YUN #138  
*subplicatum* Pic, 1937a: 11 (*Chelidonium*) A: GUI [?]YUN ORR  
**genus** *Leptochroma* Vives, 2013b: 86 type species *Leptochroma lini* Vives, 201b  
*lini* Vives, 2013b: 88 A: YUN  
*paralleloelongatum* Hayashi, 1974: 27 (*Chloridolum*) A: TAI  
*shanxianum* Vives, 2013b: 90 A: SHX  
**genus** *Mimochelidonium* Bentanachs, 2013: 94 type species *Mimochelidonium sinense* Bentanachs, 2013  
*sinense* Bentanachs, 2013: 96 A: GUI  
**genus** *Osphranteria* L. Redtenbacher, 1850: 50 type species *Osphranteria suaveolens* L. Redtenbacher, 1850  
*Quettania* Schwarzer, 1931a: 62 type species *Quettania coeruleipennis* Schwarzer, 1931  
*coerulescens* L. Redtenbacher, 1850: 50 A: IN IQ PA TR #39  
*inaurata* Holzschuh, 1981: 98  
*coeruleipennis* Schwarzer, 1931a: 63 (*Quettania*)  
*mirabilis* Podany, 1980: 231 (*Polyzonus*)  
*lata* Pic, 1956a: 3 A: AF IN  
*richteri* Heyrovský, 1959: 4  
*suaveolens* L. Redtenbacher, 1850: 50 A: AF IN  
**genus** *Pachyteria* Audinet-Serville, 1834a: 553 type species *Cerambyx fasciatus* Fabricius, 1775  
*dimidiata* Westwood, 1848: 60 A: GUX TAI ORR

*luteofasciata* Pic, 1946a: 7  
*obertheri* Ritsema, 1888a: 190  
*scheepmakeri* Ritsema, 1881b: 38  
*timorensis* Hayashi, 1994: 65  
*equestris* Newman, 1841: 79 (*Niraeus*) A: YUN **ORR**  
*fasciata* Fabricius, 1775: 168 (*Cerambyx*) A: NP "Himalaya" **ORR**  
*populnea* Schröter, 1776: 349 (*Cerambyx*)  
*voluptosa* J. Thomson, 1865a: 568

**genus *Paraphrodisium* Bentanachs, 2013: 92 type species *Paraphrodisium sinense* Bentanachs, 2013**  
*sinense* Bentanachs, 2013: 93 A: YUN

**genus *Polyzonus* Dejean, 1835: 324 type species *Saperda fasciata* Fabricius, 1781**  
**subgenus *Parapolyzonus* Bentanachs, 2012: 11 type species *Promeces prasinus* White 1853**  
*drumonti* Bentanachs, 2010: 306 A: YUN **ORR**  
*trocolii* Bentanachs, 2012: 21 A: YUN **ORR**  
**subgenus *Polyzonides* Podány, 1980: 230 type species *Polyzonus obtusus* Bates, 1879**  
*obtusus* Bates, 1879a: 413 A: ?TAI YUN **ORR** #138  
*interruptus* Pic, 1946a: 14  
*opacus* Pic, 1946: 9  
*reductus* Pic, 1946a: 14  
**subgenus *Polyzonus* Dejean, 1835: 324 type species *Saperda fasciata* Fabricius, 1781**  
*Calliblepharus* Gistel, 1848a: x [unnecessary substitute name]  
*auroviridis* Gressitt, 1942b: 3 A: GUX SCH YUN **ORR**  
*balachowskii* Gressitt & Rondon, 1970: 157 A: YUN XIZ **ORR**  
*bizonatus* A. White, 1853: 171 A: GUX SD YUN ZHE **ORR** #74  
*brevipes* Gahan, 1906a: 217 A: SD **ORR**  
*cuprarius* Fairmaire, 1887a: 132 A: YUN **ORR**  
*fasciatus* Fabricius, 1781: 232 (*Saperda*) A: ANH BEI CHQ ES FE FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEI HEN HKG HUB #138  
HUN JIA JIL JIX LIA MG NC NIN NMO QIN SC SHA SHN SHX YUN ZHE  
*bicinctus* Olivier, 1795: no. 67: 46 (*Cerambyx*)  
*fupingensis* Xie & W.-K. Wang, 2009: 58  
*meridionalis* Bates, 1879a: 413  
*sibiricus* Gmelin, 1790: 1840 (*Cerambyx*)  
*flavocinctus* Gahan, 1894a: 17 A: FUJ YUN **ORR** #138  
*laurae* Fairmaire, 1887a: 132 A: YUN **ORR**  
*pakxensis* Gressitt & Rondon, 1970: 159 A: YUN **ORR**  
*saigonensis* Bates, 1879a: 413 A: YUN **ORR**  
*laosensis* Pic, 1923b: 9  
*prasinus* A. White, 1853: 170 (*Promeces*) A: FUJ GUA GUX HAI HUB HUN JIX SCH TAI YUN ZHE **ORR** #138  
*polyzonoides* J. Thomson, 1865a: 568 (*Chelidonium*)  
*siamense* Podány, 1974: 6, 40 (*Chelidonium*)  
*sinense* Hope, 1842a: 63 (*Promeces*) A: CHQ FUJ GUA GUX HEI HKG JIL LIA NO SCH TAI YUN **ORR** #138  
*subtruncatus* Bates, 1879a: 408 (*Leontium*) A: GUA HAI HKG SHG YUN **ORR** #138  
~~*testaceipennis* Pic, 1922a: 8 A: CH~~  
*violaceus* Plavilstshikov, 1933c: 111 A: YUN **ORR**  
*yunnanum* Podány, 1974: 39 (*Chelidonium*) A: YUN **ORR**  
**subgenus *Striatopolyzonus* Bentanachs, 2012: 58 type species *Cerambyx tetraspilus* Hope, 1835**  
*nitidicollis* Pic, 1932: 22 A: YUN **ORR**  
*tetraspilus* Hope, 1835: 71 (*Cerambyx*) A: SD TAI YUN **ORR**  
*latemaculatus* Gressitt & Rondon, 1970: 161,  
*macrospilus* Gahan, 1906: 216;  
*megaspilus* Gahan, 1906a: 215  
*microspilus* Gahan, 1906a: 215  
*quadrimaculatus* A. White, 1853: 170

**genus *Pseudopolyzonus* Bentanachs, 2012: 67 type species *Polyzonus latefasciatus* Hüdepohl, 1998**  
*latefasciatus* Hüdepohl, 1998: 225 (*Polyzonus*) A: FUJ YUN **ORR** #138

**genus *Scalenus* Gistel, 1848a: 130 [RN] type species *Cerambyx hemipterus* Olivier, 1795**  
*Coloborhomboides* Hüdepohl, 1983: 117 type species *Coloborhomboides schereri* Hüdepohl, 1983  
*Coloborhombus* J. Thomson, 1865a: 486 [RN] type species *Cerambyx hemipterus* Olivier, 1795  
*Colobus* Audinet-Serville, 1834a: 554 [HN] type species *Cerambyx hemipterus* Olivier, 1795  
*Nothopeus* Pascoe, 1864c: 287 [RN] type species *Cerambyx hemipterus* Olivier, 1795  
*fulvus* Bates, 1879a: 395 (*Coloborhombus*) A: GUA SD **ORR**  
*hemipterus* Olivier, 1795: 127 (*Cerambyx*) A: FUJ GUA HAI TAI **ORR**  
*ater* Fisher, 1936: 176 (*Coloborhombus*)  
*sericeus* Saunders, 1853: 111 (*Colobus*) A: FUJ GUA JIA SHG #138

**genus Schmidiana Podany, 1971: 306** [RN] type species *Pachyteria ilocana* Schultze, 1920

*Luzonia* Podany, 1968: 53 [HN] type species *Pachyteria ilocana* Schultze, 1920

*violaceothoracica* Gressitt & Rondon, 1970: 139 (*Pachyteria*) A: SCH YUN ORR

#138

**genus Schwarzerium Matsushita, 1933a: 251** type species *Aphrodisium semivelutinum* Schwarzer, 1925

**subgenus Schwarzerium** Matsushita, 1933a: 251 type species *Aphrodisium semivelutinum* Schwarzer, 1925

*Schwarzeriella* Plavilstshikov, 1934a: 32 type species *Aphrodisium semivelutinum* Schwarzer, 1925

*provostii* Fairmaire, 1887d: liv (*Callichroma*) A: BEI HEB HEI HEN HUB JIL LIA NE NMO SC SHA SHN YUN ORR #138

*manchuricum* Matsushita, 1943: 574

*quadricolle* Bates, 1884a: 226 (*Chelidonium*) A: HEN HUN JA JIL SC TAI

#138

*semivelutinum* Schwarzer, 1925a: 24 (*Aphrodisium*) A: TAI

*viridicyaneum* Hayashi, 1956c: 14 (*Chelidonium*) A: JA

*purpureoviolaceum* Hayashi, 1956: 14 (*Chelidonium*)

**subgenus Rugosochroma** Vives & Lin, 2013: 68 type species *Schwarzerium yunnanum* Vives & Lin, 2013

*yunnanum* Vives & Lin, 2013: 68 A: YUN

**genus Sinochroma Bentanachs, 2013: 94** type species *Sinochroma sinensise* Bentanachs, 2013

*sinensis* Bentanachs, 2013: 95 A: YUN

**genus Turkaromia Danilevsky, 1993a: 38** type species *Aromia pruinosa* Reitter, 1903

*gromenkoi* Danilevsky, 2000c: 289 A: UZ TD

*pruinosa* Reitter, 1903c: 233 (*Aromia*) A: KZ XIN

**genus Zonopterus** Hope, 1842b: 128 type species *Zonopterus flavitarsis* Hope, 1842

*consanguineus* Ritsema, 1889: 10 A: "Himalaya" XIX

#138

*flavitarsis* Hope, 1842b: 128 A: SD YUN ORR

### tribe Callidiini Kirby, 1837

**genus Callidiellum Linsley, 1940: 254** type species *Semanotus cupressi* Van Dyke, 1923

*rufipenne* Motschulsky, 1861a: 19 (*Callidium*) Ei: BE CR FR IT SP ST A: GG FE GAN HEB HEN JA JIX NC SC SHA TAI NARi

NTRi

#51

*japonicum* Plavilstshikov, 1933f: 126 (*Callidium*) [HN]

*plavilstshikovi* Matsushita, 1933b: 439 (*Semanotus*) [RN]

*villosulum arisanum* Kano, 1930: 44 A: TAI

*villosulum villosulum* Fairmaire, 1900: 639 Ei: MA A: FUJ HEN JIA ZHE NARi

#45

**genus Callidium Fabricius, 1775: 187** type species *Cerambyx violaceus* Linnaeus, 1758

**subgenus Callidium** Fabricius, 1775: 187 type species *Cerambyx violaceus* Linnaeus, 1758

*Meridion* Gozis, 1886: 32 type species *Cerambyx violaceus* Linnaeus, 1758

*cedri* Peyerimhoff, 1918a: 332 N: AG MO

*flavosignatum* Pu, 1991d: 343 A: QIN

*hengduanum* Holzschuh, 1999: 39 A: SCH YUN

*libani* Sama & Rapuzzi, 2002: 111 A: LE

*piceonotatum* Pic, 1933f: 5 A: HUB

*przevalskii* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 389 A: NMO

*syriacum* Pic, 1892s: cxi A: SY TR

*orientale* Pic, 1893d: 417

*violaceum* Fabricius, 1775: 395 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LS LT LU

MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB AR ES FE GG HEI JA JIL KZ MG NC NMO SC TAI TR WS XIN

#80

*janthinum* LeConte, 1851: 34

*salessei* Pic, 1933d: 1

**subgenus Callidostola** Reitter, 1913a: 37 type species *Cerambyx aeneum* DeGeer, 1775

*aeneum aeneum* DeGeer, 1775: 89 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LS LT LU NL

NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI JA KZ MG WS

*aurichalceum* Gmelin, 1790: 1857 (*Cerambyx*)

*cognatum* Laicharting, 1784: 58

*dilatatum* Paykull, 1800: 91

*semitestaceum* Pic, 1945b: 6

*variabile* Fabricius, 1775: 188

*venosum* Eschscholtz, 1818: 483

*viride* Schoenherr, 1817a: 459

*viridans* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)

*aeneum longipenne* Plavilstshikov, 1940: 300 E: ST A: AB GG TR

*aeneum pilosicollis* Özdikmen & Aytar, 2014: 599 A: TR

**subgenus Palaeocallidium** Plavilstshikov, 1940a: 291 type species *Callidium coriaceum* Paykull, 1800

*chlorizans* Solsky, 1871a: 384 (*Semanotus*) A: ES FE MG "Korea"  
*viridescens* Motschulsky, 1875: 148  
*coriaceum* Paykull, 1800: 91 E: AU BH **BU** BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LS LT LU NR NT PL RO SK SL ST SV  
SZ UK YU A: ES FE HEI HEN JA MG NMO WS **#111**  
*aeneipenne* Kriechbaumer, 1862: 107  
*cupripenne* Kriechbaumer, 1862: 208  
~~*lucidum* Seepoli, 1772: 98 (*Stenocorus*) [NO]~~  
*kuratai* Yokoyama, 1972: 11 (*Palaeocallidium*) A: JA

**genus *Dundaia* Holzschuh, 1993a: 33** type species *Dundaia nitens* Holzschuh, 1993  
*subtuberculata* Pu, 1992b: 619 (*Callidium*) A: SCH SHA [see Lin & Tichý, 2014]  
*nitens* Holzschuh, 1993a: 33

**genus *Gerdberndia* Holzschuh, 1982a: 71** type species *Gerdberndia atricolor* Holzschuh, 1982  
*atricolor* Holzschuh, 1982a: 71 A: NP  
*ferrocyanea* Hayashi, 1979: 87 (*Prosemanotus*) A: BT NP  
*nubigena* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 391 (*Rhopalopus*) A: NP

**genus *Leioderes* L. Redtenbacher, 1848: 482** type species *Leioderes kollari* L. Redtenbacher, 1849  
*kollari jacopoi* Rapuzzi & Sama, 2010a: 129 E: IT (Sicilia)  
*kollari kollari* L. Redtenbacher, 1848: 482 E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LT MC MD NR RO PL SK SL  
SP ST SV SZ UK YU A: GG  
*tuerki* Ganglbauer, 1886c: 517 (*Callidium*) A: LE SY TR  
*bodemeyeri* Reitter, 1903a: 46 (*Callidium*)  
*karsantianus* Pic, 1910b: 2 (*Lioderes*)  
*lateniger* Pic, 1917g: 5 (*Lioderes*)  
*nigripes* Pic, 1891h: 102 (*Lioderes*)

**genus *Lioderina* Ganglbauer, 1886c: 517** type species *Callidium lineare* Hampe, 1871  
*linearis* Hampe, 1871: 335 (*Callidium*) E: AU BH BU CR GR HU MC SK A: TR  
*henschi* Puton, 1888: 23 (*Callidium*)

**genus *Oupyrrhidium* Pic, 1900f: 50** type species *Callidium cinnabarinum* Blessig, 1872  
*Oupyrrhidium* Plavilstshikov, 1940a: 285 [unjustified emendation]  
*cinnabarinum* Blessig, 1872: 179 (*Callidium*) A: FE HEI HEN JIL LIA **NC SC**  
*flavum* Z. Wang, 2003: 203  
*chinense* Li, 1992: 178 A: LIA

**genus *Paraxylocrius* Niisato, 2009: 205** type species *Paraxylocrius testaceus* Niisato, 2009  
*testaceus* Niisato, 2009: 208 A: FE  
*verigai* Danilevsky, 2012h: 4 A: FE

**genus *Phymatodes* Mulsant, 1839: 47** type species *Cerambyx variabilis* Linnaeus, 1760 (= *Cerambyx testaceus* Linnaeus, 1758)  
**subgenus *Melasmetus* Reitter, 1913a: 39** type species *Callidium femorale* Ménétériés, 1832  
*femorale demelti* Heyrovský, 1962a: 41 E: **TR** A: TR **#200**  
*femorale femoralis* Ménétériés, 1832: 228 (*Callidium*) E: ST A: AB AR GG IN  
*utschderensis* Starck, 1889: 312 (*Callidium*)  
**subgenus *Paraphymatodes* Plavilstshikov, 1934a: 215** type species *Callidium fasciatum* Villers, 1789  
*albicinctus* Bates, 1873: 198 A: JA **SC** **#80**  
*albofasciatus* Motschulsky, 1866a: 174 (*Callidium*) [HN]  
*fasciatus* Villers, 1789: 257 (*Cerambyx*) E: AU BH BU CR CZ FR GR HU IT LA MD **PL** RO SK SP SZ UK YU A: CY IS **SY** TR **#98**  
*unifasciatus* Olivier, 1790b: 269 (*Callidium*)  
*unifasciatus* Rossi, 1790: 343 (*Callidium*)  
*hauseri* Pic, 1907f: 104 (*Callidium*) A: KZ XIN  
*mediofasciatus* Pic, 1933b: 29 A: **FE** GUI JIA JIX **NC SC** SHA **#80**  
**subgenus *Phymatodellus* Reitter, 1913a: 40** type species *Callidium rufipes* Fabricius, 1777  
*Microcallidium* Casey, 1912: 283 type species *Callidium amoenus* Say, 1823  
*Phymatodina* Casey, 1912: 281 type species *Phymatodes nitidus* Casey, 1874  
*Pseudopoecilium* Planet, 1924: 226 type species *Callidium rufipes* Fabricius, 1777  
*infasciatus* Pic, 1935b: 36 (*Poecilium*) A: FE FUJ JA JIX **NC SC** SHG  
*ussuricus* Plavilstshikov, 1940a: 318  
*vandykei* Gressitt, 1935b: 172  
*jiangi* Z. Wang & Zheng, 2003: 207, 395 A: JIL **SC**  
*kozlovi* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 290 A: NMO  
*magnanii* Sama & Rapuzzi, 1999: 468 (*Poecilium*) A: TR  
*murzini* Danilevsky, 1993d: 113 A: **NC SC**  
*rufipes rufipes* Fabricius, 1777: 232 (*Callidium*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT **LU MC** MD PL RO SK SL SP ST SZ



UK YU A: TR  
*amethystinus* Fabricius, 1793: 321 (*Callidium*)  
*coeruleus* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*)  
*cyaneus* Geoffroy, 1785: 82 (*Leptura*)  
*cyanochrysos* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)  
*erythropus* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)  
*gallicus* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*rufipes syriacus* Pic, 1891i: 118 (*Callidium*) A: IS SY TR  
*semenovi* Plavilstshikov, 1935a: 18 A: GUI  
*sinensis* Pic, 1900i: 17 (*Callidium*) A: JIA SHG  
*zemplinae* Plavilstshikov & Anufriev, 1964: 1565 A: FE HEI NC SC  
**subgenus** *Phymatoderus* Reitter, 1913a: 39 type species *Callidium pusillum* Fabricius, 1787  
*Reitteroderus* Sama, 1991: 124 [unnecessary substitute name]  
*abietinus* Plavilstshikov & Lurie, 1960: 124 E: CT A: WS  
*ahenus* Holzschuh, 2007: 242 (*Poecilium*) A: SCH  
*glabratus* Charpentier, 1825: 225 (*Callidium*) E: AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT PL RO SK SP ST SZ UK YU A: GG #164  
*castaneus* L. Redtenbacher, 1848: 483 (*Callidium*)  
*deltili* Chevrolat, 1856b: 435 (*Callidium*)  
*gudenzii* Sama, 1987: 57 (*Poecilium*) N: AG MO  
*lividus* Rossi, 1794: 98 (*Callidium*) E: BH BU CR CT CZ CZ FR GR IT RO SL SP ST SZ UK YU A: AB GG IS LE SY TR N: AG  
#164  
*asperipennis* Fairmaire, 1879: 217 (*Callidium*)  
*brevicollis* Dalman, 1817b: 191 (*Callidium*)  
*melancholicus* Fabricius, 1798: 151 (*Callidium*)  
*thoracicus* Comolli, 1837: 44 (*Callidium*)  
*tristis* Pic, 1891b: 20  
*puncticollis* Mulsant, 1862: 99 E: BU CT GR HU MC MD RO SK ST UK YU A: KZ #282  
*macedonicus* Pic, 1909b: 130  
*pusillus barbipes* Küster, 1847a: 78 (*Callidium*) E: CZ GR HU SK  
*pusillus inopinatus* Sláma, 2010: 82 (*Poecilium*) E: GR  
*pusillus pusillus* Fabricius, 1787: 155 (*Callidium*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MD NR PL RO SL SP SV SZ TR  
UK A: TR  
*abdominalis* Bonelli, 1812: 180 (*Callidium*)  
*humeralis* Comolli, 1837: 44 (*Callidium*)  
*luridus* Olivier, 1795: 23 (*Callidium*)  
*pusillus rufipennis* Starck, 1889: 312 (*Callidium*) E: ST UK A: AB AR GG IN  
*vandae* Danilevsky, 2010d: 67 E: GR  
*wrzecionkoi* Rapuzzi & Sama, 2010b: 183 (*Poecilium*) A: SY  
**subgenus** *Phymatodes* Mulsant, 1839: 47 type species *Cerambyx variabilis* Linnaeus, 1760 (= *Cerambyx testaceus* Linnaeus, 1758)  
*Merium* Kirby, 1837: 172 type species *Merium testaceus* Linnaeus, 1758 [suppressed]  
*testaceus* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR CY FE GG IQ IS JA KZ LI NC TR SC SY WS N:  
AG MO MR TU NAR [see Oh, 2013] #84 #278  
*analisis* L. Redtenbacher, 1848: 481  
*barbarorus* Pic, 1917g: 5  
*carniolicus* Gmelin, 1790: 1858 (*Cerambyx*)  
*crassipes* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*)  
*deustus* Gmelin, 1790: 1850 (*Cerambyx*)  
*dimidiatipennis* Chevrolat, 1882: 58  
*elongatus* Iablokoff-Khnzorian, 1953: 60  
*fallax* Villers, 1789: 276 (*Leptura*)  
*femoratus* Geoffroy, 1785: 83 (*Leptura*)  
*fennicus* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*)  
*fulvipennis* Reitter, 1901d: 101 (*Phymatodes*)  
*italicus* Gmelin, 1790: 1851 (*Cerambyx*)  
*luridus* Paykull, 1800: 87 (*Callidium*)  
*melanocephalus* Ponz, 1805: 71 (*Cerambyx*)  
*nigricollis* Mulsant, 1839: 49  
*nigrinus* Mulsant, 1839: 47  
*praestus* Fabricius, 1782: 500 (*Callidium*)  
*rufipes* A. Costa, 1855: 34  
*sellae* Kraatz, 1868: 338 (*Callidium*)  
*similaris* Küster, 1844: 54 (*Callidium*)  
*variabilis* Linnaeus, 1760: 192 (*Cerambyx*)  
*ventralis* Haldeman, 1847: 375 (*Tessaropa*)  
*violaceus* Rossi, 1790: 154 (*Callidium*)  
**subgenus** *Poecilium* Fairmaire, 1864a: 134 type species *Leptura alni* Linnaeus, 1767  
*alni alni* Linnaeus, 1767: 639 (*Leptura*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR LA LT LU MC MD NL  
NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: KZ TR

*apicalis* Pic, 1915a: 1 (*Poecilium*)  
*biarcuatus* Piller & Mitterpacher, 1783: 112 (*Leptura*)  
*fauconneti* Pic, 1915a: 1 (*Poecilium*)  
*infuscatus* Chevrolat, 1866: 107 (*Poecilium*)  
*nitidus* Chevrolat, 1882: 58 (*Callidium*)  
*notaticollis* Pic, 1945b: 6 (*Poecilium*)  
*turcicus* Geoffroy, 1785: 83 (*Leptura*)  
*alni lateniger* Pic, 1945b: 6 (*Poecilium*) A: AB IN  
*elburzense* Holzschuh, 1977a: 128 (*Poecilium*)  
*alni pici* Aurivillius, 1912: 349 E: ST A: AB AR GG IN  
*alnoides* Reitter, 1913a: 40  
*antonini* Rapuzzi, Sama & Tichy, 2011: 673 (*Poecilium*) A: SY  
*ermolenkoi* Tsherepanov, 1980: 88 A: FE ?NC SC #135  
*eximius* Holzschuh, 1995: 35 (*Poecilium*) A: YUN  
*kasnaki* Sama, 2011: 826 (*Poecilium*) A: TR  
*latefasciatus* Sh. Yang, 2013: 12 A: GUI  
*maaki maaki* Kraatz, 1879d: 106 (*Callidium*) A: FE HEI JIX NC SC TAI  
*maaki sylvaticus* Z. Wang, 2003: 206, 394 A: NE (Neimenggu)  
*maaki viarius* Danilevsky, 1988c: 371 A: FE JA  
*mizunumai* Hayashi, 1974a: 28 A: TAI  
*quadrimaculatus* Gressitt, 1935b: 171 A: JA  
*savioi* Pic, 1935b: 35 A: JIA SHG

**genus *Pronocera* Motschulsky, 1859b: 494** type species *Pronocera daurica* Motschulsky, 1859 (= *Callidium sibiricum* Gebler, 1848)  
*Protocallidium* Csiki, 1904: 99 type species *Callidium angustum* Kriechbaumer, 1844  
*Pseudophymatodes* Pic, 1901c: 12 type species *Phymatodes altaiensis* Pic, 1901 (= *Callidium sibiricum* Gebler, 1848)  
*angusta* Kriechbaumer, 1844: 8 (*Callidium*) E: AU BH CZ GE HU IT PL RO SK UK  
*sibirica* Gebler, 1848a: 391 (*Callidium*) A: ES FE MG NC NE NMO SC WS XIN  
*altaiensis* Pic, 1901c: 12 (*Phymatodes*)  
*brevicollis* Gebler, 1833: 302 (*Callidium*) [HN]  
*daurica* Motschulsky, 1859b: 494

**genus *Prosemanotus* Pic, 1933f: 5** type species *Prosemanotus elongatus* Pic, 1933  
*elongatus* Pic, 1933f: 5 A: CH  
*subnotatus* Pic, 1933f: 5

**genus *Pyrhridium* Fairmaire, 1864a: 133** type species *Cerambyx sanguineus* Linnaeus, 1758  
*sanguineum* Linnaeus, 1758: 396 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU MD NL  
 NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG TU A: AB AR GG IN SY TR

**genus *Rejzekius* Adlbauer, 2008: 17** type species *Rejzekius bicolor* Adlbauer, 2008  
*bicolor* Adlbauer, 2008: 17 A: YE

**genus *Ropalopus* Mulsant, 1839: 40** type species *Callidium clavipes* Fabricius, 1775  
**subgenus *Pronocerodes*** Plavilstshikov, 1940a: 248 type species *Rhopalopus ruficollis* Matsumura, 1911  
*aurantiicollis* Plavilstshikov, 1940a: 250 (*Rhopalopus*) A: FE NC SC #101  
*ruficollis* Matsumura, 1911a: 138 (*Rhopalopus*) A: FE  
**subgenus *Prorrhopalopus*** Plavilstshikov, 1921: 121 type species *Rhopalopus signaticollis* Solsky, 1873  
*signaticollis* Solsky, 1873: 177 (*Rhopalopus*) A: FE JA NC NE SC #80  
*speciosus* Plavilstshikov, 1915c: 108 (*Rhopalopus*) A: FE JIL ?NC SC #135  
**subgenus *Ropalopus*** Mulsant, 1839: 40 type species *Callidium clavipes* Fabricius, 1775  
*Calliopedia* Binder, 1915: 186 type species *Rhopalopus reitteri* Binder, 1915 (= *Callidium ungaricum* Herbst, 1784)  
*Euryoptera* Horn, 1860: 571 type species *Euryoptera sanguinicollis* Horn, 1860  
*Rhopalopus* L. Redtenbacher, 1845: 110 [unjustified emendation]  
*clavipes* Fabricius, 1775: 188 (*Callidium*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GE GR HU IT LA LT MA MC MD NL NT  
 PL RO SK SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR GG IN KZ TR  
*nigricans* Gmelin, 1790: 1857 (*Cerambyx*)  
*nigroplanus* DeGeer, 1775: 88 (*Cerambyx*)  
*viduus* Geoffroy, 1785: 82 (*Leptura*)  
*eleonorae* Sama & Rapuzzi, 2002: 114 A: LE SY  
*femoratus* Linnaeus, 1758: 395 (*Cerambyx*) E: AU BE BH BU CR CT CZ FR GE HU IT LA MD PL RO SK SL SP SV SZ TR UK  
*castaneipennis* Roubal, 1934b: 43  
~~*punctatus* Fabricius, 1798: 149 (*Callidium*)~~  
*punctuosus* Geoffroy, 1785: 83 (*Leptura*)  
*hanae* Sama & Rejzek, 2002: 105 A: TR  
*insubricus fischeri* Krynicki, 1829: 197 (*Callidium*) E: CT ST UK  
*insubricus insubricus* Germar, 1824: 154 (*Callidium*) E: AL AU BH BU CR FR HU IT RO SL SP TR YU A: TR

*viridipennis* Pic, 1926d: 6 (*Rhopalopus*)  
*ledererii ledereri* Fairmaire, 1866b: 269 (*Rhopalopus*) A: IS JO TR  
*ledererii wittmeri* Demelt, 1970: 31 A: SY TR  
*lederi* Ganglbauer, 1882: 747 (*Rhopalopus*) E: ST UK A: AB AR GG TR  
*nigripes* Pic, 1926d: 6 (*Rhopalopus*)  
*macropus* Germar, 1824: 514 (*Callidium*) E: AU BH BU BY CR CT CZ GE HU LA LT MD PL RO SK SL ST SZ TR UK YU A: AB AR GG IN TR  
*caucasicus* Desbrochers des Loges, 1873b: cxxxvi (*Callidium*)  
*pilicollis* C. G. Thomson, 1866: 29 (*Callidium*)  
*mali* Holzschuh, 1993a: 34 A: KI KZ UZ  
*nadari* Pic, 1894k: 207 (*Rhopalopus*) A: KI TD UZ  
*nataliyae* Danilevsky & Skrylnik, 2014: 690 A: IN #23  
*nubigena* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 391 (*Rhopalopus*) A: XIX  
*ruber* Gressitt, 1939f: 212 (*Rhopalopus*) A: CE  
*sculpturatus* Pic, 1931c: 9 (*Rhopalopus*) A: TR IN  
*siculus* Stierlin, 1864: 152 (*Callidium*) E: GR IT (Sicilia)  
*ungaricus* Herbst, 1784: 96 (*Callidium*) E: AL AU BH BU CR CZ FR GE HU IT MC PL RO SK SL SZ YU UK N: AG  
*annulus* A. Costa, 1855: 30  
*cognatus* Laicharting, 1784: 58 (*Callidium*)  
*pannonicus* Gmelin, 1790: 1856 (*Cerambyx*)  
*reitteri* Binder, 1915: 186 (*Rhopalopus*)  
*vogti* Guerry, 1911: 99  
*varini* Bedel, 1870: 94 (*Callidium*) E: AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL SP SZ UK YU  
*spinicornis* Abeille de Perrin, 1869: 42 (*Callidium*)

**genus *Semanotus* Mulsant, 1839: 54** type species *Cerambyx undatus* Linnaeus, 1758

*Anocomis* Casey, 1912: 271 type species *Callidium ligneum* Fabricius, 1787  
*Hemicallidium* Casey, 1912: 273 type species *Physocnemum amethystinum* LeConte, 1873  
*Sympiezocera* P. H. Lucas, 1852: cvi type species *Sympiezocera laurasii* P. H. Lucas, 1852  
*Xenodorum* Marseul, 1856: 48 type species *Xenodorum bonvouloiri* Marseul, 1856 (= *Sympiezocera laurasii* LeConte, 1851)  
*algericus* Pic, 1905e: 99 N: AG MO  
*magnificus* Bedel, 1921: 60  
*bifasciatus* Motschulsky, 1875: 148 (*Hylotrupes*) A: ANH FE FUJ GAN GUA GUI GUX HEB HEN HUB JA JIA JIX NC NMO  
QIN SC SCH SHA SHN SHX TAI YUN ZHE  
*latifasciatus* Matsushita, 1933b: 262  
*sinensis* Gahan, 1888b: 61 (*Sympiezocera*)  
*watanabei* Kano, 1933a: 273  
*japonicus* Lacordaire, 1869: 47 (*Sympiezocera*) A: JA TAI ZHE  
*laurasii corsicus* Croissandeau, 1890: 38 (*Sympiezocera*) E: FR (Corse) IT (Sardegna)  
*laurasii laurasii* P. H. Lucas, 1852: cvii (*Sympiezocera*) E: FR SP N: AG MO  
*bonvouloiri* Marseul, 1856: 48 (*Xenodorum*)  
*verneti* Pellet, 1871: 164 (*Callidium*)  
*nigroalbus* Holzschuh, 1984c: 355 A: NP  
*russicus russicus* Fabricius, 1777: 232 (*Callidium*) E: AL AU BU CR GB GR HU IT RO SK ST UK YU A: AB AR GG JO LE SY  
TR  
*russicus persicus* Solsky, 1876: 296 (*Sympiezocera*) A: IN TM  
*semenovi* Okunev, 1933: 135 A: KI KZ TD UZ  
*sinoauster* Gressitt, 1951a: 222 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEB HUB HUN JIA JIX SHA TAI YUN ZHE ORR  
*undatus* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*) E: AU BH BU BY CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LS LT NR NT PL RO SK SL ST SV  
SZ UK YU A: ES FE MG NE NMO WS XIN  
*yakushimensis* Makihara, 2004a: 15 A: JA

**genus *Turanium* Baeckmann, 1922: 32** type species *Callidium scabrum* Kraatz, 1882

**subgenus *Chalcoturanium*** Jankowski, 1934: 100 [= 1935a: 60] type species *Turanium johannis* Baeckmann, 1922  
*badenkei* Danilevsky, 2001e: 587 A: KZ  
*johannis johannis* Baeckmann, 1922: 24 A: KI  
*johannis juglandis* Jankowski, 1934: 100 [= 1935a: 59] A: KI  
**subgenus *Turanium*** Baeckmann, 1922: 32 type species *Callidium scabrum* Kraatz, 1882  
*hladili* Kratochvíl, 1985b: 65 A: UZ  
*pilosum* Reitter, 1891a: 33 (*Pronocera*) A: KI KZ TD UZ XIN  
*rauschorum* Holzschuh, 1998: 44 A: KI KZ  
*scabrum* Kraatz, 1882a: 115 (*Callidium*) E: ST A: KI KZ TD TM UZ WS XIN  
*simplarium* Heyden, 1885a: 296 (*Callidium*)  
*tekeorum* Danilevsky, 2001e: 584 A: IN TM

tribe Callidiopini Lacordaire, 1868

**genus *Becvarium* Holzschuh, 2011: 287** type species *Becvarium bioculatum* Holzschuh, 2011

*bioculatum* Holzschuh, 2011: 288 A: YUN

**genus Ceresium Newman, 1842d: 322** type species *Ceresium raripilum* Newman, 1842

*Diatomocephala* Blanchard, 1853: 266 type species *Diatomocephala maculicollis* Blanchard, 1853

*Paraceresium* Matsushita, 1932: 71 type species *Paraceresium saipanicum* Matsushita, 1932

~~*Pneumida* J. Thomson, 1864a: 191 type species *Pneumida argenteofasciata* J. Thomson, 1864~~

*Raphidera* Perroud, 1855b: 336 type species *Raphidera gracilis* Perroud, 1855

*Rhaphidodera* Gemminger, 1872: 2831 [unjustified emendation]

*albomaculatum* Pic, 1926a: 23 A: HAI **ORR**

*declaratum* Holzschuh, 1990: 186 A: SD

*elongatum* Matsushita, 1933b: 301 A: JA TAI

*fallaciosum* Holzschuh, 1995: 19 A: YUN **ORR**

*flavipes* Fabricius, 1793: 327 (*Callidium*) A: GUA HKG **NC** TAI **AFR** **AUR** **NTR** **ORR** **#80**

*ambiguum* Newman, 1842a: 246 (*Arhopalus*)

*simplex* Gyllenhal, 1817: 178 (*Stenocorus*)

*fuscum fuscum* Matsumura & Matsushita, 1932: 67 A: HAI JA

*hachijoense* Matsumura & Matsushita, 1932: 68

*fuscum shirakii* Hayashi, 1963a: 53 A: JA (Ryukyus)

*geniculatum* A. White, 1855: 245 A: HAI YUN **ORR**

*rufipes* Pascoe, 1869: 537

*holophaeum* Bates, 1873: 153 A: JA SC TAI

*yuasai* Matsushita, 1937: 312

*inaequalicolle* Pic, 1933b: 28 A: YUN

*joannisi* Pic, 1935f: 171

*lepidulum* Holzschuh, 1982b: 150 A: SD YUN

*leucosticticum* A. White, 1855: 245 A: HAI NP PA SD UP TAI YUN **ORR**

*longicorne* Pic, 1926a: 24 A: HKG HUB JA JIX SC TAI **ORR**

*japonicum* Matsushita, 1932: 68

*tsushmanum* K. Ohbayashi, 1961a: 17

*lucifugum* Holzschuh, 1982b: 150 A: NP UP

*manchuricum* Hayashi, 1957a: 39 A: HEI

*nilgiriense* Gahan, 1906a: 161 A: YUN **ORR**

*particulare* Pic, 1926a: 24 A: CH

*propinquum* Holzschuh, 1982b: 149 A: NP SD

*quadrimaculatum* Gahan, 1900b: 121 A: GUX YUN **ORR**

*sculpticolle* Gressitt, 1942b: 1 A: SCH

*senile* Holzschuh, 1998: 32 A: YUN

*signaticolle* Matsumura & Matsushita, 1932: 69 A: JA

*simile flavopubescens* Kusama & Takakuwa, 1984: 9 A: JA

*simile simile* Gahan, 1890b: 169 A: JA

*sinicum innotaticolle* Pic, 1926a: 24 A: CH

*sinicum ornaticolle* Pic, 1907d: 20 A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JIA JIX SCH SHA XIZ YUN **ORR**

*sinicum sinicum* A. White, 1855: 245 A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JA JIA JIX **SC** SCH SHA SHG TAI XIZ

YUN ZHE **ORR** **#80**

*sakaiense* Matsushita, 1933b: 302

*subuniforme* Schwarzer, 1925a: 22 A: TAI

*swatense* Holzschuh, 1974a: 82 A: PA

*unicolor pseudounicolor* Kusama & Komiya, 1972: 42 A: JA

*unicolor unicolor* Fabricius, 1787: 147 (*Saperda*) A: JA **UP** "North India" **AUS** **#183**

*ambiguum* Newman, 1842a: 246 (*Arhopalus*)

*palauense* Matsushita, 1932: 169

*simplex* Gyllenhal, 1817: 178 (*Stenochorus*)

**genus Curtomerus Stephens, 1839: 275** [NP] type species *Callidium luteum* Stephens, 1831 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*Cylindera* Newman, 1833: 509 [HN] type species *Cylindera pallida* Newman, 1833 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*Cylindrodera* Gemminger, 1872: 2922 type species *Cylindera pallida* Newman, 1833 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*Lampromerus* J. Thomson, 1860: 202 type species *Callidium pilicorne* Fabricius, 1793 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*Onchomerus* Dejean, 1835: 332 [NO] type species *Callidium pilicorne* Fabricius, 1793 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*Sotenus* Sharp, 1878: 205 type species *Sotenus setiger* Sharp, 1878 (= *Callidium flavum* Fabricius, 1775)

*flavus* Fabricius, 1775: 191 (*Callidium*) A: JA **NAR** **NTR** **ORR**

*barbatus* Matsushita & K. Ohbayashi, 1938: 197 (*Trinophylum*)

*boninensis* Matsumura & Matsushita, 1932: 72 (*Trinophylum*)

*impuncticollis* Fairmaire, 1881: 473 (*Ceresium*)

*luteus* Stephens, 1831: 249 (*Callidium*)

*pallidus* Newman, 1833: 510 (*Cylindera*)

*pilicornis* Fabricius, 1793: 327 (*Callidium*)

*setigerus* Sharp, 1878: 203 (*Sotenus*)

*subflavus* Chemsak, 1966: 213

**genus *Falsoibidion* Pic, 1922: 24** type species *Falsoibidion fasciatum* Pic, 1922  
*bipunctatum* Lee Seunghyun & Lee Seunghwan, 2016: 64 A: SC

#242

**genus *Gelonaetha* J. Thomson, 1878: 12** type species *Gelonaetha curtipes* J. Thomson, 1878 (= *Stromatidium hirtum* Fairmaire, 1850)  
*hirta* Fairmaire, 1850: 60 (*Stromatidium*) A: TAI YUN ZHE ORR  
*curtipes* J. Thomson, 1878: 13  
*obscura* Sharp, 1878: 204 (*Astrimus*)

**genus *Parasalpinia* Hayashi, 1962c: 4** type species *Parasalpinia kojimai* Hayashi, 1962  
*kojimai* Hayashi, 1962c: 4 A: JA (Ryukyus) TAI  
*laosensis* Gressitt & Rondon, 1970: 102 (*Salpinia*) A: HAI YUN ORR

~~**genus *Salpinia* Pascoe, 1869: 536** type species *Salpinia diluta* Pascoe, 1869  
*laosensis* Gressitt & Rondon, 1970: 102 A: HAI YUN ORR~~

**genus *Stenodryas* Bates, 1873: 153** type species *Stenodryas clavigera* Bates, 1873  
*apicalis* Gahan, 1906a: 161 (*Ceresium*) A: NP  
*clavigera clavigera* Bates, 1873: 154 A: JA JIX SC TAI  
*clavigera impuncticollis* Hayashi, 1974a: 17 A: TAI  
*clavigera insularis* Yokoyama, 1966: 55 A: JA TAI  
*cylindricollis* Gressitt, 1951a: 159 A: SHA TAI YUN  
*fascipennis* Holzschuh, 1984c: 347 A: BT SD  
*nigromaculata* Gardner, 1942: 69 (*Ceresium*) A: BT YUN NP ORR  
*tripunctata* Gressitt & Rondon, 1970: 104  
*punctatella* Holzschuh, 1999: 25 A: HUB  
*suavis* Holzschuh, 1998: 33 A: SCH  
*ventralis* Gahan, 1906: 160 A: YUN ORR [see: Xiong, Tian & Chen, 2012]

#53

**genus *Stenygrinum* Bates, 1873: 154** type species *Stenygrinum quadrinotatum* Bates, 1873  
*quadrinotatum* Bates, 1873: 154 A: ANH FE FUJ GAN GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC NMO  
SC SCH SHA SHN TAI YUN ZHE ORR

**genus *Teladum* Holzschuh, 2011: 289** type species *Lasiophanes comosus* Holzschuh, 1989  
*angustior* Holzschuh, 2011: 292 A: YUN

**genus *Trinophylum* Bates, 1878b: 720** type species *Trinophylum cribratum* Bates, 1878  
*cribratum* Bates, 1878b: 720 Ei: GB A: KA PA  
*impressipenne* Pic, 1948: 6 (*Callidium*)

#### tribe Cerambycini Latreille, 1802

**genus *Aeolesthes* Gahan, 1890c: 250** type species *Hammaticherus aurifaber* A. White, 1853  
**subgenus *Aeolesthes* Gahan, 1890c: 250** type species *Hammaticherus aurifaber* A. White, 1853  
*holosericea* Fabricius, 1787: 135 (*Cerambyx*) A: FUJ GUA GUX HAI HEN HKG HP PA SCH SD SHA TAI UP YUN ORR #183  
*similis* Gahan, 1890a: 52 (*Pachydissus*)  
*velutina* J. Thomson, 1865a: 576 (*Pachydissus*)  
*indicola* Bates, 1891a: 21 (*Neocerambyx*) A: AF HP NP SD  
*induta* Newman, 1842a: 245 (*Hammaticherus*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JIX TAI ZHE ORR  
*sarta* Solsky, 1871b: 150 (*Pachydissus*) A: AF IN KI KZ PA TD TM UZ XIZ  
*sinensis* Gahan, 1890c: 255 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIX KZ PA SCH SHA TAI YUN "West Himalaya"  
ORR  
**subgenus *Pseudaolesthes* Plavilstshikov, 1931a: 73** type species *Neocerambyx chrysothrix* Bates, 1873  
*Niphocerambyx* Matsushita, 1933b: 244 type species *Neocerambyx chrysothrix* Bates, 1873  
*aurosignata* Pic, 1916l: 325 A: FUJ TAI XIZ YUN  
*chrysothrix chrysothrix* Bates, 1873: 152 (*Neocerambyx*) A: GUI HUB JA SC SHA SHG SHN TAI ZHE  
*batesi* Harold, 1875d: 295 (*Neocerambyx*)  
*chrysothrix kurosawai* Gressitt, 1965: 62 (*Pseudaolesthes*) A: JA (Ryukyus)  
*chrysothrix nakamura* Kusama & Takakuwa, 1984: 9 A: JA (Ryukyus)  
*chrysothrix taiwanensis* Hayashi, 1974a: 16 (*Pseudaolesthes*) A: TAI  
*chrysothrix tibetana* Gressitt, 1942a: 2 (*Pseudaolesthes*) A: GUI GUX HAI XIZ YUN  
*chrysothrix yonaguniensis* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 1 (*Pseudaolesthes*) A: JA  
*mutabiliaurea* Chiang, 1951: 20 (*Pseudaolesthes*) A: GUI GUX  
*ningshanensis* Chiang, 1981: 79 A: SHA  
*pericalles* Gressitt & Rondon, 1970: 61 A: YUN ORR



**genus *Anarchambyx* Sama, 2007b: 101** type species *Anarchambyx pipposamai* Sama, 2007  
*pipposamai* Sama, 2007b: 103 A: YE

**genus *Cerambyx* Linnaeus, 1758: 388** type species *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758

**subgenus *Cerambyx* Linnaeus, 1758: 388 type species *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758**

*Hamaticherus* Dejean, 1821: 105 type species *Cerambyx heros* Scopoli, 1763 (= *Cerambyx cerdo* Linnaeus, 1758)

*Hammatocerus* Gistel, 1848a: 130 [unjustified emendation] [HN]

*apiceplicatus* Pic, 1941b: 2 A: IN IQ

*carinatus* Küster, 1845a: 46 (*Hammaticherus*) E: AL BH BU CR GR IT MA MC YU A: TR

#166

*landrieui* Pic, 1927l: 158

*minor* Pic, 1926d: 13

*cerdo cerdo* Linnaeus, 1758: 392 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GBi GE GR HU IR IT LA LU MA MC MD NL PL RO  
SK SL ST SV SZ TR UK YU N: MO A: TR

*heros* Scopoli, 1763: 51

*cerdo acuminatus* Motschulsky, 1853: 79 E: ST UK A: AB AR GG IN IQ IS JO LE SY TR

*klinzigi* Podany, 1964c: 88

*iranicus* Heyrovský, 1951: 156

*cerdo manderstjernae* Mulsant & Godart, 1855b: 280 [= 1855a: 180] ["la Crimée"] E: ST UK

*cerdo mirbeckii* P. H. Lucas, 1842: 184 (*Hamaticherus*) N: AG MO PT SP TU

*tuniscus* Pic, 1891b: 18 [DA]

*cerdo pfisteri* Stierlin, 1864: 152 (*Hammaticherus*) E: IT GR

*dux* Faldermann, 1837: 264 (*Hammaticherus*) E: BU MC ST UK A: AB AR GG IN IS JO LE SY

*?intricatus* Fairmaire, 1848: 167 (*Hammaticherus*)

*nodosus* Mulsant & Rey, 1863: 144

*orientalis* Küster, 1845a: 45 (*Hammaticherus*)

*thirkii* Küster, 1845a: 47 (*Hammaticherus*)

*heinzianus* Demelt, 1976: 65 A: TR

*kodymi* Sláma, 2015c: 1122 A: SY TR

132

*miles* Bonelli, 1812: 178 E: AL AU BH BU CR FR GR HU IT MC PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR GG TR

*militaris* Latreille, 1829: 116 (*Hamaticherus*)

*nodulosus hermoniacus* Sláma, 2015c: 1121 A: SY

132

*nodulosus nodulosus* Germar, 1817: 220 E: AL BH BU CR GR IT MA MC RO SL ST TR UK YU A: AB AR CY GG LE TR

*nodicornis* Küster, 1845a: 43 (*Hammaticherus*)

*welensii centurio* Czwalińska, 1891: 99 A: IS JO LE SY

*welensii welensii* Küster, 1845a: 44 (*Hammaticherus*) E: AL BH BU CR FR GR HU IT PT RO SK SL SP TR UK YU A: AB CY

GG IN IQ TR

#39

*velutinus* Brullé, 1832: 252 [HN]

**subgenus *Microcerambyx* Mikšić & Georgijević, 1973: 22** type species *Cerambyx scopoli* Fuessly, 1775

*elegans* Dohrn, 1873: 74 A: IN

#206

*elbursi* Jureček, 1924a: 47

*multiplicatus* Motschulsky, 1860a: 142 A: AB IN

*paludivagus* P. H. Lucas, 1842: 185 (*Hammaticherus*) N: AG TU

*scopoli scopoli* Fuessly, 1775: 12 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL

NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG SY TR

*helveticus* Stierlin, 1878b: 442

*nitidus* Pic, 1892s: cxi [= 1893d: 417]

*piceus* Geoffroy, 1785: 74

*scopoli siculus* Rapuzzi & Sama, 2010a: 129 E: IT (Sicilia)

**genus *Derolus* Gahan, 1891a: 26** type species *Hammaticherus mauritanicus* Buquet, 1840

*Capnocerambyx* Reitter, 1894h: 356 type species *Hammaticherus mauritanicus* Buquet, 1840

*abaii* Holzschuh, 2009a: 288 A: IN

*argentifer argentifer* Pic, 1904c: 11 A: YUN

*argentifer diversithorax* Pic, 1946b: 109 A: CH

*asiricus* Holzschuh, 1993b: 117 A: SA

*brevicornis* Holzschuh, 1981: 97 A: IN

*bulbicornis* Gressitt, 1951a: 142 A: XIZ

*discicollis* Gahan, 1906a: 136 A: IN PA

[*incultus incultus* Gerstaecker, 1855: 265 (*Cerambyx*) AFR]

*incultus yemenensis* Villiers, 1977: 167 A: YE

*iranensis arabicus* Sama, 2007d: 301 A: AE OM

*iranensis iranensis* Pic, 1956a: 3 A: AF IN PA

*iranensis* Lepesme & Breuning, 1958: 179 [HN]

*janae* Holzschuh, 2009: 286 A: IN

[*martini martini* Lepesme & Breuning, 1958: 178 - Djibouti]

*martini hajekae* Villiers, 1968: 847 A: AE SA YE

*mauritanicus* Buquet, 1840b: 395 ["295"] (*Hammaticherus*) N: AG LB MO TU

*nerii* Erichson, 1841: 188 (*Hammaticherus*)

*pakistanus* Holzschuh, 1974a: 81 A: PA  
*thesigeri* Villiers, 1968: 848 A: SA  
*vastus* Holzschuh, 1993b: 118 A: SA YE  
*volvulus* Fabricius, 1801b: 271 (*Cerambyx*) A: FUJ GUA HAI NP ZHE "India" **ORR**  
*demissus* Pascoe, 1859: 21 (*Cerambyx*)  
*strigicollis* Dalman, 1817b: 158 (*Cerambyx*)

**genus *Dialeges* Pascoe, 1856: 46** type species *Dialeges pauper* Pascoe, 1856  
*pauper* Pascoe, 1856: 47 A: NP SD YUN **AFR ORR**  
*tenuicornis* Pascoe, 1869: 522  
*undulatus* Gahan, 1891a: 23 A: HAI TAI YUN **ORR**

**genus *Diorthus* Gahan, 1891a: 27** type species *Hammaticherus simplex* A. White, 1853 (= *Cerambyx cinereus* Fabricius, 1793)  
**subgenus *Diorthus* Gahan, 1891a: 27** type species *Hammaticherus simplex* A. White, 1853 (= *Cerambyx cinereus* Fabricius, 1793)  
*cinereus* Fabricius, 1793: 265 (*Cerambyx*) [NP] A: AE AF IN NP PA **UP YE ORR** **#183**  
*holosericeus* Olivier, 1795: 14 (*Cerambyx*)  
*inclemens* J. Thomson, 1865a: 576 (*Pachydissus*)  
*simplex* A. White, 1853: 130 (*Hammaticherus*)  
*sordidus* Pascoe, 1888: 491 (*Neocerambyx*)  
*vernicosus* Pascoe, 1859: 19 (*Cerambyx*)  
*intricarius* Holzschuh, 1984a: 145 A: PA  
*pellitulus* Holzschuh, 1984a: 144 A: NP  
**subgenus *Lamellocerambyx* Pic, 1923e: 8** type species *Lamellocerambyx laosensis* Pic, 1923e  
*laosensis* Pic, 1923e: 8 A: YUN **ORR**

**genus *Dissopachys* Reitter, 1886: 68** type species *Dissopachys pulvinatus* Reitter, 1886  
*pulvinatus* Reitter, 1886: 68 A: AB IN TM

**genus *Dymasius* J. Thomson, 1864: 234** type species *Dymasius strigosus* J. Thomson, 1864 (= *Cerambyx macilentus* Pascoe, 1859)  
**subgenus *Dymasius* J. Thomson, 1864: 234** type species *Dymasius strigosus* J. Thomson, 1864 (= *Cerambyx macilentus* Pascoe, 1859)  
*aureofulvescens* Gressitt & Rondon, 1970: 80 A: JIX **YUN ORR**  
*gracilicornis* Gressitt, 1951a: 147 (*Zegriades*) A: FUJ **YUN ORR**  
*miser* Holzschuh, 2005: 14 A: SHA  
*querceus* Holzschuh, 2015a: 44 A: **SCH** **#143**  
*subvestitus* Holzschuh, 1984a: 146 A: NP UP  
**subgenus *Elydnus* Pascoe, 1869: 509** type species *Elydnus amictus* Pascoe, 1869  
*hirayamai* Matsushita, 1941: 153 A: JA TAI  
*kisanus* Matsushita, 1934b: 540 A: TAI  
*minutus* Gressitt, 1935f: 379 (*Cerambyx*)

**genus *Falsoxeanodera* Pic, 1923e: 8** type species *Falsoxeanodera maculata* Pic, 1923  
*maculata* Pic, 1923e: 8 A: FUJ **ORR**

**genus *Gibbocerambyx* Pic, 1923e: 12** type species *Gibbocerambyx aureovittatus* Pic, 1923  
*aureovittatus* Pic, 1923e: 12 A: YUN **ORR** **#277**  
*aurovirgatus* Gressitt, 1939b: 96 (*Zegriades*) A: ANH GUX HEN HUB HUN SCH ZHE  
*maculicollis* Matsushita, 1933b: 248 (*Zegriades*) A: TAI  
*unitarius* Holzschuh, 2003a: 173 A: SHA

**genus *Hemadius* Fairmaire, 1889a: 57** type species *Hemadius oenochrous* Fairmaire, 1889  
*oenochrous* Fairmaire, 1889a: 57 A: ANH FUJ GUX HUB HUN JIX SCH TAI XIZ YUN ZHE **ORR**  
*mushaensis* Kano, 1928: 224 (*Neocerambyx*)  
*stoetzneri* Heller, 1923b: 72 (*Neocerambyx*)

**genus *Hoplocerambyx* J. Thomson, 1864: 229** type species *Hammaticherus spinicornis* Newman, 1842  
*cicatricatus* Gardner, 1926: 198 A: HAI **ORR**  
*spinicornis* Newman, 1842a: 245 (*Hammaticherus*) A: AF **AP** BT NP PA UP **ORR** **#182**  
*minor* Pic, 1923e: 8 (*Haplocerambyx*)  
*morosus* Pascoe, 1857b: 92 (*Cerambyx*)  
*relictus* Pascoe, 1866: 528

**genus *Lachnopterus* J. Thomson, 1864: 231** type species *Hammaticherus auripennis* Newman, 1842  
*auripennis* Newman, 1842a: 245 (*Hammaticherus*) A: TAI **ORR**  
*socius* Gahan, 1891a: 24 (*Hammaticherus*) A: TAI **ORR**

**genus *Margites* Gahan, 1891a: 26** type species *Cerambyx egenus* Pascoe, 1858

**subgenus** *Margites* Gahan, 1891a: 26 type species *Cerambyx egenus* Pascoe, 1858  
*auratonotatus* Pic, 1923e: 7 A: FUJ GUA GUI HEN HUB HUN JIA JIX SCH TAI  
*decipiens* Holzschuh, 1989c: 396 A: BT  
*egenus* Pascoe, 1858: 236 (*Cerambyx*) A: GUA NO SCH  
*fulvidus* Pascoe, 1858: 236 (*Pachydissus*) A: FUJ GUA GUI HEN HUB HUN JA JIX NC SC SCH SHA TAI YUN  
*coreanus* K. Saito, 1932: 440 (*Ceresium*)  
*lajoyei* Pic, 1926a: 23 A: YUN **ORR**  
*luteopubens* Pic, 1926a: 23 A: YUN **ORR**  
*modicus* Gahan, 1906a: 138 A: NP UP **ORR**

**genus** *Massicus* Pascoe, 1867a: 319 [RN] type species *Cerambyx pascoei* J. Thomson, 1857  
*Conothorax* J. Thomson, 1864: 230 [HN] type species *Cerambyx pascoei* J. Thomson, 1857  
*Falsomassicus* Pic, 1946a: 7 type species *Falsomassicus theresae* Pic, 1946  
*dierli* Heyrovský, 1976: 181 A: NP  
*taiwanus* Makihara & Niisato, 2014: 24 A: TAI  
*theresae* Pic, 1946a: 7 (*Falsomassicus*) A: CH  
*trilineatus* Pic, 1933a: 12 (*Dymasius*) A: AP FUJ HAI JIX TAI YUN **ORR**  
*fasciatus* Matsushita, 1933b: 243 (*Mallambyx*) [see: Makihara & Niisato, 2014]

**genus** *Nadezhdiella* Plavilstshikov, 1931a: 71 type species *Cerambyx cantori* Hope, 1845  
*cantori* Hope, 1845a: 11 (*Cerambyx*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI YUN ZHE **ORR**  
*lucasi* Brongniart, 1892: 238 (*Cerambyx*)  
*scabricollis* Chevrolat, 1852: 416 (*Hammaticherus*)  
*fulvopubens* Pic, 1933b: 27 (*Plocaederus*) A: CH  
*aurea* Gressitt, 1937a: 91  
*conica* Chiang, 1942: 254  
*japonica* Hayashi, 1972: 27 A: JA (Ryukyus)

**genus** *Neocerambyx* J. Thomson, 1861: 194 type species *Cerambyx paris* Wiedemann, 1821  
*Mallambyx* Bates, 1873: 152 type species *Mallambyx japonicus* Bates, 1873 (= *Neocerambyx raddei* Blessig, 1872)  
*grandis* Gahan, 1891a: 20 A: AP FUJ GUA HAI UP YUN **ORR** #182 #258  
*paris* Wiedemann, 1821: 167 (*Cerambyx*) A: NP "North India"  
*raddei* Blessig, 1872: 170 A: ANH FE FUJ GUI HEB HEI HUB HUN JA JIA JIX JIL LIA NC SC SCH SHA SHN SHX TAI YUN  
ZHE **ORR**  
*japonicus* Bates, 1873: 152 (*Mallambyx*)  
*vitalisi* Pic, 1923e: 12 A: FUJ **ORR**

**genus** *Neoplocaederus* Sama, 1991: 123 [RN] type species *Plocaederus cyanipennis* J. Thomson, 1861  
*Plocaederus* J. Thomson, 1861: 197 [HN] type species *Plocaederus cyanipennis* J. Thomson, 1861  
*Plocederus* Gemminger, 1872: 2799 [HN]  
*bicolor* Gressitt, 1942a: 1 (*Plocaederus*) A: GUI HAI HEB HUB HUN JIX TAI XIZ YUN  
*caroli* Leprieur, 1876: viii (*Plocaederus*) N: AG LB MO TU AFR  
*jaffeuxi* Vuillet, 1911b: 217 (*Plocaederus*)  
*danilevskyi* Lazarev, 2009a: 73: A: UZ  
*denticornis* Fabricius, 1801b: 271 (*Cerambyx*) A: OM SA YE  
*atlanticus* Rungs, 1952: 146 (*Plocaederus*)  
*cribrithorax* Kolbe, 1897: 297 (*Plocaederus*)  
*serraticornis* Bertoloni, 1855: 440 (*Hammaticherus*)  
*elongatulus* Holzschuh, 1993: 113 (*Plocaederus*) A: SA  
*laszlokotani* Kotán & Sama, 2011 A: SY  
*luristanicus* Holzschuh, 1977a: 127 (*Plocaederus*) A: IN  
*obesus* Gahan, 1890a: 51 (*Plocaederus*) A: AP BT GUA GUI GUX HAI HKG JIX PA SD TAI UP YUN **ORR** #74  
*pedestris* Cotes, 1889: 91 (*Plocederus*) [HN]  
*pedestris* A. White, 1853: 127 (*Hammaticherus*) A: "Northern India" **ORR**  
*humeralis* A. White, 1853: 127  
*ruficornis* Newman, 1842a: 245 (*Hammaticherus*) A: NP YUN **ORR**  
*scapularis* Fischer von Waldheim, 1821: 15 (*Cerambyx*) A: AF IN KI KZ TD TM UZ XIN  
*tataricus* Gebler, 1841a: 375 (*Hammaticherus*)  
*spinicornis* Fabricius, 1781: 224 (*Lamia*) A: OM SA YE AFR

**genus** *Pachydissus* Newman, 1838b: 494 type species *Pachydissus sericus* Newman, 1838  
*argentatus* Pic, 1923b: 8 A: XIZ  
*parvicollis* Gahan, 1891a: 29 A: NP "North India"  
*schmutzenhoferi* Holzschuh, 1990: 185 A: BT SD  
*thibetanus* Pic, 1946c: 108 A: XIZ

**genus** *Pseudopachydissus* Pic, 1933: 11 type species *Pseudopachydissus rufofemoralis* Pic, 1933 [Tonkin] #90

*taiwanensis* Hayashi, 1992: 138 [*Neocerambyx*] A: TAI

#90

**genus *Rhytidodera* A. White, 1853: 132** type species *Rhytidodera bowringii* A. White, 1853  
*bowringii* A. White, 1853: 133 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIX NP SCH SD YUN **ORR**  
*consona* Holzschuh, 1995: 18 A: AP NP SD #182  
*griseofasciata* Pic, 1912: 16 A: AP CH #258  
*integra* Kolbe, 1886: 237 A: FUJ GUA GUX HKG HUB HUN SC SCH TAI YUN **ORR**  
*nebulosa* Brongniart, 1892: 240 (*Zatrephus*) [DA]  
*simulans* A. White, 1853: 132 (*Hammaticherus*) A: NP TAI **ORR**

**genus *Sinopachys* Sama, 1999b: 48** type species *Neocerambyx mandarinus* Gressitt, 1939  
*mandarinus* Gressitt, 1939f: 209 (*Neocerambyx*) A: HEN HUB HUN SCH SHA SHX

**genus *Taurotagus* Lacordaire, 1868: 249** type species *Taurotagus klugi* Lacordaire, 1868  
*Lacordairesius* Travassos Santos-Dias, 1960: 237 type species *Taurotagus klugi* Lacordaire, 1969  
*griseus* Guérin-Méneville, 1844: 227 (*Cerambyx*) N: EG A: YE  
*auberti* Fairmaire, 1892a: 118 [DA]  
*greenfieldi* Gahan, 1894c: 408

**genus *Trachylophus* Gahan, 1888b: 59** type species *Trachylophus sinensis* Gahan, 1888  
*rugicollis* Gressitt, 1948a: 48 A: SCH  
*sinensis* Gahan, 1888b: 60 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUB HUN JIX SCH TAI ZHE **ORR**  
*piyananensis* Kano, 1933a: 261

**genus *Trirachys* Hope, 1843: 63** type species *Trirachys orientalis* Hope, 1843  
*Trirhachis* Agassiz, 1846b: 378 [unjustified emendation]  
*Trirrhachys* Gemminger, 1872: 2801 [unjustified emendation]  
*inexpectatus* Holzschuh, 1982b: 148 A: UP  
*orientalis* Hope, 1843: 64 A: ANH FUJ HEB HEN HUB JA JIA JIX SCH SHA SHN SHX TAI ZHE **ORR**  
*formosanus* Schwarzer, 1925a: 21

**genus *Xenoderolus* Sama, 2007b: 98** type species *Microderolus arabicus* Villiers, 1968  
*arabicus* Villiers, 1968: 848 (*Microderolus*) A: OM SA YE [see Danilevsky, 2014b: 208]

**genus *Xenopachys* Sama, 1999b: 46** type species *Dissopachys matthiesseni* Reitter, 1907  
*matthiesseni* Reitter, 1907b: 218 (*Dissopachys*) A: IN TM  
*schurmanni* Sama, 1999b: 46 A: AF

**genus *Xoanodera* Pascoe, 1857b: 92** type species *Xoanodera trigona* Pascoe, 1857  
**subgenus *Xoanodera* Pascoe, 1857b: 92** type species *Xoanodera trigona* Pascoe, 1857  
*Falsoxeanodera* Pic, 1923e: 8 type species *Falsoxeanodera maculata* Pic, 1923e #71  
*maculata* Pic, 1923e: 8 (*Falsoxeanodera*) A: FUJ GUX HAI HUN SCH TAI YUN **ORR** #71 #74  
*maculata* Schwarzer, 1925a: 21  
*regularis* Gahan, 1890a: 52 A: NP YUN "North India" **ORR**

**genus *Zatrephus* Pascoe, 1857b: 94** type species *Zatrephus pannosus* Pascoe, 1857  
*longicornis* Pic, 1930a: 15 A: GUA **ORR**

~~**genus *Zegriades* Pascoe, 1869: 509** type species *Xoanodera magister* Pascoe, 1857  
*gracilicornis* Gressitt, 1951a: 147 A: FUJ YUN  
*maculicollis* Matsushita, 1933b: 248 A: TAI~~

#### tribe Certallini Fairmaire, 1864

**genus *Certallum* Dejean, 1821: 111** type species *Saperda ruficollis* Fabricius, 1781 (= *Cerambyx ebulinus* Linnaeus, 1767)  
*Cartallum* Audinet-Serville, 1834b: 94 [unjustified emendation]  
*ebulinum* Linnaeus, 1767: 637 (*Cerambyx*) E: AL BU FR GR MA MC PT SP ST TR UK A: AB AR CY GG IN IQ IS JO LE SY TR  
N: AG EG LB MO TU #11 #84  
*monspeliense* Gmelin, 1790: 1842 (*Cerambyx*)  
*nigricolle* Pic, 1891b: 17 (*Cartallum*)  
*ruficolle* Fabricius, 1781: 236 (*Callidium*)  
*tricolor* Chevrolat, 1882: 57 (*Obrium*)  
*martini* Sama, 1990: 287 N: AG TU  
*nigricorne* Holzschuh, 1991a: 10 (*Cartallum*)  
*thoracicum* Sharp, 1880: 247 (*Cartallum*) A: IN IQ IS JO LE SY TR  
*diversipes* Pic, 1928c: 9 (*Cartallum*)  
*laevicolle* Pic, 1895d: 76 (*Cartallum*)

tribe Cleomenini Lacordaire, 1868

**genus *Artimpaza* J. Thomson, 1864: 160** type species *Artimpaza odontoceroide* J. Thomson, 1864

*Cleomenida* Schwarzer, 1925a: 29 type species *Cleomenida setigera* Schwarzer, 1925

*Falsodebilina* Pic, 1918a: 9 type species *Falsodebilina metallica* Pic, 1918

*Mimistena* Pascoe, 1866: 513 type species *Mimistena femorata* Pascoe, 1866

*argenteonotata* Pic, 1922c: 10 A: GUA GUX YUN **ORR**

*biplagiata* Gahan, 1906b: 113 (*Mimistena*) A: TAI **ORR**

*brevilineata* Tian & Chen, 2012: 43 A: YUN

*curtelineata* Pic, 1922b: 23 (*Falsodebilina*) A: GUX YUN **ORR**

*dehra* Gardner, 1939: 13 A: NP UP

*lineata* Pic, 1927a: 24 (*Falsodebilina*) A: GUX YUN **ORR**

*metallica* Pic, 1918a: 10 (*Falsodebilina*) A: YUN **ORR**

*mimetica* Holzschuh, 1989b: 385 A: YUN **ORR**

*obscura* Gardner, 1926: 207 A: NP SD "India"

*patruelis* Holzschuh, 1989b: 383 A: YUN **ORR**

*pulchella* Gressitt, 1935c: 187 (*Cleomenida*) A: TAI

*pulchra* Gressitt & Rondon, 1970: 292 A: HAI **ORR**

*punctigera* Holzschuh, 1982a: 72 A: NP **ORR**

*sausai* Holzschuh, 1995: 31 A: YUN

*setigera japonica* Pic, 1928a: 27 (*Falsodebilina*) A: JA

*nipponica* Hayashi, 1956c: 40

*setigera setigera* Schwarzer, 1925a: 29 (*Cleomenida*) A: TAI

*ruficollis* Matsushita, 1933a: 107 (*Mimistena*)

**genus *Camelocerambyx* Pic, 1922: 32** type species *Camelocerambyx singularis* Pic, 1922

*singularis* Pic, 1922: 32 A: YUN **ORR** [see Pu, 1991b: 250]

**genus *Cleomenes* J. Thomson, 1864: 161** type species *Cleomenes diammaphoroides* J. Thomson, 1864

*apicalis* Holzschuh, 1977b: 340 A: BT NP ?XIZ

#75

*atricornis* Holzschuh, 1995: 33 A: BT

*auricollis* Kano, 1933a: 277 A: TAI

*diversevittatus* Fuchs, 1961: 21 A: YUN

*giganteus* Holzschuh, 1995: 34 A: YUN

*longipennis longipennis* Gressitt, 1951a: 313 A: HUB SCH SHA TAI ~~XIZ~~ YUN

#74 #75

*longipennis trilineatus* Holzschuh, 2006a: 264 A: YUN

#75

*modicatus* Holzschuh, 1995: 33 A: YUN

*multiplagatus* Pu, 1992b: 599 A: YUN

*nigricollis* Fairmaire, 1895: 148 A: GUX YUN **ORR**

*ornatus* Holzschuh, 1981: 102 A: NP SD YUN

*rufofemoratus* Pic, 1914e: 17 A: FUJ YUN

*semiargentens* Gressitt, 1945a: 127 A: SCH

*semilineatus* Pic, 1957: 77 A: FUJ

*takiguchii* K. Ohbayashi, 1936a: 14 A: JA SC

*tenuipes* Gressitt, 1939b: 106 A: GUX HUB TAI YUN ZHE **ORR**

*trinotatithorax* Mitono, 1944: 249 A: HAI

**genus *Dere* A. White, 1855: 248** type species *Dere thoracica* A. White, 1855

*affinis macilenta* Gressitt, 1940b: 87 A: GUA HAI SCH **ORR**

*femoralis* Holzschuh, 1998: 41 A: YUN

*grahami* Gardner, 1942: 70 A: NP UP

*khatrii* Holzschuh, 1984c: 367 A: NP SD

*kirai* Mitono, 1943: 588 A: TAI

*dere* Holzschuh, 2015d: 59 A: SHA

#148

*opacula* Holzschuh, 1984a: 151 A: NP

*punctifrons* Holzschuh, 1991b: 63 A: YUN **ORR**

*reticulata* Gressitt, 1942a: 4 A: BEI HEN HUB SCH SHA XIZ YUN ZHE **ORR**

#74

*rufeola* Holzschuh, 1998: 40 A: HUN

*subtilis* Holzschuh, 1991b: 63 A: YUN

*thoracica* A. White, 1855: 249 A: FUJ GUA GUI HEB HEN HUN JA JIA JIX HUB NC SC SCH SHN YUN ZHE **ORR**

**genus *Diplothorax* Gressitt & Rondon, 1970: 312** type species *Diplothorax paradoxus* Gressitt & Rondon, 1970

*brevis* Niisato, 2008b: 283 A: HUB

*fasciatus* Holzschuh, 1982a: 74 A: NP UP

*ishihamai* Niisato, 1998: 208 A: YUN

*kaiyuni* Niisato & Chou, 2014: 159 A: TAI

#28



*lucens* Holzschuh, 1995: 28 A: SCH  
*punctator* Holzschuh, 2003a: 189 A: SHA  
*sangayi* Holzschuh, 1989c: 394 A: BT CH **ORR**

**genus *Kurarua* Gressitt, 1936: 92** type species *Kurarua constrictipennis* Gressitt, 1936  
*Cleomenella* Fisher, 1940: 203 type species *Cleomenella singhi* Fisher, 1940

*Sikimpaza* Heyrovský, 1961b: 140 type species *Sikimpaza pedongensis* Heyrovský, 1961

*angustissima* Pic, 1903e: 105 (*Debilis*) A: SCH YUN

*bicolorata* Gressitt & Rondon, 1970: 303 A: YUN **ORR**

*brevipes* Holzschuh, 1984: 152 A: NP SD

*chujoi* Makihara, 1982b: 129 A: JA (Ryukyus) TAI

*constrictipennis* Gressitt, 1936: 93 A: GUX TAI

*nacerdoides* Pesarini & Sabbadini, 1997: 113 A: YUN

*nigrescens* Holzschuh, 1999: 31 A: YUN **ORR**

*pedongensis* Heyrovský, 1961b: 140 (*Sikimpaza*) A: SD

*rhopalophoroides* Hayashi, 1951b: 78 A: JA

*ruficeps* Holzschuh, 1991a: 25 A: CH **ORR**

**genus *Nida* Pascoe, 1867a: 312** type species *Nida flavovittata* Pascoe, 1867

*championi* Gardner, 1926: 208 A: NP SD UP

*flavovittata* Pascoe, 1867a: 312 A: GUX TAI YUN **ORR**

*vittidorsa* Pic, 1904c: 10 (*Ceresium*)

*kala* Gardner, 1936: 136 A: UP

**genus *Paramimistena* Fisher, 1940: 204** type species *Paramimistena polyalthiae* Fisher, 1940

*assimilata* Holzschuh, 1999: 38 A: SD

*enterolobii* Gressitt & Rondon, 1970: 308 A: SHA **ORR**

*gracilicornis* Holzschuh, 1999: 38 A: NP

*polyalthiae* Fisher, 1940: 205 A: SD

*subglabra* Gressitt & Rondon, 1970: 306 A: SD YUN **ORR**

**genus *Procleomenes* Gressitt & Rondon, 1970: 309** type species *Procleomenes elongatithorax* Gressitt & Rondon, 1970

*jianfenglingensis* Hua, 1986b: 204 A: HAI

*mioleucus* Holzschuh, 1998: 39 A: YUN

*robustus* Niisato, 1981b: 71 A: TAI

### tribe Clytini Mulsant, 1839

**genus *Abacoclytus* Pesarini & Sabbadini, 1997: 110** type species *Abacoclytus felicisrosettae* Pesarini & Sabbadini, 1997

*felicisrosettae* Pesarini & Sabbadini, 1997: 111 A: SCH

*ventripennis* Pic, 1908k: 61 (*Clytus*) A: SCH YUN

**genus *Amamiclytus* K. Ohbayashi, 1964: 21** type species *Amamiclytus nobuoi* Ohbayashi, 1964

*hirtipes* Matsushita, 1940: 52 (*Rhaphuma*) A: TAI

*juni* Niisato & Han, 2011: 40 A: TAI

*limaticollis* Gressitt, 1939b: 101 (*Rhaphuma*) A: FUJ ZHE #47

*nobuoi akusekianus* Niisato, 2005: 383 A: JA (Ryukyus)

*nobuoi nobuoi* K. Ohbayashi, 1964: 21 A: JA

*nubilus* Niisato & Han, 2011: 37 A: TAI

*setiger* Niisato & Han, 2011: 35 A: TAI

*subnitidus* Holzschuh, 1984c: 358 A: TAI

*wenshuani* Niisato & Han, 2013: 165 A: YUN #47

*yulongi* Niisato & Han, 2011: 43 A: TAI

**genus *Brachyclytus* Kraatz, 1879d: 107** type species *Brachyclytus singularis* Kraatz, 1879

*singularis* Kraatz, 1879d: 107 A: FE HEN JA NC SC SHG

*fukukii* Seki, 1935: 224

**genus *Calloides* LeConte, 1873b: 319** type species *Clytus nobilis* Harris, 1836

*bicolor* Pu, 1991b: 248, 252 A: SCH

*magnificus* Pic, 1916j: 181 (*Clytus*) A: HEB SHN SHX

*yunnanensis* J.-X. Zhang & Chen, 2006: 47 A: YUN

**genus *Chlorophorus* Chevrolat, 1863b: 290** type species *Callidium annulare* Fabricius, 1787

**subgenus *Chlorophorus* Chevrolat, 1863b: 290** type species *Callidium annulare* Fabricius, 1787

*annularis* Fabricius, 1787: 156 (*Callidium*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA SC

SCH SHA TAI **UP** XIZ YUN ZHE NARi NTRi **ORR** #183  
*bidens* Weber, 1801: 90 (*Callidium*)  
*annularoides* Holzschuh, 1983: 372 **A:** NP SD YUN **ORR**  
*rufimembris* Gressitt & Rondon, 1970: 221, 223 **A:** YUN **ORR** #50  
**subgenus** *Crassofasciatus* Özdikmen, 2011a: 538 type species *Callidium trifasciatus* Fabricius, 1781  
*adelii* Holzschuh, 1974a: 93 **A:** IN  
*aegyptiacus* Fabricius, 1775: 194 (*Callidium*) **E:** BU GR MC **A:** TR  
*macedonicus* Pic, 1935d: 15  
*magdalenae* Théry, 1895: cclxvi (*Clytus*)  
*nigripes* Brullé, 1832: 255 (*Clytus*)  
*rufifrons* Pic, 1917g: 5  
*convexifrons* Holzschuh, 1981: 100 **E:** GR (Samos) **A:** TR  
*cursor* Rapuzzi & Sama, 1999: 331 **A:** TR  
*favieri* Fairmaire, 1873b: 351 (*Clytus*) **N:** MO  
*grosseri* Sama & Rapuzzi, 2011: 85 **A:** TR  
*hungaricus* Seidlitz, 1891b: 828 **E:** AL AU BH BU CR CZ GR HU MC MD RO SK YU **A:** TR  
*niehuisi* Adlbauer, 1992: 497 **A:** TR  
*oezdikmeni* Sama & Rapuzzi, 2011: 87 **A:** TR  
*ringenbachii* Sama, 2004: 148 **N:** LB  
*robustior* Pic, 1900e: 11 (*Clytanthus*) **A:** TR  
*ruficornis* Olivier, 1790b: 267 (*Callidium*) **E:** FR PT SP  
*feneoni* Chobaut, 1895b: cccxvi (*Clytanthus*)  
*obscuriceps* Pic, 1917g: 5  
*sexguttatus* P. H. Lucas, 1847: pl. 42 (*Clytus*) **A:** AG LB MO TU  
*trifasciatus* Fabricius, 1781: 244 (*Callidium*) **E:** **AL** BH BU CR FR GR HU IT PT RO SL SP SZ **N:** AG MO TU **A:** IS SY TR #11  
*balearicus* Pic, 1908i: 91 (*Clytanthus*)  
*nigrofasciatus* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*)  
*ornatus* Herbst, 1784: 98 (*Callidium*)  
*perfidus* Breit, 1915: 355 [DA]  
*paradoxus* Dayrem, 1924b: 78 (*Clytanthus*)  
*portugallus* Gmelin, 1790: 1854 (*Cerambyx*)  
**subgenus** *Humeromaculatus* Özdikmen, 2011a: 536 type species *Cerambyx figuratus* Scopoli, 1763  
*annulatus* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) **A:** NP SD YUN **ORR**  
*nigroannularis* Villiers & Chûjô, 1966: 552  
*anticemaculatus* Schwarzer, 1925a: 27 **A:** TAI  
*chiuae* Nakamura, 1974: 14 **A:** TAI  
*diadema* Motschulsky, 1854a: 48 (*Clytus*) **A:** ANH FE FUJ GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JIA JIL JIX MG  
NC NMO SC SCH SHA SHN SHX YUN ZHE  
*artemisiae* Fairmaire, 1888b: 143 (*Clytus*)  
*breuningii* Heyrovský, 1938: 93  
*herzianus* Ganglbauer, 1887a: 134 (*Clytus*)  
*itoi* Matsushita, 1934a: 240  
*diadema inhirsutus* Matsushita, 1934a: 240 **A:** FE JA  
*kurotora* Hayashi, 1961a: 26  
*dinae* Rapuzzi & Sama, 1999: 329 **A:** SY TR  
*dominici* Sama, 1996c: 110 **A:** TR  
*doueii* Chevrolat, 1863b: 294 (*Anthoboscus*) **A:** FUJ GUA GUI GUX HAI HUN NP SCH YUN **ORR**  
*aei* Hayashi, 1979: 90  
*laharae* Gardner, 1942: 72  
*reductus* Pic, 1922c: 13  
*dureli* Pic, 1950f: 507 **A:** BT NP "India"  
*athatodae* Chatterjee & Misra, 1971: 91  
*pseudofiguratus* Heyrovský, 1976: 182  
*figuratus* Scopoli, 1763: 55 (*Cerambyx*) **E:** AL AU BH BU BY CD CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA LS LT LU MC MD NT PL  
PT RO SK SL SP ST SZ **TR** UK YU **A:** AB AR ES GG IN KZ **TR** **WS**  
*conglobatus* Fügner, 1891: 201 (*Clytus*)  
*cordiger* Aragona, 1830: 26 (*Clytus*)  
*funebis* Laicharting, 1784: 111 (*Clytus*)  
*latifasciatus* Fischer von Waldheim, 1832: 439 (*Clytus*)  
*leucozonias* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)  
*plebejus* Fabricius, 1781: 243 (*Callidium*)  
*rusticus* O. F. Müller, 1776: 93 (*Leptura*) [HN]  
*tapaensis* Pic, 1924c: 22 (*Clytanthus*)  
*graphus* Holzschuh, 1998: 47 **A:** TAI  
*henriettae* Holzschuh, 1984c: 358 **A:** NP SD  
*hircanus* Pic, 1905g: 114 (*Clytanthus*) **A:** IN  
*persicus* Breit, 1915: 355 [DA]  
*japonicus* Chevrolat, 1863b: 298 (*Anthoboscus*) **A:** FE GUA GUI GUX HEB HUB JA JIA JIX SC SCH SHN SHX ZHE **ORR**  
*griseobimaculatus* Pic, 1924a: 16 (*Clytanthus*)

*latepubens* Pic, 1924a: 15 (*Clytanthus*)  
*rufotinctus* Pic, 1924a: 16 (*Clytanthus*)  
*kanekoi* Matsushita, 1941: 134 A: TAI  
*motschulskyi* Ganglbauer, 1887a: 135 (*Clytus*) A: ES FE FUJ GAN HEB HEI HEN JIL LIA MG NC NMO SC SHA SHN SHX ZHE  
*chasanensis* Tsherepanov, 1982a: 175  
*latofasciatus* Motschulsky, 1861b: 41 (*Clytus*) [HN]  
*navratili* Holzschuh, 1981: 99 A: UZ TD  
*nivipictus* Kraatz, 1879d: 91 (*Clytus*) E: GR (Samos) A: IN SY TR  
*cinctiventris* Chevrolat, 1882: 58 (*Clytus*)  
*obliteratus* Ganglbauer, 1889a: 70 (*Clytanthus*) A: ES MG NMO  
*kaszabi* Heyrovský, 1970b: 140  
*mongolicus* Pic, 1943a: 1  
*ubsanurensis* Tsherepanov, 1971: 14  
*quatuordecimmaculatus* Chevrolat, 1863b: 295 (*Anthoboscus*) A: AF FUJ GUA GUI GUX HAI HP HUN NP PA SCH YUN **ORR**  
~~*afghanicus* Tippmann, 1958a: 54~~  
~~*guerryi* Pic, 1902i: 30 (*Clytanthus*)~~  
~~*variabilissimus* Tippmann, 1958a: 54~~  
~~*valdereductus* Tippmann, 1958a: 54~~  
*separatus* Gressitt, 1940b: 78 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB JIX SCH SHA YUN ZHE  
*taihorensis* Schwarzer, 1925a: 27 A: TAI  
*tohokensis* Hayashi, 1968a: 23 A: FE JA **NC** SC  
*verus* Holzschuh, 1998: 46 A: TAI  
*yachovi* Sama, 1996b: 97 A: IS LE  
**subgenus** *Immaculatus* Özdikmen, 2011a: 536 type species *Chlorophorus kanoi* Hayashi, 1963  
*alni* Holzschuh, 1982b: 152 A: UP  
*amami* Hayashi, 1968a: 24 A: CH JA  
*apertulus* Holzschuh, 1992: 25 A: SCH  
*arciferus* Chevrolat, 1863b: 330 (*Amauresthes*) A: ANH BT HAI JIX NP SCH SD YUN ZHE **ORR**  
*pieli* Pic, 1924a: 15 (*Clytanthus*)  
*rectefasciatus* Pic, 1937a: 14 (*Clytanthus*)  
*aritai* K. Ohbayashi, 1964: 22 (*Rhaphuma*) A: JA (Ryukyus)  
*assimilis* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) A: BT NP  
*boninensis* Kano, 1933b: 135 A: JA (Ogasawara)  
*brevenotatus* Pic, 1922c: 13 A: GUA **ORR**  
*caragana* Xie & W.-K. Wang, 2012: 55 A: NIN NMO #74  
*copiosus* Holzschuh, 1991b: 46 A: GUI YUN **ORR**  
*crasipes* Pesarini & Sabbadini, 2015: 49 A: XIZ **ORR** #277  
*eckweileri* Holzschuh, 1992: 24 A: GAN SCH  
*elaeagni* Plavilstshikov, 1956: 818 E: **KZ** ST A: AB KI KZ TD TM UZ  
*eleodes* Fairmaire, 1889a: 65 (*Clytus*) A: GUI GUX HUB SCH SHA XIN XIZ YUN  
*insignifer* Pic, 1902i: 31 (*Clytanthus*)  
*faldermanni* Faldermann, 1837: 269 (*Clytus*) E: ST A: AB AF AR GG IN KI KZ TD TM UZ XIN **ORR**  
*caucasicus* Pic, 1897o: 262 (*Clytanthus*)  
*mesmini* Pic, 1908b: 3 (*Clytanthus*)  
*punctomaculatus* Pic, 1893a: 26 (*Clytus*)  
*quinquemaculatus* Gebler, 1845: 104 (*Clytus*)  
*flavopubescens* Hayashi, 1968c: 14 A: JA (Ryukyus)  
*fraternus* Holzschuh, 1992: 23 A: CH **ORR**  
*furcillatus* Holzschuh, 1989a: 166 A: NP SD  
*gaudens* Holzschuh, 1992: 26 A: SCH  
*glabromaculatus* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*) E: BE BH CR FR GEi GR IT MA SL SP SZ  
*naevius* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*quadripunctatus* Fabricius, 1793: 337 (*Callidium*)  
*sexpunctatus* Olivier, 1790b: 264 (*Callidium*)  
*uniformis* Pic, 1945b: 7 [HN]  
*villosus* Geoffroy, 1785: 80 (*Leptura*)  
*glaucus* Fabricius, 1781: 236 (*Callidium*) E: AZ FR IT (Sardegna) SP PT N: AG MO TU  
*consobrinus* P. H. Lucas, 1851a: xxxi (*Clytus*)  
*griseus* Laporte & Gory, 1836: 80 (*Clytus*)  
*indus* Gmelin, 1790: 1854 (*Cerambyx*)  
*lugens* Küster, 1848c: 76 (*Clytus*)  
*nigrosignatus* Fairmaire, 1856b: 531 (*Clytus*)  
*pilosus*, auct.(not Forster, 1771)  
*quinquepunctatus* P. H. Lucas, 1848: xlviii (*Clytus*)  
*unifasciatus* Pic, 1898a: 11 (*Clytanthus*)  
*vittatus* Rungs, 1947: 99  
*webbei* Laporte & Gory, 1836: 80 (*Clytus*)  
*hainanicus* Gressitt, 1940b: 75 A: HAI  
*hederatus* Heller, 1926: 25 A: GUX **YUN ORR**

*herbstii* Brahm, 1790: 148 (*Leptura*) E: AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE HU **KZ** LA LS LT MD NR NT PL RO SK SP ST  
 SV SZ **TR** UK YU A: ES KZ TR WS  
*sulphureus* Schaum, 1862: 103 (*Clytus*) [RN]  
*verbasci* Fabricius, 1775: 194 (*Callidium*) [HN]  
*hrabovskii* Kratochvíl, 1985b: 66 A: TM **IN** #271  
*ictericus* Holzschuh, 1991b: 45 A: YUN **ORR**  
*inhumeralis* Pic, 1918b: 4 A: FUJ YUN **ORR**  
*insidiosus* Holzschuh, 1986a: 124 A: NP SD **YUN**  
*intactus* Holzschuh, 1992: 25 A: YUN  
*kabateki* Holzschuh, 1998: 46 A: SCH  
*kanoi* Hayashi, 1963d: 134 A: JA (Ryukyus)  
*kobayashii* Komiya, 1976: 31 A: JA (Ogasawara)  
*kusamai* Satō, 1999: 47 A: JA (Ogasawara)  
*lingnanensis* Gressitt, 1951a: 626 A: FUJ GUA HUB HUN  
*macaumensis* Chevrolat, 1845: 98 (*Clytus*) A: GUA GUX HAI HKG SHA  
*masatakai* Niisato & Karube, 2006: 222 A: JA (Ogasawara)  
*minamiwo kitaïwo* Niisato & Karube, 2002b: 250 A: JA (Ogasawara)  
*minamiwo minamiwo* Satō & N. Ohbayashi, 1982: 50 A: JA (Ogasawara)  
*miwai* Gressitt, 1936: 100 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JIX NE SCH SHA SHN TAI ZHE  
*shirozui* Hayashi, 1965: 110  
*moupinensis* Fairmaire, 1888a: 33 (*Clytus*) A: GUI GUX HUB SCH YUN ZHE  
*immaculatithorax* Pic, 1933a: 12  
*muscosus* Bates, 1873: 198 (*Clytanthus*) A: JA SC  
*bifasciatus* Kano, 1933b: 135  
*mushanus* Matsushita, 1931a: 44 A: TAI  
*nepalensis* Hayashi, 1979: 89 A: NP  
*nodai* Makihara, 1986c: 279 A: JA  
*praecanus* Holzschuh, 2006b: 289 A: YUN  
*proannulatus* Gressitt & Rondon, 1970: 220, 225 A: YUN **ORR** #53  
*probsti* Holzschuh, 1989b: 380 A: TAI  
*quinquefasciatus* Laporte & Gory, 1836: 101 (*Clytus*) A: JA SC TAI  
*salicicola* Holzschuh, 1993a: 36 A: YUN  
*semikanoi* Hayashi, 1974a: 29 A: TAI  
*seniculus* Holzschuh, 2006b: 287 A: YUN  
*siegriedae* Holzschuh, 1993a: 36 A: YUN **ORR**  
*signaticollis* Laporte & Gory, 1836: 103 (*Clytus*) A: FUJ GUA HUB JA (Ryukyus) JIX SHA TAI ZHE **ORR**  
*fainanensis* Pic, 1918b: 4  
*oppositus* Chevrolat, 1863b: 303 (*Anthoboscus*)  
*simillimus* Kraatz, 1879d: 91 (*Clytus*) A: ES FE FUJ GAN GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIL JIX MG NC NMO QIN SC SCH  
 SHA SHN XIN YUN ZHE  
*duodecimmaculatus* Kraatz, 1879d: 91 (*Clytus*) [RN]  
*griseopubens* Pic, 1904d: 17 (*Clytanthus*)  
*joannisi* Théry, 1896: 108 (*Clytanthus*)  
*sexmaculatus* Motschulsky, 1859b: 494 (*Clytus*) [HN]  
*taiwanus* Matsushita, 1933b: 285 A: FUJ GUA HUB SCH TAI YUN  
*tredecimmaculatus* Chevrolat, 1863b: 305 (*Anthoboscus*) A: **FUJ GUA NO**  
*trivialis* Holzschuh, 2010: 189 A: SCH YUN XIZ  
*vageapicatus* Pesarini & Sabbadini, 2015: 48 A: XIZ #277  
*varius damascenus* Chevrolat, 1854: 483 (*Clytus*) E: GR (Rodas) N: EG A: CY IN IS IQ JO LE SY TR #247  
*varius varius* O. F. Müller, 1766: 188 (*Leptura*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GBi GE GR HU IT LS LT MA MC MD NL  
 PL RO SK SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR GG KZ TR WS  
*c-duplex* Scopoli, 1786: 46 (*Stenocorus*)  
*ferrugineus* Mulsant, 1839: 87 (*Clytus*)  
*gammoides* Geoffroy, 1785: 81 (*Leptura*)  
*incanus* Plavilstshikov, 1924: 229 #72  
*mixtornatus* Fleischer, 1908: 211 (*Clytanthus*)  
*strigosus* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*venustus* Gmelin, 1790: 1856 (*Cerambyx*)  
*viridicollis* Kraatz, 1871b: 410 (*Clytus*)  
*vartianae* Holzschuh, 1974a: 91 A: PA  
*viridulus* Kano, 1933b: 136 A: TAI  
*parvus* Matsushita, 1933b: 284  
*viticis* Gressitt & Rondon, 1970: 225 A: SE SW **ORR**  
*yakitai* Niisato, 2005: 384 A: JA (Ryukyus)  
*yayeyamensis* Kano, 1933b: 137 A: JA TAI  
*dubius* Matsushita, 1933b: 281  
*yedoensis* Kano, 1933b: 133 (*Clytus*) A: JA

*zelus* Holzschuh, 1989a: 166 A: TAI  
**subgenus** *Perderomaculatus* Özdikmen, 2011a: 537 type species *Cerambyx sartor* Müller, 1766  
*golestanicus* Vorišek, 2012: 2 A: IN  
*gratiosus gratiosus* Marseul, 1868: 203 (*Clytus*) A: IS LE TR #247  
*gratiosus sparsus* Reitter, 1886: 67 (*Clytus*) E: GR A: SY TR #247  
*pelletieri* Laporte & Gory, 1836: 93 (*Clytus*) N: AG MO TU  
*lepeletieri* Pic, 1891j: 145  
*solutus* Dayrem, 1922a: 18 (*Clytanthus*)  
*pseudoswatensis* Holzschuh, 1983: 373 A: PA  
*sartor* O. F. Müller, 1766: 188 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT KZ LA LU MC MD PL PT RO SK  
SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR CY ?ES GG IN IS JO KZ LE IQ SY TM TR WS #39 #84  
*achilleae* Brahm, 1790: 141 (*Leptura*)  
*angusticollis* Mulsant, 1851: 123 (*Clytus*)  
*corsicus* Chevrolat, 1882: 58 (*Clytus*)  
*fulvicollis* Mulsant, 1862: 181 (*Clytus*)  
*griseus* Gabriel, 1910: 556 (*Clytanthus*)  
*lineola* Scopoli, 1786: 44 (*Stenocorus*)  
*massiliensis* Linnaeus, 1767: 1067 (*Leptura*)  
*mequignoni* Pic, 1945a: 13  
*ruficeps* Pic, 1917g: 5  
*rusticus* Geoffroy, 1785: 81 (*Leptura*)  
*spinosulus* Mulsant, 1862: 182 (*Clytus*)  
*swatensis* Holzschuh, 1974a: 92 A: PA  
*wewalkai* Holzschuh, 1969: 77 A: TR  
**subgenus ???**  
*acrocarpi* Gardner, 1942: 71 A: NP "Bengal"  
*albopunctatus* Pic, 1916h: 13 (*Clytanthus*) A: YUN  
*anulifer* Heller, 1926: 26 A: NP UP  
*biinterruptus* Pic, 1943a: 1 A: CH  
*capensis* Laporte & Gory, 1836: 90 (*Clytus*) A: SA YE AFR  
*caffer* Fehraeus, 1872a: 66 (*Xylotrechus*)  
*curvatofasciatus* Aurivillius, 1922a: 6 A: TAI ORR  
*duo* Fairmaire, 1888a: 33 (*Clytus*) A: JIA JIX  
*externesignatus* Pic, 1936b: 13 A: YUN  
*hauseri* Pic, 1931r: 258 A: YUN  
*ignobilis* Bates, 1878b: 721 (*Clytanthus*) A: KA PA  
*impressithorax* Pic, 1950c: 6 A: "Kashmir"  
*kinganus* Pic, 1903e: 105 (*Clytanthus*) A: CH  
*innotatus* Pic, 1920a: 2  
*uniformis* Pic, 1920d: 16  
*lepesmei* Pic, 1950f: 507 A: BT  
*michi* Pic, 1950c: 11 A: CH ORR  
*rubricollis* Laporte & Gory, 1836: 88 (*Clytus*) A: YUN ORR  
*semiformosus* Pic, 1908f: 14 (*Clytanthus*) A: YUN  
*semisinuatus* Pic, 1949b: 54 A: SD  
*socius* Gahan, 1906a: 264 (*Caloclytus*) A: SD  
*sulcaticeps* Pic, 1924a: 16 (*Clytanthus*) A: ANH FUJ HUB JIA YUN ZHE  
*tixieri* Pic, 1902i: 31 (*Clytanthus*) A: CH ORR  
*touzalini* Pic, 1920g: 198 A: YUN  
  
genus *Chlorophorus*, nomen dubium  
*minomensis* Seki & Suematsu, 1935: 203 A: JA  
  
**genus** *Clytobius* Gressitt, 1951a: 261 type species *Clytus davidis* Fairmaire, 1878  
*davidis* Fairmaire, 1878: 132 (*Clytus*) A: BEI CE SHN  
  
**genus** *Clytocera* Gahan, 1906a: 279 type species *Clytocera chionospila* Gahan, 1906  
*taiwanensis* Hayashi, 1974a: 30 A: TAI  
  
**genus** *Clytosaurus* J. Thomson, 1864: 190 type species *Clytosaurus priapus* J. Thomson, 1864  
*siamensis* Jordan, 1894b: 497 A: HAI YUN ORR  
*signaticollis* Pic, 1922a: 8 (*Xylotrechus*)  
  
**genus** *Clytus* Laicharting, 1784: 88 type species *Leptura arietis* Linnaeus, 1758  
**subgenus** *Clytus* Laicharting, 1784: 88 type species *Leptura arietis* Linnaeus, 1758  
*Clytumnus* J. Thomson, 1861: 404 [RN] type species *Leptura arietis* Linnaeus, 1758  
*Europa* J. Thomson, 1861: 221 type species *Leptura arietis* Linnaeus, 1758



*Sphegesthes* Chevrolat, 1863b: 333 type species *Leptura arietis* Linnaeus, 1758  
*ambigenus* Chevrolat, 1882: 58 N: AG TU  
*biinterruptus* Pic, 1895k: cclxxiv  
*externeinterruptus* Pic, 1934c: 22  
*lebouli* Pic, 1932d: 25  
*leprieuri* Pic, 1934e: 20  
*arietis* Linnaeus, 1758: 399 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE ES FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT  
LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: TR N: MR  
*arcuatus* Sulzer, 1761: 12 (*Leptura*)  
*bickhardtii* Pic, 1913c: 98  
*bourdilloni* Mulsant, 1839: 81  
*chapmani* Pic, 1937c: 13  
*cloueti* Théry, 1893: ccxiii  
*gazella* Fabricius, 1793: 333 (*Callidium*)  
*heyrowskyi* Pic, 1931c: 14  
*quadrifasciatus* DeGeer, 1775: 81 (*Cerambyx*)  
*arietis lederi* Ganglbauer, 1882: 730 [= 1886: 232] A: AB IN TM  
*arietis oblitus* Roubal, 1932: 17 E: ST A: AB AR GG TR  
*arietoides* Reitter, 1900f: 281 E: CT ST A: ES FE JA KZ MG NC NE NMO ~~SC~~-WS XIN #80  
*sachalinensis* Matsushita, 1933a: 274  
*sibiricus* Pic, 1900e: 11  
*venustus* Plavilstshikov, 1940a: 412  
*auripilis* Bates, 1884a: 230 A: HUB JA  
*buglanicus* Kadlec, 2005: 106 A: TR  
*ciliciensis* Chevrolat, 1863b: 334 (*Sphegesthes*) A: SY TR  
*bifarius* Heyden, 1889b: 329  
*delagrangei* Pic, 1945b: 6  
*griseofasciatus* Pic, 1908b: 3  
*reitteri* Théry, 1892: xcvi  
*clavicornis* Reiche, 1860: 734 E: IT (Sicilia)  
*crassicornis* Mulsant, 1862: 159  
*fibularis* Holzschuh, 2003a: 207 A: HEB NMO  
*gulekanus* Pic, 1904k: 65 A: TR  
*insignitus* Fairmaire, 1866b: 269 [DA] A: TR  
*signifer* Marseul, 1875a: 396  
*kabateki* Sama, 1998: 49 A: LE SY  
*kumalariensis* Johanides, 2001: 219 A: TR  
*lama* Mulsant, 1847c: 421 E: AU BU BY CR CZ FR GE GR HU IT LS PL RO SK SL SZ UK YU  
*bifasciatus* Nicolas, 1901: 29  
*maritimus* Pic, 1945b: 6  
*vesubiensis* Pic, 1900w: 110  
*larvatus* Gressitt, 1939b: 99 A: ANH JIX ZHE  
*madoni* Pic, 1891n: ccxi A: IS LE SY TR  
*preapicalis* Pic, 1939c: 17  
*mayeti* Théry, 1892: xcvi A: "Siberia"  
*melaenus* Bates, 1884a: 220 A: FE JA JIX NC SC  
*montanus* Nonfried, 1893: 337 A: "Himalaya"  
*monticola* Gahan, 1906a: 251 A: KA PA XIZ YUN  
*nigritulus* Kraatz, 1879d: 109 A: ES FE HEI JIL NC SC  
*fulvohirsutus* Pic, 1904e: 18  
*orientalis* Kano, 1933b: 133 A: TAI  
*paradisiacus* Rapuzzi & Jeniš, 2015b: 767 E: GR #123  
*parvigranulatus* Holzschuh, 2006b: 285 A: SHA  
*peyroni* Pic, 1899c: 209 A: LE  
*planiantennatus* Lim & Han, 2012: 193 A: SC  
*quadraticollis* Ganglbauer, 1889a: 66 A: GAN  
*raddensis* Pic, 1904e: 18 A: FE GUI HUB JA NC NE SC SHN  
*hypocrita* Plavilstshikov, 1940a: 416  
*rhamni rhamni* Germar, 1817: 223 E: AL BH CR GR IT MC SL YU  
*innormalis* Pic, 1927e: 11  
*paliuri* Depoli, 1940: 304  
*rhamni bellieri* Gautier des Cottés, 1862: 77 E: FR GE IT PT SP SZ  
*ferruginipes* Pic, 1891b: 26  
*siculus* Wagner, 1927b: 93 [HN]  
*rhamni temesiensis* Germar, 1824: 519 (*Callidium*) E: AU BU CT CZ GE HU MD RO SK SL ST TR UK A: AB AR CY GG IN IS  
KZ LE SY TR  
*ferruginipes* Pic, 1891b: 26  
*longicollis* Reitter, 1904: 82  
*robertae* Mineau & Teocchi, 1986: 12 E: FR

*rufopicalis* Pic, 1917d: 7 A: XIZ YUN  
*subinterruptus* Pic, 1920g: 197  
*rufobasalis* Pic, 1917j: 353 A: YUN  
*schneideri inapicalis* Pic, 1895b: 38 A: TR  
*schneideri schneideri* Kiesenwetter, 1879: 313 [= 1879: 57] A: AR AB GG IN TR  
*schurmanni* Sama, 1996c: 108 A: TR  
*taurusensis* Pic, 1903m: 139 (*Chlorophorus*) A: IS TR  
*bytinskii* Heyrovský, 1954: 395  
*triangulimacula* A. Costa, 1847: 110 E: IT  
*tropicus* Panzer, 1795: 265 (*Callidium*) E: AU BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL SP ST SZ TR UK YU  
#123

*interruptus* Pic, 1931c: 14  
*mucronatus* Laporte & Gory, 1836: 52  
*prescutellaris* Pic, 1931c: 14  
*unicolor* Kano, 1933b: 132 (*Xylotrechus*) A: TAI  
*validus* Fairmaire, 1896a: 128 A: HEN SCH SHX XIZ YUN  
*viridescens* Matsushita, 1933b: 274 A: TAI  
**subgenus *Sphegoclytus* Sama, 2005c: 69 type species *Clytus stepanovi* Danilevsky & Miroshnikov, 1985**  
*stepanovi* Danilevsky & Miroshnikov, 1985: 272 E: ST A: GG  
*vesparum* Reitter, 1889f: 375 A: AB IN

**genus *Cyrtoclytus* Ganglbauer, 1882: 736 type species *Callidium capra* Germar, 1824**  
*agathus* Holzschuh, 1999: 40 A: GAN SHA  
*capra* Germar, 1824: 518 (*Callidium*) E: AU BH BY CT CZ EN FR GE LA LT MD NT PL RO SK ST SZ UK A: AB ES FE HEI  
IN JIL KZ LIA MG NC NMO SC SCH WS  
*obliteratus* Pic, 1943b: 1  
*sachalinensis* Kano, 1933b: 134  
*zenobia* Z. Wang, 2003: 191, 399  
*caproides caproides* Bates, 1873: 200 (*Clytus*) A: FE HEI JA JIL LIA SC  
*caproides kamakarii* Yokoyama, 1971: 94 A: JA  
*elegans* Pesarini & Sabbadini, 2015: 44 A: YUN #277  
*elegantissimus* Niisato & Chou, 2009: 222 A: GUI  
*formosanus* Gressitt, 1934: 167 A: TAI  
*kusamai* Niisato, 1988b: 138 A: TAI  
*luteomarginatus* Pic, 1914e: 18 (*Clytus*) A: YUN  
*monticallius* Komiya, 1980: 33 A: GUX JA SC  
*multizonus* Gressitt, 1951a: 260 A: FUJ  
*ohbayashii* Niisato & Chou, 2009: 226 A: GUX  
*petrae* Viktora, 2015a: 31 A: SCH #171  
*yunamensis* Pic, 1906d: 18 (*Clytus*) A: YUN **ORR**  
*keiichii* Niisato, 1999: 43

**genus *Demonax* J. Thomson, 1861: 226 type species *Demonax nigrofasciatus* J. Thomson, 1861**  
*Elezira* Pascoe, 1869: 637 type species *Clytus balyi* Pascoe, 1859  
*acanthocerus* Ganglbauer, 1889a: 68 (*Clytanthus*) A: GAN  
*albicinctus* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) A: BT NP SD  
*filiformis* Laporte & Gory, 1836: 95 (*Clytus*)  
*alcanor* Gressitt & Rondon, 1970: 270 A: GUX HAI YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*angulifascia* Aurivillius, 1922a: 11 A: TAI **ORR**  
*kotoensis* Kano, 1938: 117  
*annamensis* Pic, 1943a: 2 [RN] A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*diversefasciatus* Pic, 1937b: 8 [HN]  
*anticereductus* Pic, 1935a: 15 A: CH  
*ascendens* Pascoe, 1859: 27 (*Clytus*) A: NP UP **ORR**  
*geniculatus* Chevrolat, 1863b: 280 (*Rhaphuma*)  
*balyi* Pascoe, 1859: 27 (*Clytus*) A: NP "India"  
*bicinctus* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) A: NP  
*bidenticornis* Hayashi, 1974a: 34 A: TAI  
*bimaculicollis* Schwarzer, 1925a: 28 (*Chlorophorus*) A: TAI  
*kotahirai* Mitono, 1942: 103  
*bowringii* Pascoe, 1859: 28 (*Clytus*) A: FUJ GUA HAI HKG JIX **ORR**  
*breveapicalis* Pic, 1927b: 33  
*gracilipes* Pic, 1935a: 15  
*breveluteobasalis* Pic, 1943a: 2 A: NP  
*buteae* Gardner, 1940: 217 A: NP PA UP  
*christinae* Holzschuh, 1983: 387 A: NP  
*confidens* Holzschuh, 1993a: 39 A: YUN

*contrarius* Holzschuh, 1991: 52 A: YUN **ORR** #53  
*corallipes* Pic, 1920a: 1 A: YUN  
*bisbinotatus* Pic, 1920a: 1  
*implicatus* Pic, 1920a: 1  
*curvofasciatus* Gressitt, 1939a: 39 (*Rhaphuma*) A: FUJ JIA GUA GUI HUN SCH SHA SHX TAI ZHE  
*triatriculodilatatus* Hayashi, 1974a: 35 (Taiwan) #149  
*determinatus* Holzschuh, 2013a: 11 A: GUI SCH SHA  
*dignus* Gahan, 1894a: 26 A: YUN **ORR**  
*rubricollis* Pic, 1923b: 10  
*diversefasciatus* Pic, 1920a: 1 A: YUN **ORR**  
*donaubaueri* Holzschuh, 1996: 8 A: YUN  
*dorotheae* Holzschuh, 1983: 385 A: NP  
*elongatus* Gressitt & Rondon, 1970: 263 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*ferrugatus* Holzschuh, 2013a: 12 A: SCH  
*fimbriatulus* Holzschuh, 2006b: 296 A: YUN  
*flavicomus* Holzschuh, 2016: 98 A: XIZ #217  
*flavicomis* Holzschuh, 2016: 72, 100 [wrong spelling] #217  
*formosomontanus* Ikeda & Niisato, 1984: 9 A: TAI  
*fugongensis* Guo & L. Chen, 2005: 408 A: YUN  
*funebri* Lameere, 1890: ccxii (*Clytus*) A: "Hindostan"  
*gertrudae* Holzschuh, 1983: 395 A: BT NP **YUN**  
*gunjii* Holzschuh, 1983: 387 A: NP  
*hengduanus* Holzschuh, 2006b: 298 A: YUN  
*himalayanus* Pic, 1912l: 94 (*Chlorophorus*) A: HP NP  
*ingridae* Holzschuh, 1983: 386 A: NP SD  
*inhumeralis* Pic, 1916j: 181 A: SCH  
*iniquus* Holzschuh, 1993a: 38 A: YUN  
*inops* Holzschuh, 1991b: 58 A: YUN **ORR**  
*izumii* Mitono, 1942: 102 A: TAI  
*jamesi* Holzschuh, 1986a: 125 A: SD  
*jendeki* Holzschuh, 1995: 41 A: YUN  
*josefinae* Holzschuh, 1983: 383 A: NP SD  
*katarinae* Holzschuh, 1983: 384 A: NP YUN  
*kezukai* Holzschuh, 1984c: 365 A: TAI  
*kheoae* Gressitt & Rondon, 1970: 272 A: YUN **ORR**  
*kucerai* Holzschuh, 2006b: 295 A: SCH SHA  
*langsonius* Fairmaire, 1895: 181 (*Clytus*) A: YUN **ORR**  
*languidus* Holzschuh, 1992: 37 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*leucophaeus* Holzschuh, 1993a: 40 A: SCH  
*leucoscutellatus* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) A: GUX NP SD **ORR**  
*levipes* Holzschuh, 1991c: 51 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*lineatus* Chevrolat, 1863b: 286 (*Grammographus*) A: BT "India"  
*literatus hainanensis* Mitono, 1944: 248 A: HAI  
*literatus literatus* Gahan, 1894a: 27 A: YUN **ORR**  
*longissimus* Pic, 1914e: 18 A: XIZ YUN  
*longissimus* Gressitt, 1935g: 572  
*longithorax* Pic, 1950f: 508 A: BT  
*luridicornis* Chevrolat, 1863b: 270 A: HKG  
*mali* Gressitt, 1951a: 297 A: GUX YUN  
*mariae* Holzschuh, 1983: 382 A: BT NP  
*marnei* Pic, 1918c: 7 A: GUI YUN  
*masaoi* Niisato, 1984a: 11 A: TAI  
*masatakai* K. Ohbayashi, 1964: 25 A: JA (Ryukyus)  
*maximus* Pic, 1922b: 25 A: GUX **ORR**  
*multireductus* Pic, 1935a: 16 A: YUN  
*nansenensis* Pic, 1903b: 21 A: YUN **ORR**  
*lineaticollis* Schwarzer, 1931: 64  
*narayani* Holzschuh, 1984c: 366 A: NP SD  
*nigromaculatus* Gahan, 1906a: 284 A: BT NP SD  
*nishiyamai* Niisato, 1984a: 11 A: FUJ TAI  
*occultus* Gressitt & Rondon, 1970: 268 A: YUN **ORR**  
*ohbayashii* Samuelson, 1965a: 79 A: JA  
*okunii* Mitono, 1942: 104 A: TAI  
*olivaceus* Gressitt, 1951a: 299 A: FUJ  
*palleolus* Holzschuh, 2006b: 291 A: SCH SHA  
*parilis* Holzschuh, 1995: 39 A: YUN

*pilipes* Holzschuh, 2016: 101 A: XIZ #217  
*probus* Holzschuh, 1991b: 52 A: YUN  
*proculscuti* Li, Tian & Chen, 2013a: 455 A: YUN  
*pseudonotabilis* Gressitt & Rondon, 1970: 262 A: SCH **ORR**  
*pseudopsilomerus* Gressitt & Rondon, 1970: 272 A: YUN **ORR** #48  
*pseudotristiculus* Gressitt & Rondon, 1970: 266 A: HAI **ORR**  
*puerilis* Holzschuh, 1991b: 57 A: CH **ORR**  
*pumilio* Holzschuh, 1991c: 48 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*ravus* Holzschuh, 1992: 37 A: SCH  
*reductispinosus* Gressitt, 1942c: 30 [RN] A: FUJ HAI  
*brevespinosus* Gressitt, 1940b: 81 [HN]  
*hainanensis* Gressitt & Rondon, 1970: 263 [RN]  
*reticollis* Gahan, 1894a: 28 A: GUX HAI YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*alboantennatus* Gressitt & Rondon, 1970: 271  
*mongtsenensis* Pic, 1904c: 12 #229  
*reticulicollis* Gressitt, 1940b: 82 A: GUA GUX HAI  
*rosae* Holzschuh, 1983: 393 A: NP SD **YUN**  
*rosicola* Holzschuh, 2006b: 294 A: YUN  
*rufus* Guo & L. Chen, 2005: 407 A: YUN  
*sabinae* Holzschuh, 1983: 390 A: NP UP  
*salvazai* Pic, 1923b: 10 A: YUN **ORR**  
*nousophi* Gressitt & Rondon, 1970: 270  
*sausai* Holzschuh, 1995: 40 A: YUN  
*sauteri* Matsushita, 1933b: 290 [RN] A: TAI  
*matsushitai* Gressitt, 1936: 97  
*savioi* Pic, 1924a: 16 (*Clytanthus*) A: **FE GUI HEB NC SC SHA SHG SHX**  
*sawaii* Ikeda, 1990: 7 A: JA  
*semiluctuosus* A. White, 1855: 283 (*Clytus*) A: NP YUN **ORR**  
*albobifasciatus* Pic, 1920a: 1  
*mouhouti* Pascoe, 1869: 604 (*Clytanthus*)  
*praecanus* Chevrolat, 1863b: 277 (*Rhaphuma*)  
*semixenicus* Hayashi, 1962a: 12 A: JA (Ryukyus)  
*seoulensis* Mitono & Cho, 1942: 3 A: SC  
*siccus* Holzschuh, 1991b: 57 A: CH **ORR**  
*sikangensis* Gressitt, 1945a: 126 A: SCH  
*simillimus* Gressitt, 1939b: 103 A: FUJ JIA ZHE  
*spinifer* Pic, 1920g: 197 A: YUN  
*stabilis* Holzschuh, 2003a: 222 A: SHA  
*subai* Holzschuh, 1989c: 399 A: BT  
*subobscuricolor* Pic, 1918b: 5 A: YUN  
*substitutus* Gressitt, 1951a: 300 A: TAI  
*sulinensis* Niisato, 1984a: 12 A: TAI  
*tenuiculus* Holzschuh, 1991b: 52 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*testaceoannulatus* Pic, 1935a: 15 A: YUN **ORR** (Weigel et al., 2013)  
*testaceus* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) A: NP SD  
*transilis* Bates, 1884a: 229 A: JA  
*traudae* Holzschuh, 1983: 391 A: SD **YUN**  
*triaculeatus* Aurivillius, 1922a: 13 A: TAI **ORR**  
*tristiculus* Fairmaire, 1895: 183 (*Clytus*) A: GAN **ORR**  
*trudae* Holzschuh, 1983: 392 A: BT NP SD YUN  
*tsitoensis* Fairmaire, 1888b: 144 (*Clytus*) A: FUJ JIX SCH ZHE  
*unidenticornis* Hayashi, 1974a: 33 A: TAI  
*uniformis* Pic, 1925b: 21 A: "India"  
*venosulus* Holzschuh, 2006b: 292 A: SCH  
*viduatus* Holzschuh, 2009: 343 A: YUN **ORR** #277  
**genus *Echinocerus* Mulsant, 1862: 143 type species *Cerambyx floralis* Pallas, 1773**  
*Paraplagionotus* Kasatkin, 2005: 51 [unnecessary RN]  
*floralis* Pallas, 1773: 724 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LT MC MD NT PL RO SK SL SP ST SZ  
TR UK YU A: AB AR ES GG IN **IQ** IS JO KI KZ TD TM TR UZ WS XIN #39  
*abruptus* Kraatz, 1871b: 408 (*Clytus*)  
*araratensis* Pic, 1901b: 11 (*Clytus*)  
*arcuatus* Scopoli, 1772: 97 (*Stenocorus*)  
*armeniacus* Reitter, 1890c: 213 (*Plagionotus*)  
*aulicus* Laicharting, 1784: 103 (*Clytus*)  
*basicornis* Reitter, 1890c: 213 (*Plagionotus*)  
*clermonti* Pic, 1913c: 121 (*Plagionotus*)

*controversus* Schrank, 1798: 679 (*Clytus*)  
*fasciatus* Herbst, 1784: 98 (*Callidium*)  
*indicus* Gmelin, 1790: 1856 (*Cerambyx*)  
*massiliensis* Pic, 1951a: 1 (*Plagionotus*)  
*pilifer* Reitter, 1890c: 213 (*Plagionotus*)  
*pruinosis* Kraatz, 1871b: 409 (*Clytus*)  
*variabilis* Motschulsky, 1860a: 144 [= 1860c: 305] (*Clytus*)  
*zebra* Dalman, 1817b: 194 (*Clytus*)

**genus *Epiclytus* Gressitt, 1935b: 173** type species *Clytus yokoyamai* Kano, 1933

*Eoclytus* Plavilstshikov, 1940a: 425 type species *Clytus ussuricus* Pic, 1933

*insolitus* Holzschuh, 1991: 45 A: CH ORR

#46

*itoi* Niisato, 1981a: 33 A: TAI

*ussuricus* Pic, 1933d: 10 (*Clytus*) A: FE NC SC

*velaris* Holzschuh, 1998: 46 A: SCH

*yokoyamai* Kano, 1933a: 275 (*Clytus*) A: JA

**genus *Grammographus* Chevrolat, 1863b: 285** type species *Grammographus lineatus* Chevrolat, 1863

*Elezira* Pascoe, 1869: 637 type species *Clytus balyi* Pascoe, 1859

*arcuatus* Matsushita, 1939: 57 (*Demonax*) A: TAI

*flavicollis* Matsushita, 1931c: 403 (*Demonax*) A: TAI

*granulicollis* Hayashi, 1974a: 31 A: TAI

*jezoensis* Matsushita & Tamanuki, 1935: 3 (*Demonax*) A: JA

*kanoi* Hayashi, 1963d: 133 [RN] A: TAI

*monticola* Kano, 1933b: 136 (*Chlorophorus*) [HN]

*notabilis cuneatus* Fairmaire, 1888a: 35 (*Clytus*) A: GUA HEN HUB SCH SHA YUN

*semiobliteratus* Pic, 1902i: 31 (*Clytanthus*)

~~*subobliteratus* Pic, 1918b: 4 (*Chlorophorus*) [RN]~~

*notabilis notabilis* Pascoe, 1862a: 360 (*Clytus*) A: FUJ GUA GUX HUB JA SHA TAI "Korea"

*alphabeticus* Chevrolat, 1863b: 308 (*Anthoboscus*)

*spadiceus* Matsushita, 1933b: 285 (*Chlorophorus*)

*submaculatus* Hayashi, 1974a: 32 A: TAI

*taiwanensis* Hayashi, 1966a: 6 A: TAI

**genus *Hesperoclytus* Holzschuh, 1986a: 123** type species *Hesperoclytus katarinae* Holzschuh, 1986

*bozanoi* Pesarini & Sabbadini, 1997: 107 A: SCH

*katarinae* Holzschuh, 1986a: 123 A: BT NP

**genus *Ischnodora* Chevrolat, 1863b: 332** type species *Ischnodora macra* Chevrolat, 1863

*decolorata* Holzschuh, 1995: 38 A: YUN

*macra* Chevrolat, 1863b: 332 A: SD

*angustula* Holzschuh, 1983: 371

*munda* Holzschuh, 1990: 191 A: SD

*sejugata* Holzschuh, 1991a: 11 A: YUN ORR

*separanda* Holzschuh, 1983: 370 A: NP

*ugyeni* Holzschuh, 1989c: 397 A: BT

**genus *Isotomus* Mulsant, 1862: 183** type species *Callidium semipunctatum* Fabricius, 1798 (= *Callidium speciosum* D. H.

Schneider, 1787)

*Caloclytus* Fairmaire, 1864a: 145 [RN] type species *Callidium semipunctatum* Fabricius, 1798 (= *Callidium speciosum* D. H. Schneider, 1787)

*barbarae* Sama, 1977: 66 E IT

*comptus comptus* Mannerheim, 1825: 36 (*Clytus*) E: ST UK A: AB AR GG IN TR

*insularis* Laporte & Gory, 1836: 74 (*Clytus*)

*perspicillius* Fischer von Waldheim, 1832: 438 (*Clytus*)

*pubicollis* Laporte & Gory, 1836: 73 (*Clytus*)

*comptus gilanus* Pic, 1911a: 6 (*Caloclytus*) A: IN

*maculicollis* Holzschuh, 1989a: 169

*comptus meridionalis* Özdikmen & Aytar, 2012b: 691 A: TR

*jarmilae* Sláma, 1982: 209 E: GR (Kriti)

*speciosus ganglbaueri* Pic, 1900f: 64 (*Caloclytus*) E: BH CR ME ?SL

#14

*speciosus speciosus* D. H. Schneider, 1787: 125 (*Callidium*) E: AL AU BU CR CZ GE GR HU MD RO SK SL SK ST UK YU A:

AB AR GG TR

*semipunctatus* Fabricius, 1798: 151 (*Callidium*)

*stierlinii* Tournier, 1872: 276 (*Clytus*)

*syriacus* Pic, 1902h: 25 (*Caloclytus*) A: TR

*theresae* Pic, 1897n: 221 (*Clytus*) N: AG TU

**genus *Kazuoclytus* Hayashi, 1968a: 23** type species *Xylotrechus lautoides* Hayashi, 1950



*fukienensis* Gressitt, 1951a: 254 (*Clytus*) A: FUJ JA TAI  
*yukawai* Makihara, 2004b: 222 (*Xylotrechus*)  
*lautoides* Hayashi, 1950b: 25 (*Xylotrechus*) A: JA SC

**genus *Libanoclytus* Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 164** type species *Libanoclytus tommaso* Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010  
*tommaso* Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 166 A: LE

**genus *Neoclytus* J. Thomson, 1860: 67** [RN] type species *Clytus erythrocephalus* Fabricius, 1787 (= *Callidium acuminatum* Fabricius, 1775)  
*Rhopalopachys* Chevrolat, 1860d: 457 type species *Clytus morosus* Chevrolat, 1860  
*Rhopalomerus* Chevrolat, 1860d: 457 [HN] type species *Clytus cacicus* Chevrolat, 1860  
*acuminatus acuminatus* Fabricius, 1775: 194 (*Callidium*) Ei: CR FR HU IT SK SL SZ YU **NAR NTRi**  
*americanus* Gmelin, 1790: 1854 (*Cerambyx*)  
*aspericollis* Germar, 1824: 517 (*Callidium*)  
*erythrocephalus* Fabricius, 1787: 156 (*Callidium*)

**genus *Neoplacionotus* Kasatkin, 2005: 51** type species *Clytus bobelayei* Brullé, 1832

*andreui* Fuente, 1908a: 21 (*Placionotus*) E: PT SP #254  
*marcae* López-Colón, 1997: 219 (*Placionotus*) [incorrect orig. spelling]  
*marcaorum* López-Colón, 1997: 219 (*Placionotus*)  
*marcorum* Vives, 2000: 190 [unjustified emendation]  
*bobelayei bobelayei* Brullé, 1832: 253 (*Clytus*) E: AL BU GR MC RO TR #39 #196  
*bobelayei huseyini* Lazarev, 2016d A: AB AR GG IN ST TM TR UK #196  
*speciosus* Adams, 1817: 309 (*Callidium*) [HN]  
*bobelayei mouzafferi* Pic, 1905g: 114 (*Placionotus*) A: IN IQ IS JO SY TR #196  
*luristanicus* Pic, 1911a: 6 (*Placionotus*)  
*persicus* Pic, 1951a: 1 (*Placionotus*)  
*scalaris* Brullé, 1832: 254 (*Clytus*) E: AL BU GR IT MC A: TR N: AG MO TU [see: López-Colón, 1997] #84  
*interruptus* Dayrem, 1928b: 77 (*Placionotus*)  
*siculus* Laporte & Gory, 1836: 46 (*Clytus*)  
*vivesi* López-Colón, 1997: 221 (*Placionotus*)

**genus *Perissus* Chevrolat, 1863b: 262** type species *Perissus x-littera* Chevrolat, 1863

*aemulus* Pascoe, 1869: 618 A: YUN **ORR**  
*angusticinctus* Gressitt, 1942g: 81 A: HUB ZHE  
*arisanus* Seki & Suematsu, 1935: 203 A: TAI  
*asperatus* Gressitt, 1951a: 266 A: GUA HAI TAI  
*atronotatus* Pic, 1937a: 12 A: CH **ORR**  
*bauhiniae* Gardner, 1936: 135 A: UP  
*cinericius* Holzschuh, 2009a: 337 A: CH **ORR** #46  
[? *clavicornis clavicornis* Pic, 1927b: 34 (*Xylotrechus*) - Vietnam] #100  
*clavicornis luteopubescens* Pic, 1943b: 1 A: CH  
*crassicollis* Pesarini & Sabbadini, 1997: 112 A: FUJ  
*dalbergiae* Gardner, 1930: 155 A: UP  
*declaratus* Holzschuh, 2003a: 204 A: GUI HUN  
*delectus* Gressitt, 1951a: 267 A: SHA  
*delerei* Tippmann, 1958a: 49 A: AF  
*demonacoides* Gressitt, 1936: 98 (*Chlorophorus*) A: TAI  
*fairmairei* Gressitt, 1940c: 180 [RN] A: HEB **NC** NMO SC SE SHA  
*fuliginosus* Fairmaire, 1888b: 145 [HN]  
*semifulvus* Pic, 1916h: 13 [HN]  
*sinho* Danilevsky, 1993d: 114  
*fuliginosus* Chevrolat, 1863b: 328 (*Amauresthes*) A: BT NP TAI UP XIZ **ORR**  
*basalis* Plavilstshikov, 1927b: 106  
*fulvopictus* Matsushita, 1933b: 276 A: TAI  
*griseus* Gressitt, 1936: 95 A: TAI  
*hooraianus* Matsushita, 1943: 573 (*Rhaphuma*) A: TAI  
*indistinctus* Gressitt, 1940b: 72 A: HAI  
*intersectus* Holzschuh, 2003a: 203 A: SCH SHA XIZ  
*jiuzhaigouensis* Viktora, 2016: 72 A: SCH #232  
*kankauensis* Schwarzer, 1925a: 26 A: TAI  
*kiangsuensis* Gressitt, 1940c: 180 A: JIA  
*kimi* Niisato & Koh, 2003: 292 A: SC  
*kiusiuensis hisamatsui* K. Ohbayashi, 1958a: 12 A: JA  
*kiusiuensis kiusiuensis* K. Ohbayashi, 1944: 4 A: JA  
*kiusiuensis yamadai* Hayashi, 1962a: 11 A: JA  
*laetus* Lameere, 1893a: 283 A: HAI YUN **ORR**

*chungkonensis* Gressitt, 1940b: 73  
*proprius* Gahan, 1894a: 21  
*latepubens* Pic, 1950b: 4 A: CH  
*luteonotatus* Pic, 1943b: 2 A: CH  
*magdalenae* Holzschuh, 1990: 189 A: NP  
*matyasi* Viktora, 2016: 67 A: YUN #232  
*mimicus* Gressitt & Rondon, 1970: 215 A: FUJ HAI HUB YUN ORR  
*multifenestratus* Pic, 1926b: 1 (*Amauresthes*) A: SCH #232  
*mutabilis mutabilis* Gahan, 1894a: 23 A: NP SD YUN ORR  
*ogasawarensis* Endo, 2000: 193 A: JA (Ogasawara)  
*paulonotatus* Pic, 1902i: 30 (*Clytus*) A: SCH YUN  
*persimilis* Gahan, 1894: 23 A: YUN ORR  
*petrae* Viktora, 2016: 69 A: YUN #232  
*quercus* Gardner, 1940: 218 A: NP UP  
*rayus* Gressitt & Rondon, 1970: 212 A: GUA HAI ORR  
*rhapumoides* Gressitt, 1940c: 181 A: JIA  
*rubricollis* Gressitt, 1937c: 453 A: FUJ  
*thibetanus* Pic, 1918b: 5 A: XIZ  
*trabealis* Holzschuh, 2003: 205 A: SCH  
*tsutsumii* Makihara, 1979: 161 A: JA (Ryukyus)  
*wenroncheni* Niisato, 1986a: 4 A: TAI

**genus *Plagionotus* Mulsant, 1842b: 1** type species *Leptura detrita* Linnaeus, 1758  
*Plagyonotus* Thomson, 1861: 220 [unjustified emendation]  
*Platynotus* Mulsant, 1839: 71 [HN] type species *Leptura detrita* Linnaeus, 1758  
*arcuatus arcuatus* Linnaeus, 1758: 399 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IR IT LA LT LU  
MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG MO TU A: GG IN KZ SY TR #84  
*apicalis* Hampe, 1863: 289 (*Clytus*)  
*buyssoni* Dauphin, 1924: 42  
*interrupteconnatus* G. Schmidt, 1951: 16  
*lunatus* Fabricius, 1782: 500 (*Callidium*)  
*martialis* Pic, 1918d: 15  
*milliati* Pic, 1934e: 20  
*multiinterruptus* Pic, 1933d: 6  
*pagnioni* Pic, 1925d: 10  
*plavilstshikovi* G. Schmidt, 1951: 15  
*reichei* J. Thomson, 1861: 220 (*Plagyonotus*)  
*salicis* Schrank, 1798: 677 (*Clytus*)  
*stauropolibus* Pic, 1915e: 7  
*arcuatus ghidottii* Pesarini & Sabbadini, 2011: 47 E: GR  
*arcuatus kirgizicus* Lazarev, 2010c: 161 A: KI  
*arcuatus lugubris* Ménétériés, 1832: 229 (*Clytus*) A: AB AR IN TM  
*flavicornis* Pic, 1898b: 19  
*henoni* Pic, 1933d: 6  
*lenkoranus* Pic, 1933d: 6  
*arcuatus multiinterruptus* Pic, 1933: 6 A: AB AR TR  
*?arcuatus tastani* Özdikmen, Atak & Uçkan, 2017b: 89 E: TR A: TR #240  
*bartholomei* Motschulsky, 1860a: 142 (*Clytus*) A: AB IN  
*admirabilis* Heyden, 1879: 314 [1879: 58] (*Clytus*)  
*?bieberi* Bodemeyer, 1927: 93 A: IN  
*bisbifasciatus* Pic, 1915f: 13 A: YUN  
*christophi* Kraatz, 1879d: 108 (*Clytus*) A: ANH FE HEB HEI HEN HUB JA JIL LIA NC SC SHA  
*detritus africaeseptentrionalis* Tippmann, 1952a: 143 A: SY N: EG #215  
*detritus caucasicola* Plavilstshikov, 1936: 435 E: ST A: AB AR GG SY TR  
*detritus detritus* Linnaeus, 1758: 399 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA LT MC MD NL NT  
PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: KZ TR  
*anticereductus* G. Schmidt, 1951: 14  
*apicebimaculatus* G. Schmidt, 1951: 14  
*convertini* L. Petagna, 1819: 38 (*Callidium*)  
*obscuribasalis* Pic, 1942b: 2  
*rufescens* Pic, 1891b: 24  
*uralensis* Tippmann, 1952a: 144  
*pulcher* Blessig, 1872: 184 (*Clytus*) A: FE HEB HEI JA JIL NC NIN SC SHA SHX  
*lignatorum* Thieme, 1881: 100 (*Clytus*)  
*maculithorax* Pic, 1904d: 15

**genus *Pseudosphegistes* Reitter, 1913a: 50** type species *Clytus cinereus* Laporte & Gory, 1836  
*bergeri* Sláma, 1982: 207 E: GR (Kriti)

*brunnescens* Pic, 1897o: 262 (*Clytus*) E: ST A: AB AR GG ?IN TR  
*circassica* Pic, 1905a: 10 (*Clytus*)  
*bubeniki* Rapuzzi & Jeniš, 2015a: 749 E: GR #122  
*cinerea* Laporte & Gory, 1836: 68 (*Clytus*) E: FR GE IT SP UK  
*auboueri* Desbrochers des Loges, 1873a: 429 (*Clytus*)  
*duponti* Mulsant, 1839: 84 (*Clytus*)  
*sternii* Kraatz, 1870b: 219 (*Clytus*)  
*giglii* Rapuzzi & Jeniš, 2015a: 751 A: TR #122  
*longitarsus* Holzschuh, 1974a: 90 A: TR  
*samai* Danilevsky, 2000b: 44 A: TR

**genus *Psilomerus* Chevrolat, 1863b: 257** type species *Psilomerus angustus* Chevrolat, 1863  
*laosensis* Gressitt & Rondon, 1970: 277 A: CH ORR

**genus *Rhabdoclytus* Ganglbauer, 1889c: 479** type species *Clytus acutivittis* Kraatz, 1879  
*Hayashiclytus* K. Ohbayashi, 1963: 11 type species *Clytus acutivittis* Kraatz, 1879  
*acutivittis acutivittis* Kraatz, 1879d: 111 (*Clytus*) A: FE HEI JIL LIA NC SC  
*acutivittis inscriptus* Bates, 1884a: 229 (*Clytanthus*) A: JA  
*alternans* Holzschuh, 2003: 219 (*Hayashiclytus*) A: SHA

**genus *Raphuma* Pascoe, 1858: 240 [RN]** type species *Clytus quadricolor* Laporte & Gory, 1836  
*Arcyphorus* Gemminger, 1872: 2938 [unjustified emendation]  
*Arcyphorus* Chevrolat, 1863b: 287 type species *Arcyphorus histrio* Chevrolat, 1863  
*Raphium* A. White, 1855: 289 [HN] type species *Clytus quadricolor* Laporte & Gory, 1836  
*Raphuma* J. Thomson, 1864: 192 [unjustified emendation]  
*aequalis* Holzschuh, 1991b: 49 A: YUN ORR  
*albicolon* Holzschuh, 2006b: 300 A: SHA  
*albonotata* Pic, 1915f: 12 A: YUN  
*afflata* Holzschuh, 1983: 374 A: NP  
*amamiensis* Hayashi, 1983: 38 A: JA  
*angustata* Pic, 1920a: 1 (*Chlorophorus*) A: YUN #42  
*anongi* Gressitt & Rondon, 1970: 247 A: HAI YUN ORR  
*anopla* Holzschuh, 1983: 377 A: NP SD  
*aperta* Gressitt, 1951a: 287 A: FUJ SCH  
*aranea* Holzschuh, 1984c: 359 A: NP SD  
*baibarae* Matsushita, 1931c: 401 A: TAI  
*bhaktai* Holzschuh, 1983: 376 A: NP SD  
*bicolorifemoralis* Gressitt & Rondon, 1970: 249 A: HAI YUN XIZ ORR #277  
*bii* Holzschuh, 2016: 94 A: XIZ #217  
*bimaculata* Schwarzer, 1931a: 63 A: UP  
*binhensis* Pic, 1922c: 13 (*Chlorophorus*) A: HAI ORR  
*brigittae* Holzschuh, 1991b: 47 A: NP  
*brodskyi* Holzschuh, 1992: 28 A: YUN ORR #277  
*chatterjeei* Gardner, 1940: 219 A: NP UP  
*circumscripta* Schwarzer, 1925a: 28 (*Chlorophorus*) A: TAI  
*clarina* Gressitt & Rondon, 1970: 250 A: YUN ORR  
*comosella* Holzschuh, 2006b: 301 A: XIZ  
*constricta* Gressitt & Rondon, 1970: 243 A: YUN ORR  
*decora* Holzschuh, 1995: 39 A: YUN  
*delicata* Kano, 1933b: 138 A: TAI  
*desaii* Gardner, 1940: 220 A: YUN ORR  
*diana* Gahan, 1906a: 271 A: GUX YUN ORR  
*diminuta diminuta* Bates, 1873: 199 (*Clytanthus*) A: FE JA NC SC  
*misella* Bates, 1884a: 228 (*Clytanthus*)  
*diminuta nitens* Hayashi, 1962a: 12 A: JA  
*diversevittata* Pic, 1943b: 1 A: CH  
*diversipennis* Pic, 1920d: 18 A: CH  
*elegantula* Gahan, 1906a: 279 A: TAI ORR  
*eleodina* Gressitt & Rondon, 1970: 244 A: YUN ORR  
*elongata* Gressitt, 1940c: 184 A: HAI HEN HUB HUN SCH SHA SHX YUN ZHE  
*encausta* Holzschuh, 1991a: 12 A: YUN ORR  
*falx* Holzschuh, 1991b: 51 A: YUN ORR  
*filipedes* Holzschuh, 2016: 97 A: NP XIZ #217  
*frustrata* Holzschuh, 1993a: 37 A: YUN  
*fulgurata bhutanica* Holzschuh, 2003b: 306 A: BT  
*fulgurata fulgurata* Gahan, 1906a: 274 A: NP SD

*gracilipes* Faldermann, 1835c: 436 (*Clytus*) E: BY CT ?LT NT PL ?RO ST ?UK A: BEI ES FE HEI JIL KZ MG NC SC WS  
*angusticollis* Mulsant, 1851: 123 (*Clytus*)  
*rosinae* Pic, 1935d: 15 (*Chlorophorus*)  
*sachalinensis* Matsumura, 1911a: 139 (*Clytanthus*)  
*tenuicornis* Fairmaire, 1888b: 142 (*Clytus*)  
*herminae* Holzschuh, 1984c: 363 A: NP  
*horsfieldi* A. White, 1855: 284 (*Clytus*) A: GUX NP SCH SD SHA TAI YUN **ORR**  
*laosensis* Pic, 1923b: 9  
*illicata* Holzschuh, 1991: 50 A: YUN **ORR**  
*ilsae* Holzschuh, 1983: 379 A: NP SD  
*impressiceps* Pic, 1943b: 1 A: CH  
*improvisa* Holzschuh, 1991a: 48 A: YUN **ORR**  
*indifferens* Holzschuh, 1992: 33 A: YUN **ORR**  
*interrupta* Pesarini & Sabbadini, 2015: 52 A: YUN #277  
*joshii* Holzschuh, 1984c: 361 A: NP SD  
*klapperichi* Tippmann, 1955: 113 A: FUJ  
*lanzhui* Holzschuih, 1991: 48 A: YUN **ORR**  
*laosica* Gressitt & Rondon, 1970: 241 A: SCH SD YUN **ORR**  
*lubricula* Holzschuh, 2003b: 306 A: SD  
*luteopubens* Pic, 1937a: 13 A: YUN **ORR**  
*maceki* Holzschuh, 1992: 29 A: YUN **ORR** #277  
*maculicollis* Gressitt & Rondon, 1970: 237 A: GUX HAI YUN **ORR**  
*manipurensis kantiae* Holzschuh, 1989c: 398 A: BT  
*[manipurensis manipurensis* Gahan, 1906: 274 - India: Manipur]  
*meridiosinica* Viktora & Tichý, 2017: 226 A: GUX #281  
*minima* Gressitt & Rondon, 1970: 242 A: GUX HAI **ORR**  
*moerens* Holzschuh, 1983: 378 A: KA NP  
*mushana* Matsushita, 1936: 147 A: TAI  
*nigrocincta* Matsushita, 1931c: 401 A: TAI  
*nigrolineata* Pic, 1915b: 11 A: XIZ  
*reducta* Pic, 1927b: 31  
*nishidai* Hayashi & Makihara, 1981: 196 A: NP SD  
*notabiloides* Gressitt, 1936: 96 A: TAI  
*obscurata* Pesarini & Sabbadini, 2015: 51 A: YUN #277  
*ogatai* Mitono, 1942: 91 A: TAI  
*patkaina* Gahan, 1906a: 272 A: GUX HAI YUN **ORR**  
*multiinterrupta* Pic, 1923b: 10  
*paucis* Holzschuh, 1992: 34 A: YUN **ORR**  
*phiale* Gahan, 1906a: 273 A: HAI **ORR**  
*pieli* Gressitt, 1940b: 79 A: HAI  
*pingana* Pic, 1926b: 1 A: CH  
*placida* Pascoe, 1858: 240 A: GUA HAI SCH SD YUN **ORR**  
*pictiventris* Gressitt, 1939a: 40  
*praeusta* Lameere, 1890: ccxii A: NP  
*pseudobinhensis* Gressitt & Rondon, 1970: 249 A: YUN **ORR**  
*quadrimaculata quadrimaculata* Pic, 1923b: 10 A: NP YUN **ORR**  
*quadrimaculata subobliterata* Pic, 1930b: 17 A: YUN  
*querciphaga* Holzschuh, 1984c: 364 A: NP SD  
*quercus* Gardner, 1940: 222 A: YUN **ORR**  
*ruficollis* Mitono, 1942: 92 A: TAI  
*rybniceki* Holzschuh, 1992 A: YUN **ORR** #277  
*seminuda* Viktora, 2015: 140 A: SCH #184  
*sharmai* Holzschuh, 1990: 192 A: NP  
*squamulifera* Holzschuh, 2016: 93 A: SCH SHA #217  
*steinkae* Holzschuh, 1991a: 16 A: YUN **ORR**  
*sulphurea* Gressitt, 1941: 336 A: YUN **ORR**  
*tenerrima* Holzschuh, 1991a: 13 A: YUN **ORR**  
*testaceiceps* Pic, 1915b: 11 A: TAI  
*araneipes* Schwarzer, 1925a: 28  
*pallida* Schwarzer, 1925a: 29  
*testaceicolor* Pic, 1920d: 16 A: TAI  
*theryi* Pic, 1900i: 18 (*Clytus*) A: NMO  
*unigena* Holzschuh, 1993: 37 A: YUN **ORR** #53  
*ustulatula* Holzschuh, 2006b: 299 A: SHA  
*virens* Matsushita, 1931c: 402 A: FUJ TAI  
*formosana* Mitono, 1936: 424

*notatibiloides* Gressitt, 1936: 96  
*weigeli* Holzschuh, 2003b: 306 A: NP  
*xenisca* Bates, 1884a: 229 (*Clyanthus*) A: JA  
*zonalis* Holzschuh, 2016: 96 A: XIZ #217

**genus *Sclethrus* Newman, 1842a: 247** type species *Ibidion amoenum* Gory, 1833  
*Neocollyroides* Schultzze, 1920:196 type species *Neocollyroides macgregory* Schultzze, 1920  
*stenocylindrus* Fairmaire, 1895: 184 A: CHQ GUA GUX HAI HUN YUN ORR #74

**genus *Sinoclytus* Holzschuh, 1995: 37** type species *Sinoclytus emarginatus* Holzschuh, 1995  
*emarginatus* Holzschuh, 1995: 37 A: YUN

**genus *Teratoclytus* Zaitzev, 1937: 213** type species *Teratoclytus plavilstshikovi* Zaitzev, 1937  
*changi* Hayashi, 1983: 38 A: TAI  
*plavilstshikovi* Zaitzev, 1937: 213 A: FE JA NC NE SC SHX  
*hasegawai* K. Ohbayashi, 1941b: 221 (*Epiclytus*)  
*simplicior* Holzschuh, 1992: 20 A: SHA

**genus *Xylotrechus* Chevrolat, 1860d: 456** type species *Clytus sartorii* Chevrolat, 1860  
**subgenus *Kostinielytus* Danilevsky, 2009: 211** type species: *Xylotrechus zaisanicus* Plavilstshikov, 1940  
*arnoldii* *arnoldii* Kostin, 1974: 647 A: KZ #34  
*arnoldii tenebrosus* Shapovalov, 2014: 246 A: KZ #34  
*katerinae* Shapovalov, 2014: 249 A: KZ #34  
*medvedevi* Danilevsky, 2009c: 216 A: MG  
*volkovitshi* Shapovalov, 2014: 251 A: TR #34  
*zaisanicus* Plavilstshikov, 1940a: 354 A: KZ  
**subgenus *Ootora* Niisato & Wakejima, 2008: 442** type species *Clytus villioni* Villard, 1892  
*[khampaseuthi khampaseuthi Holzschuh, 2007: 244 – Laos]*  
*khampaseuthi shibatai* Niisato & Wakejima, 2008: 457 A: GUX  
*magnificus* Pic, 1922c: 12 A: YUN ORR  
*multiimpressus* Pic, 1911e: 19 A: YUN  
*villioni* Villard, 1892: li (*Clytus*) A: FE JA  
*nipponicus* Seki, 1935a: 92  
**subgenus *Rusticoclytus* Vives, 1977: 130** type species *Leptura rustica* Linnaeus, 1758  
*adpersus* Gebler, 1830: 181 (*Clytus*) A: ES FE HEI JA KZ MG NC NMO ~~SC~~ WS XIN #80  
*decemmaculatus* Pic, 1917g: 5  
*pantherinus* Savenius, 1825: 65 (*Clytus*) E: AU BY CT CZ FI FR GE HU IT LT NT PL RO SK ST SV SZ A: ES FE KZ MG WS  
XIN  
*apicenotatus* Pic, 1902e: 16  
*jakowlewi* Semenov, 1899b: 134 (*Clytus*)  
*moei* C. G. Thomson, 1874: 552 (*Platynotus*)  
*rusticus* Linnaeus, 1758: 398 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT LU MC MD NR  
NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB AR ES FE GG IN KZ MG NC SC TD TM TR WS N: AG MO  
*apiceocellatus* G. Schmidt, 1951: 13  
*atomarius* Fabricius, 1793: 332 (*Callidium*)  
*basinotatus* Pic, 1934e: 20  
*brevetestaceus* Pic, 1934e: 20  
*confusus* Herbst, 1784: 98 (*Callidium*)  
*fauconneti* Pic, 1934e: 20  
*hafniensis* Fabricius, 1775: 190 (*Callidium*)  
*heros* Ganglbauer, 1882: 138 (*Clytus*)  
*liciatus* Linnaeus, 1767: 636 (*Cerambyx*)  
*longipes* Villers, 1789: 256 (*Cerambyx*)  
*maculatus* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*octonotatus* Gmelin, 1790: 1846 (*Cerambyx*)  
*omega* Rossi, 1790: 154 (*Callidium*)  
*oo* Schrank, 1781a: 162 (*Leptura*)  
*signatus* Geoffroy, 1785: 81 (*Leptura*)  
*subuniformis* Pic, 1902e: 15  
*variegatus* Geoffroy, 1785: 79 (*Leptura*)  
*villosiflavomaculatus* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*)  
*viturati* Pic, 1934e: 20  
*salicis* Takakuwa & Oda, 1978: 49 A: ES FE JA ?MG NC NE SC  
*nadezhdae* Tsherepanov, 1982a: 63  
**subgenus *Turanoclytus* Sama, 1994e: 325** type species *Clytus namanganensis* Heyden, 1885  
*asellus* Thieme, 1881: 99 (*Clytus*) A: KI KZ TD TM UZ XIN  
*grumi* Semenov, 1889a: 402 (*Clytus*)  
*ilamensis campadellii* Sama & Rapuzzi, 2003: 92 A: ~~AB~~ IN



*ilamensis hadullai* Danilevsky, 2010c: 4 **A: AR IN** #7  
*ilamensis ilamensis* Holzschuh, 1979a: 115 **A: IN**  
*ilamensis zuvandiensis* Lazarev, 2016d: 13 **A: AB IN** #7  
*namanganensis* Heyden, 1885a: 297 (*Clytus*) **A: KI KZ TD TM UZ XIN**  
*bucharensis* Semenov, 1893: 501 (*Clytus*)  
*subcrucifer* Pic, 1903a: 4  
*sieversii* Ganglbauer, 1890: 429 (*Clytus*) **A: AB AR GG IN TR**  
*akbesianus* Pic, 1902e: 17  
*deyrollei* Pic, 1897m: 219 (*Clytus*)  
*raghidae* Sama & Rapuzzi, 2000: 14 **A: IS LE**  
**subgenus** *Xyloclytus* Reitter, 1913a: 46 type species *Clytus chinensis* Chevrolat, 1852  
*altaicus* Gebler, 1836: 342 (*Clytus*) **E: CT A: ES FE KZ MG NE NC NMO SC WS** #80  
*popovii* Mannerheim, 1849: 241 (*Clytus*)  
*chinensis chinensis* Chevrolat, 1852: 416 (*Clytus*) **A: ANH FUJ GAN GUA GUX HEB HEN HKG HUB JIA JIX LIA NC SC SCH**  
**SHA SHN SHX XIX ZHE** #74  
*griseofasciatus* Pic, 1943b: 1  
*laterufescens* Pic, 1913a: 19 (*Xyloclytus*)  
*sekii* Matsushita, 1936: 146  
*chinensis kobayashii* Fujita, 2010: 34 **A: JA**  
*chinensis kurosawai* Fujita, 2010: 34 **A: ?FE JA**  
*sauteri* Schwarzer, 1925a: 26 **A: TAI**  
**subgenus** *Xylotrechus* Chevrolat, 1860d: 456 type species *Clytus sartorii* Chevrolat, 1860  
*albolatífasciatus* Makihara, 1979: 152 **A: JA** (Ryukyus)  
*antilope antilope* Schoenherr, 1817a: 465 (*Clytus*) **E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LT MD NL NR PL PT RO**  
**SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: CY TR**  
*lento* Paulian, 1986: 96  
*hieroglyphicus* Drapiez, 1819b: 294 (*Callidium*) [HN]  
*sekerai* Paulian, 1986: 95  
*antilope bitlisiensis* S.Marklund & D.Marklund, 2013: 7 **A: AB AR GG TR** [see Danilevsky (2013g: 10)] #152  
*antilope obliquefasciatus* Pic, 1890a: 3 (*Clytus*) **N: AG MO TU**  
*arunensis* Holzschuh, 1982b: 151 **A: NP**  
*arvicola arvicola* Olivier, 1795: 64 (*Callidium*) **E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FR GE GR HU IT KZ LA LT LU MC MD**  
**NL PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU N: AG MO** #150  
*abbreviatus* G. Schmidt, 1951: 14  
*herzegovinus* Pic, 1913c: 98  
*heydeni* Stierlin, 1864: 152 (*Clytus*)  
*inbasalis* Pic, 1911a: 6  
*kraatzi* Lederer, 1864: 485 (*Clytus*)  
*subangulosus* Pic, 1934e: 21§  
*tridentatus* Bleuse, 1905: 21 (*Clytus*)  
*arvicola iranica* Rapuzzi & Sama, 2014a: 7 **A: AB IN** #150  
*arvicola lazarevi* Danilevsky, 2016: 171 **E: ST A: AB AR GG IN ?SY TR** #150  
*arvicola planarius* Danilevsky, 2016: 169 **E: ST UK A: KZ WS** #150  
*atronotatus angulithorax* Gressitt, 1934: 165 **A: HUB JA**  
*atronotatus atronotatus* Pic, 1917h: 11 **A: FUJ HAI TAI**  
*basalis* Schwarzer, 1925a: 25  
*cinerascens* Matsushita, 1933b: 268  
*atronotatus bandaishanus* Mitono, 1941: 92 **A: TAI**  
*atronotatus draconiceps* Gressitt, 1951a: 240 **A: GUA JIX**  
*atronotatus generosus* Matsushita, 1933b: 270 **A: JA**  
*atronotatus subscalaris* Pic, 1917h: 11 **A: SC**  
*badachschanicus* Tippmann, 1958a: 48 **A: AF**  
*basifuliginosus* Heller, 1926: 23 **A: HP NP**  
*bifenestratus* Pic, 1916j: 180 **A: CH**  
*bilyi* Holzschuh, 2003a: 199 **A: YUN ORR**  
*binotaticollis* Gressitt, 1939a: 36 **A: GUA**  
*boreosinicus* Gressitt, 1951a: 241 **A: HUB SHA**  
*brevicillus* Chevrolat, 1863b: 323 **A: CH**  
*buqueti* Laporte & Gory, 1836: 86 (*Clytus*) **A: FUJ GUA GUX HAI HUN JIX SHA XIX YUN ORR**  
*brevicornis* Pascoe, 1869: 608  
*phidias* Newman, 1842a: 246 (*Clytus*)  
*siamensis* Chevrolat, 1863b: 318  
*capricornus* Gebler, 1830: 182 (*Clytus*) **E: CT KZ PL SK ST UK A: KZ WS**  
*capricornis* Chevrolat, 1863b: 325 (*Clytus*)  
*chujoi chujoi* Hayashi, 1960d: 24 **A: JA** (Ryukyus)  
*chujoi ishigakianus* Ohbayashi, 1964: 22 (*Perissus*) **A: JA** (Ryukyus)  
*tinsunshi* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 3 (*Clytus*)  
*clarinus* Bates, 1884a: 231 **A: FE FUJ GAN HAI HUN JA JIL LIA NC NIN NMO SC SHA**

*cuneipennis* Kraatz, 1879d: 110 (*Clytus*) A: ES FE HEB HEI HUB JA LIA NC SC XIN  
*albifilis* Bates, 1884a: 232  
*decolor* Thieme, 1881: 101 (*Clytus*)  
*jilinensis* Z. Wang, 2003: 237, 395  
*pallidipennis* Matsumura, 1906: 154  
*dao* Gressitt & Rondon, 1970: 206 A: GUX YUN ORR  
*deletus* Lameere, 1893a: 282 A: CH ORR  
*difformis* Holzschuh, 1983: 369 A: NP  
*diversesignatus* Pic, 1908f: 15 A: XIZ YUN  
*djoukoulanus* Pic, 1920d: 18 A: YUN  
*dominulus* A. White, 1855: 261 (*Clytus*) A: GUA NO ZHE  
*emaciatius* Bates, 1884a: 231 A: CH JA  
*nijimai* Matsushita, 1933b: 277 (*Perissus*)  
*formosanus* Schwarzer, 1925a: 26 A: TAI  
*aureobrunneus* Gressitt, 1934: 166  
**[gestroi gestroi Gahan, 1894: 19 – Burma]**  
*gestroi laosensis* Gessitt & Rondon, 1970: 201 A: NP ORR  
*goetzi* Heyrovský, 1970a: 131 A: GAN  
*grayii bisiniapicalis* Takakuwa, 1984: 317 A: TAI  
*grayii grayii* A. White, 1855: 261 A: FUJ GAN GUA GUI HEB HEN HUB HUN JA JIA NE SC SCH SHA SHN TAI XIZ YUN  
*grayii hachijoensis* Takakuwa, 1984: 10 A: JA  
*grayii yaeyamanus* Takakuwa, 1984: 10 A: JA (Ryukyus)  
*hampsoni* Gahan, 1890a: 54 A: UP ORR  
*unicarinatus* Pic, 1917b: 20  
*hircus* Gebler, 1825: 54 (*Clytus*) A: ES FE HEB JA JIL KZ MG NMO WS "Korea"  
*decolor* Thieme, 1881: 101 (*Clytus*)  
*ibex* Gebler, 1825: 53 (*Clytus*) E: CT FI NT PL ST A: ES FE FUJ GAN HEI HUN JIL KZ LIA MG NC NE NIN NMO SC SHA  
 WS XIN  
*angulosus* Motschulsky, 1875: 150 (*Clytus*)  
*fugitivus* Thieme, 1881: 100 (*Clytus*)  
*rectangulus* Motschulsky, 1875: 149 (*Clytus*)  
*incurvatus contortus* Gahan, 1906a: 249 A: FUJ GUA GUX HUB HUN SCH SHA TAI ORR  
*biarcuatus* Pic, 1917d: 6  
*incurvatus incurvatus* Chevrolat, 1863b: 331 (*Amauresthes*) A: BT FUJ GAN GUA HEB HKG HUN NP SC SCH SD TAI XIZ  
 YUN ORR #74 #80  
*janbar* Niisato & N. Ohbayashi, 2002: 34 A: JA (Ryukyus)  
*javanicus* Laporte & Gory, 1836: 87 (*Clytus*) A: GUA GUX HAI HEN HUB HUN JIA SCH TAI YUN ZHE ORR  
*coffeophagus* G. Richter, 1867: 250 (*Cucujus*)  
*lyratus* Pascoe, 1869: 610  
*quadripes* Chevrolat, 1863b: 315  
*sappho* Pascoe, 1858: 239 (*Clytus*)  
*kayoensis* Mitono & Kira, 1934: 589 A: TAI  
*klapperichi* Gressitt, 1951a: 245 A: FUJ  
*kosempoensis* Heyrovský, 1955b: 259 A: TAI  
*kuatunensis* Gressitt, 1951a: 246 A: FUJ GUI YUN  
*latefasciatus latefasciatus* Pic, 1936c: 4 A: FUJ HUN JIX TAI ZHE  
*serraticornis* Mitono, 1941: 101  
*latefasciatus ochrocephus* Gressitt, 1951a: 247 A: SCH XIN  
*lateralis fracturis* Guo & L. Chen, 2002: 256 A: YUN  
**[lateralis lateralis Gahan, 1906: 244 – Burma]**  
*lautus fujitai* Takakuwa, 1984: 10 A: JA  
*lautus lautus* Matsushita, 1933b: 273 (*Clytus*) A: JA  
*lepesmei* Pic, 1950f: 508 A: BT  
*liciatulus* Holzschuh, 2006c: 483 A: SD  
*longithorax* Pic, 1922c: 13 A: NP YUN ORR  
*mixtus* Plavilstshikov, 1940a: 360 A: FE  
*monticola* Gahan, 1906a: 251 (*Clytus*) A: KA PA "Western Tibet"  
*multinotatus* Pic, 1904c: 11 A: YUN  
*multisignatus* Pic, 1916k: 314 A: YUN  
*nigrosulphureus* Gressitt, 1940b: 69 A: HAI  
*ogasawarensis* Matsushita, 1933: 43 A: JA (Ogasawara)  
*pavlovskii* Plavilstshikov, 1954: 471 A: FE NC SC  
*pici* Heyrovský, 1935b: 115 A: CHQ  
*polyzonus* Fairmaire, 1888b: 143 (*Clytus*) A: FE GUA HEB HUB NC SC  
*jeholensis* Kano, 1935: 5  
*putzeysii* Chevrolat, 1863: 320 A: UP ORR  
*insipiens* Chevrolat, 1863: 321

*subscutellatus* Chevrolat, 1863: 317 #183  
*pyrrhoderus nigrosterus* Gressitt, 1939a: 38 A: GUA HEN  
*pyrrhoderus pyrrhoderus* Bates, 1873: 200 A: FUJ GUA GUI HUB JA JIA NC SC SHA SHN SHX ZHE  
*quattuordecimmaculatus* Guo & L. Chen, 2002: 256 A: YUN  
*reductemaculatus ohtsuboi* Fujita, 2010: 35 A: JA  
*reductemaculatus reductemaculatus* Hayashi, 1968c: 14 A: JA  
*retractus* Holzschuh, 1998: 44 A: SHA  
*robusticollis* Pic, 1936c: 4 (*Clytus*) A: GUI HUB JIX SCH  
*rufilius kadowakii* Nakane, 1981: 39 A: JA (Is. Oki)  
*rufilius rufilius* Bates, 1884a: 233 A: FE FUJ GUX HAI HEB HEI HEN HUB HUN JA JIX NC SC SCH SHA SHN TAI YUN ZHE  
**ORR**  
*atrithorax* Pic, 1910g: 30  
*decoloratipes* Pic, 1910g: 30  
*gahani* Stebbing, 1914: 352  
*irinae* Plavilstshikov, 1925: 360  
*magnicollis* Fairmaire, 1888a: 34 (*Clytus*)  
*renominatus* Beeson, 1919: 151  
*rufoapicalis* Pic, 1926b: 1 A: YUN  
*rufobasalis* Pic, 1937b: 7 A: YUN **ORR**  
*rufonotatus* Gressitt, 1936: 94 A: TAI  
*savioi* Pic, 1935g: 177 A: HUN ZHE  
*shimomurai* Ikeda, 1994: 353 A: TAI  
*sikangensis* Gressitt, 1942b: 3 A: SCH  
*smei* Laporte & Gory, 1836: 37 (*Clytus*) A: BT  
*stebbingi* Gahan, 1906a: 244 E: AL FR GR IT SL SZ N: TU A: AF BT IS NP PA SD SY TD TR UP XIZ **ORR #98#166 #183**  
*subcarinatus* Gardner, 1939: 8 A: NP UP  
*subdepressus* Chevrolat, 1863b: 329 (*Amauresthes*) A: NP SD  
*subditus* Chevrolat, 1863b: 314 A: KA  
*suzukii* Holzschuh, 1984c: 356 A: TAI  
*takakuwai* Kusama, 1977: 17 A: JA (Ogasawara)  
*tanoni* Gressitt & Rondon, 1970: 208 A: YUN **ORR**  
*triangulifer* Pesarini & Sabbadini, 2015: 46 A: XIZ #277  
*vinnulus* Holzschuh, 1993a: 35 A: YUN  
*vomeri* Pesarini & Sabbadini, 2015: 47 A: YUN XIZ **ORR** #277  
*wenii* Han & Niisato, 2010: 249 A: TAI  
*yanoi* Gressitt, 1934: 164 A: BEI JA NMO SC **ORR**  
*pekingensis* Pic, 1939b: 3  
*zebratus* Matsushita, 1938a: 93 A: JA

#### tribe Deilini Fairmaire, 1864

**genus *Deilus* Audinet-Serville, 1834b: 73** type species *Callidium fugax* Olivier, 1790  
*Dilus* Agassiz, 1846b: 124 [unjustified emendation]  
*fugax* Olivier, 1790b: 253 (*Callidium*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GR HU IT LU MD PL PT RO SK SL SP ST SZ A: AB  
AR CY GG IS KZ LE SY TR N: AG MO LB TU #11  
*ceramoides* Rossi, 1794: 99 (*Necydalis*)  
*rugosicollis kadleci* Rapuzzi & Sama, 2012: 667 A: CY #215  
*rugosicollis rugosicollis* Rapuzzi & Sama, 2012: 667 A: LE TR SY IS #215  
**genus *Delagrangus* Pic, 1892r: xciii** type species *Delagrangus angustissimus* Pic, 1892  
**subgenus *Delagrangus* Pic, 1892r: xciii** type species *Delagrangus angustissimus* Pic, 1892  
*Edithia* Reitter, 1899: 160 type species *Edithia carbonaria* Reitter, 1899 (= *Delagrangus angustissimus* Pic, 1892)  
*Mimophymatodes* Pic, 1920e: 21 type species *Mimophymatodes asiaticus* Pic, 1920 (= *Delagrangus angustissimus* Pic, 1892)  
*angustissimus angustissimus* Pic, 1892r: xciii A: TR  
*asiaticus* Pic, 1920e: 21 (*Mimophymatodes*)  
*carbonarius* Reitter, 1899: 160 (*Edithia*)  
*angustissimus liviae* Pesarini & Sabbadini, 2004a: 93 A: E: GR (Rodas)  
*angustissimus troodi* Sama, 1994f: 556 A: CY LE  
**subgenus *Gerti* Sama, 1994f: 557** type species *Delagrangus schurmanni* Sama, 1985  
*schurmanni* Sama, 1985c: 97 N: CI

**genus *Prosyce* J. Thomson, 1864: 248** type species *Oeme filiformis* Buquet, 1859  
*juniperi* Holzschuh, 1993b: 120 A: SA YE

#### tribe Graciliini Mulsant, 1839

**genus *Axinopalpis* Dejean, 1835: 332** type species *Obrium gracile* Krynicki, 1832  
*Axinuchus* Gemminger, 1872: 2840 [unnecessary RN]  
*alberti* Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 148 A: LE

*barbarae barbarae* Sama, 1992b: 303 A: CY  
*barbarae consobrinus* Sama, 1992b: 303 A: CY  
*gracilis christinae* Rapuzzi, 1995: 618 E: GR  
*gracilis gracilis* Krynicki, 1832: 162 (*Obrium*) E: AL AU BH BU CR CT CR CZ GE GR HU IT **LA** LT MC MD PL RO SK SL ST  
 UK YU A: GG IS SY TR  
*laticornis* Pic, 1896b: 35

**genus *Gracilia* Audinet-Serville, 1834b: 81** type species *Callidium pygmaeum* Fabricius, 1793 (= *Saperda minuta* Fabricius, 1781)  
*Aphelocera* Gistel, 1848b: [2] type species *Callidium vini* Panzer, 1799 (= *Saperda minuta* Fabricius, 1781)  
*Nothrus* Haldeman, 1847: 43 type species *Nothrus fuscus* Haldeman, 1847 (= *Saperda minuta* Fabricius, 1781)  
*Oesophila* Bedel, 1894: 156 [RN] type species *Callidium pygmaeum* Fabricius, 1793 (= *Saperda minuta* Fabricius, 1781)  
*minuta* Fabricius, 1781: 235 (*Saperda*) E: AL AU AZ BE BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT **KZ** LA LT LU  
 MA MD NL NT NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG AZ CI EG MO MR TU A: AB AR GG HEN IN NE  
 NO NW SHA TR **AURi NARi NTRi ORR**  
*albanica* Csiki, 1931: 278  
*approximata* Fairmaire, 1883c: clx  
*fusca* Haldeman, 1847: 43 (*Nothrus*)  
*obliquata* Horn, **1885b**: 174  
*picea* Fabricius, 1793: 317 (*Saperda*)  
*pygmaea* Fabricius, 1793: 323 (*Callidium*)  
*vini* Panzer, 1799b: 10 (*Callidium*)

**genus *Hybometopia* Ganglbauer, 1889b: 282** type species *Hybometopia starcki* Ganglbauer, 1889  
*starcki ivani* Sama, 1996c: 106 A: TR  
*starcki starcki* Ganglbauer, 1889b: 285 E: ST A: GG TR

**genus *Ischnorrhada* Ganglbauer, 1889a: 61** type species *Ischnorrhada macilenta* Ganglbauer, 1889  
*macilenta* Ganglbauer, 1889a: 64 A: GAN SCH

**genus *Lucasianus* Pic, 1891b: 42** type species *Cerambyx levaillantii* P. H. Lucas, 1849 **#107**  
*levaillantii* P. H. Lucas, **1847: pl. 41 (*Cerambyx*)** E: FR PT SP N: AG MO

**genus *Nisibistum* J. Thomson, 1878: 29** type species *Nisibistum kaisanum* J. Thomson, 1878  
*kaisanum* J. Thomson, 1878: 30 A: CH

**genus *Penichroa* Stephens, 1839: 270** type species *Callidium fasciatum* Stephens, 1839  
*Exilia* Mulsant, 1862: 195 type species *Callidium timidum* Ménétriés, 1832 (= *Callidium fasciatum* Stephens, 1831)  
*Graecoeme* Adlbauer, 2006: 379 type species *Graecoeme eggeri* Adlbauer, 2006  
*Liagrica* A. Costa, 1855: 59 type species *Callidium timidum* Ménétriés, 1832 (= *Callidium fasciatum* Stephens, 1831)  
*fasciata* Stephens, 1831: 250 (*Callidium*) E: AL BH BU CR FR GR IT MA MC PT SL SP ST TR UK YU A: AB AR CY GG IN IS  
 SY TR N: AG LB MO TU  
*bipunctata* Zubkov, 1833: 336 (*Callidium*)  
*brunnea* Tournier, 1872: 280 (*Exilia*)  
*eggeri* Adlbauer, 2006: 381 (*Graecoeme*)  
*fagnezi* Pic, 1945b: 6  
*fasciolata* Krynicki, 1834: 170 (*Callidium*)  
*lugubris* Ragusa, **1884: 333 (*Exilia*)**  
*timida* Ménétriés, 1832: 228 (*Callidium*)

## tribe Hesperophanini Mulsant, 1839 subtribe Daramina Sama, 2008

**genus *Daramus* Fairmaire, 1892a: 121** type species *Daramus serricornis* Fairmaire, 1892  
*major macrops* Peyerimhoff, 1943: 27 (*Tetropiopsis*) N: AG LB MO  
*mehennii* Sama, 1994d: 176  
*sahravi* Sama & Rapuzzi, 2008: 224  
*major major* Pic, 1924c: 30 (*Tetropiopsis*) A: SI  
*serricornis* Fairmaire, 1892a: 121 N: EG A: YE OM **AFR**

## subtribe Hesperophanina Mulsant, 1839

**genus *Blabinotus* Wollaston, 1854: 425** type species *Blabinotus spinicollis* Wollaston, 1854  
~~*Blabinotus*~~ *spinicollis* Wollaston, 1854: 426 N: CI MR

**genus *Gnatholea* J. Thomson, 1861: 375** type species *Gnatholea eburifera* J. Thomson, 1861  
*biseburata* Mitono, 1939: 148 A: JA (Ryukyus) TAI  
*loochooana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 1  
*eburifera* J. Thomson, 1860: 375 A: GUI GUX HAI YUN **ORR**  
*simplex* Gahan, 1890a: 53 A: SD **TAI ORR**

*subnuda* Lacordaire, 1868: 284 A: YUN **ORR**

**genus *Hesperoferus* Demelt, 1971: 6** type species *Hesperoferus canariensis* Demelt, 1971 (= *Callidium roridum* Brullé, 1839)  
*machadoi* Sama & Schurmann, 1983: 61 (*Trichoferus*) N: CI  
*artemisiphagus* Leiler, 1984: 155 (*Hesperophanes*)  
*roridus* Brullé, 1839: 62 (*Callidium*) N: CI  
*canariensis* Demelt, 1971: 5

**genus *Hesperophanes* Dejean, 1835: 328** type species *Callidium sericeum* Fabricius, 1787  
*andresi* Sama & Rapuzzi, 2006: 183 N: EG  
*heydeni* Baeckmann, 1923: 66 A: KZ MG **NMO XIN**  
***melonii* Fancello & Cillo, 2012: 255 E: IT (Sardegna)**  
*pilosus* Bodungen, 1908: 179 A: AB  
*sericeus* Fabricius, 1787: 152 (*Callidium*) E: AL BH CR FR GR MA **MC** PT SP ST SZ UK YU A: AB AR CY GG IN IQ IS JO **SY**  
TM TR N: AG EG LB MO TU **#98**  
*latreillei* Brullé, 1832: 256 (*Callidium*)  
*rotundicollis* P. H. Lucas, 1842: 185

**genus *Jebusaea* Reiche, 1878b: cliii** type species *Jebusaea hammerschmidtii* Reiche, 1877  
*Bagdatocerambyx* Pic, 1901c: 11 type species *Bagdatocerambyx drurei* Pic, 1901  
*Pseudophilus* Gahan, 1893a: 256 type species *Pseudophilus testaceus* Gahan, 1893  
*hammerschmidtii* Reiche, 1878b: clii A: AE IN IQ OM QA SA  
*drurei* Pic, 1901c: 11 (*Bagdatocerambyx*)  
*persica* Reitter, 1907b: 217  
*testacea* Gahan, 1893a: 256 (*Pseudophilus*)

**genus *Stromatium* Audinet-Serville, 1834b: 80** type species *Callidium barbatum* Fabricius, 1775  
*Solenophorus* Mulsant, 1839: 65 type species *Callidium strepens* Fabricius, 1798 (= *Callidium unicolor* Olivier, 1795)  
***auratum* Böber, 1793: 135 (Saperda) E: AL BH BU CR FR GR HU IT MA MC PT RO SP ST TR UK YU A: AB AR CY GG IN**  
**IQ IS JO LE SY TM TR N: AG MO TU LB [see: Lazarev, 2014a: 274]**  
*fulvum* Villers, 1789: 256 (*Cerambyx*) [HN]  
*inermis* Tournier, 1872: 260  
*pallidum* Zubkov, 1833: 336 (*Callidium*)  
*platyfurum* Chevrolat, 1882: 57 (*Hesperophanes*)  
*strepens* Fabricius, 1798: 150 (*Callidium*)  
***unicolor* Olivier, 1795: no. 70: 58 (Callidium)**  
*barbatum* Fabricius, 1775: 189 (*Callidium*) A: **AP** BT NP **OM** PA YE **AFR** [see Danilevsky, 2014b: 213] **#182**  
*funestum* Boisduval, 1835: 481 (*Callidium*)  
*tranquebaricum* Gmelin, 1790: 1848 (*Cerambyx*)  
*variolosum* Fabricius, 1798: 149 (*Callidium*)  
*longicorne* Newman, 1842a: 246 (*Arhopalus*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JA JIX LIA NMO SHN TAI YUN ZHE "North  
India" **NARi ORR**  
*abeillei* Pic, 1891b: 44 (*Hesperophanes*)  
*asperulum* A. White, 1855: 300  
*granulatum* Matsumura, 1927: 21 (*Criocephalus*)

**genus *Tetropiopsis* Chobaut, 1899a: 356** type species *Tetropiopsis numidica* Chobaut, 1899  
*numidica* Chobaut, 1899a: 357 N: AG MO TU  
*guldei* Chobaut, 1905: 157

**genus *Trichoferus* Wollaston, 1854: 427** type species *Trichoferus senex* Wollaston, 1854 (= *Trichoferus fasciculatus senex* Wollaston, 1854)  
*Hesperandrius* Reitter, 1913a: 45 type species *Callidium griseum* Fabricius, 1793  
*antonioui* Sama, 1994c: 40 A: CY  
*arenbergeri* Holzschuh, 1995: 14 E: IT (Sardegna)  
*basalis* A. White, 1855: 304 (*Hesperophanes*) A: TAI **ORR**  
*bergeri* Holzschuh, 1982a: 66 E: GR (Kriti)  
*berberidis* Sama, 1994c: 40 E: GR (Kriti)  
*campestris* Faldermann, 1835c: 435 (*Callidium*) E: CT **CZ HU** MD PLi RO **SK** ST UK A: **AB AR** ANH ES FE GAN GUI HEB  
HEI HEN HUB HUN IN JA JIA JIL JIX KI KZ LIA MG NC NMO QIN SC SCH SHA SHN SHX TD TM UZ XIN XIZ YUN  
ZHE **NARi ORR** **#40**  
*flavopubescens* Kolbe, 1886: 219 (*Hesperophanes*)  
*rusticus* Ganglbauer, 1887a: 133 (*Hesperophanes*)  
*turkestanicus* Heyden, 1886c: 193 (*Stromatium*)  
*cisti* Sama, 1987: 50 N: MO  
*cribricollis* Bates, 1878b: 720 (*Hesperophanes*) A: KA PA SD  
*fasciculatus fasciculatus* Faldermann, 1837: 266 (*Hesperophanes*) E: AL BU CR FR GR IT MA PT RO SP UK YU N: AG EG LB  
MO TU A: AB AR CY GG IN IQ IS JO LE SY TR



*affinis* P. H. Lucas, 1842: 186 (*Hesperophanes*)  
*elongatulus* Pic, 1896b: 35 (*Hesperophanes*)  
*pulverulentus* Erichson, 1841: 188 (*Callidium*)  
*subnudus* Dayrem, 1928a: 67 (*Hesperophanes*)  
*tomentosus* P. H. Lucas, 1842: 186 (*Hesperophanes*)  
*fasciculatus senex* Wollaston, 1854: 428 N: CI MR  
*fissitarsis* Sama, Fallahzadeh & Rapuzzi, 2005: 125 A: IN IQ TR  
*georgioui* Sama & Makris, 2001: 166 A: CY  
*griseus* Fabricius, 1793: 325 (*Callidium*) E: AL BH BU CR FR GR IT MA PT RO SP ?ST TR YU UK N: AG EG LB MO TU A:  
 CY ?GG IQ IS JO LE SY TR #200  
*decolor* Pic, 1937c: 14 (*Hesperophanes*)  
*guerryi* Pic, 1916k: 314 (*Hesperophanes*) A: HEB HUB SCH SHA SHN YUN  
*holosericeus* Rossi, 1790: 153 (*Callidium*) E: AL BH BU CR FR GR IT MA SB SL SP ST SZ UK A: AB AR GG TR N: AG LB  
 MO TU #164  
*cinereus* Villers, 1789: 256 (*Cerambyx*) [HN]  
*gayi* Winkler, 1929: 1143 [RN]  
*nebulosus* Olivier, 1790b: 257 (*Callidium*)  
*ilicis* Sama, 1987: 50 N: MO  
*ivoi* Kadlec, 2005: 103 A: IN  
*kotschyi* Ganglbauer, 1883b: 300 (*Hesperophanes*) E: GR (Samos) A: LE SY TR  
*lunatus* Szallies, 1994: 261 (*Hesperophanes*) A: IN TR  
*magnanii* Sama, 1992c: 398 E: PT SP  
*maculatus* Pu, 1991b: 249, 252 A: SCH  
*pallidus* Olivier, 1790b: 256 (*Callidium*) E: AU BH BU CR CZ GE GR HU IT PL PT RO SK SP ST UK YU #49  
*mixtus* Fabricius, 1798: 150 (*Callidium*)  
*sempustulatus* Companyo, 1858: 571 (*Vesperus*)  
*sempustulatum* Companyo, 1863: 792 (*Stromatium*)  
*preissi* Heyden, 1894b: 85 (*Hesperophanes*) A: TR  
*samai* Kadlec & Rejzek, 2001: 296 A: TR  
*sbordonii* Sama, 1982: 217 A: TR  
*robustipes* Holzschuh, 2003: 169 A: SHA  
*semipunctatus* Holzschuh, 2003: 170 A: GAN  
*spartii* G. Müller, 1948: 67 (*Hesperophanes*) E: AL CR GR IT

**genus *Turcmenigena* Melgunov, 1893: 155** [= 1894: 35] type species *Turcmenigena warezowii* Melgunov, 1894  
*warezowii* Melgunov, 1893: 155 [= 1894: 35] A: KZ TM UZ XIN  
*warenzovi* Plavilstshikov, 1940a: 54 [unjustified emendation]  
*warenzovi* Aurivillius, 1912: 38 [unjustified emendation]  
*warenzovi* Winkler, 1929: 1141 [unjustified emendation]

**genus *Zoodes* Pascoe, 1867a: 319** type species *Stromatium maculatum* A. White, 1855  
*Cornutaemospila* Pic, 1927b: 30 type species *Cornutaemospila piceosignata* Pic, 1927  
*basalis* A. White, 1855: 304 (*Hesperophanes*) A: NP "Himalaya"  
*compressus* Fabricius, 1787: 153 (*Callidium*) A: AE AF IN ORR  
*soraya* Villiers, 1974a: 131 (*Gnatholea*)  
*formosanus* Niisato, 1982: 41 A: TAI ORR  
*fulguratus* Gahan, 1906a: 117 A: YUN ORR  
*piceosignatus* Pic, 1927b: 20 (*Cornutaemospila*)  
*japonicus* Hayashi, 1963b: 56 A: JA  
*liturifer* Walker, 1871: 18 (*Hesperophanes*) N: EG A: SA YE AFR  
*denticollis* Fairmaire, 1891a: 269 (*Gnatholea*)  
*plicicornis* Fairmaire, 1888c: 200 (*Gnatholea*)  
*maculatus* A. White, 1855: 301 (*Stromatium*) A: HAI ORR

**genus *Zygoferus* Sama, 2008: 223** type species *Trichoferus pubescens* Sama, 1987  
*pubescens* Sama, 1987: 49 (*Trichoferus*) N: AG TU

tribe Hesperophanini, species incertae sedis  
*Callidium viridicolle* Pic, 1926a: 23 A: SD

#### tribe Hylotrupini Zagajkevitch, 1991

**genus *Hylotrupes* Audinet-Serville, 1834b: 77** type species *Cerambyx bajulus* Linnaeus, 1758  
*Hylotrupes* Gistel, 1856: 376 [unnecessary substitute name]  
*bajulus* Linnaeus, 1758: 396 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
 MA MC MD NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ TR UK YU N: AG CI EG LB MO MR TU A: AB AR CY GG IS JO  
 JIA LE SHG SY TR WS AFR AUR NAR NTR ORR  
*affinis* Savenius, 1825: 63 (*Callidium*)

*bullatus* Haldeman, 1847: 36  
*caudatus* DeGeer, 1775: 86 (*Cerambyx*)  
*inaequalis* Casey, 1924: 233  
*incertus* Casey, 1924: 234  
*koziorowiczi* Desbrochers des Loges, 1873a: 429  
*latus* Casey, 1924: 233  
*linneianus* Laicharting, 1784: 69 (*Callidium*)  
*lividus* Mulsant, 1839: 56  
*minutus* Casey, 1924: 235  
*nematocerus* Casey, 1924: 234  
*pedicellatus* Casey, 1924: 235  
*puellus* A. Villa & G. B. Villa, 1833: 36 (*Callidium*)  
*puncticollis* Casey, 1924: 234  
*quadripunctatus* Geoffroy, 1785: 82 (*Leptura*)  
*similis* Marsham, 1802: 335 (*Cerambyx*)  
*syriacus* Théry, 1896: 110  
*theresae* Pic, 1924c: 26

### tribe Molorchini Gistel, 1848

**genus *Berndgerdia* Holzschuh, 1982a: 68** type species *Berndgerdia balteata* Holzschuh, 1982  
*balteata* Holzschuh, 1982a: 68 A: NP UP

**genus *Epania* Pascoe, 1858: 237** type species *Odontocera singaporensis* J. Thomson, 1857

*abdominalis* Holzschuh, 1984c: 350 A: NP  
*amoorae* Gardner, 1926: 200 A: UP  
*atra* Hayashi, 1978a: 88 A: TAI  
*atramentaria* Holzschuh, 2010: 164 A: SCH  
*brevipennis* Pascoe, 1869: 567 A: TAI ORR  
*calophylli* Gardner, 1926: 201 A: UP  
*dilaticornis dilaticornis* Hayashi, 1950a: 5 A: JA  
*dilaticornis kumatai* Hayashi, 1961b: 45 A: JA  
*morimotoi* Makihara, 2004b: 219  
*shibatai* Hayashi, 1976: 8  
*discisa* Holzschuh, 2006b: 277 A: GUI  
*ignota* Holzschuh, 2015d: 46 A: YUN  
*immaculata* Kano, 1933: 131 A: TAI  
*iriei* Takakuwa, 1981: 6 A: JA (Ryukyus)  
*mundali* Gardner, 1936: 132 A: NP UP  
*picipes* Holzschuh, 1984a: 148 A: NP  
*pudens* Holzschuh, 1993a: 28 A: YUN  
*septemtrionalis* Hayashi, 1950a: 3 A: JA SC  
*shikokensis maruokai* Hayashi, 1968c: 13 A: JA (Ryukyus)  
*shikokensis shikokensis* K. Ohbayashi, 1936a: 13 A: FUJ JA  
*densepunctata* Hayashi, 1968c: 13  
*okinawana* Hayashi, 1976: 7  
*subchalybeata* Miwa, 1931: 227 A: TAI

#148

**genus *Leptepania* Heller, 1924a: 30** type species *Epania longicollis* Heller, 1915

*Heliomanes* Newman, 1840a: 17 [HN] type species *Heliomanes sidus* Newman, 1840  
*Molorchinus* Shabliovskiy, 1936: 185 type species *Molorchinus okunevi* Shabliovskiy, 1936  
*insularis* A. White, 1855: 179 (*Heliomanes*) A: FUJ GUA HKG  
*japonica* Hayashi, 1949c: 29 (*Molorchus*) A: HUB JA SC  
*lantauensis* Hayashi, 1982: 71 A: HKG  
*minuta* Gressitt, 1935d: 265 A: TAI  
*kukuanana* Chang, 1978: 61  
*okunevi* Shabliovskiy, 1936: 186 (*Molorchinus*) A: FE MN  
*incognita* Tsherepanov, 1975d: 83 (*Molorchus*)  
*ryukyuana* Hayashi, 1963a: 54 A: JA  
*sakaii* Hayashi, 1974a: 23 A: TAI ORR

**genus *Molorchoepania* Pic, 1949a: 9** type species *Epania barbieri* Pic, 1949

*Kobaneus* Hayashi, 1958b: 46 type species *Molorchus mizoguchii* Hayashi, 1955  
*mizoguchii* Hayashi, 1955: 51 (*Molorchus*) A: JA  
*simplexa* Matsushita, 1933b: 228 (*Molorchus*) A: TAI  
*viticola* Holzschuh, 1998: 35 A: SHA

**genus *Molorchus* Fabricius, 1793: 356** type species *Necydalis umbellatarum* Schreber, 1759  
**subgenus *Caenoptera* C. G. Thomson, 1859: 150** type species *Necydalis minor* Linnaeus, 1758

*abieticola* Holzschuh, 2007: 218 A: TR  
*carus* Holzschuh, 1999: 28 A: GAN  
*changi* Gressitt, 1951a: 171 A: SCH SHA  
*foveolus* Holzschuh, 1998: 34 A: YUN  
*ikedai* Takakuwa, 1984: 10 A: JA  
*juglandis* Sama, 1982: 219 A: IS LE SY TR #98  
*minor fuscus* Hayashi, 1955: 164 A: JA  
*minor minor* Linnaeus, 1758: 421 (*Necydalis*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT  
LU MD NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU A: BEI ES FE GAN GG HEI LIA KZ MG NC QIN SC SHA TR WS XIN  
NTRi #74 #79  
*ceramboides* DeGeer, 1775: 151 (*Necydalis*)  
*dimidiatus* Fabricius, 1775: 199 (*Leptura*)  
*medius* Schrank, 1798: 688 (*Gymnopteron*)  
*rufescens* Kiesenwetter, 1879: 316 [= 1879: 60]  
*monticola* Plavilstshikov, 1931: 38 A: AB AR GG IN TM  
*pallidipennis* Heyden, 1887d: 321 (*Gymnopteron*) A: KI KZ UZ XIN  
*pinivorus* Takakuwa & Ikeda, 1980: 35 A: JA  
*relictus* Niisato, 1996: 376 A: SCH  
*fraudator* Pesarini & Sabbadini, 1997: 104  
*tjanschanicus* Plavilstshikov, 1959: 1678 A: KZ KI  
**subgenus** *Epanioglaphyra* Niisato, 1986b: 304 type species *Glaphyra kurosawai* Niisato, 1986  
*kurosawai* Niisato, 1986b: 305 (*Glaphyra*) A: TAI  
**subgenus** *Molorchus* Fabricius, 1793: 356 type species *Necydalis umbellatarum* Schreber, 1759  
*Conchopterus* Fairmaire, 1864a: 153 type species *Necydalis umbellatarum* Schreber, 1759  
*Glaphyra* Newman, 1840b: 19 type species *Glaphyra semiusta* Newman, 1840  
*Laphyra* Newman, 1842f: 418 [RN] type species *Glaphyra semiusta* Newman, 1840  
*Linomius* Mulsant, 1862: 226 type species *Necydalis umbellatarum* Schreber, 1759  
*Sinolus* Mulsant, 1862: 228 type species *Molorchus kiesenwetteri* Mulsant & Rey, 1861  
*aceris* Holzschuh, 2009a: 300 (*Glaphyra*) A: SCH  
*aureomaculatus* Gressitt & Rondon, 1970: 109 A: NP YUN ORR  
*shimai* Hayashi & Makihara, 1981: 191 (*Glaphyra*)  
*baiocchii* Rapuzzi & Sama, 2012: 667 (*Glaphyra*) A: IN  
*bassetii* Sama, 1992b: 302 (*Glaphyra*) A: CY  
*cobaltinus* Hayashi, 1963a: 53 (*Glaphyra*) A: JA  
*concolor* Niisato, 1995: 444 (*Glaphyra*) A: TAI  
*congrus* Holzschuh, 1998: 25 (*Glaphyra*) A: GUI  
*contristatus* Holzschuh, 1991c: 44 (*Glaphyra*) A: SCH  
*cordigerus* Holzschuh, 1992: 14 (*Glaphyra*) A: SCH  
*cupreoviridis* Hayashi, 1966a: 5 A: TAI  
*cyanescens* Gressitt, 1951a: 173 A: FUJ TAI  
*cyanescens* Plavilstshikov, 1952: 287 [HN]  
*darjeelingensis* Gardner, 1936: 129 A: NP SD  
*densepunctatus* Holzschuh, 1977b: 338 A: BT  
*frivulus* Holzschuh, 1998: 38 (*Glaphyra*) A: SCH  
*gilvitaris* Holzschuh, 2006a: 239 (*Glaphyra*) A: SHA  
*gracilis* Hayashi, 1949c: 29 A: JA  
*fuscipennis* Hayashi, 1963d: 132  
*grandinotatus* Holzschuh, 1992: 15 (*Glaphyra*) A: SCH  
*grosseri* Voříšek, 2012: 1 A: IN  
*hederae* Gardner, 1936: 130 A: HP PA  
*ishiharai* K. Ohbayashi, 1936a: 12 A: FE JA NC SC  
*kunashiricus* Tsherepanov, 1981: 72  
*tsutsuii* Hayashi, 1958b: 47  
*jiuyuehtanus* Hayashi, 1984: 89 A: TAI  
*kiesenwetteri hircus* Abeille de Perrin, 1881: 133 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*anatolica* Adlbauer, 1988: 275  
*angorensis* Pic, 1912b: 3 (*Caenoptera*)  
*kiesenwetteri kiesenwetteri* Mulsant & Rey, 1861a: 189 E: AU BH BU CR CZ GE GR HU IT MC ?PL RO SK SL ST SZ UK YU  
*kiyoyamai* Hayashi, 1974a: 21 A: TAI  
*kobotokensis* K. Ohbayashi, 1963: 10 A: FE JA NC SC  
*kojimai* Matsushita, 1939: 56 (*Epania*) A: JA SC  
*lectus* Holzschuh, 2006b: 281 (*Glaphyra*) A: SHA  
*lishanensis* Hayashi, 1974a: 22 A: TAI  
*liukueiensis* Hayashi, 1984: 90 (*Glaphyra*) A: TAI  
*macella* Holzschuh, 2015d: 53 (*Glaphyra*) A: YUN #148  
*malmusii* Sama, 1995a: 370 (*Glaphyra*) A: TR  
*marmottani andalusica* Sláma, 2015b: 1118 (*Glaphyra*) E: SP #110

*andalusica* Sláma, 2015a: 44 (*Glaphyra*) – not available  
*marmottani crovatoi* Sama, 1995a: 373 (*Glaphyra*) E: IT  
*marmottani frischei* Sama, 1995a: 373 (*Glaphyra*) A: TR  
*marmottani marmottani* Brisout de Barneville, 1863: 118 E: AU BU CT CZ FR GE IT PL SK SP ST SZ A: TR  
*discicollis* Heyden, 1876b: 383  
*modestus* Holzschuh, 2006b: 283 (*Glaphyra*) A: GUI  
*molorchoides* Holzschuh, 1984c: 351 (*Epania*) A: NP  
*moravecii* Holzschuh, 2006b: 238 (*Glaphyra*) A: TAI  
*morii* Makihara, 1984: 13 (*Glaphyra*) A: JA  
*nitidus adachii* Takakuwa & Fujita, 1981: 29 A: JA  
*nitidus nitidus* Obika, 1973: 205 A: JA NC SC  
*perfuga* Holzschuh, 1998: 37 (*Glaphyra*) A: YUN  
*plagiatus* Reiche, 1877a: cxxii E: ST A: AB AR GG IN KZ  
*planicollis* Niisato & N. Ohbayashi, 2004: 467 (*Glaphyra*) A: HUB  
*plavilstshikovi* Gressitt, 1951a: 174 A: FUJ TAI  
*fukiensis* Plavilstshikov, 1952: 288  
*prolixus* Holzschuh, 1999: 29 (*Glaphyra*) A: GAN  
*rufosternalis* Hayashi, 1984: 87 A: TAI  
*rugatus* Holzschuh, 2015d: 50 (*Glaphyra*) A: YUN #148  
*saltinii* Pesarini & Sabbadini, 2015: 42 A: YUN #277  
*satoi* Niisato, 2003: 376 (*Glaphyra*) A: TAI  
*schmidtii* Ganglbauer, 1883b: 300 E: CT CZ GR HU MD ?PL SK ST UK A: AB KI KZ TM UZ  
*salicicola* Stiller, 1934: 37 (*Caenoptera*)  
*semenovi* Plavilstshikov, 1940a: 167  
*semitaiwanus* Hayashi, 1984: 88 A: TAI  
*serra* Holzschuh, 2006b: 279 (*Glaphyra*) A: SCH SHA  
*shibatai okinawana* Hayashi & Matsuda, 1976: 34 A: JA (Ryukyus)  
*shibatai shibatai* Hayashi, 1961b: 44 A: CHQ JA  
*sikkimanus* Holzschuh, 2003b: 306 (*Glaphyra*) A: SD  
*starki* Shabliovsky, 1936: 184 A: FE NC SC  
*ichikawai* Niisato, 1988a: 89 (*Glaphyra*)  
*ussuriensis* Plavilstshikov, 1940a: 160  
*sterbai* Adlbauer, 1988: 277 A: LE  
*azri* Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 151 (*Glaphyra*)  
*subglaber* Gressitt, 1938b: 150 (*Epania*) A: TAI  
*sungkangensis* Hayashi, 1992: 140 (*Glaphyra*) A: TAI  
*taiwanus* Hayashi & Matsuda, 1976: 32 A: TAI  
*takeuchii ebenina* Hayashi, 1961b: 45 A: JA  
*takeuchii takeuchii* K. Ohbayashi, 1937: 6 A: JA  
*tenuitarsis* Holzschuh, 1981: 97 A: TR  
*terminatus* Holzschuh, 2015d: 52 (*Glaphyra*) A: FUJ #148  
*uenoi* Niisato, 1995: 441 A: TAI (*Glaphyra*)  
*umbellatarus umbellatarus* Schreber, 1759: 9 (*Necydalis*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT  
LA LS LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG TM TR  
*depressus* Motschulsky, 1845a: 85  
*diversipes* Pic, 1897c: 31  
*minimus* Scopoli, 1763: 57 (*Necydalis*)  
*umbellatarus obscuripes* G. Müller, 1948: 66 (*Caenoptera*) E: IT  
*unanimis* Holzschuh, 1995: 26 (*Glaphyra*) A: SCH  
*viridescens* Hayashi & Matsuda, 1976: 36 A: TAI  
*watani* Kano, 1933b: 131 (*Epania*) A: TAI  
*subplana* Gressitt, 1951a: 175  
*yui yui* Hayashi, 1984: 88 A: TAI  
**subgenus** *Nathrioglaphyra* Sama, 1995a: 383 type species *Molorchus heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940 #56  
*alashanicus* Semenov & Plavilstshikov, 1936: 392 A: NMO  
*heptapotamicus* Plavilstshikov, 1940a: 163 E: ST A: KI KZ NIN UZ  
*amygdali* Holzschuh, 1979a: 114  
*kuceraei* Holzschuh, 1998: 36 (*Glaphyra*) A: GAN  
*liui* Gressitt, 1948a: 51 [Yunnan] A: A: GAN HUB HUN SHA YUN ZHE  
*smetanai* Danilevsky, 2011f: 105 [Zhejiang] #56  
**subgenus** *Pakmolorchus* Holzschuh, 1989a: 161 type species *Pakmolorchus asperanus* Holzschuh, 1989  
*asperanus* Holzschuh, 1989a: 161 A: PA  
**subgenus** *Yamatoglaphyra* Niisato, 2006b: 223 type species *Molorchus hattorii* K. Ohbayashi, 1953  
*aemulatus* Holzschuh, 1998: 38 A: GAN SCH  
*chalybeellus* Holzschuh, 2007: 225 A: HEN  
*hattorii* K. Ohbayashi, 1953: 13 (*Molorchus*) A: JA SC

**genus *Nadezhdiana* Tsherepanov, 1976a: 66** type species *Nadezhdiana villosa* Tsherepanov, 1976  
*villosa* Tsherepanov, 1976a: 67 A: FE

**genus *Tsujius* Ikeda, 2001: 3** type species *Tsujius itoi* Ikeda, 2001  
*itoi* Ikeda, 2001: 3 A: JA

#### tribe Mythodini Lacordaire, 1868

**genus *Phyodexia* Pascoe, 1871: 273** type species *Phyodexia concinna* Pascoe, 1871  
*concinna* Pascoe, 1871: 273 A: BT GUX HAI SD **UP** YUN **ORR**

#183

#### tribe Nathriini Arnett, 1962

**genus *Mourglia* Holzschuh, 1993b: 125** type species *Mourglia conspicua* Holzschuh, 1993  
**subgenus *Mourglia* Holzschuh, 1993b: 125** type species *Mourglia conspicua* Holzschuh, 1993  
*conspicua* Holzschuh, 1993b: 125 A: SA  
**subgenus *Pseudomourglia* Sama, 2006: 174** type species *Pseudomourglia vanharteni* Sama, 2006  
*mollina* Holzschuh, 2006a: 235 A: **AE** OM  
*vanharteni* Sama, 2006: 175

**genus *Nathrius* Bréthes, 1916: 76** type species *Nathrius porteri* Bréthes, 1916 (= *Leptidea brevipennis* Mulsant, 1839)  
*Deuteroleptidea* Pacht, 1946: 169 [unnecessary substitute name]  
*Leptidea* Mulsant, 1839: 105 [HN] type species *Leptidea brevipennis* Mulsant, 1839  
*Leptideella* E. Strand, 1936: 169 [unnecessary substitute name]

*berlandi* Villiers, 1946: 68 (*Leptidea*) **E: SP** N: MO #110  
*brevipennis* Mulsant, 1839: 105 (*Leptidea*) **E:** AU AZ BE BH BU CR CZ DEi Fli **GB** GE HU IR IT MA MC MD NL NRi PL PT  
RO SK ST SL SP SVi SZ **TR** UK YU **A:** AB AR GG IN IS KZ LE SHX SY TR **N:** AG EG LB MO TU **NARi** **NTRi**  
*manca* LeConte, 1851: 24 (*Gracilia*)  
*minutus* Motschulsky, 1845a: 84 (*Leptidea*)  
*porteri* Bréthes, 1916: 77  
*rufipennis* Dufour, 1851: 351 (*Gracilia*)  
*cypericus* Sláma & Berger, 2006: 56 **A: CY** #110

#### tribe Obriini Mulsant, 1839

**genus *Anatolobrium* Adlbauer, 2004b: 419** type species *Anatolobrium eggeri* Adlbauer, 2004  
*eggeri* Adlbauer, 2004b: 421 A: TR

**genus *Anisogaster* A. Deyrolle, 1862: 18** type species *Anisogaster flavicans* A. Deyrolle, 1862  
*kabateki* Adlbauer, 2005: 1009 A: YE (Suqutra)

**genus *Bolivarita* Escalera, 1914a: 498** type species *Bolivarita oculata* Escalera, 1914  
*oculata* Escalera, 1914a: 498 N: MO

**genus *Chinobrium* Gressitt, 1937c: 449** type species *Chinobrium mediofasciatum* Gressitt, 1937  
*mediofasciatum* Gressitt, 1937c: 449 A: JIX **ORR**  
*opacum* Holzschuh, 1984c: 348 (*Stenomalus*) A: BT **ORR**

**genus *Comusia* J. Thomson, 1864: 239** type species *Comusia obriumoides* J. Thomson, 1864  
*Chapaon* Pic, 1922b: 24 type species *Chapaon rufum* Pic, 1922  
*Ciopera* Pascoe, 1866: 510 type species *Ciopera decolorata* Pascoe, 1866  
*Oemospiloides* Fisher, 1940: 197 type species *Oemospiloides bengalensis* Fisher, 1940  
*Ogasawara* Gressitt, 1937b: 320 type species *Ogasawara testacea* Gressitt, 1937  
*bengalensis* Fisher, 1940: 198 (*Oemospiloides*) **A: SD**  
*bicoloricornis* Pic, 1927: 455 (*Chapaon*) **A: YUN** **ORR**  
*testacea* Gressitt, 1937b: 321 (*Ogasawara*) **A: JA** (Ogasawara) **TAI**  
*thailandica* Hayashi, 1986: 267 A: NP **ORR**

**genus *Ibidionidum* Gahan, 1894a: 14** type species *Ibidionidum corbetti* Gahan, 1894  
**subgenus *Ibidionidum* Gahan, 1894a: 14** type species *Ibidionidum corbetti* Gahan, 1894  
*corbetti corbetti* Gahan, 1894a: 15 A: HAI YUN **ORR**  
*longithoracicum* Chiang, 1963: 65 (*Obrium*) A: YUN

**genus *Iranobrium* Villiers, 1967: 338** type species *Iranobrium davatchii* Villiers, 1967  
*abbreviatum* Adlbauer, 2004c: 431 A: YE (Suqutra)  
*brancuccii* Holzschuh, 1993b: 122 A: OM SA YE  
*buettikeri* Holzschuh, 1993b: 123 A: **AE** SA YE



*darwini* Lo Cascio & Grita, 2009: 123 A: YE (Suqutra)  
*davatchii* Villiers, 1967: 338 A: AE IN QA YE  
*grande* Holzschuh, 2015d: 36 A: OM

#148

**genus *Longipalpus* Montrouzier, 1861: 275** type species *Longipalpus palazyanus* Montrouzier, 1861  
*Iphrobium* Gressitt, 1935a: 150 type species *Iphrobium dilatipenne* Gressitt, 1935  
*Nerida* McKeown, 1940: 293 type species *Nerida carabiformis* McKeown, 1940  
*dilatipennis* Gressitt, 1935a: 151 (*Iphrobium*) A: JA (Ryukyus)  
*shigarorogi* Kano, 1939: 29 (*Pseudiphra*) A: TAI  
*tahuensis* Chang, 1978: 59 A: TAI  
*wenhsini* Niisato, 2013: 63 A: TAI

**genus *Obrium* Dejean, 1821: 110** type species *Cerambyx cantharinus* Linnaeus, 1767  
*Diozodes* Haldeman, 1847: 42 type species *Callidium pallidum* Say, 1823 (= *Cerambyx maculatus* Olivier, 1795)  
*Phyton* Newman, 1840b: 19 type species *Phyton limum* Newman, 1840 (= *Cerambyx maculatus* Olivier, 1795)  
*aegrotum* Holzschuh, 1982a: 67 A: NP  
*brevicorne* Plavilstshikov, 1940a: 138 A: FE JA NC SC  
*brunneum* Fabricius, 1793: 316 (*Saperda*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MD NL NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB AR GG TR  
*causicum* Tournier, 1872: 279  
*cantharinum cantharinum* Linnaeus, 1767: 637 (*Cerambyx*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA  
LT LU MD NE NL NT PL PL RO SK SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES FE GG KZ MG TR WS XIN NTRi #200  
*ferrugineum* Fabricius, 1781: 235 (*Saperda*)  
*fuscicorne* Gmelin, 1790: 1837 (*Cerambyx*)  
*cantharinum shimomurai* Takakuwa, 1984: 9 A: JA  
*complanatum* Gressitt, 1942h: 208 A: GUA GUI GUX JIX  
*coreanum* Niisato & Oh, 2016: 34 A: SC #194  
*formosanum* Schwarzer, 1925a: 22 A: TAI  
*fractum* Holzschuh, 2003: 178 A: SHA  
*fumigatum* Holzschuh, 1995: 23 A: YUN  
*fuscoapicale* Hayashi, 1974a: 17 A: TAI  
*hainanum* Niisato & Hua, 1998: 452 A: HAI  
*hattai* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 2 A: JA (Ryukyus)  
*kusamai* Takakuwa, 1984: 10 A: JA  
*mendosum* Holzschuh, 2010: 156 A: HEN  
*nakanei* K. Ohbayashi, 1959: 2 A: JA  
*obscuripenne obscuripenne* Pic, 1904e: 17 A: FE JA JIL NC SC  
*gracile* Plavilstshikov, 1933g: 167 [HN]  
*graciliforme* Lipp, 1939: 225 [RN]  
*tsushimaum* Hayashi, 1974b: 14  
*obscuripenne takakuwai* Niisato, 2006c: 383 A: JA  
*oculatum* Niisato & Hua, 1998: 454 A: YUN  
*posticum* Gahan, 1894a: 14 A: BT NP  
*prosperum* Holzschuh, 2008: 182 A: YUN  
*randiae* Gardner, 1926: 199 A: UP  
*rufograndum* Gressitt, 1937c: 448 A: JIX  
*schwarzeri* Hayashi, 1974a: 19 A: TAI  
*semiformosanum abirui* Niisato & Takakuwa, 1996: 142 A: JA  
*semiformosanum semiformosanum* Hayashi, 1974a: 18 A: TAI  
*takahashii* Kusama & Takakuwa, 1984: 278 A: JA (Ryukyus)

**genus *Ossibia* Pascoe, 1867a: 311** type species *Obrium fuscatum* Chevrolat, 1856  
*Obriaccum* J. Thomson, 1878: 24 type species *Obrium fuscatum* Chevrolat, 1856  
*fuscata* Chevrolat, 1856c: 570 (*Obrium*) N: EG MO A: YE AFR  
*crinita* Fehraeus, 1872a: 55  
*picata* Holzschuh, 1993b: 124 A: SA

**genus *Oxilus* Buquet, 1859: 619** type species *Oxilus terminatus* Buquet, 1859  
*Metobrium* Gahan, 1890d: 303 type species *Obriaccum elegans* Fairmaire, 1887  
*elegans* Fairmaire, 1887b: 334 (*Obriaccum*) N: EG AFR  
*manzonii* Gestro, 1889: 68 (*Ossibia*) A: YE

**genus *Pseudiphra* Gressitt, 1935a: 152** [RN] type species *Iphra apicalis* Schwarzer, 1925  
*Iriomoteus* Villiers & Chijō, 1970: 54 type species *Iriomoteus elegans* Villiers & Chijō, 1970  
*Obriomorpha* Matsushita, 1933b: 309 [HN] type species *Iphra apicalis* Schwarzer, 1925  
*apicalis* Schwarzer, 1925a: 23 (*Iphra*) A: JA TAI ORR  
*bicolor bicolor* Nara & Kusui, 1974: 123 A: JA (Ogasawara)

*bicolor nigripennis* Takakuwa, 1984: 9 A: JA (Ogasawara)  
*elegans* Villiers & Chûjô, 1970: 55 (*Iriomoteus*) A: JA (Ryukyus)  
*obscura* Gressitt, 1951b: 210 A: JA (Ryukyus)

**genus *Pseudobolivarita* Sama & Orbach, 2003: 64** type species *Pseudobolivarita negevensis* Sama & Orbach, 2003  
*negevensis* Sama & Orbach, 2003: 66 A: IS

**genus *Uenobrium* Niisato, 2006a: 207** type species *Obrium laosicum* Gressitt & Rondon, 1970  
*laosicum* Gressitt & Rondon, 1970: 107 (*Obrium*) A: HAI YUN **ORR**  
*piceorubrum* Hayashi, 1971: 5 (*Obrium*) A: TAI  
*takeshitai* Niisato & Ohmoto, 1994: 350 (*Obrium*) A: JA (Ryukyus)

**genus *Yemenobrium* Adlbauer, 2005: 1008** type species *Yemenobrium velutinum* Adlbauer, 2005  
*velutinum* Adlbauer, 2005: 1008 A: YE

### tribe Oemini Lacordaire, 1868

**genus *Afroeme* Adlbauer, 2004a: 3** type species *Afroeme kenyensis* Adlbauer, 2004  
*fusca* Gahan, 1900a: 12 (*Oeme*) A: YE (Suqutra) **AFR**

**genus *Dorjia* Holzschuh, 1989c: 391** type species *Dorjia tenzingi* Holzschuh, 1989  
*tenzingi* Holzschuh, 1989c: 392 A: BT

**genus *Entetraommatus* Fischer, 1940: 199** type species *Entetraommatus quercicola* Fischer, 1940  
*quercicola* Fischer, 1940: 199 A: UP

**genus *Fragiliella* Holzschuh, 2013a: 8** type species: *Oemospila callidioides* Gressitt & Rondon, 1970  
*callidioides* Gressitt & Rondon, 1970: 46 (*Oemospila*) A: YUN **ORR**

**genus *Hypoeschrus* J. Thomson, 1864: 249** type species *Hypoeschrus strigosus* Gyllenhal, 1817  
**subgenus *Tibestia* Peyerimhoff, 1935: 78** type species *Tibestia dallonii* Peyerimhoff, 1935  
*dallonii* Peyerimhoff, 1935: 78 (*Tibestia*) N: AG LB MO **AFR**  
*gyllenhalii* Lepesme & Breuning, 1955: 43  
*mirei* Lepesme & Breuning, 1955: 43  
*pallidipes* Quentin, 1956: 40  
*peyerimhoffi* Lepesme & Breuning, 1955: 42  
*rungsi* Lepesme & Breuning, 1955: 42  
*wittei* Lepesme & Breuning, 1955: 44

**genus *Kabatekiella* Holzschuh, 2008: 174** type species *Kabatekiella dalihodi* Holzschuh, 2008  
*dalihodi* Holzschuh, 2008: 175 A: OM YE (Suqutra)

**genus *Meiyingia* Holzschuh, 2010: 144** type species *Meiyingia paradoxa* Holzschuh, 2010  
*holzschuhi* Liu & Wang, 2016: 293 A: GUX **#249**  
*jinyunensis* Li & Chen, 2015: 596 A: CHQ **#161**  
*paradoxa* Holzschuh, 2010: 145 A: HEN SCH

**genus *Neocarolus* Sama, 2008: 222** type species: *Neomarius thomasi* Holzschuh, 1993  
*thomasi* Holzschuh, 1993a: 24 (*Neomarius*) A: NP PA

**genus *Neomarius* Fairmaire, 1872: 60** type species *Neomarius gandolphii* Fairmaire, 1872  
*gandolphii* Fairmaire, 1872: 60 N: AG TUi

**genus *Noserius* Pascoe, 1857b: 95** type species *Noserius tibialis* Pascoe, 1857  
*gardneri* Martins, 1980: 116 [RN] A: NP  
*indicus* Gardner, 1939: 1 [HN]  
*indicus* Gahan, 1906a: 104 (*Hypoeschrus*) A: AE AF IN NP PA  
*simplex* Gressitt & Rondon, 1970: 44 (*Hypoeschrus*) A: HAI **ORR**

**genus *Oemospila* Gahan, 1906a: 104** type species *Oemospila maculipennis* Gahan, 1906  
*Falsostromatium* Pic, 1926l: 455 type species *Falsostromatium elongatum* Pic, 1926  
*maculipennis* Gahan, 1906a: 105 A: BT GUX NP YUN **ORR**  
*elongata* Pic, 1926l: 455 (*Falsostromatium*)

**genus *Oplatocera* A. White, 1853: 121** type species *Oplatocera callidioides* A. White, 1853  
*Hoplitocera* Gemminger, 1872: 2795 [unjustified emendation]  
**subgenus *Epioplatocera* Gressitt, 1951a: 131** type species *Oplatocera oberthuri* Gahan, 1906

*mandibulata* Miwa & Mitono, 1935: 404 A: CHQ TAI

*mitonoi* Hayashi, 1981b: 30 A: TAI ZHE

*oberthuri* Gahan, 1906a: 108 A: BT GUA GUX HUN NP SCH SD SHA TAI YUN ORR

**subgenus** *Oplatocera* A. White, 1853: 121 type species *Oplatocera callidioides* A. White, 1853  
*callidioides* A. White, 1853: 121 A: SCH TAI "North India" ORR

*grandis* Gressitt, 1951a: 131 A: SCH ORR

**genus** *Tetraommatus* Perroud, 1855b: 390 [= 1855a: 70] type species *Tetraommatus filiformis* Perroud, 1855

*Deuteromma* Pascoe, 1857b: 98 type species *Deuteromma callidioides* Pascoe, 1857

*fragilis* Holzschuh, 1984a: 144 A: NP

*kuanthaoshanensis* Chang, 1978: 62 (*Tetrops*) A: TAI

*ocularis continentalis* Heller, 1926: 22 A: UP

[*ocularis ocularis* Pascoe, 1869: 504 – Moluques]

*taiwanus* Hayashi, 1978a: 87 A: TAI

**genus** *Yementallyrama* Adlbauer, 2007: 7 type species *Yementallyrama nasheri* Adlbauer, 2007

*nasheri* Adlbauer, 2007: 7 A: OM YE

### tribe Opsimini LeConte, 1873

**genus** *Japonopsimus* Matsushita, 1935: 310 [RN] type species *Paraopsimus orientalis* Matsushita, 1933

*Paraopsimus* Matsushita, 1933b: 238 [HN] type species *Paraopsimus orientalis* Matsushita, 1933

*exocentroides* Holzschuh, 1984c: 342 A: BT

*orientalis* Matsushita, 1933b: 238 (*Paraopsimus*) A: TAI

### tribe Pelossini Tavakilian, 2013

**genus** *Pelossus* Thomson, 1864: 222 type species *Corethrogaster ruber* J. Thomson, 1858

*Alloeme* Lameere, 1893b: 40 type species *Alloeme murrayi* Lameere, 1893 (= *Corethrogaster ruber* J. Thomson, 1858)

*Ceresida* Kolbe, 1894b: 55 type species *Ceresida suturalis* Jordan, 1894 (= *Corethrogaster ruber* J. Thomson, 1858)

*Digonium* Pic, 1895d: 76 type species *Digonium longicorne* Pic, 1895

*Leptosalpinia* Gressitt, 1951a: 624 type species *Leptosalpinia unicolor* Gressitt, 1951

*Lygrus* Fehraeus, 1872a: 55 type species *Lygrus apicalis* Fehraeus, 1872

*Nosoeme* Kolbe, 1894b: 55 type species *Nosoeme clavipes* Kolbe, 1894

*Zoolygrus* Fehraeus, 1872b: 194 [RN] type species *Lygrus apicalis* Fehraeus, 1872

*becvari* Sama, 1999c: 178 (*Lygrus*) A: IS JO SI

*longicornis* Pic, 1895d: 77 (*Digonium*) A: OM SA YE

*unicolor* Gressitt, 1951a: 625 (*Leptosalpinia*) A: HUB

### tribe Phoracanthini Newman, 1840

**genus** *Allotraeus* Bates, 1877: 36 type species *Allotraeus sphaerioninus* Bates, 1877

~~*Neosphaerion* Schwarzer, 1925a: 21 type species *Neosphaerion asiaticum* Schwarzer, 1925  
*orientalis* A. White, 1853: 110 (*Sphaerion*) A: YUN ORR~~

*pallidipennis* K. Ohbayashi, 1958c: 36 A: HUB

*sphaerioninus* Bates, 1877: 37 A: JA SC TAI

**genus** *Nyphasia* Pascoe, 1867a: 313 type species *Nyphasia torrida* Pascoe, 1867

*apicalis* Gahan, 1893b: 378 A: NP

*fuscipennis* Gahan, 1890a: 53 A: NP

*pascoei* Lacordaire, 1868: 309 A: BT YUN NP SD ORR

#50

**genus** *Nysina* Gahan, 1906a: 153 type species *Sphaerion orientale* A. White, 1853

*Neosphaerion* Schwarzer, 1925a: 21 type species *Neosphaerion asiaticum* Schwarzer, 1925

*Pseudallotraeus* Pic, 1923a: 13 type species *Pseudallotraeus rufescens* Pic, 1923

*asiatica* Schwarzer, 1925a: 22 (*Neosphaerion*) A: FUJ GUX HAI TAI ORR

*baibarana* Matsushita, 1933b: 297 A: TAI

*boninensis* Gressitt, 1937b: 319 (*Pseudallotraeus*) A: JA (Ogasawara)

*gracillima* Mitono, 1947b: 24 (*Pseudallotraeus*) A: TAI

*grahami* Gressitt, 1939a: 68 A: FUJ GUA GUX HEN HUN JIX SCH XIZ YUN

*insularis amamiensis* Hayashi, 1961b: 42 A: JA

*insularis insularis* Mitono, 1947b: 25 (*Pseudallotraeus*) A: JA (Ryukyus) SC TAI

*insularis yamagami* Fujita, 1980: 12 A: JA (Izu)

*orientalis* A. White, 1853: 110 (*Sphaerion*) A: "Korea" YUN ORR

*rubriventris* Gressitt, 1937a: 90 A: HAI HUN YUN ORR

*rufescens* Pic, 1923a: 13 (*Pseudallotraeus*) A: JA SC TAI

*japonica* K. Ohbayashi, 1936a: 13

#80

*sauteri* Matsushita, 1931c: 399 (*Neosphaerion*) A: TAI  
*subtuberculata* Pic, 1933b: 27 (*Pseudallotraeus*) A: CH  
**genus *Phoracantha* Newman, 1840a: 19** type species *Stenocorus semipunctatus* Fabricius, 1775  
*recurva* Newman, 1840b: 4 E: GR IT MA PT SP N: LB MO TU A: IS LE SY TR AFR AUR NAR NTR #98  
*papua* Gressitt, 1959: 93  
*semipunctata* Fabricius, 1775: 180 (*Stenocorus*) E: FR GR IT MA PT SP A: CY GG IS JO LE SY TR N: AG CI EG LB MO MR  
TU AFR AUR NAR NTR  
*hospita* Pascoe, 1864b: 232  
*inscripta* Germar, 1848: 226

#### tribe Prothemini Lacordaire, 1868

**genus *Prothema* Pascoe, 1856: 43** type species *Prothema signatum* Pascoe, 1856  
*Sigeum* Pascoe, 1866: 523 type species *Blemmya humerale* Pascoe, 1857  
*astutum* Holzschuh, 2011: 305 A: YUN  
*auratum auratum* Gahan, 1906a: 235 A: GUA GUI GUX HAI HUN NP SD YUN ORR  
*auratum cariniscapum* Gressitt, 1937c: 451 A: GUA GUI HUN ORR  
*auratum ininterruptum* Pic, 1927h: 109 A: XIZ  
*auratum brunnipenne* Holzschuh, 2015d: 305 A: NP SD  
*cakli* Heyrovský, 1967c: 201 A: HAI YUN ORR  
~~— simile Gressitt & Rondon, 1970: 132~~  
*exclamatione* Pesarini & Sabbadini, 2000: 58 A: SCH  
*lineatum* Pic, 1920a: 2 A: XIZ  
*ochraceosignatum* Pic, 1915b: 10 A: TAI  
*nigrum* Kano, 1930: 42  
*signatum* Pascoe, 1856: 43 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUN JIX NE NO XIZ ZHE ORR  
*funereum* Pascoe, 1856: 43

#### tribe Psebiini Lacordaire, 1868

**genus *Kabatekiipsebium* Rapuzzi, 2015: 583** type species *Kabatekiipsebium yemenensis* Rapuzzi, 2015 #121  
*yemenensis* Rapuzzi, 2015: 754 A: OM YE

#### tribe Purpuricenini J. Thomson, 1861

**genus *Afghanicenus* Heyrovský, 1941a: 36** type species *Purpuricenus nuristanicus* Heyrovský, 1936  
*aulicus* Holzschuh, 1981: 101 A: PA  
*dreesi* Tippmann, 1958a: 57 A: AF  
*nuristanicus* Heyrovský, 1936: 212 (*Purpuricenus*) A: AF

**genus *Amarysius* Fairmaire, 1888b: 140** type species *Amarysius dilatatus* Fairmaire, 1888 (= *Anoplistes sanguinipennis* Blessig, 1872)  
*Asiates* Semenov, 1908: 263 type species *Leptura altajensis* Laxmann, 1770  
~~*altajensis allrina* Z. Wang, 2003: 394 A: HEI~~  
*altajensis altajensis* Laxmann, 1770: 597 (*Leptura*) A: CH KZ WS  
*affinis* Motschulsky, 1853: 79 (*Anoplistes*)  
*basilaris* Pic, 1906b: 10 (*Anoplistes*)  
*sellatus* Germar, 1824: 498 (*Cerambyx*)  
*altajensis coreanus* Okamoto, 1924: 191 (*Anoplistes*) A: ES FE HEI LIA MG NC SC  
*album* Z. Wang, 2003: 160, 394  
*ausinia* Z. Wang, 2003: 160  
*ussuricus* Tsherepanov, 1975d: 123  
*duplicatus* Tsherepanov, 1980: 91 A: ES FE KZ MG WS  
*minax* Holzschuh, 1998: 43 A: SCH  
*sanguinipennis* Blessig, 1872: 175 (*Anoplistes*) E: CT A: ES FE HEB HUB JA KZ MG NC NMO SC SHA WS ZHE  
*dilatatus* Fairmaire, 1888b: 141  
*suturalis* Pic, 1906d: 16 (*Anoplistes*) A: FE HEB  
*grallator* Baeckmann, 1924: 233 (*Purpuricenus*)

**genus *Anoplistes* Audinet-Serville, 1834a: 570** type species *Cerambyx halodendri* Pallas, 1773  
*Asias* Semenov, 1914: 19 [unnecessary RN] type species *Cerambyx halodendri* Pallas, 1776  
*agababiani* Danilevsky, 2000b: 41 (*Asias*) A: AR  
*degener* Semenov, 1907b: 255 (*Purpuricenus*) A: ~~MG~~-NMO  
*diabolicus* Reitter, 1915: 170 A: KZ XIN  
*forticornis* Reitter, 1901c: 84 A: CH IN KZ KI UZ  
*maculibasis* Reitter, 1901c: 84  
*galusoi* Kostin, 1974: 648 (*Asias*) A: KZ  
*gobiensis* Namkhaidorzh, 1973: 377 (*Asias*) A: MG  
*halodendri balcanicus* Sláma, 2010: 75 E: AL BU RO #208

*halodendri ephippium* Steven & Dalman, 1817: 157 (*Cerambyx*) E: ST UK KZ A: KZ  
*elaeagni* Fischer von Waldheim, 1823: pl. il [= 1824: 238] (*Purpuricen*)  
*humeralis* Olivier, 1795: 38 (*Cerambyx*)  
*halodendri halodendri* Pallas, 1773: 724 (*Cerambyx*) A: KZ WS  
*nigromaculatus* Pic, 1915e: 6 (*Asiates*)  
*halodendri heptapotamicus* Semenov, 1926: 48 (*Purpuricen*) A: ES KZ WS  
*halodendri kasatkini* Lazarev, 2014a: 275 E: ST  
*halodendri minutus* Hammarström, 1892: 191 A: ES MG  
*halodendri pirus* Arakawa, 1932: 18 (*Purpuricen*) A: ES FE GAN GUI HEB HEI HEN HUB HUN JIA JIL JIX LIA NC NIN  
NMO QIN SC SHA SHN SHX TAI XIN ZHE  
*jacobsoni* Baeckmann, 1904: 311 A: KZ  
*jomudorum* Plavilstshikov, 1940a: 606 (*Asias*) A: IN TM  
*chodjati* Holzschuh, 1974a: 94 (*Asias*)  
*kozlovi* Semenov & Znoiko, 1934: 211 (*Asias*) A: MG NMG  
*mongolicus amoenus* Reitter, 1898b: 126 A: XIN  
*francisci* Reymond, 1933: 139  
*procerus* Semenov, 1907b: 256 (*Purpuricen*)  
*mongolicus mongolicus* Ganglbauer, 1889a: 75 A: MG NMO  
*tuvensis* Tsherepanov, 1978b: 138 (*Asias*) A: ES MG

**? genus *Brototycha* Pascoe, 1867a: 317** type species *Brototycha adamsii* Pascoe, 1867  
**? *adamsii* Pascoe, 1867a: 318 A: KO**

**genus *Calchaenesthes* Kraatz, 1863:** 97 type species *Callidium oblongomaculatum* Guérin-Méneville, 1844  
*diversicollis* Holzschuh, 1977a: 129 A: IN IQ TR  
*oblongomaculata* Guérin-Méneville, 1844: 234 (*Callidium*) E: BU GR RO A: CY JO TR  
*nogeli* Frivaldszky von Frivald, 1845: 183 (*Callidium*)  
*quadrinaculata* Pic, 1912f: 13  
*subjuncta* Pic, 1945b: 6  
*pistacivora* Holzschuh, 2003a: 195 A: IN  
*primis* Özdikmen, 2013: 150 in Özdikmen et al., 2013 A: CY TR (see: Ambrus et al., 2014: 182)  
*sexmaculata* Reiche, 1861: 91 (*Anoplistes*) E: SP N: AG MO TU  
*juncta* Pic, 1922d: 27  
*parvinaculata* Rungs, 1947: 100 (*Purpuricen*)

**genus *Dicelosternus* Gahan, 1900c: 308** type species *Dicelosternus corallinus* Gahan, 1900  
*corallinus* Gahan, 1900c: 309 A: FUJ GUA GUI HAI HUB HUN JIX TAI ZHE

**genus *Euryphagus* J. Thomson, 1864: 196** type species *Cerambyx lundii* Fabricius, 1793  
*Eurycephalus* Dejean, 1835: 323 [HN] type species *Cerambyx maxillosus* Olivier, 1795 (= *Cerambyx lundii* Fabricius, 1793)  
*lundii* Fabricius, 1793: 258 (*Cerambyx*) A: FUJ GUI GUX HAI HP NP SCH TAI YUN **ORR**  
*maxillosus* Olivier, 1795: 52 (*Cerambyx*)  
*nigripes* Olivier, 1795: 52 (*Cerambyx*)  
*miniatus* Fairmaire, 1904a: 145 (*Purpuricen*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JIX YUN **ORR**  
*caputorubens* S. T. Yu, 1935: 10 (*Purpuricen*)  
*carinifer* Pic, 1910f: 24 (*Purpuricen*)  
*chinensis* Gressitt, 1939a: 47

**genus *Falsanoplistes* Pic, 1915a: 27** type species *Falsanoplistes guerryi* Pic, 1915  
*Bunothorax* Gressitt, 1936: 101 type species *Sternoplistes takasagoensis* Kano, 1933  
*guerryi* Pic, 1915a: 27 A: YUN XIZ  
*takasagoensis* Kano, 1933a: 278 (*Sternoplistes*) A: SCH TAI **ORR**

**genus *Parabunothorax* Pu, 1991b: 247** type species *Parabunothorax rubripennis* Pu, 1991  
*rubripennis* Pu, 1991b: 248, 251 A: GUI **ORR**

**genus *Peyeremoceras* Sama, 2009: 22** [RN] type species *Eremoceras surcoufi* Peyerimhoff, 1920  
*Eremoceras* Peyerimhoff, 1920a: 22 [HN] type species *Eremoceras surcoufi* Peyerimhoff, 1920  
*surcoufi* Peyerimhoff, 1920a: 22 (*Eremoceras*) N: AG

**genus *Purpuricen* Dejean, 1821: 105** type species *Cerambyx kaehlerii* Linnaeus, 1758  
*Acanthoptera* Latreille, 1829: 114 type species *Cerambyx budensis* Götz, 1783  
*Cyclodera* A. White, 1846: 510 type species *Cyclodera quadrinotata* A. White, 1846  
*Hamadrias* Gistel, 1848a: 130 [unnecessary substitute name]  
*Philagathes* J. Thomson, 1864: 196 type species *Philagathes laetus* J. Thomson, 1864  
*Porphyrocenus* Reitter, 1913a: 34 type species *Purpuricen spectabilis* Motschulsky, 1858  
*Sternoplistes* Guérin-Méneville, 1844: 224 type species *Purpuricen temminckii* Guérin-Méneville, 1844  
*apicalis* Pic, 1905k: 163 A: IN IQ TR



*tommasoi* Sama, 2001: 390  
*apiceniger* Pic, 1914c: 7 E: BH CR GR IT ME  
*baeckmanni* Danilevsky, 2007c: 38 E: UK #136  
*barbarus* P. H. Lucas, 1842: 185 N: AG MO TU  
*dumerilii* P. H. Lucas, 1847: pl. 41  
*interruptus* Pic, 1891b: 23  
*limbatus* Pic, 1891b: 23  
*bitlisiensis* Pic, 1902: 27 A: TR  
*budensis* Götz, 1783: 72 (*Cerambyx*) E: BH BU CT CR FR GR HU IT MC MD RO SK SL SP ST TR UK YU A: AB AR CY GG IS  
 LE SY TR WS  
*affinis* Brullé, 1832: 251  
*ungaricus* Herbst, 1784: 90 (*Lamia*)  
*wredii* Fischer von Waldheim, 1823: tab. 49, fig. 2 [1824: 238]  
*caucasicola* Danilevsky, 2015e: 386 E: ST A: AB ?AR GG #136  
*comenius* Vartanis & Ambrus, 2015: 315 E: GR #85  
*cornifrons* Sabbadini & Pesarini, 1992b: 58 A: TR [type-Bingöl]  
*dalmatinus* Sturm, 1843: 353 E: BH BU CR GR IT MC SL A: IS JO LE SY TR  
*biinterruptus* Pic, 1901b: 11  
*bonvouloiri* Pic, 1945b: 6  
*disjunctus* Pic, 1916a: 13  
*hirsutus* Heyrovský, 1969a: 34  
*desfontainii* *desfontainii* Fabricius, 1793: 258 (*Cerambyx*) E: GR (Kríti) N: AG LB MO TU  
*nigricollis* Pic, 1892g: 114  
*v-signatis* Pic, 1922d: 27  
*desfontainii inhumeralis* Pic, 1891b: 24 E: GR TR A: JO IS SY TR  
*deyrollei* J. Thomson, 1867: 164 A: IN TM  
*ledererii* Ferrari, 1869: 199  
*medijunctus* Pic, 1921a: 4  
*ferrugineus* Fairmaire, 1851a: 528 E: PT SP  
*fettingi* Schaufuss, 1871c: 209  
*hispanicus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 88  
*foraminifer* Pesarini & Sabbadini, 1997: 106 A: SCH  
*globiger ambrusi* Danilevsky, 2012d: 11 A: GAN  
*globiger globiger* Fairmaire, 1888b: 139 A: HEB JIX SHX  
*globulicollis globulicollis* Dejean, 1839: 34 E: AU BH BU CR CT CZ EN FR GR HU IT ME RO SK SL SP ST SZ YU A: KZ WS  
*grabowskii* Heyrovský, 1913: 35  
*tsherepanovae* Tsherepanov, 1980: 89  
*globulicollis skypetarum* Rapuzzi & Sama, 2014b: 164 E: AL MC GR #84  
*graecus* Sláma, 1993: 56 E: GR #136  
*indus* Semenov, 1908: 261 [RN] A: AF KA PA "Punjab"  
*haussknechti* Gahan, 1906a: 186  
*innotatus* Pic, 1910f: 24 A: XIZ YUN ORR  
*interscapillatus barbarae* Rapuzzi & Sama, 2014b: 145 A: IS  
*interscapillatus hermonensis* Rapuzzi & Sama, 2014b: 147 A: IS SY  
*interscapillatus interscapillatus* Plavilstshikov, 1937b: 247 [RN] A: SY TR [type-"Syria"]  
*humeralis* Pic, 1891b: 23 [HN]  
*interscapillatus longevittatus* Pic, 1941b: 2 A: LE [Rapuzzi & Sama, 2014b: 144]  
*interscapillatus nabateus* Sama, 1999c: 178 A: JO [Rapuzzi & Sama, 2014b: 148]  
*interscapillatus nudicollis* Demelt, 1968b: 65 A: ?CY TR [type-Antalya]  
*kabakovi* Miroshnikov & Lobanov, 1990: 15 A: AF KA PA  
*kaehlerii kaehlerii* Linnaeus, 1758: 393 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MC MD PL PT RO SK  
 SL SP ST SZ TR UK YU A: TR  
*aetnensis* Bassi, 1834: 471  
*bilineatus* Mulsant, 1839: 34  
*bipunctatus* A. Villa & G. B. Villa, 1833: 36  
*boryi* Brullé, 1832: 251  
*carbonarius* Reitter, 1901d: 101  
*cinctus* A. Villa & G. B. Villa, 1833: 36  
*ferrarii* Pic, 1941b: 2  
*litoralis* Depoli, 1913: 22  
*ruber* Geoffroy, 1785: 75 (*Cerambyx*)  
*servillei* Audinet-Serville, 1834a: 569  
*turnieri* Pic, 1945b: 6  
*kaehlerii menetriesi* Motschulsky, 1845a: 87 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*astrabadensis* Pic, 1915e: 6  
*caucasicus* T. Pic, 1902: 27 [Rapuzzi & Sama, 2014b: 158]  
*katerinae* Danilevsky, 2012d: 12 A: GAN  
*lituratus* Ganglbauer, 1887a: 136 A: FE GAN GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIL JIX LIA NC SC SHA YUN  
*hummeli* Pic, 1935c: 11

*komarovi* Semenov, 1908: 260  
*petasifer* Fairmaire, 1888b: 140  
*ritsemai* Villard, 1913: 237  
*rostri* Pic, 1913e: 135  
*malaccensis* Lacordaire, 1869: 176 (*Philagathes*) A: HAI SHA YUN **ORR**  
*fasciatus* Brongniart, 1892: 241  
*mesopotamicus* Al-Ali & Ismail, 1987: 536, 543 A: IQ  
*montanus* A. White, 1853: 138 A: AF KA **UP** XIZ "Tibet" **#183**  
*kashmirensis* Pic, 1906b: 10 (*Sternoplistes*)  
*nanus* Semenov, 1907b: 254 A: IN  
*notatithorax* Pic, 1919d: 22  
*neocaucasicus* Rapuzzi & Sama, 2014b: 156 A: TR **#136**  
*nicocles* Schaufuss, 1871c: 209 A: CY  
*nigropunctatus* Pic, 1916a: 13  
*nigronotatus* Pic, 1907i: 169 A: TR [type - Hatay]  
*konradi* Bernhauer, 1976: 123 [type - Adana: Nurdagi gecidi]  
*optabilis* Holzschuh, 1984a: 149 A: NP  
*renyvona* Sláma, 2001: 225 E: BU CR MC TR YU A: TR **#136**  
*robusticollis* Pic, 1905a: 9 A: IN  
*sanguinolentus* Olivier, 1795: 93 (*Cerambyx*) A: TAI "North India" **ORR**  
*sasanus* Kadlec, 2006a: 3 A: IN ?IQ  
*schurmanni* Sláma, 1985: 18 E GR (Kriti)  
*creticus* Bernhauer, 1985: 104  
*sideriger richardi* Danilevsky, 2012d: 15 A: GAN  
*sideriger sideriger* Fairmaire, 1888b: 139 A: FE FUJ HEB HEN HUB HUN JIA **NC** SC SCH SHA  
*coreanus* K. Saito, 1932: 441  
*pratti* Gahan, 1888b: 61  
*spectabilis* Motschulsky, 1858a: 36 A: FUJ GAN GUI HEB HUB HUN JA JIA JIX LIA **SC** SCH SHA TAI YUN ZHE **#80**  
*bijunctus* Pic, 1923b: 8 (*Sternoplistes*)  
*subnotatus* Pic, 1910f: 24 A: YUN  
*basipennis* Pic, 1916h: 13  
*talyschensis* Reitter, 1891c: 240 A: AB IN  
*temminckii oliveri* Danilevsky, 2012d: 19 A: GAN  
*temminckii sinensis* A. White, 1853: 139 A: FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX LIA SC SCH SHA SHN TAI YUN  
**ZHE ORR**  
*similis* Pic, 1923b: 8 (*Sternoplistes*)  
*temminckii temminckii* Guérin-Méneville, 1844: 224 A: JA  
*japanus* Motschulsky, 1858a: 37  
*kiotensis* Matsushita, 1933b: 312 (*Sternoplistes*)  
*wachanrui* Levrat, 1858: 261 A: AB **CY** IN IQ **SY** TR  
*aleppensis* Witte, 1872: 208  
*atricolor* Pic, 1912c: 4  
*bilunatus* Schaufuss, 1871c: 210  
*diversipennis* Pic, 1915e: 6  
*haussknechti* Witte, 1872: 207  
*quadrinotatus* Pic, 1912a: 35  
*schoenfeldti* Heyden, 1890: 79  
*zarudnianus* Semenov, 1903c: 358 A: IN PA  
*schauffelei* Pic, 1956a: 3  
**genus *Quentininus* Vives, 2013a: 105** type species *Philagathes cinctus* Lameere, 1890 (= *Purpuricen* *lameerei* Plavilstshikov, 1921)  
*lameerei* Plavilstshikov, 1921: 110 (*Purpuricen* *lameerei*) [RN] A: SCH XIZ  
*cinctus* Lameere, 1890: cxxiii (*Philagathes*) [HN]

#### tribe Pseudolepturini J. Thomson, 1861

**genus *Erythresthes* J. Thomson, 1864: 158** type species *Erythr* *bowringii* Pascoe, 1863  
**subgenus *Erythresthes* J. Thomson, 1864: 158** type species *Erythr* *bowringii* Pascoe, 1863  
*bowringii* Pascoe, 1863a: 52 (*Erythr* *bowringii*) A: **ANH** GUA GUX HKG **HUB** HUN JIX ZHE **#74**  
*eximius* Holzschuh, 2009a: 314 A: GUX **ORR** **#243**  
**genus *Erythr* A. White, 1853: 142** type species *Erythr* *championi* A. White, 1853  
*Disidaema* J. Thomson, 1860: 142 type species *Erythr* *fortunei* A. White, 1853  
*Pseudoleptura* J. Thomson, 1860: 142 [RN] type species *Erythr* *championi* A. White, 1853  
*angustatus* Pic, 1916h: 19 A: GUA  
*apicalis* Pic, 1922b: 25 A: GUA GUX **ORR**  
*atripennis* Pic, 1926g: 143  
*bicolor* Westwood, 1848: 60 (*Saperda*) A: BT JIA SD **ORR**

*biimpressus* Pic, 1943c: 5 A: CH  
*blairi* Gressitt, 1939a: 33 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JIA NE SHA TAI YUN ZHE  
*championi* A. White, 1853: 142 A: **CE** FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIX SCH **SE SW** TAI YUN ZHE **ORR**  
*lineatus* Pic, 1916h: 12  
*schaiblei* Nonfried, 1892a: 92 (*Sternoplistes*)  
*coccineus* Gahan, 1906a: 231 A: FUJ NP "North India" **ORR**  
*congruus* Pascoe, 1863a: 51 A: GUA HKG HUB JIA TAI  
*formosanus* Bates, 1866: 350 A: TAI  
*fortunei* A. White, 1853: 142 A: FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HKG HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI YUN ZHE  
*bijunctus* Pic, 1943c: 5  
*multiplicatus* Pic, 1943c: 5  
*lineatus* Pic, 1943c: 4 A: CH  
*multimaculatus* Pic, 1916h: 19 A: GUA SCH  
*rotundicollis* Gahan, 1902: 275 A: YUN **ORR**  
*rubriceps* Pic, 1916h: 12 A: FUJ HEN HUB NE SCH YUN  
*quadrinaculatus* Pic, 1943c: 4 A: CH  
*quadrisignatus* Pic, 1943c: 4 A: CH  
*suturellus* Holzschuh, 1984a: 150 A: NP SD  
*taiwanicus* Heyrovský, 1952: 71 A: TAI  
*westwoodi* A. White, 1853: 143 A: NP **UP** "Himalaya" #183

**genus *Pachylocerus* Hope, 1834: 19** type species *Pachylocerus corallinus* Hope, 1834  
*sulcatus* Brongniart, 1892: 240 A: GUX SCH YUN **ORR**

#### tribe Pyrestini Lacordaire, 1868

**genus *Pyrestes* Pascoe, 1857b: 96** type species *Pyrestes haematicus* Pascoe, 1857  
*cardinalis* Pascoe, 1863a: 50 A: HKG YUN  
*curticornis* Pic, 1923a: 13 A: TAI  
*formosanus* Schwarzer, 1925a: 24  
*densatus* Holzschuh, 1998: 41 A: SCH  
*dohertii* Gahan, 1906a: 229 A: YUN **ORR**  
*festus* Holzschuh, 1998: 42 A: YUN  
*haematicus* Pascoe, 1857b: 97 A: ANH FUJ GUA GUI HEN HKG HUB HUN JIA JIX **NC** NE NO SC TAI YUN ZHE  
*coreanus* Okamoto, 1927: 66 (*Leptoxenus*)  
*hypomelas* Fairmaire, 1887a: 131 A: YUN  
*inaequalicollis* Hayashi, 1962a: 9 A: JA  
*longicollis* Pic, 1953a: 8 A: TAI  
*miniatus* Pascoe, 1857b: 97 A: "North India"  
*munekuro* Fujimura, 1956: 3 A: JA  
*nipponicus* Hayashi, 1987: 157  
*nigricollis* Pic, 1947c: 18 A: YUN  
*pascoei* Gressitt, 1939a: 31 A: FUJ GAN GUA HUN JIA NE YUN ZHE  
*pyrrhus* Gahan, 1906a: 228 A: NP **ORR**  
*quinquesignatus* Fairmaire, 1889a: 65 A: SHX WP  
*rufipes nepalicus* Holzschuh, 1990: 189 A: NP  
*[rufipes rufipes* Pic, 1923a: 13 - "North India"]  
*rugicollis* Fairmaire, 1900: 642 A: FUJ GAN GUA HEN HUN JIA YUN ZHE  
*rugosa* Gressitt & Rondon, 1970: 184 A: YUN **ORR**  
*yayeyamensis* Hayashi, 1972: 28 A: JA (Ryukyus)

#### tribe Rhopalophorini Blanchard, 1845

**genus *Dymorphocosmisoma* Pic, 1918e: 6** type species *Dymorphocosmisoma diversicorne* Pic, 1918  
*diversicorne* Pic, 1918e: 6 A: YUN

#### tribe Rosaliini Fairmaire, 1864

**genus *Acrocyrtidus* Jordan, 1894b: 499** type species *Acrocyrtidus fasciatus* Jordan, 1894  
*Lautitia* Matsushita, 1933b: 226 type species *Lautitia elegantula* Matsushita, 1933  
*Mausaridaeus* Pic, 1903c: 29 type species *Mausaridaeus diversinotatus* Pic, 1903  
*argenteofasciatus* Pic, 1903c: 29 (*Mausaridaeus*) A: HAI **ORR**  
*argenteus* Gressitt & Rondon, 1970: 189 A: HUN YUN **ORR**  
*avarus* Holzschuh, 1989a: 165 A: YUN **ORR**  
*auricomus* Holzschuh, 1982a: 70 A: NP  
*diversinotatus* Pic, 1903c: 30 (*Mausaridaeus*) A: HAI **ORR**  
*elegantulus elegantulus* Matsushita, 1933b: 226 (*Lautitia*) A: TAI  
*elegantulus longicornis* Hayashi, 1962a: 10 A: JA

*longipes* Matsushita, 1941: 152 (*Mausaridaeus*) A: TAI  
*simianshanensis* Chiang & L. Chen, 1994: 107 A: SCH

**genus *Eduardiella* Holzschuh, 1993a: 32** type species *Eduardiella pretiosa* Holzschuh, 1993  
*pretiosa* Holzschuh, 1993a: 32 A: YUN

**genus *Luteicen* Pic, 1922: 25** type species *Purpuricen* *atromaculatus* Pic, 1922  
*Latecyrtidus* Vives & Niisato, 2011: 359 type species *Latecyrtidus yamasakoi* Vives & Niisato, 2011  
*atromaculatus* Pic, 1922: 25 (*Purpuricen*) A: YUN **ORR**  
*yamasakoi* Vives & Niisato, 2011: 105  
*magnificus* Rapuzzi & Sama, 2014a: 6 A: GUX

**genus *Pseudocallidium* Plavilstshikov, 1934f: 226** type species *Pseudocallidium violaceum* Plavilstshikov, 1934  
*obscuriaeneum* Hayashi, 1969a: 62 A: TAI  
*violaceum* Plavilstshikov, 1934f: 226 A: SCH

**genus *Rosalia* Audinet-Serville, 1834a: 561** type species *Cerambyx alpinus* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Eurybatodes* Semenov, 1911: 121** type species *Rosalia bouvieri* Boppe, 1910  
*bouvieri* Boppe, 1910: 235 A: SCH XIZ YUN  
**subgenus *Eurybatus* J. Thomson, 1861: 233** type species *Eurybatus harioolus* J. Thomson, 1861  
*Eurybatorosalia* Plavilstshikov, 1934a: 142 type species *Rosalia lesnei* Boppe, 1911  
*binotata* Heyrovský, 1952: 73 A: XIZ  
*decempunctata* Westwood, 1848: 59 (*Purpuricen*) A: GUA GUI GUX HAI HUB SD TAI XIZ YUN "North India" **ORR**  
*insulana* Kriesche, 1920b: 112  
*dejeani* Vuillet, 1911b: 247 A: SCH  
*ferriei* Vuillet, 1911a: 79 A: JA  
*formosa conviva* Csiki, 1911: 612 A: TAI  
*formosa formosa* Saunders, 1839: 178 (*Cerambyx*) A: NP SD TAI XIZ **ORR**  
*formosa nigroapicalis* Pic, 1910g: 36 (*Eurybatus*) A: CE SE SW  
*formosa pallens* Gressitt, 1945a: 124 A: GUI HUB HUN **ORR**  
*gravidata* Lameere, 1887: 166 A: CH SD "Himalaya" **ORR**  
*harioolus* J. Thomson, 1861: 250 (*Eurybatus*) A: BT NP SD  
*nakanishii* Hayashi & Makihara, 1981: 189  
*kubotai* Takakuwa, 1994: 2 A: GUX **ORR**  
*lateritia* Hope, 1831: 27 (*Lamia*) A: NP SD XIZ "Himalaya" **ORR**  
*lesnei* Boppe, 1911b: 103 A: JA TAI  
*asahinai* Mitono, 1943: 587 (*Eurybatus*)  
*pachycornis* Takakuwa & Karube, 1997: 8 A: YUN **ORR**  
**subgenus *Rosalia* Audinet-Serville, 1834a: 561** type species *Cerambyx alpinus* Linnaeus, 1758  
*Charmides* Gistel, 1848b: [2] [unnecessary substitute name]  
*alpina alpina* Linnaeus, 1758: 392 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU **IT** LS MC PL RO SK SL SP ST  
SV SZ **TR** UK YU A: AB AR GG TR  
*bifasciata* Reitter, 1900b: 131  
*brancsiki* Pic, 1911a: 5  
*bystricensis* Roubal, 1937: 82  
*cepelaki* Pic, 1933d: 6  
*connexa* Reitter, 1900b: 131  
*croissandeau* Pic, 1891b: 22  
*gelineki* Zoufal, 1906: 264  
*geminata* Reitter, 1900b: 131  
*interrupta* Reitter, 1900b: 131  
*korbeli* Roubal, 1937: 82  
*kyselyi* Zoufal, 1906: 264  
*latemaculata* T. Pic, 1908h: 33  
*multimaculata* T. Pic, 1900a: 12  
*obliterata* T. Pic, 1900a: 12  
*parvonotata* Reitter, 1900b: 132  
*prolongata* Reitter, 1900b: 131  
*pilosa* Poda von Neuhaus, 1761: 32 (*Cerambyx*)  
*quadrimaculata* Ragusa, 1905: 8  
*quadripunctata* Reitter, 1901h: 202  
*transsylvanica* Pic, 1908g: 20  
*triformis* Roubal, 1937: 81  
*v-notata* T. Pic, 1908h: 33  
*uzunkumensis* Podány, 1963a: 10  
*alpina syriaca* Pic, 1895i: cclxxxv A: TR  
*batesi* Harold, 1877b: 360 A: JA SCH SHA TAI  
*coelestis* Semenov, 1911: 118 A: FE GUX HEB HEI HEN JIL NC SC SHN

*houlberti* Vuillet, 1911b: 215 A: XIZ  
*lameerei* Brongniart, 1890: cxxi A: GUX SCH TAI YUN **ORR**  
*bireducta* Dayrem, 1935: 25  
*quadrinotata* Dayrem, 1935: 25  
*semireducta* Pic, 1910g: 30  
*unireducta* Pic, 1937a: 11

### tribe Stenhomalini Miroshnikov, 1989

**genus** *Stenhomalus* A. White, 1855: 243 type species *Stenhomalus fenestratus* A. White, 1855  
**subgenus** *Obriopsis* G. Müller, 1948: 65 type species *Obrium bicolor* Kraatz, 1862  
*bicolor* Kraatz, 1862: 126 (*Obrium*) E: **AL** AU BH BU CR CZ GR HU IT MC SK SL SV YU A: CY IS SY TR  
**subgenus** *Stenhomalus* A. White, 1855: 243 type species *Stenhomalus fenestratus* A. White, 1855  
*Stenomalus* Gemminger, 1872: 2841 [unjustified emendation]  
*baibarensis* Matsushita, 1933b: 307 A: TAI  
*cephalotes* Pic, 1928a: 28 A: HAI **ORR**  
*clarinus* Holzschuh, 1995: 23 A: YUN  
*cleroides* Bates, 1873: 155 A: JA TAI  
*complicatus* Gressitt, 1948a: 49 A: SCH SHA SHX YUN  
*coomani* Gressitt, 1951a: 164 A: FUJ  
*fenestratus* A. White, 1855: 243 A: FUJ GUA NE NO NP SCH TAI "North India" **ORR**  
*incongruus incongruus* Gressitt, 1939f: 211 A: JIA  
*incongruus muneaka* Hayashi, 1981b: 29 A: JA  
*incongruus parallelus* Niisato, 1988c: 791 A: JA SC  
*japonicus* Pic, 1904f: 22 (*Obrium*) A: FE (Kunashir) JA SC  
*lighti* Gressitt, 1935b: 170  
*vulcanus* Tsherepanov, 1975c: 79  
*koshunensis* Seki, 1935a: 91 A: HEN TAI  
*kumaso* Niisato & Makihara, 1991: 164 A: JA  
*liui* Niisato, 2015a: 475 A: HAI #256  
*longicornis* Bates, 1873: 155 (*Obrium*) A: JA  
*mecops* Holzschuh, 1990: 187 A: SD  
*nagaoi* Hayashi, 1960c: 11 A: JA **SC** #135  
*odai* Niisato & Kinugasa, 1982: 13 A: YUN **ORR**  
*pallidus* Gressitt, 1935a: 147 A: TAI  
*pinicola* Holzschuh, 2015: 34 A: SCH #148  
*ruficollis* Gressitt, 1935a: 149 A: TAI  
*taiwanus* Matsushita, 1933b: 307 A: HEB HEN HUB JA SC SHX TAI  
*takaosanus* K. Ohbayashi, 1958c: 37 A: JA  
*tetricus* Holzschuh, 2007: 214 A: HUB  
*unicolor* Niisato & Hua, 1998: 456 A: ZHE  
*versicolor* Holzschuh, 1984a: 147 A: NP

### tribe Stenopterini Gistel, 1848

**Stenopterinae, Özdikmen, 2012a: 52**

**genus** *Callimoxys* Kraatz, 1863: 105 type species *Stenopterus gracilis* Brullé, 1832  
*gracilis* Brullé, 1832: 257 (*Stenopterus*) E: **AL** BH BU CR GR HU MC RO **SB** SK SL ST UK YU A: AB AR GG IN TM **TR**  
**#11 #41 #166 #214**  
*retusifera* Holzschuh, 1999: 27 A: HUB  
*orientalis* Niisato & N. Ohbayashi, 2004: 464

**genus** *Callimus* Mulsant, 1846: [5] type species *Callimus bourdini* Mulsant, 1846 (= *Saperda angulata* Schrank, 1789)  
**subgenus** *Callimus* Mulsant, 1846: [5] type species *Callimus bourdini* Mulsant, 1846 (= *Saperda angulata* Schrank, 1789)

*Callimellum* E. Strand, 1928: 2 [unnecessary substitute name]  
*abdominalis* Olivier, 1795: 70 (*Callidium*) E: AL BH CR FR GR IT SP  
*decorus* Gené, 1839: 38 (*Stenopterus*)  
*diversipes* Pic, 1929b: 9  
*nigricollis* Pic, 1890c: 157  
*akbesianus* Pic, 1892s: cxi [= 1893d: 416] A: TR  
*angulatus angulatus* Schrank, 1789: 77 (*Saperda*) E: AL AU BH BU CR CZ GE GR HU MC PL RO SK SP SZ TR UK YU N: AG  
**MO A: AB AR GG IN SY TR TM #265**  
*bourdini* Mulsant, 1846: [7]  
*cyaneus* Fabricius, 1793: 330 (*Callidium*)  
*gallicus* Pic, 1932d: 25 (*Callimellum*)  
*laetus* Motschulsky, 1845a: 85 (*Stenopterus*)  
*variabilis* Bonelli, 1812: 181 (*Necydalis*)  
*angulatus glabrescens* Holzschuh, 1989a: 164 E: AL GR



**subgenus *Lampropterus* Mulsant, 1862: 214 type species *Necydalis femoratus* Germar, 1824**

*Callimomimus* Ienîştea, 1952: 719 type species *Callimomimus distinctus* Ienîştea, 1952 (= *Necydalis femoratus* Germar, 1824)  
*femoratus* Germar, 1824: 519 (*Necydalis*) E: AL BU GR MC MD RO ST TR UK YU A: AB AR GG IN IS CY LE SY TR **#98**  
*adonis* Abeille de Perrin, 1881: 139  
*distinctus* Ienîştea, 1952: 719 (*Callimomimus*)  
*narcissus* Abeille de Perrin, 1881: 138  
*rumelicus* Apfelbeck, 1899: 292  
*thoracicus* Chevrolat, 1882: 57 (*Callimoxys*)

**subgenus *Nathriopterus* Sama, 2002: 62 type species *Stenopterus shensiensis* Gressitt, 1951**

*shensiensis* Gressitt, 1951a: 176 (*Stenopterus*) A: SHA  
*truncatipennis* Gressitt, 1948a: 52 (*Stenopterus*) A: SHA

**subgenus *Procallimus* Pic, 1907b: 7 type species *Callimus egregius* Mulsant & Rey, 1863**

*distinctipes* Pic, 1906a: 11 (*Callimus*) A: IS JO LE  
*egregius* Mulsant & Rey, 1863: 146 (*Callimus*) E: ST UK A: GG LE SY TR  
*obscurithorax* Pic, 1907g: 154 (*Callimus*)  
*khorasanii* Holzschuh, 2006a: 234 A: IN  
*rapillyi* Villiers, 1973a: 33 A: IN  
*semicyaneus* Pic, 1905m: 187 (*Callimus*) E: GR **MC**

**genus *Guerryus* Pic, 1903e: 105 type species *Guerryus aureopubescens* Pic, 1903**

*argyritis* Holzschuh, 1998: 34 A: SCH  
*aureopubescens* Pic, 1903e: 105 A: SCH YUN

**genus *Holangus* Pic, 1902i: 33 type species *Holangus flavonotatus* Pic, 1902**

*guerryi* Pic, 1904c: 10 (*Holangus*) A: YUN

**genus *Kunbir* Lameere, 1890: ccxiii type species *Kunbir telephoroides* Lameere, 1890**

*Debilis* Fairmaire, 1895: 178 [HN] type species *Debilis rufoflavida* Fairmaire, 1895  
*Debilissa* Aurivillius, 1912: 274 [RN] type species *Debilis rufoflavida* Fairmaire, 1895  
*Kurseonigra* Pic, 1930b: 15 type species *Debilissa laboissierei* Pic, 1930

*atripennis* Pic, 1925b: 15 (*Debilissa*) A: HUN YUN

*bicolor* Pic, 1928h: 160 (*Debilissa*)  
*obscuricolor* Pic, 1925b: 16 (*Debilissa*)

[*atripes atripes* Pic, 1924: 15 (*Debilissima*) **ORR** (Laos)]

*atripes bicoloripes* Holzschuh, 2015d: 43 A: SCH SHA

*carinatus* Pic, 1928h: 159 (*Debilissa*) A: YUN

*cephalotes* Pic, 1928h: 159 (*Debilissa*) A: FUJ YUN

*crusator* Gressitt & Rondon, 1970: 127 A: YUN **ORR**

*laboissierei* Pic, 1930: 16 (*Debilissa*) A: SD

*nomurai* Hayashi, 1974a: 25 A: HUN TAI

*pallidipennis* Gressitt, 1940b: 56 A: HAI

*pilosipes* Holzschuh, 2003: 187 A: HUN SHA

*rufoflavidus* Fairmaire, 1895: 179 (*Debilis*) A: YUN **ORR**

*diversiceps* Pic, 1928a: 27 (*Debilissa*)

*simplex* Gressitt & Rondon, 1970: 128 A: YUN **ORR**

*testaceus* Pic, 1924a: 15 (*Debilissima*) A: CH **ORR**

*vartianorum* Holzschuh, 1974a: 88 A: PA

**genus *Merionoeda* Pascoe, 1858: 237 type species *Merionoeda puella* Pascoe, 1858**

**subgenus *Macromolorchus* Pic, 1922e: 28 type species *Macromolorchus curtispennis* Pic, 1922**

*Hakata* Mitono & Nishimura, 1936: 33 type species *Hakata hirsuta* Mitono & Nishimura, 1936

*baoshana* Chiang, 1963: 66 A: YUN **ORR**

*aglaospadix* Gressitt & Rondon, 1970: 118

*eburata* Holzschuh, 1989a: 162 A: SD YUN

*hirsuta* Mitono & Nishimura, 1936: 34 (*Hakata*) A: FUJ HUN JA TAI ZHE

*klapperichi* Tippmann, 1955: 100 (*Hakata*) A: FUJ

*splendida* Chiang, 1981: 79 A: GUX HAI

**subgenus *Merionoeda* Pascoe, 1858: 237 type species *Merionoeda puella* Pascoe, 1858**

*fusca* Gressitt & Rondon, 1970: 121 A: YUN **ORR**

*indica* Hope, 1831: 28 (*Molorchus*) A: NP SCH SD YUN **ORR**

*jeanvoinei* Pic, 1933a: 9 A: GUX HAI **ORR**

*nigrella* Gressitt, 1942g: 79 A: ANH YUN

*nigriceps* A. White, 1855: 181 (*Heliomanes*) A: NP XIZ

*inapicalis* Pic, 1922b: 23

*nigroapicalis* Gressitt et Rondon, 1970: 120 A: YUN **ORR**

*phoebe* Gardner, 1939: 3 A: NP UP

*scutulata* Holzschuh, 1989a: 163 A: SD YUN

**#148**

*uraiensis* Kano, 1930: 43 A: TAI  
**subgenus** *Ocytasia* Pascoe, 1869: 565 type species *Ocytasia fulvipennis* Pascoe, 1869  
*caldwelli* Gressitt, 1942a: 3 A: FUJ GUA GUX HUN YUN  
*catoxelytra* Gressitt & Rondon, 1970: 119 A: YUN ORR  
*formosana burkwalli* Gressitt, 1940b: 54 A: HAI  
*formosana formosana* Heller, 1924a: 32 A: FUJ HAI TAI  
*kurarensis* Seki, 1934: 282  
*nigra* Matsushita, 1937: 102  
*formosana iriomotensis* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 3 A: JA (Ryukyus)  
*formosana okinawana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 2 A: JA (Ryukyus)  
*formosana rubriventris* Hayashi, 1962a: 8 A: JA  
*formosana septentrionalis* Tamu & Tsukamoto, 1952: 9 A: FUJ JA  
*tosawai* Kobayashi, 1932: 1 A: JA (Ogasawara) TAI

**genus** *Microdebilissa* Pic, 1925b: 16 type species *Microdebilissa bipartita* Pic, 1925  
*Euchlanis* Pascoe, 1869: 565 [HN] type species *Euchlanis collaris* Pascoe, 1869  
*Neodeuteromma* Mitono, 1936: 32 type species *Neodeuteromma serratipenne* Mitono, 1936 (= *Mirodebilissa testacea* Matsushita, 1933)  
*aethiops* Holzschuh, 1995: 25 (*Euchlanis*) A: YUN  
*argentifera* Holzschuh, 1984c: 354 (*Euchlanis*) A: BT NP YUN  
*atricornis* Pic, 1940: 4 A: CH ORR  
*atripennis* Pu, 1992b: 600, 620 (*Euchlanis*)  
*bipartita* Pic, 1925b: 16 A: CH  
*obscura* Pic, 1940: 5  
*diversipes* Pic, 1930b: 16 A: SD  
*furva* Holzschuh, 1993a: 30 (*Euchlanis*) A: YUN ORR  
*homalina* Holzschuh, 1993a: 29 (*Euchlanis*) A: YUN ORR  
*infirma* Holzschuh, 1989b: 375 (*Euchlanis*) A: YUN ORR  
*makiharai* Hayashi, 1982: 151 (*Euchlanis*) [RN] A: TAI  
*obscura* Hayashi, 1971: 6 [HN]  
*minuta* Pic, 1927b: 30 A: CH ORR  
*robustula* Holzschuh, 1990: 188 (*Euchlanis*) A: NP  
*simplicicollis* Gressitt, 1951a: 181 [RN] A: GUA  
*gressitti* Hayashi, 1951b: 80 [RN]  
*serratipennis* Gressitt, 1937c: 450 [HN]  
*testacea* Matsushita, 1933b: 229 A: NP TAI YUN  
*serratipennis* Mitono, 1936: 31 (*Neodeuteromma*)

**genus** *Stenopterus* Illiger, 1804: 120 type species *Necydalis rufa* Linnaeus, 1767  
*adlbaueri* Sama, 1995b: 408 A: TR  
*ater* Linnaeus, 1767: 642 (*Necydalis*) E: BH CR FR GR IT MC PT SK SL SP SZ UK YU N: AG GG LB MO TU #164  
*auriventris* Küster, 1851: 96  
~~*biskrensis* Dayrem, 1922b: 28~~  
*flavipes* Pic, 1892e: 66  
*inustulatus* Pic, 1892b: 22  
*nigripes* A. Costa, 1855: 67  
*praeustus* Fabricius, 1793: 354 (*Necydalis*)  
*ruficollis* Pic, 1918d: 23  
*subhumeralis* Pic, 1905j: 156  
*theryi* Pic, 1918d: 23  
*ustulatus* Mulsant, 1839: 115  
*atricornis* Pic, 1891h: 102 E: GR A: SY TR #215  
*creticus* Sama, 1995b: 403 E: GR  
*flavicornis* Küster, 1846b: 75 E: AL AU BU CR CZ GR HU IT MC RO SK SL TR UK YU A: IS JO SY  
*procerus* A. Costa, 1855: 64  
*kraatzii* Pic, 1892b: 21 A: TR  
*mauritanicus* P. H. Lucas, 1847: pl. 42 E: PT SP N: AG MO TU  
*rufus geniculatus* Kraatz, 1863: 104 E: AL BU CR GR MC RO SL TR YU A: AB AR GG IN TR  
*rufus rufus* Linnaeus, 1767: 642 (*Necydalis*) E: AU BE BH BU CR CZ FR GE HU IT LU MA MD NL PL SK SL SP ST SZ UK N:  
CI (Gran Canaria)  
*attenuatus* Geoffroy, 1785: 84 (*Leptura*) [HN]  
*rufus syriacus* Pic, 1892b: 22 A: IS LE IQ SY TR #39  
*rufus transcaspicus* Lazarev, 2008: 132 A: TM IN  
*similatus mehli* Sama, 1995b: 402 A: CY  
*similatus similatus* Holzschuh, 1979a: 113 E: GR (Ikaria)

#### tribe Thraniini Gahan, 1906

**genus** *Thranius* Pascoe, 1859: 22 type species *Thranius bimaculatus* Pascoe, 1859

*Singalia* Lacordaire, 1872: 834 type species *Singalia spinipennis* Lacordaire, 1872 (= *Thranus gibbosus* Pascoe, 1859)  
*formosanus formosanus* Schwarzer, 1925a: 23 A: TAI  
*infernalis* Matsushita, 1933b: 225 A: TAI  
*multinotatus latipennis* Hayashi, 1963a: 53 A: JA (Ryukyus)  
*multinotatus multinotatus* Pic, 1922a: 22 A: XIZ YUN **ORR**  
*multinotatus okinawensis* Makihara, 1978: 51 A: JA (Ryukyus)  
*multinotatus signatus* Schwarzer, 1925a: 23 A: FUJ HAI TAI ZHE **ORR**  
*obliquefasciatus* Pu, 1992b: 596 A: **YUN**  
*capucinus* Holzschuh, 1993a: 31 [see: Lin & Tichý, 2014]  
*rufescens* **Bates, 1884a**: 258 (*Singalia*) A: JA TAI **ORR**  
*simplex fulvus* Pu, 1992b: 596 A: SCH  
*simplex simplex* Gahan, 1894a: 15 A: **AP** BT HUB NP SD SCH SHA XIZ YUN **ORR**  
*triplagiatus* Gahan, 1906a: 238 A: SD **ORR**  
*variegatus obscurus* Hayashi, 1962a: 8 A: JA  
*variegatus variegatus* Bates, 1873: 196 A: JA TAI  
*maculicornis* Plavilstshikov, 1940a: 649  
*sapporensis* Kano, 1933b: 132

#182

### tribe Tillomorphini Lacordaire, 1868

**genus *Cleroclytus* Kraatz, 1884a: 226** type species *Cleroclytus semirufus* Kraatz, 1884  
**subgenus *Cleroclytus* Kraatz, 1884a: 226** type species *Cleroclytus semirufus* Kraatz, 1884  
*francottei* Rapuzzi & Sama, 2010b: 185 A: GAN  
*semirufus collaris* Jakovlev, 1885b: 290 A: AF KI KZ XIN  
*manifestus* Jakovlev, 1900d: 664  
*strigicollis* Jakovlev, 1900d: 663  
*semirufus savitskyi* Lazarev, 2014: 276a A: MG  
*semirufus semirufus* Kraatz, 1884a: 225 A: KI KZ UZ  
*vestitus* Jakovlev, 1900d: 664  
**subgenus *Obliqueclytus* Lazarev, 2014a: 276** type species *Anaglyptus banghaasi* Reitter, 1895  
*banghaasi* Reitter, 1895c: 159 (*Anaglyptus*) A: KI TD  
*semenowi* Jakovlev, 1900d: 663  
*gracilis* Jakovlev, 1900d: 665 A: TD  
*baeckmanni* Okunev, 1933: 136  
*grandiculus* Plavilstshikov, 1940a: 542

**genus *Clytellus* Westwood, 1854: 240** type species *Clytellus methocoides* Westwood, 1854  
*akiyamai* Niisato, 2015b: 495 A: TAI  
*methocoides* Westwood, 1854: 240 A: GUA **GUX** HKG **JIX** **ORR**

#257

#75 #137

**genus *Epipedocera* Chevrolat, 1863b: 339** type species *Epipedocera zona* Chevrolat, 1863  
*affinis* Chevrolat, 1863b: 341 A: NP UP  
*assamensis* Gardner, 1926: 204 A: YUN **ORR**  
*atra* Pic, 1937b: 7 A: HAI YUN **ORR**  
*[atritarsis atritarsis* Pic, 1922: 25 – Tonkin]  
*atritarsis djoui* Gressitt, 1951a: 627 A: GUA  
*chakhata* Gardner, 1939: 9 A: BT NP UP  
*guerryi* Pic, 1903e: 105 A: CH  
*hardwicki* A. White, 1855: 288 (*Clytus*) [RN] A: NP SD XIZ **ORR**  
*undulata* Hope, 1831: 28 (*Clytus*) [HN]  
*hoffmanni* Gressitt, 1940b: 85 A: HAI  
*laticollis* Gahan, 1906a: 307 A: YUN **ORR**  
*lugens* Holzschuh, 1990: 192 A: SD  
*lunata* Newman, 1842a: 247 (*Clytus*) A: TAI **ORR**  
*rollei* Pic, 1910g: 30 A: TAI  
*subatra* Gressitt & Rondon, 1970: 283 A: YUN **ORR**  
*vitalisi* Pic, 1922c: 11 A: YUN **ORR**  
*zona* Chevrolat, 1863b: 340 A: GUX NP SD YUN **ORR**

**genus *Halme* Pascoe, 1869: 640** type species *Halme cleriformis* Pascoe, 1869  
*atrocoerulea* Gressitt, 1939b: 104 A: FUJ ZHE  
*basifusca* Kusama & Oda, 1979: 74 A: TAI  
*eburneocincta* Gressitt, 1934: 168 A: TAI  
*masakoe* Niisato, 1984b: 211 A: TAI

**genus *Pseudomyrmecion* Bedel, 1885: cxxxi** type species *Pseudomyrmecion ramalium* Bedel, 1885  
*ramalium* Bedel, 1885: cxxxii N: AG

tribe Vesperellini Sama, 2008

genus *Vesperella* Dayrem, 1933: 89 type species *Vesperella pallida* Dayrem, 1933

*maroccana* Sama, 2008: 228 N: MO

*pallida* Dayrem, 1933: 89 N: AG

tribe Xystrocerini Blanchard, 1845

genus *Jendekia* Holzschuh, 1993a: 24 type species *Jendekia eduardi* Holzschuh, 1993

*eduardi* Holzschuh, 1993a: 25 A: YUN

genus *Leptoxenus* Bates, 1877: 37 type species *Leptoxenus ibidiiformis* Bates, 1877

*Kamuia* Matsushita, 1933b: 240 type species *Kamuia bimaculata* Matsushita, 1933

*bimaculatus* Matsushita, 1933b: 240 (*Kamuia*) A: TAI

*ibidiiformis* Bates, 1877: 37 A: JA JIX SC TAI

*ornaticollis* Gressitt & Rondon, 1970: 47 A: YUN ORR

genus *Xystrocera* Audinet-Serville, 1834b: 69 type species *Cerambyx globosus* Olivier, 1795

*dispar* Fehraeus, 1872a: 49 A: AE SA AFR

*festiva* J. Thomson, 1861: 251 A: AP HAI SD TAI YUN ORR

*globosa* Olivier, 1795: 27 (*Cerambyx*) N: EG A: ANH AP FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEN HUB HUN ISi JA JIA JIX

NP PA SC SCH SHA SHG SHN TAI UP YUN ZHE AFRi AURi NTRi ORR

#182 #183

*curticollis* Fairmaire, 1882b: 96

*invittata* Breuning, 1957h: 1241

*marginalis* Goldfuss, 1805: 44 (*Callidium*)

*mediovitticollis* Breuning, 1957h: 1241

*nitidiventris* Fairmaire, 1887c: 326

~~*onomichiensis* K. Ohbayashi, 1963: 40~~ [unavailable; described as morpha]

*parvicollis* Fairmaire, 1892a: 120

*diehli* Heyrovský, 1967d: 39

*reductevittata* Breuning, 1957h: 1241

*vittata* Fabricius, 1801: 309 (*Stenocorus*) ["Habitat in Brasilia" – wrong locality]

#117

*viridipicta* Fairmaire, 1896b: 367

subfamily Lamiinae Latreille, 1825

tribe Acanthocinini Blanchard, 1845

genus *Acanthocinus* Dejean, 1821: 106 type species *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758

subgenus *Acanthobatesianus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 19 type species *Leiopus guttatus* Bates, 1873

*guttatus* Bates, 1873: 384 (*Leiopus*) A: FE JA JIX NC SC [see Danilevsky, 2014b: 217]

subgenus *Acanthocinus* Dejean, 1821: 106 type species *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758

*Aedilis* Audinet-Serville, 1835a: 32 type species *Aedilis montanus* Audinet-Serville, 1835 (= *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758)

*Astynomus* Dejean, 1835: 337 type species *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758

*Canonura* Casey, 1913: 335 type species *Aedilis spectabilis* LeConte, 1854

*Graphisurus* Casey, 1913: 334 type species *Acanthocinus pusillus* Kirby, 1837

*Lamia* Gistel, 1848a: xi [unjustified substitute name, HN] type species *Cerambyx aedilis* Linnaeus, 1758

*Neacanthocinus* Dillon, 1956: 230 type species *Acanthocinus obsoletus* Olivier, 1837

*Tylocerina* Casey, 1913: 335 type species *Cerambyx nodosus* Fabricius, 1775

*aedilis* Linnaeus, 1758: 392 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT

LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES FE GG HEI HEN HUB JIL JIX KZ MG NC

NMO SHA SC SHN TR WS

*dongbeiensis* Z. Wang, 2003: 258

*marmoratus* Villers, 1789: 239 (*Cerambyx*)

*montanus* Audinet-Serville, 1835a: 33

*obliteratus* Pic, 1917g: 9

*validus* Matsushita, 1936: 148

*carinulatus* Gebler, 1833: 302 A: ES FE HEI MG NC NE NO SC WS

*sibiricus* Motschulsky, 1860b: 149 (*Astynomus*)

*chinensis* Breuning, 1978a: 57 [= 1982a: 24] A: SHG

*elegans* Ganglbauer, 1884: 534 A: AB IN

*griseus* Fabricius, 1793: 261 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BE BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IR IT NT LA LS LT MC MD

ND NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: ?AB ?AR CY ES FUJ GAN ?GG GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB

JIL JIX KZ LIA MG NC NMO SC SHA SY TR WS XIN ZHE

#98

*alpinus* L.Redtenbacher, 1848: 494 (*Astynomus*)

~~*nebulosus* Sulzer, 1761: 11~~ (*Cerambyx*) [wrong determination]

*novaki* Tippmann, 1952b: 153

*obscurus* Pic, 1891b: 32

*gundaiensis* Kano, 1933a: 285 A: TAI

*henschi aetnensis* Rapuzzi & Sama, 2010a: 130 E: IT (Sicilia)

*henschi* *henschi* Reitter, 1900d: 177 E: AL AU BH BU CR IT GR MC SL  
*hispanicus* Sama & Schurmann, 1981: 43 E: SP  
*meyeri* Vitali, 2011: 161 E: PT  
*orientalis* K. Ohbayashi, 1939: 116 A: FE JA NC SC #80  
*reticulatus* Razoumowsky, 1789: 152 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CZ FR GE GR HU IT PL RO SK SL SP SZ UK  
*atomarius* Fabricius, 1793: 271 (*Lamia*)  
*constrictus* Pic, 1891b: 32  
*costatus* Fabricius, 1793: 261 (*Cerambyx*)  
*criticus* Schoenherr, 1817a: 376 (*Lamia*) [RN]  
~~*nebulosus* Schrank, 1781a: 129 (*Cerambyx*) [wrong determination]~~  
*sachalinensis* Matsushita, 1933a: 391 A: ES FE JA MG NC SC #80  
*sinensis* Pic, 1916h: 14 A: XYZ YUN  
*subsolana* Z. Wang, 2003: 262, 395 A: NE (Neimenggu)  
*tethys* Z. Wang, 2003: 262, 396 A: LIA  
*xanthoneurus* Mulsant & Rey, 1852: 2 (*Astynomus*) E: IT  
*disjunctus* Pic, 1908b: 6  
*edmondi* Fairmaire, 1852b: lxiii (*Astynomus*)

**genus *Boninella* Gressitt, 1956: 182** type species *Boninella degenerata* Gressitt, 1956  
*anoplos* N. Ohbayashi, 1976: 6 (*Miaenia*) A: JA (Ogasawara)  
*degenerata* Gressitt, 1956: 182 A: JA (Ogasawara)  
*hirsuta* N. Ohbayashi, 1976: 4 (*Miaenia*) A: JA (Ogasawara)  
*igai* N. Ohbayashi, 1976: 8 (*Miaenia*) A: JA (Ogasawara)  
*kamezawai* Hasegawa et N. Ohbayashi, 2009 A: JA (Ogasawara)  
*karubei* Hasegawa et N. Ohbayashi, 2009 A: JA (Ogasawara)  
*satoi masatakai* Hasegawa et N. Ohbayashi, 2009 A: JA (Ogasawara)  
*satoi satoi* N. Ohbayashi, 1976: 5 (*Miaenia*) A: JA (Ogasawara)  
*takakuwai* Hasegawa et N. Ohbayashi, 2009 A: JA (Ogasawara)

**genus *Boninoleiops* M. Hasegawa & Makihara, 2001: 71** type species *Boninella kitajimai* M. Hasegawa & Makihara, 2001  
*kitajimai* M. Hasegawa & Makihara, 2001: 72 A: JA (Ogasawara)

**genus *Cristenes* Breuning, 1978a: 19** type species *Enes cristatus* Pic, 1928  
*cristatus* Pic, 1928a: 20 (*Enes*) A: NP ORR

**genus *Cristosydonia* Breuning, 1963b: 45** type species *Cristosydonia cristipennis* Breuning, 1963  
*alterna* Holzschuh, 2003b: 312 A: NP SD

**genus *Driopea* Pascoe, 1858: 243** type species *Driopea clytina* Pascoe, 1858  
**subgenus *Driopea* Pascoe, 1858: 243** type species *Driopea clytina* Pascoe, 1858  
*schmidi* Breuning, 1972c: 418 A: IN SD UP  
**subgenus *Fasciatodriopea* Breuning, 1963c: 15** type species *Driopea nigrofasciata* Pic, 1923  
*chinensis* Breuning, 1967f: 187 (*Dryopea*) A: GUI  
**subgenus *Trichodriopea* Breuning, 1965b: 29** type species *Dryopea excavatipennis* Breuning, 1965  
*excavatipennis* Breuning, 1965b: 38 (*Dryopea*) A: YUN ORR

**genus *Eoporis* Pascoe, 1864a: 15** type species *Eoporis elegans* Pascoe, 1864  
**subgenus *Eoporimimus* Schwarzer, 1925c: 147** type species *Eoporis bifasciana* Schwarzer, 1925  
*bifasciana* Schwarzer, 1925c: 147 A: TAI  
*differens* Pic, 1926g: 143 A: SD TAI YUN ORR  
*glabrosignata* Pic, 1944a: 10  
*mitonoi* Seki, 1946: 11 (*Rondibilis*) A: TAI  
*pedongensis* Breuning, 1969f: 668 A: SD  
*simillima* Hayashi, 1974c: 57 A: TAI

**genus *Euryclytosemia* Hayashi, 1963c: 15** type species *Euryclytosemia nomurai* Hayashi, 1963  
*nomurai* Hayashi, 1963c: 15 A: JA (Ryukyus) TAI

**genus *Ipochiromima* Sama & Sudre, 2009: 384** [RN] type species *Mimipochira sikkimensis* Breuning, 1982  
*Mimipochira* Breuning, 1982a: 25 type species *Mimipochira sikkimensis* Breuning, 1982  
*sikkimensis* Breuning, 1982a: 26 (*Mimipochira*) A: SD

**genus *Jordanoleiopus* Lepsme & Breuning, 1955: 96** type species *Jordanoleiopus maynei* Lepsme & Breuning, 1955  
 [?] *monoxenus* Kolbe, 1894: 284 (*Lepturges*) A: OM AFR

**genus *Leiopus* Audinet-Serville, 1835a: 86** type species *Cerambyx nebulosus* Linnaeus, 1758



**subgenus** *Carinopus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 7 type species *Leiopus holzschuhi* Wallin, Kwamme & Lin, 2012  
*campbelli* Gressitt, 1937d: 613 A: JIX  
*nigropunctatus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 8 A: GUI GUX SCH  
*fallaciosus* Holzschuh, 1993a: 49 A: FUJ  
*flavomaculatus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 9 A: GUI  
*ocellatus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 11 A: SHA  
*shibatai* Hayashi, 1974c: 58 A: TAI  
*nigrofasciculosus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 12 A: ANH SHA  
*holzschuhi* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 14 A: CHQ GUI HEN SCH SHA  
*multipunctellus* Wallin, Kwamme & Lin, 2012: 16 A: SCH YUN  
**subgenus** *Leiopus* Audinet-Serville, 1835a: 86 type species *Cerambyx nebulosus* Linnaeus, 1758  
*Liopus* Agassiz, 1846b: 212 [unjustified emendation]  
*Phrurus* Gistel, 1856: 376 [unnecessary substitute name]  
*albivittis albivittis* Kraatz, 1879d: 112 (*Liopus*) A: ES FE JIL MG NC SC WS  
*ganglbaueri* Csiki, 1901: 116  
*albivittis malaisei* Aurivillius, 1928b: 42 A: FE  
*andreae* Sama, 1994c: 43 A: CY  
*bedeli* Pic, 1892k: 289 N: AG TU  
*evgeniyi* Danilevsky & Skrylnik, 2014: 691 A: IN #23  
*femoratus* Fairmaire, 1859a: 62 E: BE BU FR GE HU IT LU ME NL RO SB ST TR UK A: AB AR GG IN TR #231  
*caspicus* Ganglbauer, 1884: 531 (*Liopus*)  
*constellatus* Mulsant & Rey, 1863: 159  
*pachymerus* Ganglbauer, 1884: 532 (*Liopus*)  
*kharazii* Holzschuh, 1974a: 98 A: AB IN  
*linnei* Wallin, Nylander & Kwamme, 2009: 39 E: AL AU BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE ?GR ?HU KZ LA LT MC MD NR  
?NT PL ?PT RO SK ?SP ST SV SZ UK ?YU A: KZ WS #11 #84 #164  
*lisae* Rapuzzi & Sama, 2012: 679 A: TR  
*masaoi* Tamura & Tamura, 1992: 195 A: JA  
*montanus* Hayashi, 1968a: 25 A: JA  
*montanoides* Breuning, 1978a: 58 (*Acanthocinus*) [RN]  
*nebulosus caucasicus* Ganglbauer, 1887d: 25 (*Liopus*) E: ST A: AB AR GG TR  
*nebulosus insulanus* Sláma, 1985: 19 E: CR #110  
*nebulosus nebulosus* Linnaeus, 1758: 391 (*Cerambyx*) E: ?AL ?AU BE BH BU ?CR CT [Kaliningrad] DE EN FI FR GB GE ?GR  
?HU IR IT LA LS LU ?MD NL NR PL ?PT RO SL ?SP SV SZ TR UK ?YU A: ?KZ (see Wallin et al., 2012: 23)  
*bifasciatus* Goeze, 1777: 464 (*Cerambyx*) [HN]  
*dissimilis* Pic, 1889a: 5  
*fasciatus* Villers, 1789: 239 (*Cerambyx*) [HN]  
*monilis* Geoffroy, 1785: 75 (*Cerambyx*)  
*siculus* Pic, 1924c: 22 (*Liopus*)  
*taeniatus* Gmelin, 1790: 1863 (*Cerambyx*)  
*unifasciatus* Pic, 1891c: 23 (*Liopus*)  
*punctulatus* Paykull, 1800: 57 (*Cerambyx*) E: AU BY CT CZ EN FI GE HU LA LT NT PL SK ST SV SZ UK  
*settei* Sama, 1985d: 408 E: IT  
*stillatus* Bates, 1884a: 254 (*Acanthocinus*) A: FE JA HEB HEI JIL JIX NC SC ZHE  
*japonicus* Pic, 1901v: 342 (*Liopus*)  
*syriacus abieticola* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 186 A: TR  
*syriacus syriacus* Ganglbauer, 1884: 532 (*Liopus*) A: CY IS LE SY TR  
*major* Pic, 1898n: 125 (*Liopus*)  
*syriacus tauricus* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 184 A: ?LE TR #278  
*wrzecionkoi* Sama & Rapuzzi, 2011: 88 A: SY  
**genus** *Mimeryssamena* Breuning, 1972c: 418 type species *Mimeryssamena besucheti* Breuning, 1972  
*besucheti* Breuning, 1972c: 418 A: UP  
**genus** *Mimohoplorana* Breuning, 1960f: 144 type species *Mimohoplorana puncticollis* Breuning, 1960  
*puncticollis* Breuning, 1960f: 144 A: SD  
**genus** *Mimoxenolea* Breuning, 1960e: 36 type species *Mimoxenolea bicoloricornis* Breuning, 1960  
*Mimaeschopala* Breuning, 1961a: 31 type species *Mimaeschopala ornata* Breuning, 1961  
*bicoloricornis* Breuning, 1960e: 36 A: SD  
*sikkimensis* Breuning, 1961i: 329 (*Mimaeschopala*) A: SD  
**genus** *Myromexocentrus* Breuning, 1957a: 20 type species *Myromexocentrus tibialis* Breuning, 1957  
*quadrinaculatus* Hayashi, 1983: 43 A: TAI  
**genus** *Neacanista* Gressitt, 1940b: 182 type species *Neacanista tuberculipennis* Gressitt, 1940  
*Hoploranomimus* Breuning, 1959b: 87 [= 1960d: 18] type species *Acanthocinus harmandi* Pic, 1939 [see Huang, Liu & Gouverneu, 2015]

*Paracanthocinus* Breuning, 1964e: 52 type species *Paracanthocinus laosensis* Breuning, 1964 [see Huang, Liu & Gouverneu, 2015]  
*harmandi* Pic, 1939i: 183 (*Acanthocinus*) A: BT **ORR** ["Lakhon" – Thailand? Laos?]  
*laosensis* Breuning, 1964e: 53 (*Paracanthocinus*) A: FUJ GUA **ORR**  
*shirakii* Mitono, 1943: 584 (*Acanthocinus*) A: TAI  
*tuberculipennis* Gressitt, 1940b: 182 A: CHQ HAI YUN #74

genus *Neoeryssamena* Hayashi, 1974c: 56 type species *Neoeryssamena mitonoana* Hayashi, 1974  
*mitonoana* Hayashi, 1974c: 56 A: TAI

genus *Ostedes* Pascoe, 1859: 43 type species *Ostedes pauperata* Pascoe, 1859  
subgenus *Dentatostedes* Breuning, 1961e: 250 type species *Ostedes subdentata* Breuning, 1961 (= *Eoporis bidentata* Pic, 1933)  
*bidentata* Pic, 1933f: 6 (*Eoporis*) A: SCH  
*subdentata* Breuning, 1961e: 249  
subgenus *Ostedes* Pascoe, 1859: 43 type species *Ostedes pauperatus* Pascoe, 1859  
*albomarmorata* Breuning, 1969f: 668 A: SD  
*binodosa* Gressitt, 1945a: 130 A: GUA SCH  
*brunneovariegata* Breuning, 1961i: 337 A: NP  
*dentata* Pic, 1936b: 18 A: SCH YUN  
*harmandi* Breuning, 1968d: 231 A: SD  
*kadlecii* Danilevsky, 1992c: 204 A: FE NC SC [see Danilevsky (2013g: 18 – description of 2 females from South Korea)]  
*inermis densepunctata* Hayashi, 1962b: 39 A: JA  
*inermis dwabina* Gressitt, 1940b: 190 A: HAI  
*inermis inermis* Schwarzer, 1925c: 146 A: FUJ GUA TAI **ORR**  
*nubila* Matsushita, 1931c: 405  
*sikkimensis* Breuning, 1958a: 34 A: SD  
*subfasciata* Matsushita, 1933b: 392 A: TAI  
*tuberculata* Pic, 1925a: 31 (*Eryssamena*) A: CH

genus *Parachydaeopsis* Breuning, 1968a: 28 type species *Parachydaeopsis laosica* Breuning, 1968  
*shaanxiensis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2002a: 52 A: SHA

genus *Paraclodia* Breuning, 1974j: 372 type species *Paraclodia besucheti* Breuning, 1974  
*besucheti* Breuning, 1974j: 374 A: NP

genus *Pararondibilis* Breuning, 1961j: 547 type species *Pararondibilis sikkimensis* Breuning, 1961  
*acrosa* Holzschuh, 2003b: 313 A: NP UP  
*eluta* Holzschuh, 2003b: 314 A: NP  
*macularia* Holzschuh, 2003b: 314 A: KA  
*sikkimensis* Breuning, 1961j: 547 A: SD

genus *Pareoporis* Breuning, 1969e: 197 type species *Pareoporis nigrosignata* Breuning, 1969  
*nigrosignata* Breuning, 1969e: 197 A: NP SD

genus *Pareryssamena* Breuning, 1969e: 196 type species *Pareryssamena fuscicornis* Breuning, 1969  
*fuscicornis* Breuning, 1969e: 196 A: BT NP SD

genus *Planeacanista* Hayashi, 1959b: 59 type species *Planeacanista japonica* Hayashi, 1959  
*japonica* Hayashi, 1959b: 60 A: JA

genus *Pterolophioides* Breuning, 1942a: 165 type species *Pterolophioides laterifuscus* Fairmaire, 1886  
*stramentosus* Breuning, 1942a: 165 A: YE **AFR**

genus *Rondibilis* J. Thomson, 1857f: 306 type species *Rondibilis bispinosa* J. Thomson, 1857  
subgenus *Rondibilis* J. Thomson, 1857f: 306 type species *Rondibilis bispinosa* J. Thomson, 1857  
*Eryssamena* Bates, 1884a: 251 type species *Eryssamena saperdina* Bates, 1884a  
*Parenas* Aurivillius, 1928a: 23 type species *Parenas lineata* Aurivillius, 1928  
*Polimeta* Pascoe, 1864a: 13 type species *Ostedes spinosula* Pascoe, 1860  
*amanoi* Hayashi, 1961a: 23 (*Eryssamena*) A: JA  
*bastiana* Breuning, 1961j: 545 A: BT NP  
*bispinosa* J. Thomson, 1857f: 307 A: IN NP UP "Himalaya"  
*schmidi* Breuning, 1972c: 417 (*Eryssamena*)  
*bispinosoides* Hubweber, 2010: 61 A: SHG  
*bispinosa* Pic, 1926i: 302 (*Eryssamena*) [HN]  
*chengtuensis* Gressitt, 1942b: 6 A: SCH  
*coreana* Breuning, 1974b: 41 (*Eryssamena*) A: NC **SC**  
*elongata elongata* Hayashi, 1963c: 14 A: JA (Ryukyus)  
*elongata minor* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 28 (*Eryssamena*) A: JA #80

*femorata* Gressitt, 1938b: 165 A: JA (Ryukyus) TAI  
*grisea* Pic, 1936b: 19 (*Eryssamena*) A: YUN  
*horiensis hongshana* Gressitt, 1937d: 614 A: GUA HUB JIX ZHE  
*horiensis horiensis* Kano, 1933a: 285 A: TAI  
*mushensis* Matsushita, 1933b: 394  
*insularis* Hayashi, 1962b: 38 (*Eryssamena*) A: JA  
*japonica* Hayashi, 1968a: 26 A: JA  
*kuluensis* Breuning, 1958d: 177 (*Eryssamena*) A: KA  
*lineaticollis* Pic, 1922b: 26 (*Eryssamena*) A: HAI HUB ORR  
*indentata* Pic, 1922b: 26 (*Eryssamena*)  
*seatonii* Gressitt, 1940b: 189  
*microdentata* Gressitt, 1942g: 89 (*Eryssamena*) A: ZHE  
*parcesetosa* Gressitt, 1939a: 83 A: GUA  
*plagiata* Gahan, 1894a: 84 A: NP  
*saperdina* Bates, 1884a: 251 (*Eryssamena*) A: FE JA  
*acuta* Bates, 1884a: 252 (*Eryssamena*)  
*spinidorsis* Bates, 1884a: 252 (*Eryssamena*)  
*sapporensis* Matsushita, 1933b: 375 (*Rhopaloscelis*) A: JA  
*schabliovskii* Tsherepanov, 1982b: 30 (*Eryssamena*) A: FE NC NE SC  
*semielongata* Hayashi, 1974c: 53 A: TAI  
*shibatai* Hayashi, 1974c: 55 (*Eryssamena*) A: TAI  
*sikkimensis* Breuning, 1961j: 546 (*Eryssamena*) A: SD  
*simillima* Holzschuh, 2003b: 315 A: NP  
*slocumi* Gressitt, 1942b: 6 (*Eryssamena*) A: SCH  
*subundulata* Breuning, 1958a: 35 (*Eryssamena*) A: NP "North India"  
*szetschuanica* Breuning, 1963h: 454 (*Eryssamena*) A: SCH  
*taiwana* Hayashi, 1974c: 54 (*Eryssamena*) A: TAI  
*undulata* Pic, 1922c: 14 (*Eryssamena*) A: GUA SC  
*multinotata* Gressitt, 1939a: 83  
*yunnana* Breuning, 1957a: 11 (*Eryssamena*) A: YUN  
**subgenus** *Striatorondibilis* Breuning, 1961j: 546 type species *Rondibilis pedongensis* Breuning, 1961  
*pedongensis* Breuning, 1961j: 546 A: NP SD

**genus *Rondibilis*, species incertae sedis**

*besucheti* Breuning, 1972c: 417 A: AP

**genus *Sternacanista* Tippmann, 1955: 128** type species *Sternacanista retrospinosa* Tippmann, 1955  
*retrospinosa* Tippmann, 1955: 130 A: FUJ

**genus *Transipochira* Breuning, 1977b: 227** type species *Transipochira sikkimensis* Breuning, 1977  
*sikkimensis* Breuning, 1977b: 227 A: SD

**genus *Trichemeopedus* Breuning, 1975d: 357** type species *Trichemeopedus holzschuhi* Breuning, 1975  
*calosus* Holzschuh, 2003b: 311 A: NP  
*holzschuhi* Breuning, 1975d: 358 A: BT NP

**genus *Trichodiboma* Breuning, 1961a: 30** type species *Trichodiboma clytoides* Breuning, 1961  
*clytoides* Breuning, 1961a: 30 A: SD

**genus *Trichohoplorana* Breuning, 1961j: 548** type species *Trichohoplorana dureli* Breuning, 1961  
*dureli* Breuning, 1961j: 548 A: SD  
*juglandis* Holzschuh, 1989c: 401 A: AP BT  
*mutica* Holzschuh, 1990: 193 A: NP  
*temuipes* Holzschuh, 2015c: 473 A: NP

**genus *Trichorondibilis* Breuning, 1960a: 20** type species *Trichorondibilis rufipennis* Breuning, 1960  
*rufipennis* Breuning, 1960a: 20 A: SD

**genus *Trichorondonia* Breuning, 1965c: 60** type species *Trichorondonia hybolasioides* Breuning, 1965  
*hybolasioides* Breuning, 1965c: 60 A: GUX ORR

**genus *Tuberculipochira* Breuning, 1975d: 359** type species *Tuberculipochira wittmeri* Breuning, 1975  
*similis* Breuning, 1975d: 360 A: BT  
*wittmeri* Breuning, 1975d: 359 A: BT

**genus *Tuberenes* Breuning, 1978a: 20** type species *Eryssamena robustipes* Pic, 1939

#74

#182

#109

*robustipes* Pic, 1939a: 15 (*Eryssamena*) A: GAN SD  
*sikkimensis* Breuning, 1978a: 21 A: SD

#### tribe Acanthoderini J. Thomson, 1860

**genus Aegomorphus Haldeman, 1847: 45** type species *Aegomorphus decipiens* Haldeman, 1847 (= *Lamia modesta* Gyllenhal, 1817)  
*clavipes* Schrank, 1781a: 135 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT MD NR NT PL RO  
SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG TU A: AB AR ES FE GG HEB KZ JA MG NC NE SC TR WS XIN  
*lucidus* Starck, 1890: 71 (*Acanthoderes*)  
*varius* Fabricius, 1787: 130 (*Cerambyx*)  
*francottei* Sama, 1994e: 331 E: FR MC PL RO YU  
*griseus* Pic, 1898w: 392 (*Acanthoderes*) A: SY TR  
*planusculus* Holzschuh, 1998: 50  
*krueperi* Kraatz, 1859: 56 (*Acanthoderes*) E: BU GR ME #207  
*obscurior* Pic, 1904d: 17 (*Acanthoderes*) E: CT LA PL ST A: ES FE JA KZ MG WS  
*wojtylai* Hilszczanski & Bystrowski, 2005: 202

**genus Callapoecus Bates, 1884a: 254** type species *Callapoecus guttatus* Bates, 1884  
*guttatus* Bates, 1884a: 254 A: JA

**genus Oplosia Mulsant, 1863: 300** type species *Cerambyx fennicus* Paykull, 1800 (= *Exocentrus cinereus* Mulsant, 1839)  
*Hoplosia* Fairmaire, 1864a: 158 [unjustified emendation]  
*Lepargus* Schiödte, 1864: 512 type species *Cerambyx fennicus* Paykull, 1800 (= *Exocentrus cinereus* Mulsant, 1839)  
*cinerea* Mulsant, 1839: 152 (*Exocentrus*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LT NR NT PL RO SK SL ST  
SV SZ UK YU  
*fennica* Paykull, 1800: 58 (*Cerambyx*) [HN]  
*suvorovi* Pic, 1914f: 65 (*Hoplosia*) A: ES FE JA NC SC  
*jezoensis* Matsushita, 1933b: 378

**genus Psapharochrus J. Thomson, 1864: 18** type species *Acanthoderes cylindricus* Bates, 1861  
*jaspeus* Germar, 1824: 475 (*Lamia*) Ei: AZ NTR

#### tribe Agapanthiini Mulsant, 1839

**genus Agapanthia Audinet-Serville, 1835a: 35** type species *Cerambyx cardui* Linnaeus, 1767  
**subgenus Agapanthia Audinet-Serville, 1835a: 35** type species *Cerambyx cardui* Linnaeus, 1767  
*Eucrus* Gistel, 1856: 376 type species *Cerambyx cardui* Linnaeus, 1767  
*Segmentaria* Gistel, 1848a: viii [unnecessary substitute name]

**bohemica Sláma, 2017: 62 E: CZ #270**  
*cardui* Linnaeus, 1767: 632 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT KZ MC PL PT RO SK SL SP ST SZ  
UK YU A: KZ  
*coerulescens* V. Petagna, 1787: 18 (*Saperda*)  
*consobrina* Chevrolat, 1840: 17  
*grossa* Pic, 1891g: 63  
*marginalis* Mulsant, 1839: 179  
*nigroaenea* Mulsant, 1839: 179  
*pannonica* Kratochvíl, 1985a: 3  
*peragalli* Mulsant, 1863: 364  
*trilineata* Schoenherr, 1817a: 433 (*Saperda*)  
*suturalis* Fabricius, 1787: 149 (*Saperda*) E: FR GR (Dodecanissos) IT MA PT SP N: AG CI LB MO TU A: AB AR GG CY IN IS  
IQ JO LE SY TR  
*annulata* Fabricius, 1793: 314 (*Saperda*)  
*ruficornis* Pic, 1918d: 5  
*rufofemoralis* Pic, 1946a: 8  
*subacutalis* Chevrolat, 1882: 63  
*velox* Gistel, 1857b: 560

**subgenus Agapanthoplia Pesarini & Sabbadini, 2004b: 122** type species *Agapanthia coeruleipennis* Frivaldszky, 1878  
*coeruleipennis* Frivaldszky, 1878b: 9 A: IN SY TR  
*brevis* Pic, 1891a: 1

**subgenus Amurobia Pesarini & Sabbadini, 2004b: 128** type species *Agapanthia amurensis* Kraatz, 1879  
*amurensis* Kraatz, 1879d: 115 A: ES FE FUJ HEB HEI HEN HUB HUN JIA JIL JIX MG NC NMO SC SCH SHA SHN XIN ZHE  
*melanolopha* Fairmaire, 1900: 643  
*plicatipennis* Pic, 1915e: 8  
*semicyanea* Pic, 1915e: 8  
*japonica* Kano, 1933a: 286 A: JA  
*pilicornis laushanensis* Breuning, 1965g: 92 A: HEN SHN  
*pilicornis pilicornis* Fabricius, 1787: 148 (*Saperda*) A: ES FE HUB JIA JIL JIX NC SC SCH SHA SHN ZHE  
*fasciculosa* Motschulsky, 1861b: 41  
*yiershiensis* Z. Wang, 2003: 266, 396  
*yagii* Hayashi, 1982: 147 A: JA

**subgenus** *Chionosticta* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 122 type species *Agapanthia niveisparsa* Holzschuh, 1981  
*niveisparsa* Holzschuh, 1981: 103 A: PA

**subgenus** *Drosotrichia* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 126 type species *Saperda annularis* Olivier, 1795  
*annularis* Olivier, 1795: 11 (*Saperda*) E: PT SP N: AG EG LB MO TU

**subgenus** *Epoptes* Gistel, 1857a: 93 [1857b: 605] type species *Lamia asphodeli* Latreille, 1804  
*Agapanthiella* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 126 type species *Cerambyx villosoviridescens* DeGeer, 1775

*altaica* Plavilstshikov, 1933d: 113 A: WS

*alternans alternans* Fischer von Waldheim, 1842: 26 A: ES KZ MG NC NMO **SC** WS XIN **#80**

*coeruleonigra* Reitter, 1898c: 132

*ganglbaueri* Semenov, 1893: 503

*transbaicalica* Suvorov, 1913: 80

*alternans eualternans* Danilevsky, 2017c: 29 E: ST **#267**

*alternans paralternans* Danilevsky, 2017c: 26 A: KZ **#267**

*alternans songarica* Kostin, 1973: 225 A: KZ

*songarica* Kostin, 1978: 605 [HN]

*alternans tarbagataica* Kostin, 1978: 605 A: KZ

*angelicae* Reitter, 1898c: 131 A: IN TM

*hauseri* Reitter, 1902c: 185

*jacobsoni* Plavilstshikov, 1915d: 122

*laticornis* Pic, 1898t: 179

*subnuda* Reitter, 1905a: 93

*asphodeli* Latreille, 1804a: 282 (*Lamia*) E: AL BH BU CR FR GR IT MA MC MD PT RO SP ST SV UK A: AB AR GG KZ TR

*insularis* Gautier des Cottes, 1870b: 263

*mimica* Pic, 1927e: 1

*reysi* Mulsant & Godart, 1870: 27

*spencii* Gyllenhal, 1817: 187

*auliensis* Pic, 1907c: 12 A: KZ UZ

*amabilis* Holzschuh, 1981: 104

*cretica* Bernhauer, 1978: 70 E: GR (Kriti)

*cynarae cynarae* Germar, 1817: 222 (*Saperda*) E: AL BH BU CR CZ **ES** GE GR HU IT MC SL RO SK ST TR **WS** UK YU A: AB AR GG

*boeberi* Fischer von Waldheim, 1805: 16 (*Saperda*) [DA]

*decora* Krynicki, 1834: 170 (*Saperda*) [DA]

*diversicornis* Pic, 1927e: 1

*cynarae michaeli* Sláma, 1986: 469 E: GR (Kriti)

*dahli alaiensis* Kratochvíl, 1985b: 68 A: KI UZ

*dahli alexandris* Pic, 1901r: 82 A: KI KZ

*dahli calculensis* Lazarev, 2013d: 128 A: KZ

*dahli dahli* C. F. W. Richter, 1820: pl. 12 (*Saperda*) E: AL AU **BE** BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU **KZ** MC MD RO SK SL SL SP ST SZ UK YU A: CH ES GG MG KZ TD UZ WS

*gyllenhali* Ganglbauer, 1883a: 190

*dahli goletanica* Lazarev, Plewa & Jaworski, 2016: 232 A: IN **#191**

*dahli ismailovae* Lazarev, 2013c: 446 E: ST A: AB

*dahli lenkorana* Lazarev, Plewa & Jaworski, 2016: 234 A: AB ?IN **#191**

*dahli malmerendii* Sama, 1981: 504 E: FR (Corse) IT

*dahli muellneri* Reitter, 1898c: 133 A: KI ZU

*dahli nitidipennis* Holzschuh, 1984c: 371 E: ST A: GG

*dahli persica* Semenov, 1893: 505 A: IN **#191**

*dahli rubenyani* Lazarev, 2013c: 443 A: AB AR IN

*dahli sicula* Ganglbauer, 1884: 541 E: IT (Sicilia)

*dahli transcaspica* Pic, 1900g: 14 A: TM

*dahli walteri* Reitter, 1898c: 132 A: AB AR GG IN TR [see: Lazarev, 2013c]

*erivanica* Pic, 1900f: 14

*theryi* Pic, 1908b: 6

*danilevskyi* Lazarev, 2013b: 235 A: KZ

*daurica daurica* Ganglbauer, 1884: 544 A: ES FE HEI HUB JA JIL LIA MG NC NMO SC XIN

*melancholica* Suvorov, 1913: 79

*daurica sakaii* Hayashi, 1982: 149 A: JA

*detrata* Kraatz, 1882c: 336 A: KI KZ TD UZ

*bucharica* Pic, 1901b: 13

*fadli* Sama & Rapuzzi, 2006: 186 N: EG

*hirsuticornis* Holzschuh, 1975: 86 A: IN

*kindermanni* Pic, 1905a: 13 A: TR

*amicula* Holzschuh, 1989a: 176

*lateralis* Ganglbauer, 1884: 541 E: TR

*bilateralis* Pic, 1927e: 1

*orientalis* Pic, 1901r: 83 [DA]

*lederi* Ganglbauer, 1884: 542 E: ST A: AB AR GG



*helianthi* Plavilstshikov, 1935b: 250  
*lopatini* Kaziutshitz, 1988: 583  
*mesmini* Pic, 1927e: 7  
*markusi* Rapuzzi, Sama & Kotán, 2013: 583 E: AL GR #166  
*mutinensium* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 179 A: LE  
*nicosiensis* Pic, 1927e: 1 A: CY  
*nigriventris* C. O. Waterhouse, 1889: 130 A: AF TM  
*obydovi* Danilevsky, 2000c: 292 A: KZ  
*paki* Rapuzzi, 2012: 958 A: AF  
*parauliensis* Danilevsky, 2017c: 24 A: KZ, UZ #267  
*probsti* Holzschuh, 1984c: 370 E: GR (Kriti)  
*pustulifera* Pic, 1905a: 12 A: JO IS LE SY  
*renatae* Steiner & Schmid, 2013 E: GR #181  
*salviae* Holzschuh, 1975: 88 A: IN  
*schmidtii* Holzschuh, 1975: 89 A: TR  
*schurmanni* Sama, 1979b: 505 E: BU GR MC #112  
*shovkuni* Shapovalov, 2009: 16 A: KZ  
*simplicicornis* Reitter, 1898c: 133 A: TR  
*subchalybaea* Reitter, 1898c: 134 E: ST A: AB GG  
*subacuta* Pic, 1909b: 106  
*subflavida* Pic, 1903p: 163 A: TR  
*subnigra* Pic, 1890b: 119 E: ST A: GG  
*subsimplicicornis* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 180 A: LE  
*turanica* Plavilstshikov, 1929c: 131 A: KI KZ UZ XIN  
*ustinovi* Danilevsky, 2013h: 35 A: TD  
*uxoria* Sláma, 2017: 64 E: GR #270  
*verecunda* Chevrolat, 1882: 63 A: TR  
*delagrangiei* Pic, 1894e: 75  
*villosoviridescens* DeGeer, 1775: 76 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS  
 LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES KZ MG TR WS  
*acutipennis* Mulsant, 1863: 357  
*angusticollis* Gyllenhal, 1817: 189 (*Saperda*)  
*lineatocollis* Donovan, 1797: 71 (*Cerambyx*)  
*nicaeensis* Chevrolat, 1881: xcvi  
*pyrenaea* C. Brisout de Barneville, 1863: 117  
*viridescens* Gmelin, 1790: 1864 (*Cerambyx*)  
*zappii* Sama, 1987: 62 N: AG LB MO TU  
**subgenus** *Homoblephara* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 128 type species *Saperda maculicornis* Gyllenhal, 1817  
*korostelevi* Danilevsky, 1985: 385 [= 1987: 620 ] A: AB AR  
*fallax* Holzschuh, 1974a: 95 A: TR  
*maculicornis davidi* Sláma, 1986: 465 E: IT  
*maculicornis maculicornis* Gyllenhal, 1817, app.: 189 (*Saperda*) E: BH BU GR HU KZ MC MD RO SL ST TR UK A: KZ WS #113  
*trivittata* Gebler, 1830: 188 (*Saperda*)  
*orbachi* Sama, 1993e: 471 A: IS  
**subgenus** *Smaragdula* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 128 type species *Saperda violacea* Fabricius, 1775  
*amitina* Holzschuh, 1989a: 174 A: IN  
*chalybaea* Faldermann, 1837: 303 A: AB AR GG IN TR  
*frivaldszkyi* Ganglbauer, 1884: 546 E: BU RO A: IS IN IQ JO SY TR  
*gemella* Holzschuh, 1989a: 175 A: CY  
*incerta* Plavilstshikov, 1930: 12 A: KI TD UZ  
*intermedia* Ganglbauer, 1884: 543 E: AU CT CZ FR GE GR HU IT LU MD NL NT PL SK SP ST SZ UK YU A: GG KZ  
*izzilloi* Rapuzzi, Sama & Kotán, 2013: 582 E: GR  
*lais* Reiche & Saulcy, 1858: 21 A: IS JO LE SY TR #98  
*naciyae* Rapuzzi & Sama, 2012: 676 A: TR  
*osmanlis* Reiche & Saulcy, 1858: 19 E: BU GR HU RO SK YU A: TR  
*ozdikmeni* Rapuzzi & Sama, 2012: 673 A: TR  
*persicola* Reitter, 1894d: 146 A: AB AR GG IN TM  
*violaceipennis* Pic, 1904b: 9  
*pesarinii* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 177 A: TR  
*petranyi* Kotán, 2014: 64 A: IN #155  
*psoraleae* Sama & Rapuzzi in Sama, Rapuzzi & Kairouz, 2010: 176 A: LE  
*talassica* Kostin, 1973: 223 A: KI KZ  
*violacea* Fabricius, 1775: 187 (*Saperda*) E: AL AU BE BU CT CR CZ FR GE GR HU IT LA LU MC MD NT PL PT SK SL SP ST  
 TR UK YU A: AB AR ES GG KZ TR  
*chalybaea* Mulsant, 1839: 177 [HN]  
*coerulea* Schoenherr, 1817a: 437 (*Saperda*)

*cyanea* Herbst, 1784: 95 (*Saperda*)  
*janthina* Gmelin, 1790: 1842 (*Cerambyx*)  
*micans* Fuessly, 1775: 13 (*Cerambyx*)  
*smaragdina* Krynicki, 1832: 161 (*Saperda*)  
**viti** Rapuzzi & Sama, 2012: 675 **E:** CR HU RO SB SK [see Kovács, Németh & Merkl, 2012]  
**subgenus** *Stichodera* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 126 type species *Saperda irrorata* Fabricius, 1787  
*irrorata* Fabricius, 1787: 147 (*Saperda*) **E:** FR (Corse) IT PT SP **N:** AG MO TU  
*granulosa* Chevrolat, 1881: xcv  
*integra* Chevrolat, 1882: 64  
*pubiventris* Mulsant, 1863: 352  
*rorida* Gmelin, 1790: 1838 (*Cerambyx*)  
*soror* Kraatz, 1882c: 336 **A:** KI KZ TD UZ  
**subgenus** *Synthapsia* Pesarini & Sabbadini, 2004b: 121 type species *Saperda kirbyi* Gyllenhal, 1817  
*kirbyi* *kirbyi* Gyllenhal, 1817: 186 (*Saperda*) **E:** AL BH BU CR **CT** FR GR HU IT MD RO SK SP ST TR UK YU **A:** AB AR GG IN  
IS SY TM **TR**  
*latipennis* Mulsant, 1863: 352  
*zawadskyi* Fairmaire, 1866b: 275  
*kirbyi valandovensis* Sláma, 2015c: 1127 **E:** MC **#132**

**genus** *Agapanthiola* Ganglbauer, 1900: 139 type species *Agapanthiola euterpe* Ganglbauer, 1900 (= *Saperda leucaspis* Steven, 1817)  
*Calamobiomorphus* Pic, 1904a: 6 type species *Saperda leucaspis* Steven, 1817  
*leucaspis* Steven, 1817: 184 (*Saperda*) **E:** AU BH BU CR CT CZ GR HU MC MD RO SK ST TR UK YU **A:** AB AR GG ES KI KZ  
MG TD **TR** UZ WS  
*cyanella* Dalman, 1817b: 190 (*Saperda*)  
*euterpe* Ganglbauer, 1900: 139 (*Agapanthia*)  
*pectoralis* Eschscholtz, 1818: 482 (*Saperda*)  
*sinae* Dahlgren, 1986: 75 (*Agapanthia*) **A:** XIN

**genus** *Aulaconotus* J. Thomson, 1864: 99 type species *Aulaconotus pachypezoides* J. Thomson, 1864  
*atronotatus* Pic, 1927b: 36 **A:** FUJ GUA GUI GUX HAI HUN JIX SCH YUN **ORR**  
*varius* Gressitt, 1942b: 5  
*gracilicornis* Makihara & A. Saito, 1985: 14 **A:** TAI **#275**  
*grammopterus* Breuning, 1940b: 186 **A:** NP **ORR**  
*incorrugatus* Gressitt, 1939b: 117 **A:** ZHE  
*pachypezoides* J. Thomson, 1864: 99 **A:** FUJ GUA GUI HUB HUN JA JIA JIX SCH TAI ZHE  
*breviscapus* Heller, 1923b: 73 (*Phelipara*)  
*semiaulaconotus* Hayashi, 1974c: 43 (*Pothyne*) **A:** TAI  
*szetschuanus* Breuning, 1968f: 709 **A:** SCH

**genus** *Calamobius* Guérin-Méneville, 1847: xvii type species *Saperda gracilis* Creutzer, 1799 (= *Saperda filum* Rossi, 1790)  
*filum* Rossi, 1790: 152 (*Saperda*) **E:** AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT MA **MC** MD **NL** **PL** PT RO SK SL SL SP ST SZ TR  
UK YU **A:** AB AR CY GG IN IS JO LE SY TR **N:** AG MO TU **#84**  
*decoloripes* Pic, 1945b: 7  
*gracilis* Creutzer, 1799: 124 (*Saperda*)  
*hirtus* Fabricius, 1793: 317 (*Saperda*)  
*magnini* Pic, 1931c: 10  
*marginellus* Fabricius, 1801b: 332 (*Saperda*)  
*tenuis* Blanco-Fernández, 1859: 411 (*Saperda*)

**genus** *Cleptometopus* J. Thomson, 1864: 95 type species *Cleptometopus terrestris* J. Thomson, 1864  
*Acroama* Jordan, 1894b: 501 type species *Acroama armata* Jordan, 1894  
*Anapophrena* Pic, 1925a: 28 type species *Anapophrena luteonotata* Pic, 1925  
*Apophrena* Pascoe, 1866: 323 type species *Apophrena filifera* Pascoe, 1866  
*Itohigea* Matsushita, 1938b: 102 type species *Itohigea bimaculata* Matsushita, 1938 (= *Smermus bimaculatus* Bates, 1873)  
*Metopoplectus* Gressitt, 1936: 104 type species *Metopoplectus taiwanensis* Gressitt, 1936  
*Mimocleptometopus* Pic, 1934g: 36 type species *Mimocleptometopus undulatus* Pic, 1934  
*Smermus* Lacordaire, 1872: 692 type species *Smermus mniszehi* Lacordaire, 1872  
*annulaticornis* Mitono, 1944: 252 **A:** HAI  
*aureovittatus* Breuning, 1947a: 63 **A:** BT  
*bhutanensis* Breuning, 1975d: 342 **A:** BT  
*bimaculatus* Bates, 1873: 383 (*Smermus*) **A:** JA  
*bimaculatus* Matsushita, 1938b: 102 (*Itohigea*) [HN]  
*fuscognatus* Breuning, 1947a: 63 **A:** SD  
~~*grosseopunctatus* Breuning, 1967b: 32 **A:** AP~~  
*indecorus* Holzschuh, 2012: 413 **A:** NP  
*indistinctus* Breuning, 1940b: 206 **A:** NP SD  
*mimolivaceus* Breuning, 1972a: 50 [RN] **A:** SD  
*parolivaceus* Breuning, 1972c: 416 [HN]  
*minor* Gressitt, 1937a: 93 (*Metopoplectus*) **A:** ZHE

*mniszechi* Lacordaire, 1872: 696 (*Smermus*) A: NP SD  
*rufovittatus* Breuning, 1966a: 109  
*motuoensis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999a: 14 A: XIZ  
*olivaceus* Breuning, 1942a: 172 A: NP **ORR**  
*orientalis* Mitono, 1934: 492 A: TAI  
*parolivaceus* Breuning, 1966b: 13 A: NP SD  
*pseudolivaceus* Breuning, 1975d: 341 A: BT  
*quadrilineatus* Pic, 1924d: 24 (*Pothyne*) A: SD **ORR**  
*flavopictus* Breuning, 1940b: 206  
*schmidi* Breuning, 1971b: 77 ~~[RN]~~ A: AP  
~~*grossepunctatus* Breuning, 1967b: 32 [HN]~~  
*sikkimensis* Breuning, 1972c: 416 A: SD  
*similaris* Gressitt, 1945a: 129 (*Metopoplectus*) A: SCH  
*similis* Gahan, 1894a: 81 (*Smermus*) A: HUN **ORR**  
*subterareus* Breuning, 1967b: 33 A: SD  
*taiwanensis* Gressitt, 1936: 105 (*Metopoplectus*) A: TAI

**genus *Coreocalamobius* Hasegawa, Han et Oh, 2014: 50 type species *Coreocalamobius parantennatus* Hasegawa, Han et Oh, 2014**  
*parantennatus* Hasegawa, Han et Oh, 2014: 50 A: NC SC

**genus *Eucomatocera* A. White, 1846: 49 type species *Eucomatocera vittata* A. White, 1846**  
*minuta* Pu, 1988: 303 A: XIZ  
*vittata* A. White, 1846: 49 A: NP SD TAI YUN **ORR**

**genus *Hippocephala* Aurivillius, 1920: 25 type species *Hippocephala suturalis* Aurivillius, 1920**  
**subgenus *Hippocephala* Aurivillius, 1920: 25 type species *Hippocephala suturalis* Aurivillius, 1920**  
*albosuturalis* Breuning, 1954c: 16 A: FUJ HUN  
*dimorpha* Gressitt, 1937d: 612 A: FUJ GUX JIX SCH ZHE  
*guangdongensis* Hua, 1991: 348 A: GUA  
*proxima* Breuning, 1940b: 195 A: SD  
*suturalis* Aurivillius, 1920: 25 A: FUJ JIX  
**subgenus *Mimosmermus* Breuning, 1966a: 104 type species *Hippocephala fuscostriata* Breuning, 1966**  
*argentistriata* Holzschuh, 2006c: 485 A: NP  
*fuscolineata* Breuning, 1947a: 64 A: BT

**genus *Hyllisia* Pascoe, 1864c: 285 type species *Hyllisia stenideoides* Pascoe, 1864**  
*Falsanandra* Pic, 1924a: 17 type species *Falsanandra albocincta* Pic, 1924  
**subgenus *Hyllisia* Pascoe, 1864c: 285 type species *Hyllisia stenideoides* Pascoe, 1864**  
*albolateralis* Breuning, 1950d: 259 A: UP  
*chinensis* Breuning, 1948b: 35 A: GUX JIX  
*flava* Breuning, 1950d: 259 A: UP  
*indica* Breuning, 1947a: 62 A: HP  
*lineata* Gahan, 1894a: 79 A: NP  
*ruficolor* Pic, 1934b: 15 (*Hippopsis*) A: FUJ **ORR**  
*rufipes* Pic, 1934j: 133 (*Hippopsis*) A: YUN  
*saigonensis* Pic, 1933b: 30 (*Pothyne*) A: YUN **ORR**  
*strandi* Breuning, 1940b: 198 A: HKG  
*taihokensis* Matsushita, 1933b: 385 (*Pothyne*) A: JA TAI  
*oshimana* Breuning, 1955b: 73  
*subvittipennis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966b: 34 (*Pothyne*)

**genus *Neoludwigia* Sama, 2008: 235 [RN] type species *Agapanthia lixoides* P. H. Lucas, 1849**  
*Ludwigia* Pic, 1891b: 47 [HN] type species *Agapanthia lixoides* P. H. Lucas, 1849  
*lixoides* P. H. Lucas, 1847: pl. 42 (*Agapanthia*) N: AG TU  
*insuturalis* Pic, 1934c: 22 (*Ludwigia*)

**genus *Parahyllisia* Breuning, 1942a: 170 type species *Parahyllisia annamensis* Breuning, 1942**  
*hainanensis* Breuning, 1966a: 81 A: HAI

**genus *Phelipara* Pascoe, 1866: 322 type species *Phelipara marmorata* Pascoe, 1866**  
**subgenus *Phelipara* Pascoe, 1866: 322 type species *Phelipara marmorata* Pascoe, 1866**  
*Diaxenopsis* Breuning, 1939b: 202 type species *Diaxenopsis apomecynodes* Breuning, 1939  
*Falsopothyne* Pic, 1932c: 24 type species *Falsopothyne pilosa* Pic, 1932  
*Oncideropsis* Aurivillius, 1922c: 165 type species *Oncideropsis nebulosa* Aurivillius, 1922  
*Paraphelipara* Breuning, 1940b: 204 type species *Paraphelipara indica* Breuning, 1940  
*affinis* Breuning, 1940b: 204 A: NP SD  
*indica* Breuning, 1940b: 204 (*Paraphelipara*) A: NP "North India"

*marmorata* Pascoe, 1866: 322 **A: YUN ORR**  
*radovskyi* Hua, 1987: 90 **A: GUX**

**genus *Pothyne* J. Thomson, 1864: 97** type species *Pothyne variegata* J. Thomson, 1864

*Neopothyne* Matsushita, 1931a: 46 type species *Pothyne variegata* J. Thomson, 1864

*acaciae* Gardner, 1930: 160 **A: UP** "North India"

*flavescens* Breuning, 1940b: 186

*albolineata* Matsushita, 1933b: 383 **A: TAI**

*alboosternalis* Breuning, 1982a: 12 **A: CH**

*annulata annulata* Breuning, 1942a: 167 **A: HAI JA TAI**

*annulata ishigakiana* Takakuwa & Kusama, 1979: 7 **A: JA** (Ryukyus)

*annulata nobuoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 17 **A: JA**

*annulata yonaguniensis* Hayashi, 1976: 17 **A: JA** (Ryukyus)

*miyakoensis* Hayashi, 1976: 19

*chocolata* Gressitt, 1939a: 88 **A: GUA HAI HUN JIX TAI ZHE**

*combreti* Gardner, 1930: 160 **A: UP**

*convexifrons* Gardner, 1930: 161 **A: UP**

*distincta* Breuning, 1950d: 256 **A: NP SD**

*fasciata* Gressitt, 1951a: 539 **A: HUB**

*formosana chocolatoides* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 34 **A: JA** (Ryukyus)

*formosana formosana* Schwarzer, 1925c: 146 **A: GUA TAI**

*formosana haterumaensis* Takakuwa, 1984: 12 **A: JA** (Ryukyus)

*formosana liturata* Matsushita, 1933b: 384 **A: JA** (Ryukyus)

*formosana nanshanchina* Takakuwa & Kusama, 1979: 10 **A: TAI**

*fusiscapa* Gressitt, 1940b: 194 **A: HAI HUB**

*imasakai* Hayashi, 1976: 18 **A: JA** (Ryukyus)

*indica* Breuning, 1940b: 188 **A: NP ORR**

*indistincta* Breuning, 1940b: 187 **A: "India"**

*laeviscapa* Breuning, 1950i: 535 **A: FUJ**

*lanhsuensis* Hayashi, 1978b: 108 **A: TAI**

*lateralis* Gressitt, 1937d: 611 **A: GUX JIX**

*albolateralis* Breuning, 1942a: 166

*lineolata* Gressitt, 1940b: 195 **A: HAI YUN**

*macrophthalma* Breuning, 1940b: 187 **A: NP SD**

*obliquetruncata* Gressitt, 1939a: 89 **A: FUJ GUA GUX HAI HUN JIX**

*pauloplicata* Breuning, 1934: 14 **A: CH ORR**

*polyplcata* Hua & She, 1987: 55 **A: FUJ GUA GUX HAI JIX ZHE**

*proxima* Breuning, 1940b: 186 **A: "North India"**

*rugifrons* Gressitt, 1940b: 196 **A: FUJ GUA HAI HUN JIX YUN ZHE**

*septemvittipennis* Breuning, 1962d: 61 **A: YUN ORR**

*seriata* Gressitt, 1940b: 197 **A: HAI**

*sikkimana* Breuning, 1968f: 709 **A: SD**

*sikkimensis* Breuning, 1940b: 189 **A: NP SD ORR**

*nepalensis* Hayashi, 1979: 93

*silacea* Pascoe, 1871: 278 **A: HAI TAI ZHE**

*sinensis* Pic, 1926k: 394 **A: YUN**

*suturella* Breuning, 1942a: 167 **A: GUI HUN NO**

*thibetana* Breuning, 1950i: 535 **A: XIZ**

*variegata hayashii* Breuning, 1953: 19 **A: JA**

*variegata okinoerabua* Takakuwa & Kusama, 1979: 4 **A: JA**

*variegata ryukyuana* Yokoyama, 1974: 279 [RN] **A: JA** (Ryukyus)

*albolateralis* Yokoyama, 1971: 95 [HN]

*okinawana* Takakuwa & Kusama, 1979: 3

*variegata variegata* J. Thomson, 1864: 97 **A: HUN NP SD TAI YUN ORR**

*niveosparsa* Pic, 1908f: 16

*variegata yayeyamana* Breuning & K. Ohbayashi, 1966b: 34 **A: JA** (Ryukyus)

*virginalis* Takakuwa & Kusama, 1979: 4 **A: TAI**

**genus *Pseudocalamobius* Kraatz, 1879d: 116** type species *Calamobius japonicus* Bates, 1873

*bhutanensis* Breuning, 1975d: 340 **A: BT**

*burmanensis* Breuning, 1949a: 12 **A: NP ORR**

*filiformis* Fairmaire, 1888b: 146 **A: FUJ HAI HEB HUB HUN TAI ZHE**

*japonicus* Bates, 1873: 383 (*Calamobius*) **A: FE FUJ HUB JA JIX NC SC TAI ZHE**

*leptissimus* Gressitt, 1936: 103 **A: FUJ GUA TAI**

*luteonotatus* Pic, 1908f: 17 **A: NP YUN ORR**

*mediomaculatus* Breuning, 1940b: 202

*montanus* Hayashi, 1959b: 58 A: JA  
*niisatoi* M. Hasegawa, 1987: 514 A: TAI  
*obscuriscapus* Breuning, 1975d: 339 A: NP  
*okinawanus* Samuelson, 1965b: 125 A: JA (Ryukyus)  
*piceus* Gressitt, 1951a: 543 A: GUA TAI  
*proximus* Breuning, 1940b: 203 A: NP SD  
*pubescens* M. Hasegawa, 1987: 517 A: TAI  
*rufescens* Breuning, 1940b: 202 A: NP SD **ORR**  
*rufipennis* Gressitt, 1942d: 4 A: XIZ  
*szetschuanicus* Breuning, 1947a: 64 A: SCH TAI  
*moupinensis* Breuning, 1967f: 188  
*taiwanensis* Matsushita, 1931c: 404 A: TAI  
*talianus* Pic, 1916h: 15 A: YUN  
*truncatus* Breuning, 1940b: 203 A: NP SD  
*tsushimae* Breuning, 1961c: 156 A: JA  
*yunnanus* Breuning, 1942a: 172 A: YUN

**genus *Tetraglenes* Newman, 1842c: 300** type species *Tetraglenes insignis* Newman, 1842  
*bacillarius* Lameere, 1893a: 285 A: CH **ORR**  
*hirticornis* Fabricius, 1798: 148 (*Saperda*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI NP SD YUN ZHE **ORR**  
*sublineatus* Gressitt, 1935g: 572  
*tonkinensis* Pic, 1919c: 11 (*Dorcasta*)  
*insignis* Newman, 1842c: 300 A: PA UP **ORR**

**genus *Theophilea* Pic, 1895b: 39** type species *Theophilea cylindricollis* Pic, 1895  
*cylindricollis* Pic, 1895b: 39 A: AB AR GG TR  
*erzurumensis* Önalp, 1974: 174 (*Agapanthia*)  
*subcylindricollis* Hladil, 1988: 1 E: CT HU MD RO **SB** SK ST UK A: KZ

**genus *Trichopothyne* Breuning, 1942a: 168** type species *Trichopothyne strandiella* Breuning, 1942  
*hindostanica* Breuning, 1950d: 258 A: UP

#### tribe Ancyronotini Lacordaire, 1869

**genus *Idactus* Pascoe, 1864c: 273** type species *Idactus tridens* Pascoe, 1864  
*Togonius* Kolbe, 1893: 64 type species *Togonius klingi* Kolbe, 1893  
*bettoni* Gahan, 1898: 46 A: SA  
*coquereli* Fairmaire, 1890: 551 (*Dichostates*) A: YE **OM** **AFR**  
*iranicus* Breuning, 1975d: 348 A: AE IN OM  
*hieroglyphicus* Taschenberg, 1883: 179 (*Coptops*) A: YE (Suqutra)  
*granti* Gahan, 1900a: 12  
*maculicornis* Gahan, 1890d: 312 A: YE **AFR**  
*paramaculicornis* Breuning, 1973c: 662 A: PA

**genus *Palimna* Pascoe, 1862a: 346** type species *Golsinda tessellata* Pascoe, 1857 (= *Lamia annulata* Olivier, 1797)  
*Apalimna* Bates, 1884a: 241 type species *Apalimna liturata* Bates, 1884a  
*Cylanca* J. Thomson, 1864: 58 type species *Golsinda tessellata* Pascoe, 1857 (= *Lamia annulata* Olivier, 1797)  
*Goniages* Pascoe, 1865: 135 type species *Golsinda infausta* Pascoe, 1859  
*annulata* Olivier, 1797: 465 (*Lamia*) A: FUJ HAI UP TAI YUN **ORR**  
*mouhotii* Pascoe, 1866: 237  
*nodulosa* Schoenherr, 1817a: 395 (*Lamia*)  
*reticulata* Pascoe, 1857a: 50 (*Golsinda*)  
*tessellata* Pascoe, 1857a: 49 (*Golsinda*)  
*formosana* Kano, 1933a: 282 (*Apalimna*) A: TAI  
*fukiena* Gressitt, 1951a: 434 A: FUJ  
*liturata continentalis* Semenov, 1914: 20 (*Apalimna*) A: FE **NC** NO SC  
*liturata liturata* Bates, 1884a: 241 (*Apalimna*) A: JA **TAI**  
*glabriventris* Kano, 1933a: 282 (*Apalimna*)  
*palimnoides* Schwarzer, 1925b: 62 (*Apalimna*) A: BT FUJ GUX HAI NP SD TAI YUN **ORR**  
*similis* Gressitt, 1940b: 131  
*yunnana* Breuning, 1935b: 153 A: SD YUN **ORR**

**genus *Palimnodes* Breuning, 1938d: 330** type species *Apalimna ducalis* Bates, 1884a  
*ducalis* Bates, 1884a: 242 (*Apalimna*) A: BT NP XIZ YUN "North India" **ORR**  
*mimica* Fairmaire, 1898c: 399 (*Palimna*)

**genus *Pseudoparaphloeus* Sama, 2009: 25** [RN] type species *Paraphloeus scorteccii* Breuning, 1968  
*Paraphloeus* Breuning, 1968c: 91 [HN] type species *Paraphloeus scorteccii* Breuning, 1968



*scortecii* Breuning, 1968c: 92 (*Paraphloeus*) A: SA YE

**genus *Parorsidis* Breuning, 1935d: 65** type species *Parorsidis birmanica* Breuning, 1935  
*Paranephelotes* Breuning, 1935e: 252 type species *Paranephelotes laosensis* Breuning, 1935  
*nigrosarsa nigrosarsa* Pic, 1926a: 15 (*Ostedes*) A: BT HAI **ORR**  
*birmanica* Breuning, 1935d: 65

tribe Apodasyini Lacordaire, 1872

**genus *Adjinga* Pic, 1926a: 25** type species *Adjinga vittata* Pic, 1926  
*vittata* Pic, 1926a: 25 A: YUN **ORR**

**genus *Anaesopogonius* Gressitt, 1938a: 53** type species *Anaesopogonius fulvus* Gressitt, 1938  
*fulvus* Gressitt, 1938a: 53 A: SCH  
*ochraceofulvus* Hayashi, 1974c: 49 A: TAI  
*piceonigris* Hayashi, 1972: 39 A: JA

**genus *Anaesthetis* Dejean, 1835: 348** type species *Saperda testacea* Fabricius, 1781  
*Anaesthetus* Gistel, 1856: 377 [unjustified emendation]  
*anatolica* Holzschuh, 1969: 79 A: IS LE SY TR  
*confossicollis* Baeckmann, 1903c: 394 A: ES FE GUI JA JIL JIX **NC** MG SC  
*flavipilis* Baeckmann, 1903c: 394 A: WS XIN  
*lanuginosa* Baeckmann, 1903c: 395 A: TM  
*testacea rufescens* Baeckmann, 1903c: 395 E: ST A: AB AR CY GG IN ?LE TR ?SY [see Sama & Rapuzzi, 2000: 18]  
*testacea testacea* Fabricius, 1781: 235 (*Saperda*) E: AL AN AU BE BH BU BY CR CT CZ **ES** FR EN GE GR HU IT **KZ** LA LT  
LU MD NL PL RO SK SL SP ST SV SZ **TR** UK YU A: KZ  
*fusca* Geoffroy, 1785: 84 (*Leptura*)  
*livida* Herbst, 1784: 95 (*Saperda*)  
*teutonica* Gmelin, 1790: 1842 (*Cerambyx*)

**genus *Anaesthetobrium* Pic, 1923c: 20** type species *Anaesthetobrium luteipenne* Pic, 1923  
*Paraphidola* Matsushita, 1933b: 376 type species *Paraphidola fuscoflava* Matsushita, 1933  
*fuscoflavum* Matsushita, 1933b: 377 (*Paraphidola*) A: TAI  
*lieuae* Gressitt, 1942b: 5 A: SCH  
*luteipenne* Pic, 1923c: 20 A: HEN JA JIA SC ZHE  
*pallidipes* Holzschuh, 2010: 211 A: SHA

**genus *Aragea* Hayashi, 1953: 41** type species *Aragea mizunoi* Hayashi, 1953  
*mizunoi* Hayashi, 1953: 42 A: JA

**genus *Arhopaloscelis* Murzin, Danilevsky & Lobanov, 1981: 790** type species *Rhopaloscelis bifasciata* Kraatz, 1879  
*bifasciata* Kraatz, 1879d: 113 (*Rhopaloscelis*) A: FE **NC** NE SC  
*nipponensis* Pic, 1932a: 3 (*Rhopaloscelis*) A: FE (Kuril Is.) JA

**genus *Bonipogonius* Kusama, 1973: 128** type species *Bonipogonius fujitai* Kusama, 1973  
*fujitai* Kusama, 1973: 129 A: JA (Ogasawara)

**genus *Cervoglenea* Gressitt, 1951a: 621** type species *Glenea lata* Gressitt, 1935  
*lata* Gressitt, 1935c: 191 (*Glenea*) A: TAI

**genus *Clytosemia* Bates, 1884a: 253** type species *Clytosemia pulchra* Bates, 1884  
*bicincta* Gressitt, 1938b: 164 A: TAI  
*pulchra* Bates, 1884a: 254 A: FE JA

**genus *Cristorhodopina* Breuning, 1966d: 15** type species *Cristorhodopina assamensis* Breuning, 1965  
*mussardi* Breuning, 1966d: 15 A: AP

**genus *Cylindilla* Bates, 1884a: 250** type species *Cylindilla grisescens* Bates, 1884a  
*Anaesthetomorphus* Pic, 1929b: 6 [RN] type species *Pseudanesthetis apicalis* Pic, 1929 (= *Cylindilla grisescens* Bates, 1884)  
*Ascoldatimura* Breuning, 1960a: 27 [RN] type species *Atimura ascoldensis* Heyden, 1884 (= *Cylindilla grisescens* Bates, 1884)  
*Microestola* Gressitt, 1940b: 180 type species *Microestola bidentata* Gressitt, 1940  
*Minatimura* Breuning, 1958i: 492 [HN] type species *Atimura ascoldensis* Heyden, 1884 (= *Cylindilla grisescens* Bates, 1884)  
*Pseudanesthetis* Pic, 1929b: 119 [HN] type species *Pseudanesthetis apicalis* Pic, 1929 (= *Cylindilla grisescens* Bates, 1884)  
*bidentata* Gressitt, 1940b: 180 (*Microestola*) A: HAI  
*formosana* Gressitt, 1951a: 513 (*Microestola*) A: TAI  
*grisescens* Bates, 1884a: 250 A: CH FE JA **NC** SC  
*apicalis* Pic, 1929h: 120 (*Pseudanesthetis*)

*ascoldensis* Heyden, 1884: 298 (*Atimura*)  
*innata* Gressitt, 1951a: 514 (*Microestola*) A: GUA  
*interrupta* Gressitt, 1951a: 514 (*Microestola*) A: FUJ SCH  
*makiharai* M. Hasegawa, 1992: 37 A: JA (Ryukyus) TAI  
*parallela* Gressitt, 1951a: 515 (*Microestola*) A: AF HUB ORR

**genus *Deroplia* Dejean, 1835: 348** type species *Saperda genei* Aragona, 1830  
*Belodera* J. Thomson, 1864: 112 [RN] type species *Stenosoma foudrasi* Mulsant, 1839 (= *Saperda genei* Aragona, 1830)  
*Deroplia* Rosenhauer, 1847: 59 type species *Deroplia obliquetruncata* Rosenhauer, 1847 (= *Saperda genei* Aragona, 1830)  
*Stenidea* Mulsant, 1842b: suppl.: 1 [RN] type species *Stenosoma foudrasi* Mulsant, 1839 (= *Saperda genei* Aragona, 1830)  
*Stenosoma* Mulsant, 1839: 162 [HN] type species *Stenosoma foudrasi* Mulsant, 1839 (= *Saperda genei* Aragona, 1830)  
*albida* Brullé, 1839: 62 (*Cerambyx*) N: CI  
*annulicornis* Brullé, 1839: 62 (*Cerambyx*) N: CI  
*costigera* Demelt, 1982: 97 (*Stenidea*) N: CI (Hierro)  
*genei genei* Aragona, 1830: 25 (*Saperda*) E: AL AU BH BU CR CZ FR GE GR HU IT RO SK SL SP ST SZ UK YU A: AB AR  
 CY GG IS JO TR  
*foudrasi* Mulsant, 1839: 162 (*Stenosoma*)  
*obliquetruncata* Rosenhauer, 1847: 59  
*genei konvickai* Rapuzzi & Sama, 2012: 677 A: CY  
*genei naviauxi* Villiers, 1970: 136 (*Stenidea*) A: IN  
*gertiana* Sama, 1996a: 86 N: CI (Tenerife)  
*gomerae* Sama, 1996a: 88 N: CI (Gomera)  
*hesperus* Wollaston, 1863: 110 (*Stenidea*) N: CI (Hierro)  
*lorenzoii* García, 2002: 109 N: CI (La Palma)  
*niveopicta* Demelt, 1982: 99 (*Stenidea*) N: CI (Gran Canaria)  
*pilosa* Wollaston, 1862a: 181 (*Blabinotus*) N: CI (Lanzarote, Fuerteventura)  
*machadoi* Demelt, 1982: 100 (*Stenidea*)  
*schurmanni* Sama, 1996a: 88 N: CI (Hierro)  
*troberti cruciata* Sama, 1996d: 37 E: GR (Kriti)  
*troberti troberti* Mulsant, 1843: 283 (*Stenidea*) E: BH CR FR GR IT SP YU N: AG MO TU A: CY

**genus *Eunidiella* Breuning, 1940b: 177** type species *Eunidiella pilosa* Breuning, 1940  
*pilosa* Breuning, 1940b: 178 A: SD UP

**genus *Eupogoniopsis* Breuning, 1949b: 23** type species *Eupogonius tenuicornis* Bates, 1884a  
*caudatula* Holzschuh, 1999: 46 A: YUN  
*granulatus* Lim J., Lim J.-S. & Lee B.-W., 2013: 359 A: SC  
*omeimontis* Gressitt, 1938a: 54 (*Anaespogonius*) A: SCH  
*sepicola* Holzschuh, 1999: 46 A: NP  
*tenuicornis* Bates, 1884a: 249 (*Eupogonius*) A: JA

**genus *Eupogonius* LeConte, 1852: 159** type species *Desmiphora tomentosa* Haldeman, 1847  
*Eriopsilus* Bates, 1866: 193 type species *Eriopsilus nigrinus* Bates, 1866  
*Phydola* J. Thomson, 1864: 110 type species *Phidola maculicornis* Chevrolat, 1862  
*tomentosus* Haldeman, 1847: 50 (*Desmiphora*) Ni: MO NAR  
*pinivorus* Fitch, 1859: 712

**genus *Euseboides* Gahan, 1893b: 385** type species *Euseboides plagiatus* Gahan, 1893  
*gorodinskii* Holzschuh, 2006c: 487 A: AP CHQ GUI HP #86 #182  
*matsudai matsudai* Gressitt, 1938b: 163 A: JA TAI  
*matsudai spinipennis* Gressitt, 1940b: 137 A: HAI  
*motuoensis* Huang, Chen & Li, 2015: 156 A: XIZ #86  
*plagiatus* Gahan, 1893b: 386 A: AP SD  
*plagiatooides* Breuning, 1950f: 266 A: SD  
*punctatissimus* Holzschuh, 2010: 220 A: HUB GUI  
*reni* Huang, Chen & Li, 2015: 157 A: YUN #86  
*tonkinensis* Breuning, 1973: 45 A: GUI ORR #86

**genus *Falseunidia* Breuning, 1943a: 52** type species *Falseunidia albosignata* Breuning, 1943  
*albosignata* Breuning, 1943a: 52 A: HP NP

**genus *Falsostesilea* Breuning, 1940b: 168** type species *Stesilea perforata* Pic, 1926  
*perforata* Pic, 1926b: 9 (*Stesilea*) A: GUA YUN ORR  
*melli* Breuning, 1964a: 101

**genus *Falsoterinaea* Matsushita, 1938a: 95 [RN]** type species *Hirayamaia fuscorufa* Matsushita, 1937 (= *Eupogonius rufipennis*

**Matsushita, 1933b)**  
*Hirayamaia* Matsushita, 1937: 103 [HN] type species *Hirayamaia fusciorufa* Matsushita, 1937  
*rufipennis* Matsushita, 1933b: 377 (*Eupogonius*) A: TAI  
*formosana* Breuning, 1975a: 22 [1976a: 51] (*Pseudanaesthetis*)  
*fusciorufa* Matsushita, 1937: 103 (*Hirayamaia*)  
*pakistania* Breuning, 1975d: 349 A: PA

**genus *Graphidessa* Bates, 1884a: 248** type species *Graphidessa venata* Bates, 1884  
*obliquefasciata* Z. Komiya & Kusama, 1973: 138 A: TAI  
*variegata* Hayashi, 1974c: 50 A: TAI  
*venata takakuwai* Fujita, 1980: 15 A: JA  
*venata venata* Bates, 1884a: 248 A: JA

**genus *Miccolamia* Bates, 1884a: 252** type species *Miccolamia cleroides* Bates, 1884a  
**subgenus *Isoniccolamia*** K. Ohbayashi, 1963: 12 type species *Miccolamia verrucosa* Bates, 1884a  
*glabricula glabricula* Bates, 1884a: 253 A: FE JA  
*kaniei* Takakuwa & N. Ohbayashi, 1992: 33  
*glabricula sadoensis* M. Hasegawa & N. Ohbayashi, 2001: 22 A: JA  
*inspinosa* Takakuwa & N. Ohbayashi, 1995: 197 A: JA  
*takakuwai* M. Hasegawa & N. Ohbayashi, 2001: 12 A: JA  
*tuberculata* Pic, 1918a: 10 (*Pogonocherus*) A: JA  
*verrucosa* Bates, 1884a: 253 A: JA  
*palurae* Takakuwa & N. Ohbayashi, 1995: 194  
*yakushimensis* M. Hasegawa & N. Ohbayashi, 2001: 24 A: JA (Yakushima)  
**subgenus *Miccolamia*** Bates, 1884a: 252 type species *Miccolamia cleroides* Bates, 1884  
*albasetosa* Gressitt, 1951a: 533 A: TAI  
*bicristata* Pesarini & Sabbadini, 1997: 115 A: SHA  
*castaneoverrucosa* Hayashi, 1974c: 52 A: TAI  
*cleroides* Bates, 1884a: 253 A: FE JA  
*coenosa* Holzschuh, 2010: 207 A: HUB SHA  
*dracuncula* Gressitt, 1942b: 7 A: FUJ SCH  
*relucens* Holzschuh, 2003b: 312 A: NP SD  
*rugosula* Holzschuh, 2003b: 311 A: SD  
*savioi* Gressitt, 1940c: 192 A: JIA SHG  
*tonsilis* Holzschuh, 2010: 207 A: GAN SHA  
*tuberculipennis* Breuning, 1947a: 58 A: FUJ

**genus *Mimectatina* Aurivillius, 1928a: 27** type species *Mimectatina singularis* Aurivillius, 1928  
*Doius* Matsushita, 1933b: 380 type species *Doius rufescens* Matsushita, 1933 (= *Sydonia divaricata* Bates, 1884a)  
*Falsodoius* Breuning, 1953: 16 type species *Doius meridianus* Matsushita, 1933  
*Nipposybra* Breuning, 1939b: 280 type species *Nipposybra fuscoplagiata* Breuning, 1939  
*Parasydonia* Breuning, 1949b: 24 type species *Sydonia divaricata* Bates, 1884  
*divaricata divaricata* Bates, 1884a: 247 (*Sydonia*) A: FE JA JIA NC SC TAI ZHE  
*grisea* Matsushita, 1940: 53 (*Doius*)  
*rufescens* Matsushita, 1933b: 380 (*Doius*)  
*divaricata fulvovariegata* Hayashi, 1963c: 14 (*Doius*) A: JA  
*divaricata similis* Takakuwa, 1984: 13 A: JA  
*divaricata yayeyamana* Toyoshima, 1982: 35 (*Doius*) A: JA (Ryukyus)  
*fukudai* Hayashi, 1969a: 65 (*Doius*) A: TAI  
*fuscoplagiata* Breuning, 1939b: 280 (*Nipposybra*) A: JA  
*adachii* Hayashi, 1958b: 49 (*Doius*)  
*iriei* Hayashi, 1984: 34 A: JA TAI  
*longipennis* Makihara, 2004a: 20 A: JA  
*meridiana meridiana* Matsushita, 1933b: 380 (*Doius*) A: TAI  
*meridiana ohirai* Breuning & Villiers, 1973: 50 A: JA  
*murakamii* Hayashi, 1978b: 111 A: TAI  
*truncatipennis* Pic, 1944a: 14 (*Sybra*) A: CH ORR  
*variegata* Kusama & Takakuwa, 1984: 13 A: JA

**genus *Mimeuseboides* Breuning, 1967b: 33** type species *Mimeuseboides excavatipennis* Breuning, 1967  
*excavatipennis* Breuning, 1967b: 33 A: AP

**genus *Mimoscapeuseboides* Breuning, 1976b: 102** type species *Mimoscapeuseboides pedongensis* Breuning, 1976  
*pedongensis* Breuning, 1976b: 103 A: SD

**genus *Mimovitalisia* Breuning, 1959b: 82** type species *Zodale tuberculata* Pic, 1924

*wittmeri* Breuning, 1975d: 354 A: BT NP

**genus *Mimozotale* Breuning, 1951b: 137** type species *Mimozotale flavolineata* Breuning, 1951  
**subgenus *Mimozotale* Breuning, 1951b: 137** type species *Mimozotale flavolineata* Breuning, 1951  
*sikkimensis* Breuning, 1940a: 79 (*Zotale*) A: SD  
**subgenus *Parazotale* Breuning, 1976a: 52** type species *Zotale longipennis* Pic, 1927  
*cylindrica* Hayashi, 1981a: 16 A: NP  
*longipennis* Pic, 1927f: 6 (*Zotale*) A: YUN  
*approximata* Pic, 1927b: 18 (*Zotale*)

**genus *Nedine* J. Thomson, 1864: 27** type species *Nedine longipes* J. Thomson, 1864  
*Opsioleus* Pascoe, 1864a: 10 type species *Opsioleus adversus* Pascoe, 1864  
*Parazygocera* Heller, 1924c: 200 type species *Parazygocera spaethi* Heller, 1924  
*sparatis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999c: 214 A: YUN  
*subspinosa* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999c: 213 A: YUN

**genus *Paranaesthetis* Breuning, 1982a: 27** type species *Paranaesthetis metallica* Breuning, 1982  
*metallica* Breuning, 1982a: 28 A: CH

**genus *Pararhopaloscelides* Breuning, 1947a: 58** type species *Pararhopaloscelides sericeipennis* Breuning, 1947  
*Mimostedes* Breuning, 1955c: 235 type species *Mimostedes basilewskyi* Breuning, 1955  
*Punjabostedes* Breuning, 1957g: 276 type species *Mimostedes punjabensis* Breuning, 1957  
*sericeipennis jumlaensis* Holzschuh, 2003b: 312 A: NP  
*sericeipennis sericeipennis* Breuning, 1947a: 58 A: KA PA "Punjab"  
*kashmirensis* Breuning, 1957g: 277 (*Mimostedes*)  
*punjabensis* Breuning, 1957g: 276 (*Mimostedes*)

**genus *Parectatosia* Breuning, 1940b: 207** type species *Parectatosia valida* Breuning, 1940  
*valida* Breuning, 1940b: 208 A: "North India"

**genus *Pareuseboides* Breuning, 1948a: 30** type species *Pareuseboides albomarmorata* Breuning, 1948  
*albomarmorata* Breuning, 1948a: 30 A: NP SD

**genus *Paroricopis* Breuning, 1958c: 35** type species *Paroricopis latefasciata* Breuning, 1958  
*latefasciata* Breuning, 1958c: 36 A: BT

**genus *Penthides* Matsushita, 1933b: 430** type species *Penthides flavus* Matsushita, 1933  
*Hirakura* Hayashi, 1957b: 47 type species *Hirakura rufoflava* Hayashi, 1957  
*flavus flavus* Matsushita, 1933b: 431 A: TAI  
*flavus multipubens* Makihara, 1978: 57 A: JA (Ryukyus)  
*modestus* Tippmann, 1955: 135 A: FUJ  
*rufoflavus* Hayashi, 1957b: 48 (*Hirakura*) A: JA

**genus *Pseudanaesthetis* Pic, 1922c: 15** type species *Pseudanaesthetis langana* Pic, 1922  
*assamensis* Breuning, 1966c: 14 (*Sophronica*) A: NP ORR  
~~*formosana* Breuning, 1976a: 51 A: TAI [see *Falsoterinaea*]~~  
*langana* Pic, 1922c: 15 A: FUJ GUA GUI HAI HUN JIX SC SCH SHA SHN ZHE ORR  
*mizunumai* Hayashi, 1974c: 48 A: TAI  
*rufa* Gressitt, 1942c: 3 A: FUJ

#80

**genus *Pseudectatosia* Breuning, 1940b: 209** type species *Pseudectatosia strandiella* Breuning, 1940  
*strandiella* Breuning, 1940b: 209 A: AP BT SD

#182

**genus *Pseudoterinaea* Breuning, 1940b: 178** type species *Pseudanaesthetis bicoloripes* Pic, 1926  
*Duportius* Pic, 1945c: 59 type species *Pseudanaesthetis bicoloripes* Pic, 1926  
*bicoloripes* Pic, 1926a: 26 (*Pseudanaesthetis*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG YUN ORR  
*laosensis* Breuning, 1965: 34 (*Desisa*)  
*marmorata* Gressitt, 1940b: 158 (*Phesates*)  
*seticornis* Gressitt, 1940b: 176 (*Pseudanaesthetis*) A: HAI

**genus *Quasimesosella* Miroshnikov, 2006: 232** [RN] type species *Microlera ussuriensis* Tsherepanov, 1983  
*Pseudomesosella* Miroshnikov, 1989: 745 [HN] type species *Microlera ussuriensis* Tsherepanov, 1983  
*ussuriensis* Tsherepanov, 1983: 215 (*Microlera*) A: FE NC NE SC  
*florovi* Tsherepanov, 1984: 128 (*Miaenia*)

#80

**genus *Rhodopina* Gressitt, 1951a: 439** [RN] type species *Rhodopis pubera* J. Thomson, 1857  
*Rhodopis* J. Thomson, 1857: 174 [HN] type species *Rhodopis pubera* J. Thomson, 1857

*albomaculata* Gahan, 1890a: 60 (*Rhodopis*) A: **AP** NP SD TAI **ORR**  
*albomarmorata* Breuning, 1958a: 12 A: NP SD  
*alboplagiata* Gahan, 1890a: 60 (*Rhodopis*) A: NP SD  
*assamana* Breuning, 1966d: 15 A: AP  
*formosana* Breuning, 1954b: 5 (*Rhodopis*) A: TAI  
*integripennis* **Bates, 1884a**: 243 (*Rhodopis*) A: JA  
*lewisii koshikijimana* Z. Komiya, 1984b: 463, 15 A: JA (Ryukyus)  
*lewisii lewisii* Bates, 1873: 313 (*Rhodopis*) A: JA TAI  
*japonica* Breuning, 1940d: 414 (*Rhodopis*)  
*lewisii yakushimana* Z. Komiya, 1984b: 464, 15 A: JA  
*laevipunctata* Breuning, 1958a: 12 A: SD  
*manipurensis* Breuning, 1972c: 416 A: NP **ORR**  
*meshimensis* Makihara, 1980: 66 A: JA  
*modica* Komiya, 1984: 15 A: JA  
*nasui* Z. Komiya & Kusama, 1973: 138 A: JA TAI  
*okinawensis* Matsushita, 1933b: 350 (*Rhodopis*) A: JA (Ryukyus)  
*okinoerabuana* Hayashi, 1966b: 67 A: JA  
*paraseriata* Breuning, 1969e: 193 A: "India"  
*parassamensis* Breuning, 1975d: 352 A: BT  
*pedongensis* Breuning, 1969e: 193 A: SD  
*pubereoides* Breuning, 1956g: 682 (*Rhodopis*) A: SD  
*sakishimana* Yokoyama, 1966: 57 A: JA (Ryukyus)  
*subuniformis* Gressitt, 1951a: 440 A: TAI  
*tokarensis komiyai* Hayashi, 1969a: 66 A: JA  
*tokarensis obscura* Makihara, 1977: 65 A: JA (Kuroshima Is., Tokaru Is.)  
*tokarensis orientalis* Yokoyama, 1971: 100 A: JA  
*tokarensis tokarensis* Hayashi, 1956b: 14 A: JA  
*tuberculicollis* Gressitt, 1942b: 4 (*Rhodopis*) A: SCH

#182

**genus *Rhopaloscelis* Blessig, 1873: 205** type species *Rhopaloscelis unifasciata* Blessig, 1873  
*maculata* Bates, 1877: 38 A: **FE** JA [**see: Danilevsky, 2014b: 223**]  
*apicalis* Pic, 1907d: 22 (*Clytosemia*)  
*kuwayamanus* Kano, 1933a: 286 (*Clytosemia*)  
*schurmanni* Breuning, 1969c: 76 A: AB IN  
*unifasciata* Blessig, 1873: 206 A: ES FE FUJ GUA HKG JA JIL KZ MG NC SC WS ZHE  
*obscura* Plavilstshikov, 1915c: 109

**genus *Salvazaon* Pic, 1928b: 21** type species *Salvazaon metallicum* Pic, 1928  
**subgenus *Salvazaon* Pic, 1928b: 21** type species *Salvazaon metallicum* Pic, 1928  
*saginaturn* Holzschuh, 1999: 45 A: JIX

**genus *Similonedine* Hua, 1993: 31** type species *Similonedine brunniofasciata* Hua, 1993  
*brunniofasciata* Hua, 1993: 31 A: FUJ **GUX** HUN

#75

**genus *Sophronica* Blanchard, 1845: 160** type species *Sophronica calceata* Chevrolat, 1855  
*Dasyo* Pascoe, 1858: 253 type species *Dasyo lineata* Pascoe, 1858  
*Dasytola* Kolbe, 1894b: 63 type species *Dasytola hirta* Kolbe, 1894 (= *Sophronica carbonaria* Pascoe, 1864)  
*Dimbrokoa* Pic, 1944a: 16 type species *Dimbrokoa apicalis* Pic, 1944  
*Elithiotes* Pascoe, 1864c: 279 type species *Elithiotes hirsuta* Pascoe, 1864  
*Eupogonioides* Fisher, 1930: 275 type species *Eupogonioides gardneri* Fisher, 1930 (= *Phunginus apicalis* Pic, 1922)  
*Lasiapheles* Bates, 1873: 382 type species *Lasiapheles obrioides* Bates, 1873  
*Mimanaesthetis* Pic, 1926c: 16 type species *Mimanaesthetis atripennis* Pic, 1926  
*Phunginus* Pic, 1922c: 15 type species *Phunginus apicalis* Pic, 1922  
*apicalis* Pic, 1922c: 15 (*Phunginus*) A: NP UP  
*gardneri* Fisher, 1930: 276 (*Eupogonioides*)  
*arabica* Breuning, 1962f: 239 A: YE  
*bicoloripes* Pic, 1928a: 29 (*Mimanaesthetis*) A: JIA **ORR**  
*bowringi* Gressitt, 1939f: 213 (*Mimanaesthetis*) A: FUJ HKG  
*brunnea* Fisher, 1940: 206 (*Eupogonioides*) A: NP  
*carissae* Fisher, 1930: 277 (*Eupogonioides*) A: UP  
*chinensis* Breuning, 1940a: 48 A: GUI GUX  
*egena* Holzschuh, 2006c: 488 A: AF  
*intricata* Aurivillius, 1926b: 483 A: YE **AFR**  
*koreana* Gressitt, 1951a: 508 A: SC  
*obrioides* Bates, 1873: 382 (*Lasiapheles*) A: JA TAI  
*paupercula* Holzschuh, 2006c: 488 A: NP  
*pienaari* Distant, 1898: 378 (*Tetraglenes*) A: YE **AFR**



*venzoi* Breuning, 1940c: 173  
*pseudintricata* Breuning, 1940a: 55 A: YE AFR  
*sundukovi* Danilevsky, 2009: 25 A: FE NC SC [see Danilevsky (2013g: 17) – description of a male]  
*talhouki* Holzschuh, 1991d: 306 A: SA  
*tonkinensis* Breuning, 1976a: 51 A: CH ORR  
*wittmeri* Holzschuh, 1991d: 308 A: SA YE

**genus *Sphigmothorax* Gressitt, 1939a: 85** type species *Sphigmothorax bicinctus* Gressitt, 1939  
*bicinctus* Gressitt, 1939a: 85 A: GUA  
*tricinctus* Gressitt, 1951a: 534 A: YUN  
*tsushmanus* Hayashi, 1961a: 23 A: JA

**genus *Spinozorilispe* Breuning, 1963f: 83** type species *Spinozorilispe fusca* Breuning, 1963  
*fusca* Breuning, 1963f: 84 A: BT

**genus *Sybrinus* Gahan, 1900a: 12** type species *Sybrinus commixtus* Gahan, 1900  
*Arabosybrinus* Breuning, 1948b: 16 type species *Sybrinus albosignatus* Breuning, 1848  
*Sokotrosybrinus* Breuning, 1949b: 21 type species *Sybrinus simonyi* Gahan, 1903  
~~*Sophroniella* Breuning, 1943a: 51 type species *Sophroniella pusilla* Breuning, 1943~~  
*albosignatus* Breuning, 1948b: 16 A: SA YE  
*commixtus* Gahan, 1900a: 12 A: YE (Suqutra)  
*gahani* Aurivillius, 1922b: 299  
*flavescens* Breuning, 1948b: 16 A: SA YE  
*simonyi* Gahan, 1903: 287 A: YE (Suqutra)  
*sokotrensis* Téocchi, Jiroux & Sudre, 2004: 22 (*Arasosybrinus*)  
*x-ornatus* Téocchi, Jiroux & Sudre, 2007: 23 A: YE (Suqutra)  
*kabateki* Téocchi, Jiroux & Sudre, 2007: 23 A: YE (Suqutra)

**genus *Sybrocentrura* Breuning, 1947a: 57** type species *Sybrocentrura obscura* Breuning, 1947  
*costigera* Holzschuh, 2010: 218 A: SHA  
*fatalis* Holzschuh, 2010: 215 A: SHA  
*obscura* Breuning, 1947a: 57 A: GUX YUN  
*procerior* Holzschuh, 2010: 214 A: GUI  
*ropicoides* Gressitt, 1939f: 214 (*Sydonia*) A: FUJ JIX HAI  
*tenera* Holzschuh, 2010: 219 A: YUN ORR  
*tristricula* Holzschuh, 2010: 216 A: GUI SCH

**genus *Taiwanajinga* Hayashi, 1978b: 109** type species *Taiwanajinga albofasciata* Hayashi, 1978  
*albofasciata* Hayashi, 1978b: 110 A: TAI

**genus *Terinaea* Bates, 1884a: 249** type species *Terinaea atrofusca* Bates, 1884a  
*atrofusca* Bates, 1884a: 250 A: JA  
*rufonigra* Gressitt, 1940b: 175 A: FUJ GUA GUX HAI ZHE  
*tiliae* Murzin, 1983: 584 (*Miaenia*) A: FE NC SC

**genus *Ussurella* Danilevsky, 1997b: 44** [RN] type species *Ussurella napolovi* Danilevsky, 1995  
*Ussurella* Danilevsky, 1995a: 113 [HN] type species *Ussurella napolovi* Danilevsky, 1995  
*napolovi* Danilevsky, 1995a: 114 (*Ussurella*) A: FE ?NC NO

**genus *Vittatopothyne* Breuning, 1968b: 58** [RN] type species *Falsopothyne flavovittata* Breuning, 1960  
*Falsopothyne* Breuning, 1960a: 15 [HN] type species *Falsopothyne flavovittata* Breuning, 1960  
*flavovittata* Breuning, 1960a: 16 (*Falsopothyne*) A: SD

**genus *Zotalemimon* Pic, 1925a: 29** type species *Zotalemimon apicale* Pic, 1925 (= *Sybra posticata* Gahan, 1894)  
*Diboma* J. Thomson, 1864: 46 [HN] type species *Diboma tranquilla* J. Thomson, 1864 (= *Hathlia procera* Pascoe, 1859)  
*Donyisia* Gressitt, 1940b: 179 type species *Sydonia costata* Matsushita, 1933  
*bhutanensis* Breuning, 1975d: 350 (*Diboma*) A: BT NP  
*bhutanum* Breuning, 1975a: 38 (*Diboma*) [see Danilevsky, 2014b: 221-222]  
*ciliatum* Gressitt, 1942h: 212 (*Donyisia*) A: FUJ GUA HAI HKG YUN  
*costatum* Matsushita, 1933b: 379 (*Sydonia*) A: FUJ HAI JA (Ryukyus) TAI ZHE  
*loochooanum* Breuning, 1940a: 78 (*Diboma*)  
*formosanum* Breuning, 1975a: 38 (*Diboma*) A: TAI  
*lineatoides* Breuning, 1969e: 192 (*Diboma*) A: SD  
*malinum* Gressitt, 1951a: 511 (*Diboma*) A: YUN  
*obscurior* Breuning, 1940a: 78 (*Diboma*) A: UP  
*posticata* Gahan, 1894a: 77 (*Sybra*) A: SD

*apicale* Pic, 1925a: 29 (*Zotalemimon*)  
*subglabratum* Gressitt, 1938a: 54 (*Sydonia*) A: SCH

### tribe Apomecynini J. Thomson, 1860

**genus *Apomecyna* Dejean, 1821: 108** type species type species *Saperda alboguttata* Megerle, 1802 (= *Lamia histrio* Fabricius, 1793)

~~subgenus *Apomecyna* Dejean, 1821: 108 type species *Saperda alboguttata* Megerle, 1802 (= *Lamia histrio* Fabricius, 1793)~~

*Anapomecyna* Pic, 1925a: 29 type species *Anapomecyna luteomaculata* Pic, 1925

*Crassapomecyna* Breuning, 1958i: 492 type species *Apomecyna crassiuscula* Fairmaire, 1896

*Mecynapus* J. Thomson, 1858: 187 type species *Apomecyna parumpunctata* Chevrolat, 1856

*Pseudoalbana* Pic, 1895d: 77 type species *Pseudoalbana lameerei* Pic, 1895

*Vocula* Lacordaire, 1872: 587 type species *Vocula irrorata* Lacordaire, 1872 (= *Apomecyna parumpunctata* Chevrolat, 1856)

*cretacea* Hope, 1831: 28 (*Callidium*) A: GUA GUX HAI NP SD YUN **ORR**

*laosensis* Pic, 1938d: 124

*perroteti* J. Thomson, 1868: 159

*proba* Newman, 1842c: 299

*fallaciosa* Breuning, 1938a: 50 A: PA UP

*flavovittata* Chiang, 1963: 67 A: XIZ YUN

*histrio histrio* Fabricius, 1793: 288 (*Lamia*) A: ES GUI HAI ~~JA~~-MG NP PA SC SD TAI **UP** YUN **ORR** #183

*alboguttata* Megerle, 1802: 10 (*Saperda*)

*maculaticollis* Pic, 1918b: 6

*quadrifasciata* J. Thomson, 1868: 159

*histrio okinawana* Makihara, 1992b: 74 A: JA (Ryukyus)

*lameerei* Pic, 1895d: 77 (*Eurycotyle*) N: EG MO A: AE IN IQ IS **OM** PA SA SI YE **AFR**

*arabica* Breuning, 1938a: 50

*mateui* Breuning, 1953: 11

*leucosticta* Hope, 1831: 28 (*Callidium*) A: AF BT NP PA SD YUN **ORR**

*lineata* Pic, 1937a: 14

*longicollis coreana* Breuning, 1967f: 188 A: "Korea"

*longicollis longicollis* Pic, 1926a: 28 A: GUI HKG JIX YUN **ORR**

*fouqueti* Pic, 1938d: 124

*luteomaculata* Pic, 1925a: 29 (*Anapomecyna*) A: YUN **ORR**

*naevia deguchii* Kusama & Takakuwa, 1984: 11 A: JA (Ryukyus)

*naevia iriei* Hayashi, 1984: 69 A: JA

*naevia naevia* Bates, 1873: 317 A: **SC** NP #80

*naevia tsutsuii* Hayashi, 1956b: 15 A: JA

*naevia yokoyamai* Hayashi, 1974c: 68 A: JA

*proxima* Breuning, 1938a: 49 A: SW **ORR**

*saltator* Fabricius, **1787**: 141 (*Lamia*) A: NP FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUB HUN JIA JIX PA TAI YUN ZHE **ORR**

*excavatriceps* Pic, 1918b: 6

*multinotata* Pic, 1918b: 5

*neglecta* Pascoe, 1865: 152

*niveosparsa* Fairmaire, 1895: 185

*pertigera* J. Thomson, 1868: 160

*sinensis* Pic, 1918b: 6

*subuniformis* Pic, 1944a: 14

*tonkinea* Pic, 1918b: 5

*scortecii* Breuning, 1968c: 90 A: SA YE

*semihistrio* Kusama & Takakuwa, 1984: 11 A: JA (Ryukyus) **TAI**

*tigrina indica* Breuning, 1969f: 656 A: SD

*tigrina tigrina* J. Thomson, 1857g: 343 A: YUN **ORR**

**genus *Asaperda* Bates, 1873: 385** type species *Asaperda rufipes* Bates, 1873

*agapanthina* Bates, 1873: 386 A: FE JA **?TAI**

*confutis* Z. Komiya, 1984a: 371, 14

*nakayamai* Z. Komiya, 1984a: 14

*obliquevittata* Z. Komiya, 1984a: 370, 14

*obscura* Breuning, 1939b: 232

*yamawakii* Z. Komiya, 1984a: 369, 14

*bicostata bicostata* Hayashi, 1956b: 16 A: JA

*bicostata okinawana* Komiya, 1984: 372, 14 A: JA (Ryukyus)

*chongqingensis* L. Chen & Chiang, 1993: 65, 67 A: SCH

*kani* Hayashi, 1976: 15 A: JA [see Makihara, 2007: 528]

*maculosa* Pic, 1927o: 199 A: CH **ORR**

*meridiana* Matsushita, 1931a: 45 A: FUJ GUA JIX TAI

*takushaensis* Kano, 1933a: 283

*rufa* Breuning, 1954e: 136 A: SHN

*rufipes* Bates, 1873: 386 A: **?CH ?FE** JA **?NC** SC **?TAI**

*albosuturalis* Breuning, 1957g: 278

*nigricornis* Breuning, 1957g: 278  
*tsushimae* Breuning, 1955e: 658  
*uniformis* Pic, 1907d: 22  
*silvicultrix* Toyoshima & Iwata, 1990: 1 A: JA  
*stenostola* Kraatz, 1879h: 227 A: FE ?ES KZ MG NC SC WS  
*tenuicornis* Z. Komiya, 1984a: 370, 15 A: JA  
*wadai* Makihara, 1980: 55 A: JA

**genus *Asaperda* Breuning, 1976a: 51** type species *Asaperda regularis* Pic, 1923  
*brunnea* Pesarini & Sabbadini, 2000: 62 A: SHA  
*regularis* Pic, 1923c: 21 (*Asaperda*) A: CH  
*sordida* Gressitt, 1951a: 506 (*Pseudanaesthetis*) A: HUB SHG  
*whiteheadi* Gressitt, 1940b: 177 (*Pseudanaesthetis*) A: HAI

**genus *Athylia* Pascoe, 1864a: 27** type species *Athylia avara* Pascoe, 1864  
*Enispia* Pascoe, 1864a: 28 type species *Enispia venosa* Pascoe, 1864  
*Sodomorphon* Pic, 1926c: 14 type species *Sodomorphon bellum* Pic, 1926 (= *Athylia nobilis* Breuning, 1960)  
*horishensis* Seki, 1946: 10 (*Enispia*) A: TAI  
*quadristigma* Gressitt, 1940b: 156 (*Enispia*) A: HAI

**genus *Atimura* Pascoe, 1863b: 548** type species *Atimura terminata* Pascoe, 1863  
*affinis* Breuning, 1939b: 240 A: UP ORR  
*apicalis* Gahan, 1894a: 76 A: FUJ SCH TAI ORR  
*combreti* Gardner, 1930: 158 A: NP UP  
*cylindrica* Gressitt, 1940b: 173 A: HAI  
*formosana* Matsushita, 1933b: 371 A: TAI  
*fujiwarai* Hayashi, 1994: 70 A: TAI  
*japonica* Bates, 1873: 381 A: JA SC ORR  
*tonkinea* Pic, 1931a: 14  
*koreana* Danilevsky, 1996b: 22 A: SC  
*minima* Breuning, 1939b: 240 A: UP ORR  
*proxima* Breuning, 1939b: 240 A: UP ORR

**genus *Brachysybra* Breuning, 1940d: 427** type species *Brachysybra elliptica* Breuning, 1940  
*elliptica* Breuning, 1940d: 428 A: TAI ORR

**genus *Callomecyna* Tippmann, 1955: 125** type species *Callomecyna superba* Tippmann, 1955  
*Mimoxenoleoides* Breuning, 1963f: 82 type species *Mimoxenoleoides fasciculosa* Breuning, 1963  
*leehsuehae* Yamasako & Chou, 2014a: 252 A: TAI  
*superba* Tippmann, 1955: 126 A: CHQ FUJ GUI GUX HUN  
*fasciculosa* Breuning, 1963f: 83 (*Mimoxenoleoides*)  
*tigrinula* Holzschuh, 1999: 44 A: SCH

#74

**genus *Coomanum* Pic, 1927i: 111** type species *Coomanum singulare* Pic, 1927  
*Niphosaperda* Breuning, 1962d: 49 type species *Niphosaperda rondoni* Breuning, 1962  
*singulare* Pic, 1927i: 112 A: YUN ORR  
*rondoni* Breuning, 1962d: 49 (*Niphosaperda*)

**genus *Cornallis* J. Thomson, 1864: 47** type species *Cornallis gracilipes* J. Thomson, 1864  
*Parasybrodiboma* Breuning, 1969f: 666 type species *Parasybrodiboma sikkimensis* Breuning, 1969  
*gracilipes* J. Thomson, 1864: 47 A: NP SD  
*bootangensis* Breuning, 1968f: 702 (*Hyagnis*)  
*sikkimensis* Breuning, 1969f: 667 (*Parasybrodiboma*)  
*sybroides* Breuning, 1939b: 206 (*Hyagnis*)

**genus *Diaxenes* C. O. Waterhouse, 1884a: 128** type species *Diaxenes taylori* C. O. Waterhouse, 1884  
*dendrobii* Gahan, 1894e: 520 A: SD ORR

**genus *Discolops* Fairmaire, 1886a: 459** type species *Discolops strigicollis* Fairmaire, 1886  
*strigicollis* Fairmaire, 1886a: 459 A: YE AFR  
*aureicornis* Gahan, 1890d: 325 (*Stathmodera*)  
*basalis* Kolbe, 1894: 281  
*grandis* Waterhouse, 1898: 264 (*Stathmodera*)

**genus *Doliops* G. R. Waterhouse, 1841: 57** [= 1845: 42] type species *Doliops curculionoides* G. R. Waterhouse, 1841  
*Dolops* Agassiz, 1846b: 128 [unjustified emendation]  
*Lamprobytile* Heller, 1923c: 420 type species *Lamprobytile magnifica* Heller, 1923 (valid name of Oriental genus – see Barševskis & Jäger, 2014)

*similis* Miwa & Mitono, 1933: 373 [RN] A: TAI **ORR**

~~*ehengi* Nakamura, 1974: 15 A: TAI (unavailable)~~

~~*eheni* Hua, 2002: 204 [misspelling]~~

*pachyrrhynchoides* Miwa & Mitono, 1932: 306 (*Aprophata*) [HN]

#116

**genus *Enaretta* J. Thomson, 1864: 325** type species *Enaretta castelnaudi* J. Thomson, 1864

*Athenes* Fehraeus, 1872b: 194 type species *Athenes caudata* Fehraeus, 1872

*Fouquetia* Pic, 1932i: 150 type species *Fouquetia fasciculata* Pic, 1932

*Phoryctus* Gerstaecker, 1871: 78 type species *Phoryctus mucoreus* Gerstaecker, 1871

*Sympiodes* Pascoe, 1886: 243 type species *Sympiodes varius* Pascoe, 1886

*caudata* Fehraeus, 1873: 36 (*Athenes*) A: YE **OM AFR**

*exigua* Gahan, 1904: 152

**genus *Estigmenida* Gahan, 1894a: 82** type species *Estigmenida variabilis* Gahan, 1894

*albolineata* Breuning, 1940b: 211 A: BT

*robusta* Breuning, 1940b: 211 A: SD

*variabilis* Gahan, 1894a: 83 A: CH **ORR**

**genus *Eunidia* Erichson, 1843: 261** type species *Eunidia nebulosa* Erichson, 1843

*Anomoesia* Pascoe, 1858: 255 type species *Anomoesia fulvida* Pascoe, 1858

*Aserixia* Pic, 1925b: 31 type species *Aserixia savioi* Pic, 1925

*Boucardia* Pic, 1925b: 31 type species *Boucardia nigroapicalis* Pic, 1925

*Frixus* J. Thomson, 1857f: 313 type species *Frixus variegatus* J. Thomson, 1857

*Mycerinella* Heller, 1924c: 203 type species *Mycerinella subfasciata* Heller, 1924

*Paphraecia* Fairmaire, 1894c: 332 type species *Paphraecia obliquepicta* Fairmaire, 1894 (= *Eunidia nebulosa* Erichson, 1843)

*Semiclinia* Fairmaire, 1897e: 254 type species *Semiclinia denseguttata* Fairmaire, 1898

*Syessita* Pascoe, 1864c: 284 type species *Syessita vestigialis* Pascoe, 1864

*Tritomicrus* Fairmaire, 1892a: 125 type species *Tritomicrus marmoreus* Fairmaire, 1892

*arabica* Breuning, 1968c: 90 A: SA YE

*arabensis* Breuning, 1969d: 104 [RN]

*atripennis* Pu & Yang, 1993: 301, 305 A: **CHQ GUI HUB YUN**

#74

*atripes* Breuning, 1960g: 475 A: GUA

*breuningae* Villiers, 1951: 201 N: EG A: **OM SA YE AFR**

*djiboutiana* Breuning, 1974e: 122

*naviauxi* Villiers, 1977: 168

*renaudi* Breuning, 1961f: 252

*submarmorata* Breuning, 1968c: 91

*flavicans* Breuning, 1954b: 16 A: YE **AFR**

*haplotrita* Aurivillius, 1911b: 32 [218] A: SA YE

*kristenseni* Aurivillius, 1911b: 29 [215] A: **OM SA YE AFR**

*kumatai* Hayashi, 1981a: 10 A: NP

*lateralis* Gahan, 1893b: 387 A: HAI NP SC YUN **ORR**

*cincta* Pic, 1926h: 237 (*Aserixia*)

*nebulosa nebulosa* Erichson, 1843: 262 A: **OM SA YE AFR**

*brevicollis* Fairmaire, 1896b: 394 (*Paraphraecia*)

*distinguenda* Aurivillius, 1926: 480

*laterita* Fairmaire, 1903: 255 (*Diadelia*)

*gabonica* Breuning, 1938c: 214

*mixta* Gahan, 1909: 73

*obliquepicta* Fairmaire, 1894c: 332 (*Paraphraecia*)

*proxima* Breuning, 1938c: 215

*puncticollis* Fehraeus, 1873: 52

*rustica* Fehraeus, 1873: 53

*senilis* J. Thomson, 1868: 137

*savioi* Pic, 1925b: 31 (*Aserixia*) A: JIA SHG

*taiwanensis* Hayashi & Nara, 1992: 148 A: TAI

*fengkangshanensis* Hayashi & Nara, 1992: 149

*thomsoni* Distant, 1898: 377 A: SA YE **AFR**

*albicans* Breuning, 1938: 211

*apiceclarior* Breuning, 1967g: 297

*bicoloripennis* Breuning, 1974k: 413

*clarkei* Breuning, 1974k: 414

*ferrandi* Aurivillius, 1926: 482

*guttata* Breuning, 1957b: 71 [RN]

*guttulata* Aurivillius, 1908: 8

*pseudoalbicans* Breuning, 1968b: 58 [RN]

*rubroscapus* Breuning, 1962e: 71

*subalbicans* Breuning, 1967d: 86

*suturebrunnea* Breuning, 1977b: 273

*zavattarii* Breuning, 1942d: 94

*yemenensis* Breuning, 1968c: 90 A: YE

**genus *Eunidiopsis* Breuning, 1939b: 220** type species *Eunidiopsis bicolor* Breuning, 1939  
*bicolor* Breuning, 1939b: 220 A: ZHE

**genus *Falsoropica* Breuning, 1939b: 232** type species *Falsoropica clavipes* Breuning, 1939  
*grossepunctata* Breuning, 1968a: 32 A: YUN **ORR**  
*sikkimensis* Breuning, 1973c: 651 A: SD

**genus *Falozorisiella* Breuning, 1963a: 4 [RN]** type species *Falozorilispe albosignata* Pic, 1945  
*Falozorilispe* Pic, 1945a: 2 [HN] type species *Falozorilispe albosignata* Pic, 1945  
*albosignata* Pic, 1945a: 2 (*Falozorilispe*) A: GUI

**genus *Hyagnis* Pascoe, 1864c: 280** type species *Hyagnis fistularius* Pascoe, 1864  
*apicatus* Holzschuh, 1984c: 369 A: UP  
*chinensis* Breuning, 1961i: 317 A: GUA  
*kashmirensis* Breuning, 1939b: 206 A: KA  
*pakistanus* Breuning, 1975d: 352 A: NP PA  
*persimilis* Breuning, 1939b: 206 A: "India"  
*intuberculata* Pic, 1946a: 3 (*Atimura*)

**genus *Iproca* Gressitt, 1940b: 165** type species *Iproca acuminata* Gressitt, 1940  
*acuminata* Gressitt, 1940b: 165 A: HAI  
*aoyamaorum* M. Hasegawa & N. Ohbayashi, 2006: 253 A: JA (Ryukyus)  
*flavolineata* Hayashi, 1971: 10 A: TAI **ORR**  
*ishigakiana* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 34 A: JA (Ryukyus)  
*pedongensis* Breuning, 1968f: 701 A: SD

**genus *Microlera* Bates, 1873: 380** type species *Microlera ptinoides* Bates, 1873  
*kanoi* Hayashi, 1971: 9 A: TAI  
*ptinoides* Bates, 1873: 380 A: FE JA **NC SC TAI**  
*yayeyamensis* Hayashi, 1968c: 15 A: JA (Ryukyus)

**genus *Microleroides* Breuning, 1956g: 691** type species *Microleroides chinensis* Breuning, 1956  
*chinensis* Breuning, 1956g: 692 A: SCH

**genus *Mimatimura* Breuning, 1939b: 241** type species *Mimatimura rufescens* Breuning, 1939  
*subferruginea* Gressitt, 1951a: 496 (*Atimura*) A: FUJ HAI

**genus *Mimoplocia* Breuning, 1949b: 19** type species *Plocia notata* Newman, 1842  
*notata* Newman, 1842c: 292 (*Plocia*) A: TAI **ORR**  
*albicornis* Heyrovský, 1935a: 19 (*Epaphra*)

**genus *Mimophaeopate* Breuning, 1967b: 30** type species *Mimophaeopate assamensis* Breuning, 1967  
*assamensis* Breuning, 1967b: 31 A: AP

**genus *Mimopothyne* Breuning, 1956a: 7** type species *Mimopothyne flavolineata* Breuning, 1956  
*flavolineata* Breuning, 1956a: 7 A: CH

**genus *Mycerinopsis* J. Thomson, 1864: 50** type species *Mycerinus aridus* Pascoe, 1862 (= *Hathlia lacteola* Hope, 1841)  
**subgenus *Zotale* Pascoe, 1866: 329** type species *Zotale unicolor* Pascoe, 1866  
*apomecynoides* Hayashi, 1972: 29 A: JA  
*lineata* Gahan, 1894a: 75 A: FUJ GUA JIX HAI HUN YUN **ORR**  
*subunicolor* Breuning, 1968a: 14 A: YUN **ORR**

**genus *Neosybra* Breuning, 1939b: 276** type species *Neosybra ropicoides* Breuning, 1939  
*costata* Matsushita, 1933b: 370 A: TAI  
*cribrella* Bates, 1873: 318 (*Sybra*) A: JA  
*flavovittata* Breuning, 1954b: 21 A: SD  
*flavovittipennis* Breuning, 1963d: 6 A: HUN **ORR**  
*hachijoensis hachijoensis* Hayashi, 1961a: 22 (*Palausybra*) A: JA [Izu Islands]  
*hachijoensis tokaraensis* Makihara, 1977: 53 (*Palausybra*) A: JA (Tokara-rettô) [Northern Ryukyus – see Takakuwa, 2015]  
*mizoguchii mizoguchii* Hayashi, 1956c: 41 (*Ropica*) A: JA [southernmost Kyushu]  
*mizoguchii nobozakiensis* Takakuwa, 2015: 222 A: JA [northwestern Kyushu]  
*mizoguchii depressa* Makihara, 1980: 58 (*Palausybra*) A: JA [Danjo Islands] [see Takakuwa, 2015]



*ochreovittata* Breuning, 1939b: 277 A: NP  
*rotundipennis* Breuning, 1939b: 278 A: HKG  
*ryukyuensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 28 A: JA (Ryukyus)  
*sinuicosta* Gressitt, 1951a: 502 A: TAI

**genus *Novorondonia* Özdikmen, 2008c: 678** [RN] type species *Rondonia ropicoides* Breuning, 1962  
*Rondonia* Breuning, 1962b: 7 [HN] type species *Rondonia ropicoides* Breuning, 1962

*antennata* Holzschuh, 2015a: 51 A: SHA YUN  
*bisignata* Hayashi, 1976: 16 (*Rondonia*) A: TAI  
*ropicoides* Breuning, 1962: 7 (*Rondonia*) A: YUN **ORR**

#143

**genus *Ogmodera* Aurivillius, 1908: 149** type species *Ogmodera sulcata* Aurivillius, 1908  
*forticornis* Breuning, 1942a: 142 A: SA YE **AFR**  
*sulcata* Aurivillius, 1908: 150 A: SA YE **AFR**

**genus *Palausybra* Gressitt, 1956: 153** type species *Palausybra vestigialis* Gressitt, 1956  
*chibi* Hayashi, 1974c: 41 A: TAI

**genus *Paraneosybra* Hayashi, 1978b: 107** type species *Paraneosybra fulvofasciata* Hayashi, 1978  
*fulvofasciata* Hayashi, 1978b: 108 A: TAI

**genus *Pemptolasius* Gahan, 1890a: 64** type species *Pemptolasius humeralis* Gahan, 1890  
*Parazotalemimon* Pic, 1936b: 12 type species *Parazotalemimon nigropunctatum* Pic, 1936  
*humeralis* Gahan, 1890a: 65 A: SD YUN **ORR**  
*nigropunctatus* Pic, 1936b: 12 (*Parazotalemimon*)

**genus *Ropica* Pascoe, 1858: 247** type species *Ropica piperata* Pascoe, 1858  
*affinis* Breuning, 1939b: 224 A: NP SD  
*assamensis* Breuning, 1972c: 415 A: AP  
*bicostata* Pic, 1926a: 27 (*Sybra*) A: CH  
*caenosa* Matsushita, 1932: 107 (*Pterolophia*) A: JA (Ryukyus) TAI  
*chinensis* Breuning, 1964a: 403 A: ZHE  
*coomani* Pic, 1926b: 5 A: SD  
*coreana* Breuning, 1980b: 50 A: NC SC  
*dorsalis* Schwarzer, 1925c: 145 A: BT GUA GUX HAI JA JIA NP SD TAI UP **ORR**  
*burketi* Gressitt, 1937d: 609  
*langana* Pic, 1945a: 3  
*rufescens* Pic, 1926b: 5

*formosana* Bates, 1866: 351 A: TAI  
*hirayamai* Matsushita, 1941: 156  
*fuscolaterimaculata* Hayashi, 1974c: 42 A: TAI  
*honesta* Pascoe, 1865: 190 A: JA NP TAI **ORR**  
*japonica amamiana* Makihara, 1995: 456 A: JA  
*japonica japonica* Hayashi, 1972: 37 A: JA  
*japonica tokarana* Takakuwa, 1984: 12 A: JA  
*lineatithorax* Pic, 1927b: 17 A: NP **ORR**  
*elongata* Pic, 1929a: 30 (*Sybra*)  
*vietnamensis* Breuning, 1972b: 235  
*loochooana hayashii* Breuning, 1958c: 34 A: JA (Ryukyus)  
*loochooana loochooana* Matsushita, 1933b: 361 (*Pterolophia*) A: JA (Ryukyus)  
*ngauchilae* Gressitt, 1940b: 163 A: HAI  
*pedongensis* Breuning, 1968f: 701 A: SD  
*rosti* Breuning, 1958d: 177 A: KA NP SD  
*signatoides* Breuning, 1939b: 221 A: UP  
*subaffinis* Breuning, 1968f: 701 A: SD  
*sublineata* Gressitt, 1940b: 162 A: FUJ HAI  
*subnotata* Pic, 1925e: 138 A: FUJ GUA GUI HEB HEN HKG HUB JIA JIX SHN SHX YUN ZHE  
*trichantennalis* Breuning, 1968a: 13 A: FUJ **ORR**  
*tsushimensis* Hayashi, 1972: 38 A: JA  
*umbrata* Gressitt, 1951a: 492 A: FUJ GUA  
*variabilis* Schwarzer, 1925b: 68 A: TAI

**genus *Sybra* Pascoe, 1865: 141** type species *Ropica stigmatica* Pascoe, 1859  
**subgenus *Microzotale*** Hayashi, 1956b: 17 type species *Microzotale uenoi* Hayashi, 1956  
*Kirishimoopsis* Hayashi, 1958b: 48 type species *Kirishimoopsis sakamotoi* Hayashi, 1958  
*albodistincta* Takakuwa, 1984: 382 A: JA (Ryukyus)

*kuri* K. Ohbayashi & Hayashi, 1962: 33 A: JA  
*uenoi sakamotoi* Hayashi, 1958b: 49 A: JA (Kyushu)  
*uenoi uenoi* Hayashi, 1956b: 18 A: JA (Tokara)  
**subgenus** *Sybra* Pascoe, 1865: 141 type species *Ropica stigmatica* Pascoe, 1859  
*Gracisybra* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952: 64 type species *Gracisybra flava* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952  
*Lamprosybra* Aurivillius, 1928c: 144 type species *Lamprosybra sulcata* Aurivillius, 1928  
*Microopsis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952: 63 type species *Microopsis dimidiata* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952  
*Paroopsis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952: 64 type species *Paroopsis eumilis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1952  
*Ropicomorpha* Pic, 1944a: 8 type species *Ropica minuta* Pic, 1927  
*Sybrinura* Gahan, 1907: 88 type species *Sybrinura biapicata* Gahan, 1907  
*albomaculata albomaculata* Breuning, 1939b: 264 A: NO  
*albomaculata formosana* Breuning, 1964a: 305 A: GUX TAI  
*alternans* Wiedemann, 1823: 11 (*Lamia*) A: TAI **ORR**  
*angustata* Pic, 1926b: 6 (*Atelais*)  
*carolina* Matsushita, 1935: 121  
*fuscobiplagiata* Breuning, 1939b: 265  
*fuscovittata* Aurivillius, 1928a: 24  
*latiuscula* Aurivillius, 1928a: 23  
*multilineata* Pic, 1927: 16 (*Atelais*)  
*baculina baculina* Bates, 1866: 352 A: HKG TAI  
*kotoensis* Matsushita, 1934b: 541  
*baculina miyakoana* Hayashi, 1972: 31 A: JA (Ryukyus)  
*basialbofasciata* Hayashi, 1972: 33 A: JA  
*bioculata bioculata* Pic, 1926i: 302 A: FUJ JIA TAI ZHE **ORR**  
*bioculata quadrinotata* Schwarzer, 1925c: 145 A: JIA TAI YUN ZHE **ORR**  
*obliterata* Pic, 1927h: 109  
*bioculata sikkimana* Breuning, 1969f: 657 A: SD  
*botelensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 11 A: TAI  
*breuningi* Gressitt, 1940b: 169 A: HAI  
*chaffanjoni* Breuning, 1969f: 656 A: GUI  
*elongatula* Breuning, 1939b: 270 A: SD  
*flavomaculata* Breuning, 1939b: 263 A: HUB JA SC  
*albomarmorata* Breuning, 1961i: 333 [*Neosybra*] A: JA #92  
*flavostriata flavostriata* Hayashi, 1968c: 16 A: JA (Ryukyus) TAI  
*flavostriata miyakojimana* Hayashi, 1972: 33 A: JA (Ryukyus)  
*fulva* Schwarzer, 1925c: 145 (*Atimura*) A: TAI #149  
*icanoides* Breuning, 1942a: 150 A: SD  
*longipes* Breuning & De Jong, 1941: 104 A: SD  
*maculiclunis* Matsushita, 1931c: 404 A: JA TAI  
*marmorea* Breuning, 1939b: 264 A: CH **ORR**  
*masatakai* Makihara, 2007: 216 A: JA (Ryukyus)  
*mimobaculina* Breuning, 1970c: 90 A: TAI  
*mimogeminata* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 17 A: JA (Ryukyus)  
*carinatipennis* Breuning & Chûjô, 1970: 56  
*miscanthivola* Makihara, 1977: 25 A: JA (Ryukyus) TAI  
*musashinoi* Breuning & Chûjô, 1970: 56 A: JA (Ryukyus)  
*narai* Hayashi, 1976: 14 A: TAI  
*ordinata loochooana* Breuning, 1939b: 263 A: JA (Ryukyus)  
*ordinata okinoerabuensis* Hayashi, 1972: 32 A: JA  
*ordinata ordinata* Bates, 1873: 318 A: JA  
*ordinata subtesselata* Breuning, 1960a: 14 A: JA  
*ordinata tokara* Hayashi, 1972: 33 A: JA  
*oshimana* Breuning, 1958c: 34 A: JA  
*nipponensis* Hayashi, 1972: 32  
*omoro* Hayashi, 1972: 32  
*parvula* Breuning, 1939b: 271 A: "North India"  
*pascoei ishigakii* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 28 A: JA (Ryukyus)  
*miyakoensis* Hayashi, 1972: 31  
*pascoei okinawana* Breuning & K. Ohbayashi, 1967: 4 A: JA (Ryukyus)  
*pascoei pascoei* Lameere, 1893a: 285 A: HAI **ORR**  
*pascoei taiwanella* Gressitt, 1951a: 499 A: JA TAI  
*piceomacula* Gressitt, 1951a: 500 A: FUJ  
*punctatostriata* Bates, 1866: 351 A: FUJ GUA HAI JIX TAI  
*gossipi* Matsumura, 1912: 219 (*Homonoxa*)  
*pusilla* Breuning, 1939b: 270 A: "North India"  
*rondoniana* Breuning, 1965: 45 A: TAI  
*savioi* Pic, 1925e: 138 A: FUJ HAI JIA TAI

*sikkimensis* Breuning, 1939b: 270 A: SD  
*tenganensis* Breuning, 1965h: 178 A: JIX  
*unifasciata* Fujimura, 1956: 5 A: JA  
*unipunctata* Breuning, 1939b: 264 A: HKG  
**subgenus** *Sybrodiboma* Breuning, 1953: 16 type species *Sybra subfasciata* Bates, 1884a  
*subfasciata mikurensis* Hayashi, 1971: 17 (*Sybrodiboma*) A: JA  
*subfasciata subfasciata* Bates, 1884a: 246 (*Sybra*) A: JA SC  
*ohbayashii* Breuning, 1960a: 16 (*Hyagnis*)  
*taiwanensis* Hayashi, 1974c: 51 (*Sybrodiboma*) A: TAI  
*trimeresura* Takakuwa, 1984: 12 A: JA

**genus** *Xylariopsis* Bates, 1884a: 247 type species *Xylariopsis mimica* Bates, 1884a

*Falsosybra* Pic, 1928a: 28 type species *Falsosybra fulvonotata* Pic, 1928  
*esakii* Mitono, 1943: 582 A: HUN TAI YUN  
*fujiiwarai* Hayashi, 1994: 71 A: TAI  
*iriei* Hayashi, 1976: 13 A: JA (Ryukyus)  
*mimica* Bates, 1884a: 247 A: BEI FE GAN JA JIA NC NE SC SHA SHG  
*uenoi* Hayashi, 1994: 72 A: TAI

#74

**genus** *Zorilispe* Pascoe, 1865: 156 type species *Zorilispe fulvisparsa* Pascoe, 1865  
*harai* Hayashi, 1979: 92 A: NP

### tribe Astathini Thomson, 1864

**genus** *Anastathes* Gahan, 1901: 60 type species *Astathes nigricornis* J. Thomson, 1865  
*nigricornis* J. Thomson, 1865a: 560 (*Astathes*) A: FUJ GUI GUX HAI HUN YUN ORR

*atricornis* Pic, 1922c: 15 (*Chreonoma*)  
*parallelus* Breuning, 1956f: 486 A: HUB FUJ  
*parvus* Gressitt, 1935c: 193 A: FUJ GUA GUX HAI HUN TAI  
~~*atricornis* Gressitt, 1940b: 223 (*Chreonoma*) [HN] [wrong identification with Pic's name]~~  
*hainanus* Gressitt, 1942c: 7 [RN]  
*robustus* Gressitt, 1940b: 222 A: FUJ GUA GUX HAI JIX

**genus** *Bacchisa* Pascoe, 1866a: 329 type species *Bacchisa coronata* Pascoe, 1866

**subgenus** *Atrobacchisa* Breuning, 1956f: 457 type species *Chreonoma atrocoerulea* Gressitt, 1951  
*atrocoerulea* Gressitt, 1951a: 617 (*Chreonoma*) A: SHA

**subgenus** *Bacchisa* Pascoe, 1866: 329 type species *Bacchisa coronata* Pascoe, 1866

*Chreonoma* Pascoe, 1867b: 348 type species *Chreonoma venustum* Pascoe, 1867  
*atritarsis* Pic, 1912h: 21 (*Chreonoma*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JIX NE SCH SHA SHN TAI ZHE  
*basalis* Gahan, 1894d: 487 (*Chreonoma*) A: FUJ GUA GUX HAI HKG ORR  
*tonkinea* Pic, 1916h: 15 (*Chreonoma*)  
*chinensis* Breuning, 1948e: 119 A: CH  
*comata* Gahan, 1901: 67 (*Chreonoma*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG YUN ZHE  
*cyaneoapicalis* Gressitt, 1939a: 112 (*Chreonoma*) A: GUA GUI HAI  
*dimidiata* Gressitt, 1940b: 224 (*Chreonoma*)  
*cyanipennis* Breuning, 1961i: 338 A: SCH  
*dioica* Fairmaire, 1878: 133 (*Astathes*) A: SCH YUN ORR  
*fortunei flavicornis* Kano, 1933a: 291 (*Chreonoma*) A: TAI  
*fortunei fortunei* J. Thomson, 1857a: 58 (*Plaxomicrus*) A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HEN HUB HUN JIA JIL JIX NC NIN  
QIN SC SCH SHA SHN SHX ZHE  
*obscuricollis* Pic, 1928: 21 (*Chreonoma*)  
*fortunei japonica* Gahan, 1901: 68 (*Chreonoma*) A: FUJ HUN JA NE  
*frontalis* Gahan, 1894a: 100 (*Chreonoma*) A: NP "North India"  
*guerryi* Pic, 1911e: 20 (*Astathes*) A: FUJ GUA GUX HUN JIX YUN ORR [Laos]  
*apicalis* Pic, 1911e: 20 (*Astathes*)  
*nigronotata* Pic, 1912h: 21 (*Chreonoma*)  
*hoffmanni* Gressitt, 1939a: 113 (*Chreonoma*) A: GUA  
*klapperichi* Breuning, 1956c: 236 A: FUJ  
*kweichowensis* Breuning, 1959e: 174 A: GUI  
*pallens* S.-H. Chen, 1936c: 165 (*Chreonoma*) A: CH  
*pallidiventris* J. Thomson, 1865a: 559 (*Astathes*) A: HAI YUN ORR  
*aegrota* J. Thomson, 1865a: 560 (*Astathes*)  
*pallidicolor* Pic, 1916d: 6 (*Chreonoma*)  
*rigida* Gressitt, 1942c: 6 (*Chreonoma*) A: SCH ZHE  
*violaceoapicalis* Pic, 1923a: 14 (*Chreonoma*) A: GUX YUN ORR  
**genus** *Cleonaria* J. Thomson, 1864: 119 type species *Cleonaria bicolor* Thomson, 1864  
*taiwana* Hayashi, 1984: 36 A: TAI

#263

#173

**genus *Lasiophrys* Gahan, 1901: 71** type species *Lasiophrys latifrons* Gahan, 1901  
*latifrons* Gahan, 1901: 72 A: BT NP

**genus *Momisis* Pascoe, 1867b: 361** type species *Momisis aegrota* Pascoe, 1867  
*longicornis* Pic, 1912b: 10 (*Lasiophrys*) A: HAI  
*tinhosensis* Gressitt, 1940b: 226 (*Lasiophrys*)  
*longzhouensis* Hua, 1982: 53 A: GUX  
*monticola* Breuning, 1956f: 467 A: NP SD  
*submonticola* Breuning, 1968: 31 A: GUI **ORR**

#173

**genus *Plaxomicrus* J. Thomson, 1857a: 57** type species *Plaxomicrus ellipticus* J. Thomson, 1857  
*ellipticus* J. Thomson, 1857a: 58 A: GUX HUB JIA NP SCH SHA SHG YUN ZHE **ORR**  
*ventralis* Gahan, 1901: 70  
*latus* Gahan, 1901: 70 A: BT NP YUN  
*nigriventris* Pu, 1991a: 208, 210 A: YUN  
*pallidicolor* Pic, 1912l: 15 A: GUX **ORR**  
*sikkimensis* Breuning, 1956f: 464 A: SD  
*szetschuanus* Breuning, 1956f: 463 A: SCH  
*violaceomaculatus* Pic, 1912b: 11 A: YUN **ORR**

**genus *Tetraophthalmus* Dejean, 1835: 347** type species *Cerambyx splendidus* Fabricius, 1793  
*Astathes* Newman, 1842c: 299 type species *Astathes perplexa* Newman, 1842  
*bimaculatus* Fabricius, 1793: 263 (*Cerambyx*) A: PA **ORR**  
*externus* Pascoe, 1859: 46 (*Astathes*)  
*contentiosus* Pascoe, 1867b: 352 (*Astathes*) A: PA  
*episcopalis* Chevrolat, 1852: 418 (*Astathes*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JA JIA JIX NMO SC  
SCH SHA SHX **TAI** XIN ZHE  
*formosanus* Breuning, 1956f: 499 (*Astathes*) A: TAI  
*gibbicollis* J. Thomson, 1865a: 559 (*Astathes*) A: "North India"  
*holorufus* Breuning, 1968a: 31 (*Astathes*) A: HKG **ORR**  
*janthinipennis cyanopterus* Gahan, 1900d: 353 (*Astathes*) A: HAI TAI **ORR**  
*janthinipennis flavus* Chiang, 1963: 68 (*Astathes*) A: YUN  
*janthinipennis janthinipennis* Fairmaire, 1895: 187 A: YUN **ORR**  
*janthinipennis yunnanensis* Breuning, 1956f: 500 (*Astathes*) A: YUN  
*japonicus* J. Thomson, 1857a: 51 A: "Himalaya"  
*sikanga* Gressitt, 1942c: 6 (*Chreonoma*) A: SCH  
*splendidus* Fabricius, 1793: 263 (*Cerambyx*) A: CH **ORR**  
*decipiens* Pascoe, 1859: 46 (*Astathes*)  
*flavicornis* Pic, 1939f: 31 (*Astathes*)  
*splendulus* Aurivillius, 1923: 583 (*Astathes*)  
*violaceipennis* J. Thomson, 1857a: 53 A: GUX NP SD XIZ **ORR**

#### tribe Batocerini J. Thomson, 1864

**genus *Apriona* Chevrolat, 1852: 414** type species *Lamia germari* Hope, 1831  
**subgenus *Apriona* Chevrolat, 1852: 414** type species *Lamia germari* Hope, 1831  
*Anapriona* Breuning, 1949b: 8 type species: *Apriona submaculosa* Pic, 1917  
*Cylindrapriona* Breuning, 1949b: 8 type species *Monochamus cylindricus* J. Thomson, 1857  
*Humeroapriona* Breuning, 1949b: 8 type species *Lamia swainsoni* Hope, 1840  
*Mesapriona* Breuning, 1949b: 8 type species *Apriona punctatissima* Kaup, 1866  
*Parapriona* Breuning, 1948a: 17 type species: *Parapriona brunneomarginata* Breuning, 1948  
*cinerea* Chevrolat, 1852: 416 A: AF HP PA UP **XIZ**  
*newcombei* Gilmour, 1958: 112  
*germari germari* Hope, 1831: 28 (*Lamia*) A: AP BT NP SD XIZ **ORR**  
*cribrata* J. Thomson, 1878: 57  
*deyrollei* Kaup, 1866: 7  
*germari parvigranula* J. Thomson, 1878: 59 A: GUA HAI YUN **ORR**  
*rugicollis rugicollis* Chevrolat, 1852: 418 A: ANH FE FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JIA JIX LIA  
NC SC SCH SHA SHN SHX TAI XIZ YUN ZHE  
*gressitti* Gilmour, 1958: 76  
*japonica* J. Thomson, 1878: 58  
*plicicollis* Motschulsky, 1854a: 48  
*rugicollis nobuoi* Breuning & K. Ohbayashii, 1966: 32 A: JA (Ryukyus)  
*rugicollis yayeyamai* Breuning, 1976d: 739 A: JA (Ryukyus)  
*paucigranula* J. Thomson, 1878: 58 A: YUN  
*sublaevis* J. Thomson, 1878: 79 A: HAI GUX **ORR**  
*bicolor* Kriesche, 1920a: 193

#182

*swainsoni swainsoni* Hope, 1840: 79 (*Lamia*) A: AP FUJ GUI HAI HEN JIA NC SC SCH YUN **ORR** #182  
*daifungensis* Chiang, 1982: 41  
*kediana* W.-K. Wang, 1999: 125  
*swainsoni basicornis* Fairmaire, 1895: 185 A: HAI YUN **ORR**  
*trilineata* Chevrolat, 1852: 416 A: SD **ORR**  
**subgenus** *Cristapriana* Hua, 1986c: 209 type species *Apriona chemsaki* Hua, 1986  
*chemsaki* Hua, 1986c: 209 A: JIX

**genus** *Batocera* Dejean, 1835: 341 type species *Cerambyx rubus* Linnaeus, 1758  
*Semibatocera* Kriesche, 1915: 115 type species *Batocera calana* Parry, 1844 (= *Batocera parryi* Hope, 1845)  
*Tyrannolamia* Kriesche, 1915: 115 type species *Batocera wallacei* Thomson, 1858  
*armata* Olivier, 1795: 121 (*Cerambyx*) A: YUN **AUR ORR**  
*whitei* Kaup, 1866: pl. 3  
*calana* Parry, 1844: 454 [= 1845: 86] (*Lamia*) A: AP FUJ HAI SD TAI **XIZ YUN ORR** #74  
*bimaculata* Schwarzer, 1914: 280  
*fabricii* J. Thomson, 1878: 54  
*guttata* Vollenhoven, 1871: 110 (*Megacriodes*)  
*immaculata* Schwarzer, 1914: 280  
*narada* Kriesche, 1928: 45  
*parryi* Hope, 1845b: 77 (*Lamia*)  
*davidis* H. C. Deyrolle, 1878: 131 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN SCH SHA TAI YUN ZHE **ORR**  
*henrietta* Kriesche, 1915: 138  
*obscura* Gilmour & Dibb, 1948: 38  
*horsfieldi* Hope, 1839: 42 A: ANH BT FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN HP JIA JIL JIX SCH SD SHA SHN XIZ YUN  
 ZHE **ORR**  
*adelpha* J. Thomson, 1859: 77  
*kuntzeni* Kriesche, 1915: 139  
*lineolata* Chevrolat, 1852: 417 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HUB JA JIA JIX SC SCH SD SHA TAI YUN ZHE **ORR**  
*catenata* Vollenhoven, 1871: 215  
*chinensis* J. Thomson, 1857: 170  
*flachi* Schwarzer, 1914: 280  
*hauseri* Schwarzer, 1914: 280  
*joannisi* Pic, 1901g: 28  
*variecollis* Schwarzer, 1925b: 60  
*numitor* Newman, 1842b: 275 A: HAI NP SCH SD XIZ YUN **ORR**  
*ajax* J. Thomson, 1858: 455  
*ferruginea* J. Thomson, 1858: 456  
*javanica* J. Thomson, 1859: 83  
*loki* Kriesche, 1915: 143  
*palawanicola* Kriesche, 1928: 47  
*rufopunctata* Breuning, 1956a: 1  
*sumatrensis* Aurivillius, 1922b: 126 [RN]  
*titana* J. Thomson, 1859: 82  
*punctata* Schwarzer, 1925b: 60 A: TAI  
*roylei* Hope, 1833: 64 (*Lamia*) A: AP BT GUX HAI KA NP SD YUN **ORR** #182  
*coreana* Kolbe, 1886: 238  
*downesii* Hope, 1845b: 76  
*ebenina* Vollenhoven, 1871: 211  
*orientalis* Kriesche, 1915: 119  
*porus* Parry, 1844: 454 [= 1845: 86] (*Lamia*)  
*princeps* L. Redtenbacher, 1844: 551  
*rubus* Linnaeus, 1758: 390 (*Cerambyx*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JA NP PA SA SCH SHA SHX TAI UP YUN ZHE  
**ORR**  
*albofasciata* DeGeer, 1775: 106 (*Cerambyx*)  
*albomaculata* Retzius, 1783: 138 (*Cerambyx*)  
*bipunctata* Kriesche, 1915: 134  
*dividopunctata* Gilmour & Dibb, 1948: 61  
*formosana* Kriesche, 1915: 136  
*lombokensis* Breuning, 1947a: 16  
*mniszechi* J. Thomson, 1859: 79  
*octomaculata* Fabricius, 1793: 290 (*Lamia*)  
*palawanica* Schwarzer, 1926a: 12  
*punctatella* Kriesche, 1915: 135  
*sabina* J. Thomson, 1878: 52  
*sarawakensis* J. Thomson, 1858: 452  
*siporensis* Schwarzer, 1930: 122  
*rufomaculata rufomaculata* DeGeer, 1775: 107 (*Cerambyx*) A: AP HKGi IS LE NP OM PA SI SY TR UP XIZ YE **AFR NTRI**  
**ORR** #182  
*cruentata* Gmelin, 1790: 1863 (*Cerambyx*)  
*diana* Nonfried, 1892b: 276  
*ushijimai* Ohbayashi, 1981: 47 A: TAI



**genus *Microcriodes* Breuning, 1943a: 14** type species *Microcriodes sikkimensis* Breuning, 1943  
*sikkimensis* Breuning, 1943a: 15 A: AP SD XIZ [see: Bi & Lin, 2014]  
*wuchaoui* Bi & Lin, 2014: 5 A: XIZ

#182

tribe Ceroplesini J. Thomson, 1860

subtribe Ceroplesina J. Thomson, 1860

**genus *Ceroplesis* Audinet-Serville, 1835a: 93** type species *Lamia aethiops* Fabricius, 1775  
*Moecha* J. Thomson, 1860: 96 type species *Lamia molator* Fabricius, 1787  
*aestuans* Olivier, 1795: 123 (*Cerambyx*) N: MO AFR  
*aegyptiaca* Gilmour, 1956c: 753  
*senegalensis* Fiedler, 1938: 591  
*elegans* Gestro, 1889: 70 A: SA YE  
*millingeni* Pic, 1895d: 77 A: SA YE

**genus *Thysia* J. Thomson, 1860: 96** type species *Lamia wallichii* Hope, 1831

*Thysiotis* J. Thomson, 1868: 201 [RN] type species *Lamia wallichii* Hope, 1831  
*wallichii tonkinensis* Kriesche, 1924: 289 (*Diastocera*) A: GUA GUX ORR  
*dalatensis* Breuning, 1968a: 27 (*Diastocera*)  
*savioi* Yen, 1932: 165 (*Diastocera*)  
*wallichii wallichii* Hope, 1831: 27 (*Lamia*) A: AP GUI HP NP PA SD SCH YUN ORR  
*tricincta* Duncan, 1835: 254 (*Lamia*)

**genus *Titoceres* J. Thomson, 1868: 201** [RN] type species *Ceratites jaspidea* Audinet-Serville, 1835  
*Ceratites* Audinet-Serville, 1835a: 34 [HN] type species *Ceratites jaspidea* Audinet-Serville, 1835  
*Paratitoceres* Breuning, 1962g: 235 type species *Paratitoceres arabicus* Breuning, 1962  
*Rangifer* Gistel, 1848a: viii [HN]  
*arabicus* Breuning, 1962g: 235 (*Paratitoceres*) A: SA YE  
*jaspideus* Audinet-Serville, 1835a: 35 (*Ceratites*) N: MO A: OM SA YE AFR

subtribe Crossotina J. Thomson, 1864

**genus *Biobessa* Gahan, 1898: 56** type species *Biobessa beatrix* Gahan, 1898  
*holzschuhi* Téocchi, 1991: 304 A: SA YE

**genus *Crossotus* Audinet-Serville, 1835a: 52** type species *Lamia plumicornis* Audinet-Serville, 1835  
*Crossotides* Hintz, 1912: 192 type species *Crossotides meridionalis* Hintz, 1912  
*albicollis* Guérin-Méneville, 1844: 249 N: MO AFR  
*obtus* Hintz, 1912: 194  
*senegalensis* Breuning, 1950i: 525  
*arabicus* Gahan, 1896b: 458 A: OM SA YE  
*kadleci* Sama & Sudre, 2010: 953 A: JE  
*katbeh* Sama, 2000b: 107 A: IS JO YE  
*strigifrons* Fairmaire, 1886a: 457 (*Dichosthates*) N: EG A: IS JO OM SA SI YE AFR  
*albicans* Breuning, 1942a: 145  
*nebulosus* Fairmaire, 1892a: 124 (*Dichosthates*)  
*sublineatus* Gestro, 1892: 788 N: AG MO AFR  
*subocellatus heimschi* Peyerimhoff, 1923b: 318 N: AG MO  
*subocellatus subocellatus* Fairmaire, 1886a: 458 (*Dichosthates*) N: AG EG LB SI AFR  
*phillippsi* Gahan, 1896b: 458  
*tamer* Sama & Rapuzzi, 2006: 188 N: EG  
*tubericollis* Fairmaire, 1891a: 271 (*Dichosthates*) N: MO AFR  
*robustus* Jordan, 1894a: 236  
*vittatus* Aurivillius, 1914: 30  
*vagepictus* Fairmaire, 1886a: 456 A: SA AFR  
*adenensis* Breuning, 1969f: 665  
*lateralis* Hintz, 1912: 194  
*obliquevittatus* Breuning, 1940c: 166  
*saudicola* Téocchi, 1991: 304  
*xanthoneurus* Sama, 2000a: 92 A: IS JO SI

**genus *Ecycroschema* J. Thomson, 1864: 48** type species *Ecycroschema favosum* J. Thomson, 1864  
*favosum* J. Thomson, 1864: 48 A: YE AFR

**genus *Gasponia* Fairmaire, 1892a: 123** type species *Gasponia gaurani* Fairmaire, 1892  
*gaurani* Fairmaire, 1892a: 123 A: YE AFR

**genus *Moechohecyra* Breuning, 1938c: 231** type species *Moechohecyra verrucicollis* Gahan, 1894 *indica* Breuning, 1938 [by original designation]  
*arctifera* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2002a: 52 A: GUI YUN

**genus *Moechotypa* J. Thomson, 1864: 55** type species *Moechotypa arida* J. Thomson, 1864 (= *Niphona suffusa* Pascoe, 1862)  
*Scotinauges* Pascoe, 1871: 277 type species *Scotinauges diphysis* Pascoe, 1871  
*Tylophorus* Blessig, 1873: 213 type species *Tylophorus wulffiusi* Blessig, 1873  
~~*Tylophorus* Blessig, 1873: 215 (incorrect subsequent spelling) – not available~~  
*alboannulata* Pic, 1934a: 13 A: GUI GUX HUN SCH  
*asiatica* Pic, 1903i: 121 (*Hecyrida*) A: GUI GUX NP SD UP YUN **ORR** #183  
*sikkimensis* Breuning, 1936: 324  
*delicatula* A. White, 1858a: 268 (*Nyphona*) A: GUI GUX HAI HUN SCH TAI YUN ZHE **ORR**  
*elongata* Pic, 1925b: 29  
*diphysis* Pascoe, 1871: 277 (*Scotinauges*) A: ANH FE GAN GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIL JIX LIA NC NMO SC  
 SCH SHA SHX ZHE  
*davidis* Fairmaire, 1887c: 328  
*fuliginosa* Kolbe, 1886: 221  
*wulffiusi* Blessig, 1873: 215 (*Thylophorus*)  
*formosana* Pic, 1917f: 7 (*Hecyrida*) A: TAI  
*nigricollis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000c: 185 A: YUN  
*paraformosana* Breuning, 1979a: 46 [RN] A: TAI  
*formosana* Breuning, 1974j: 372 [HN]  
*semenovi* Heyrovský, 1934c: 172 A: **CHQ**  
*suffusa* Pascoe, 1862a: 336 (*Niphona*) A: HAI YUN **ORR**  
*arida* J. Thomson, 1864: 55  
*thoracica* A. White, 1858a: 266 (*Nyphona*) A: SD  
*infasciculata* Pic, 1926b: 7  
*tuberculicollis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000c: 186 A: GUI YUN  
*uniformis* Pic, 1922c: 14 (*Hecyrida*) A: GUX **ORR**

**genus *Paramoechotypa* Breuning, 1938c: 230** type species *Paramoechotypa fasciculata* Breuning, 1938  
*fasciculata* Breuning, 1938c: 230 A: BT

## tribe Dorcadionini Swainson, 1840

Dorcadioninae, Özdikmen, 2012b: 759

**genus *Dorcadion* Dalman, 1817a: 397** type species *Cerambyx glycyrrhizae* Pallas, 1773  
**subgenus *Acutodorcadion*** Danilevsky, Kasatkin & Rubenyan, 2005: 135 type species *Dorcadion acutispinum* Motschulsky, 1860  
*absinthium absinthium* Plavilstshikov, 1937a: 30 A: KZ  
*absinthium ishkovi* Kadyrbekov, 2004: 94 A: KZ  
*acutispinum* Motschulsky, 1860c: 310 A: KZ  
*alexandris* Pic, 1900m: 56 A: **KZ**  
*luteolum* Suvorov, 1910b: 63  
*staudingeri* Pic, 1900l: 29 [HN]  
*arietinum arietinum* Jakovlev, 1898: 678 A: KZ  
*arietinum charynense* Danilevsky, 1996f: 610 A: KZ  
*arietinum chilikense* Danilevsky, 1996f: 611 A: KZ  
*arietinum ketmeniense* Danilevsky, 1996f: 613 A: KZ **XIN**  
*arietinum lucae* Pic, 1898f: 42 A: XIN  
*arietinum phenax* Jakovlev, 1899b: 68 A: KZ XIN  
*strandi* Plavilstshikov, 1931b: 274  
*arietinum zhalanash* Danilevsky, 1996f: 614 A: KZ  
*borochorenses* Breuning, 1944: 11 A: XIN  
*hornianum* Plavilstshikov, 1958a: 394  
*danilevskyi* Dolin & Owtshinikov, 1999: 97 A: KI  
*darjae* Danilevsky, 2001f: 632 A: KI  
*globithorax* Jakovlev, 1895: 288 A: KZ  
*grande* Jakovlev, 1906b: 42 A: KZ  
*irinae* Danilevsky, 1997c: 59 A: KZ  
*kastekum* Danilevsky, 1996d: 415 A: KI KZ  
*kapchagaicum* Danilevsky, 1996d: 413 A: KZ  
*leopardinum* Plavilstshikov, 1937a: 28 A: XIN  
*mystacinum mystacinum* Ballion, 1878: 369 A: KI KZ **?UZ**  
*ataense* Pic, 1901e: 18  
*auliense* Pic, 1901p: 69  
*capreolum* Heyden, 1887d: 317 [described without own area, so the availability of the name is doubtful]  
*kusnezovi* Jakovlev, 1906b: 40  
*mystacinum pumilio* Plavilstshikov, 1951: 114 A: KZ

*mystacinum rufidens* Jakovlev, 1906b: 39 A: KZ  
*nikolaevi* Danilevsky, 1995b: 420 A: KZ  
*ninae* Danilevsky, 1995b: 422 A: KZ  
*nivosum* Suvorov, 1913: 66 (*Compsodorcadion*) A: KZ  
*optatum kadyrbekovi* Danilevsky, 1999b: 20 A: KZ  
*optatum matthieseni* Suvorov, 1910b: 66 A: KI  
~~matthieseni, Winkler, 1929: 1186~~ [incorrect subsequent spelling] – not available  
*luctuosum* Suvorov, 1913: 76  
*optatum optatum* Jakovlev, 1906b: 38 A: KI KZ  
*optatum toropyginae* Danilevsky, 1999b: 22 A: KI  
*optatum vallesum* Danilevsky, 1999b: 27 A: KI  
*pantherinum desertum* Danilevsky, 1995b: 427 A: KZ  
*pantherinum pantherinum* Jakovlev, 1899a: 147 A: KZ  
*pantherinum sabulosum* Danilevsky, 1995b: 426 A: KZ  
*pantherinum shamaevi* Danilevsky, 1995b: 427 A: KZ  
*pelidnum* Jakovlev, 1906b: 38 A: KI  
*profanifuga* Plavilstshikov, 1951: 113 A: KZ  
*songaricum* Ganglbauer, 1884: 477 A: KZ XIN  
*ininterruptum* Pic, 1897f: 94  
*suvorovi karachokense* Danilevsky, 1996e: 459 A: KZ  
*suvorovi konyrolenum* Danilevsky, 1996e: 458 A: KZ  
*suvorovi suvorovi* Jakovlev, 1906c: 274 A: KZ  
*suvorovi taldykurganum* Danilevsky, 1996e: 461 A: KZ  
*suvorovi tekeliense* Danilevsky, 1996e: 459 A: KZ  
*suvorovianum koramense* Danilevsky, 1999b: 32 A: KZ  
*suvorovianum suvorovianum* Plavilstshikov, 1915b: 80 [RN] A: KZ  
*formosum* Suvorov, 1910b: 65 [HN]  
*thianshanense* Breuning, 1947d: 142 A: XIN  
*tianshanskii algaense* Danilevsky, 2012i: 12 A: KZ  
*tianshanskii euzhaisanicum* Danilevsky, 2012i: 20 A: KZ  
*tianshanskii heptapotamicum* Plavilstshikov, 1951: 115 A: KZ  
*tianshanskii otariense* Danilevsky, 2012i: 13 A: KZ  
*tianshanskii parapumilio* Danilevsky, 2012i: 15 A: KZ  
*tianshanskii radkevitschi* Suvorov, 1910b: 61 A: KZ  
~~opulentum~~ Suvorov, 1910b: 63 [непригодное название] #95  
*tianshanskii terminum* Danilevsky, 1999b: 23 A: KZ  
*tianshanskii tianshanskii* Suvorov, 1910b: 67 A: KZ  
*tibiale* Jakovlev, 1889: 250 (*Compsodorcadion*) A: KI XIN  
*toropovi* Danilevsky, 1999b: 34 A: KI  
*tschitscherini* Jakovlev, 1899a: 153 A: KZ  
~~abortivum~~ Suvorov, 1910b: 71  
~~abundans~~ Suvorov, 1910b: 71  
~~mixtum~~ Suvorov, 1910b: 71  
~~perinterruptum~~ Suvorov, 1910b: 71  
*tshitscherini* Plavilstshikov, 1958a: 294, 387 [unjustified emendation]  
*undiscale* Danilevsky, 1996d: 416 A: KZ  
*urdzharicum* Plavilstshikov, 1937a: 29 A: KZ  
*zhaisanicum* Shapovalov, 2007: 72 A: KZ  
**subgenus** *Carinatodorcadion* Breuning, 1943d: 524 type species *Cerambyx carinatus* Pallas, 1771  
*aethiops aethiops* Scopoli, 1763: 53 [Ljubljana] (*Cerambyx*) E: AL AU BU CR CZ GR HU MC MD RO SK SL TR UK YU  
*bergmanni* Tippmann, 1958b: 151  
*morio* Fabricius, 1787: 141 (*Lamia*)  
*scopolii* Gmelin, 1790: 1835 (*Cerambyx*)  
*aethiops asenovi* Danilevsky, 2014c: 253 E: BU [Asenovgrad]  
*aethiops majoripenne* Pic, 1926d: 13 [Saloniki] E: GR [see: Danilevsky, 2014c: 251]  
*aethiops propinquum* Breuning, 1962a: 517 [Kozani] E: GR [see: Danilevsky, 2014c: 251]  
*aethiops strumense* Danilevsky, 2014c: 252 E: BU [Petrich, Drangovo] GR [Serres] #211  
*balthasari* Heyrovský, 1962b: 225 E: AL  
*carinatum carinatum* Pallas, 1771: 465 (*Cerambyx*) E: CT KZ ST UK A: KZ  
*pigrum* Schoenherr, 1817a: 398 (*Lamia*)  
*carinatum cylindraceum* Reitter, 1886: 69 E: ST A: AB  
*carinatum igrenum* Danilevsky, 1998b: 137 E: UK  
*carinatum sunzhenum* Danilevsky, 1998b: 138 E: ST  
*carinatum uralense* Danilevsky, 1998b: 138 A: KZ  
*cervae* Frivaldszky, 1892b: 133 E: HU  
*fulvum erythropterum* Fischer von Waldheim, 1823: Tab. L - 7 E: AL BH BU CR MC MD RO PL TR UK YU  
*canaliculatum* Fischer von Waldheim, 1824: 240

*fulvum fulvum* Scopoli, 1763: 53 (*Cerambyx*) E: AU CZ HU SK SL UK  
*freyi* Tippmann, 1958b: 158  
*frontale* Mulsant & Rey, 1863: 154  
*kulzeri* Tippmann, 1958b: 158  
*nigripennis* Fleischer, 1894: 121  
*rugipennis* Tippmann, 1958b: 155  
*sanguinolentum* Scopoli, 1772: 99 (*Prionus*)  
*hybridum hedvigae* Jureček, 1933: 127 E: GR  
*hybridum hybridum* Ganglbauer, 1884: 441 E: GR TR  
*ingae* Peks, 1993: 3 E: TR  
*laevipunctatum* Breuning, 1944a: 14 E: AL MC  
*maderi* Breit, 1923: 147 E: AL  
*sterbai* Breuning, 1944a: 14 E: AL  
**subgenus Cribrodorcadion** Pic, 1901b: 12 type species *Dorcadion mniszehi* Kraatz, 1873  
*Autodorcadion* Plavilstshikov, 1958a: 45 type species *Cerambyx arenarius* Scopoli, 1763  
*Bergerianum* Pesarini & Sabbadini, 2004c: 150 type species *Dorcadion chrysochroum* Breuning, 1943  
*Dzhungarodorcadion* Danilevsky, 1993c: 47 type species *Dorcadion jacobsoni* Jakovlev, 1899  
*Pedestredorcadion* Breuning, 1943d: 526 type species *Lamia pedestris* Poda von Neuhaus, 1761  
*abstersum* Holzschuh, 1982a: 75 A: TR  
*accola* Heyden, 1894b: 87 A: TR  
*glabrolineatum* Pic, 1927e: 6  
*afflictum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 54 A: TR  
*akpazarense* Bernhauer & Peks, 2015: 453 A: TR #213  
*akpinarense* Bernhauer & Peks, 2010a: 196 A: TR  
*albolineatum* Küster, 1847a: 86 A: TR  
*byzantinum* J. Thomson, 1867: 69  
*albonotatum* Pic, 1895b: 39 A: TR  
*albosuturale* Breuning, 1946: 115 E: AL GR MC  
*altinyaylaense* Bernhauer & Peks, 2014b: 106 A: TR #70  
*amanense* Breuning, 1943b: 94 A: TR  
*amphissae* Breuning, 1974g: 153 E: GR  
*anachoreta* Pesarini & Sabbadini, 2013b: 34 E: GR #180  
*anatolicum* Pic, 1900g: 12 A: TR  
*brevipennis* Pic, 1902c: 10  
*chehirensis* Pic, 1902c: 10  
*ininterruptum* Pic, 1900g: 13 [HN]  
*mediointerruptum* Pic, 1901p: 73  
*subuniforme* Pic, 1902j: 27  
*andirinense* Bernhauer & Peks, 2011b: 218 A: TR #66 180  
*amaliae* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 55 #66 180  
*apicerufum* Breuning, 1943b: 91 [RN] A: AB AR GG ?IN TR  
*sanguinolentum* J. Thomson, 1865a: 548 [HN]  
*thomsonianum* Plavilstshikov, 1948: 126 [RN]  
*aracense* Bernhauer & Peks, 2011a: 204 A: TR  
*arcivagum* J. Thomson, 1867: 121 A: TR  
*cilicium* Pic, 1904a: 4  
*ardahense* Breuning, 1975c: 10 A: TR  
*arenarium abruptum* Germar, 1839: 18 E: AL BH CR #166  
*arenarium arenarium* Scopoli, 1763: 53 (*Cerambyx*) E: CR IT SL SK #282  
*beszedesi* Depoli, 1926a: 11  
*istriatum* Depoli, 1912: 37, 40  
*liburnicum* Depoli, 1912: 37, 39  
*sabandum* Pic, 1945b: 7  
*vittigerum* Panzer, 1797b: 24 (*Lamia*)  
*arenarium brattiense* J. Müller, 1905: 135 E: BH CR  
*arenarium dalmatinum* J. Müller, 1905: 134 E: BH CR  
*arenarium hypsophilum* J. Müller, 1905: 135 E: ~~AL~~ BH CR YU #166  
*arenarium lemniscatum* Küster, 1847a: 89 E: BH CR  
*mostarense* Pic, 1942a: 1  
*arenarium muelleri* Depoli, 1912: 37, 40 E: BH CR  
*arenarium rubrimembris* Pic, 1917g: 6 [RN] E: AL BH CR YU  
*rubripes* J. Müller, 1905: 135 [HN]  
*arenarium shkypetarum* Heyrovský, 1937b: 91 E: AL #166  
*arenarium marsicanum* Fracassi, 1905: 112 E: FR IT  
*fuscovestitum* Pic, 1905a: 11  
*subcarinatum* J. Müller, 1905: 139  
*arenarium velebiticum* J. Müller, 1905: 140 E: BH CR  
*arenarioides* Rabaron, 1979: 11 E: GR

*ariannae* Pesarini & Sabbadini, 2008: 115 E: GR  
*atticum* Kraatz, 1873a: 72 E: GR  
     *luteovittatum* Pic, 1942a: 1  
     *multinigronotatum* Pic, 1927e: 6  
*auratum* Tournier, 1872: 291 A: GG  
     *lederi* Kraatz, 1878a: 217 [1878: 353]  
*avgadiense* Bernhauer & Peks, 2011b: 215 A: TR  
*axillare* Küster, 1847a: 88 E: BU RO  
     *kraatzi* Tournier, 1872: 281  
     *varnanum* Pic, 1926d: 13  
*bangi bangi* Heyden, 1894b: 89 A: TR  
*bangi heinzorum* Braun, 1975: 17 A: TR  
*bangi roridum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 55 A: TR  
*banjkovskyi* Plavilstshikov, 1958a: 147 A: TR  
*basale* Kraatz, 1873a: 86 A: TR  
     *kagyzmanicum* Suvorov, 1915: 120  
*beckeri beckeri* Kraatz, 1873a: 71 E: ST A: AB  
*beckeri koenigi* Jakovlev, 1897: 245 E: ST A: AB  
     *impressipenne* Pic, 1900g: 14  
*beloni* Pic, 1891l: lxxvii A: TR  
*berytense* Breuning, 1964c: 31 A: LE  
*biforme* Kraatz, 1873a: 53 A: IN  
     *discomaculatum* Pic, 1905m: 187  
*bisignatum* Jakovlev, 1899b: 66 A: ?GG TR  
*bistriatum* Pic, 1898h: 55 A: AB AR  
*bithyniense* Chevrolat, 1856a: 88 A: TR  
     *serotinum* J. Thomson, 1865a: 549  
*blanchardi* Mulsant & Rey, 1863: 147 A: IN TR  
*blandulum* Holzschuh, 1977a: 131 A: TR  
*bodemeyeri* K. Daniel, 1900: 140 A: TR  
*boluense boluense* Breuning, 1962c: 38 A: TR  
*boluense corallinum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 53 A: TR  
*boluense imitator* Pesarini & Sabbadini, 1999: 53 A: TR  
*borisi* Heyrovský, 1931: 84 E: BU MC  
*boszdaghense* Fairmaire, 1866b: 275 A: TR  
     *grammophilum* J. Thomson, 1867: 70  
*boucardi* Pic, 1942c: 6 A: ?SY TR  
*bouilloni* Breuning & Ruspoli, 1975: 116 A: TR  
*brauni* Breuning, 1979b: 92 A: TR  
*bravardi* Pic, 1916a: 22 E: AL GR MC  
*bremeri* Breuning, 1981c: 181 A: TR  
*brenskei* Ganglbauer, 1884: 450 [RN] E: GR  
     *aeginasum* Pic, 1942c: 6  
     *apicale* Kraatz, 1873a: 76 [HN]  
     *nemeense* Breuning, 1974g: 151  
*breuningi* Heyrovský, 1943: 78 E: GR TR  
*brunneicolle* Kraatz, 1873: 37 A: IN  
     *casvinense* Pic, 1905o: 392  
     *jakovlevi* Semenov, 1905: 144  
     *subfulvovestitum* Pic, 1914c: 8  
*brunoi* Breuning, 1964c: 31 A: LE  
*bulgharmaadense* Breuning, 1946: 116 A: TR  
*buresi* Štěrba, 1922: 2 E: GR  
*cachinno* J. Thomson, 1867: 120 A: TR  
     *immersum* Tournier, 1872: 281  
*caglayanceritense* Bernhauer & Peks, 2013a: 314 A: TR  
*caprai caprai* Breuning, 1950: 303 A: IN  
*caprai completetomentosum* Breuning, 1974f: 133 (*Pedestredorcadion*) A: IN  
*carinipenne* Pic, 1900g: 13 A: TR  
*carolisturanii* Breuning & Ruspoli, 1971: 128 A: TR  
*caspiense* Breuning, 1956j: 723 A: AB  
*catenatum bleusei* Pic, 1899d: 300 E: GR  
     *diversejunctum* Pic, 1907j: 179  
     *rhodicum* Depoli, 1924: 43  
*catenatum catenatum* Waltl, 1838: 469 A: TR  
     *bonyi* Pic, 1942b: 1  
     *divisum* Germar, 1839: 15  
     *dorsale* Pic, 1907j: 179



*mancum* Gistel, 1848: 431  
*smyrnanum* Breuning, 1946: 106  
*smyrnense* Pic, 1917a: 10  
*sparsedivisum* Pic, 1911h: 185  
*subobliteratum* T. Pic, 1899: 351  
*thebesianum* Pic, 1942a: 1  
*uninterruptum* T. Pic, 1899: 351  
*catenatum dissimile* Ganglbauer, 1884: 458 E: TR  
*catenatum intercisum* Kraatz, 1873a: 66 A: TR  
*catenatum loratum* J. Thomson, 1867: 123 A: TR  
*catenatum mytilinense* Kraatz, 1873a: 66 E: GR  
*latevittatum* Kraatz, 1873a: 66  
*catenatum oedemischense* Heyrovský, 1932: 104 A: TR  
*chopardi* Breuning, 1948c: 60 A: IN  
*chrysochroum* Breuning, 1943b: 95 E: GR  
*cinctellum* Fairmaire, 1866b: 272 A: TR  
*cinerarium adygorum* Lazarev, 2011c: 276 E: ST  
*cinerarium azovense* Lazarev, 2011c: 281 E: UK  
*cinerarium bartenevi* Lazarev, 2011c: 287 E: UK  
*cinerarium belousovi* Lazarev, 2011c: 280 A: AB  
*cinerarium cinerarium* Fabricius, 1787: 140 (*Lamia*) E: CT MD ST UK  
*tricolor* Fischer von Waldheim, 1805: 15 (*Lamia*)  
*cinerarium demidovi* Danilevsky, 2013c: 429 E: UK  
*cinerarium deniz* Lazarev, 2011c: 279 A: AB  
*cinerarium gorodinskii* Danilevsky, 1996c: 65 E: UK  
*cinerarium macropoides* Plavilstshikov, 1932b: 183 E: UK  
*cinerarium napolovi* Lazarev, 2011c: 279 A: AB  
*cinerarium novorossicum* Lazarev, 2015: 1109 E: ST  
*cinerarium okhrimenkoi* Danilevsky, 2016b: 8 E: ST  
*cinerarium panticapaeum* Plavilstshikov, 1951: 116 E: UK  
*cinerarium papayense* Lazarev, 2014a: 277 E: ST  
*cinerarium perroudi* Pic, 1942b: 2 E: UK  
*cinerarium sindorum* Lazarev, 2011c: 284 E: ST  
*cinerarium skrylniki* Lazarev, 2011c: 282 E: UK  
*cinerarium smetanai* Lazarev, 2011c: 281 E: ST  
*cinerarium terkense* Lazarev, 2011c: 276 E: ST  
*cinerarium veniamini* Lazarev, 2011c: 275 E: ST  
*cinerarium zubovi* Lazarev, 2011c: 274 E: MD  
*cineriferum* Suvorov, 1910a: 290 A: AB AR  
*cingulatoides cingulatoides* Breuning, 1946: 122 A: IN  
*cingulatoides hassani* Danilevsky, 2010c: 8 A: IN  
*cingulatum* Ganglbauer, 1884: 484 A: IN TR  
*invicinum* Pic, 1902q: 93  
*persianum* Breuning, 1943b: 94  
*ciscaucasicum abramovi* Lazarev, 2009: 14 E: ST  
*ciscaucasicum mokrzeckii* Jakovlev, 1902: 148 E: UK  
*ciscaucasicum ciscaucasicum* Jakovlev, 1899b: 59 E: ST  
*borodini* Suvorov, 1915: 118  
*coiffaiti* Breuning, 1962a: 392 A: TR  
*complanatum* Ganglbauer, 1884: 485 A: IN  
*condensatum* Küster, 1852: 92 E: BU TR A: TR  
*adampolum* Pic, 1917g: 6  
*inlineatum* Pic, 1917g: 6  
*punctatissimum* Ganglbauer, 1884: 94  
*confluens* Fairmaire, 1866b: 274 A: TR  
*subobscuripes* Pic, 1914c: 9  
*conspersum* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 56 A: TR  
*corcyricum* Ganglbauer, 1884: 453 E: GR  
*crassicolle* Pesarini & Sabbadini, 2007b: 57 E: GR  
*crux* Billberg, 1817: 175 (*Lamia*) A: TR  
*bifidum* Chevrolat, 1882: 60  
*biinterruptum* Pic, 1901d: 19  
*brevedisjunctum* Pic, 1929b: 9  
*cruciator* Gistel, 1848a: 131  
*graecum* Walzl, 1838: 470  
*grandevittatum* Pic, 1904b: 7  
*integrofasciatum* K. Daniel, 1900: 140  
*lateargenteum* Pic, 1929b: 9

#15  
 #201

*lunulatum* Pic, 1900g: 12  
*niveopictum* K. Daniel, 1900: 140  
*subfurcatum* Pic, 1914c: 9  
*culminicola* J. Thomson, 1867: 122 A: TR  
*czegodaevi* Danilevsky, 1992b: 110 A: AB  
*czipkai* Breuning, 1973a: 54 A: IN  
*danczenkoi* Danilevsky, 1996d: 417 A: IN AB  
*daratshitshagi* Suvorov, 1915: 120 A: AR  
*decipiens* Germar, 1824: 486 (*Lamia*) E: HU MD RO UK YU  
*jacqueti* Pic, 1902c: 10  
*delagrangei* Pic, 1894h: 110 A: TR  
*fuscopubescens* Pic, 1900g: 12  
*ardinense* Pic, 1900c: 6  
*deyrollei deyrollei* Ganglbauer, 1884: 482 [Bitlis] A: TR  
*deyrollei opacum* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 54 [Ahir Dag, Akyokuş Geçidi] A: TR  
*dimidiatum dimidiatum* Motschulsky, 1838: 186 A: AB AR GG IN TR  
*degaullei* Pic, 1948: 13  
*erivanicum* Pic, 1901s: 91  
*transitorium* Pic, 1948: 13  
*dimidiatum kelkiticum* Özdikmen & Hasbenli, 2004: 23 A: TR #15  
*dimidiatum korgei* Breuning, 1966b: 21 A: TR  
*discodivisum* Pic, 1939c: 21 A: IN  
*dokhtouroffi* Ganglbauer, 1886b: 130 A: KI TD UZ #26  
*dokhturovi* Plavilstshikov, 1958a: 145 [unjustified emendation]  
*subcostatum* Heyden, 1887d: 323  
*drusoides* Breuning, 1962a: 375 A: SY TR  
*drusum* Chevrolat, 1870: 84 A: IS LE SY  
*apicale* Chevrolat, 1873: 205 [HN]  
*libanoticum* Kraatz, 1873a: 100  
*perrini* Fairmaire, 1881: 88  
*tarabuliense* Ganglbauer, 1889d: 481  
*eplaniense* Bernhauer & Peks, 2011a: 205 A: TR  
*elazigi* Fuchs & Breuning, 1971: 439 A: TR  
*holzschuhi* Breuning, 1974g: 148  
*elbursense* Breuning, 1943b: 93 A: IN  
*elegans* Kraatz, 1873a: 73 E: KZ ST UK A: KZ  
*vicinum* Pic, 1892f: 91  
*enricisturanii densepunctatum* Braun, 1978a: 107 A: TR  
*enricisturanii enricisturanii* Breuning & Ruspoli, 1971: 127 A: TR  
*epirenses* Breuning, 1942b: 128 E: GR  
*equestre bernhauerorum* Peks, 2010: 213 A: TR  
*equestre bisuturale* Jureček, 1933: 128 [type locality: Griechenland, Bos-Dahr-Gebirge bei Drama] E: BU GR TR  
*equestre equestre* Laxmann, 1770: 596 (*Cerambyx equestis*) E: CT ST UK A: GG  
*cruciatum* Fabricius, 1787: 140 (*Lamia*)  
*cruciferum* Lepechin, 1774: 231 (*Cerambyx*)  
*pallassii* Fischer von Waldheim, 1805: 14 (*Lamia*)  
*razumoffskii* Fischer von Waldheim, 1805: 13 (*Lamia*)  
*equestre festivum* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 58 A: TR  
*equestre nogelli* Fairmaire, 1866b: 270 A: TR  
~~*exclamationis* J. Thomson, 1867: 53~~ - unavailable  
*nogelii* Thomson, 1867: 58 [HN] "Armenia"  
*equestre reclinatum* Kraatz, 1892: 173 E: AL GR MC YU  
*immaculatum* Kraatz, 1892: 174 ["Balkan"]  
*equestre transsilvanicum* Ganglbauer, 1884: 462 E: MD RO  
*niveoconjunctum* T. Pic, 1900c: 352  
*quadristrigatum* Kraatz, 1893: 70  
*romaniense* T. Pic, 1900c: 352  
*eskipazarense* Bernhauer & Peks, 2011a: 203 A: TR  
*etruscum etruscum* Rossi, 1790: 147 (*Lamia*) E: IT  
*apenninum* Depoli, 1926a: 25  
*apulium* Depoli, 1926a: 25  
*beieri* Pic, 1932d: 18  
*calabricum* Breuning, 1942b: 126  
*femoratum* Brullé, 1832: 259  
*fuscifrons* Chevrolat, 1882: 60  
*italicum* Küster, 1847c: 99  
*nudum* Küster, 1852: 93  
*romanorum* Pic, 1917g: 7  
*siculum* Depoli, 1926a: 25

*subiacum* Pic, 1917a: 10  
*etruscum fiorii* Breuning, 1942b: 126 E: IT  
*eugeniae emgei* Ganglbauer, 1886a: 519 E: GR  
*eugeniae eugeniae* Ganglbauer, 1886a: 521 E: GR  
*arcadicum* Breuning, 1946: 104  
*faldermanni* Ganglbauer, 1884: 493 A: IN  
*ferruginipes* Ménétériés, 1836a: 151 E: GR TR A: TR  
*subfuscopubens* Pic, 1911a: 7  
*sublineatum* Pic, 1909b: 99  
*thracicum* Küster, 1846b: 90  
*formosum formosum* Kraatz, 1871c: 411 A: TR  
*formosum ponticum* Breuning, 1964b: 1 A: TR  
*frustrator* Plavilstshikov, 1958a: 172 [RN] A: AB  
*hypocrita* Plavilstshikov, 1937a: 27 [HN]  
*hypocritellum* Breuning, 1958b: 29 [RN]  
*funestum* Ganglbauer, 1884: 501 E: GR  
*gallipolitanum atritarse* Pic, 1931c: 10 E: GR  
*gallipolitanum fumidum* Pesarini & Sabbadini, 2010: 186 E: GR  
*gallipolitanum gallipolitanum* J. Thomson, 1867: 59 E: GR TR  
*gandolphei* Tournier, 1872: 288  
*suturaalba* Desbrochers des Loges, 1870c: 125  
*gallipolitanum samothrakeanum* Breuning, 1962a: 326 E: GR  
*gashtarovi* Sama, Dascalu & Pesarini, 2010: 287 E: BU RO  
*gencense* Bernhauer & Peks, 2014b: 110 A: TR #70  
*gheisi* Bernhauer, 2015: 12 A: IN #212  
*glabricolle* Breuning, 1943b: 92 A: TR  
*glaucum glaucum* Faldermann, 1837: 277 A: ?AB ?AR IN  
*glaucum lassalei* Lazarev, 2015: 1112 A: IN #128  
*glaucum murzinianum* Lazarev, 2015: 1113 A: IN #128  
*goelbasiense goelbasiense* Bernhauer & Peks, 2013a: 310 A: TR  
*goelbasiense karadutense* Bernhauer & Peks, 2013a: 311 A: TR  
*goelbasiense kathaense* Bernhauer & Peks, 2013a: 312 A: TR  
*goelbasiense oeksuezdagense* Bernhauer & Peks, 2013a: 311 A: TR  
*gorbunovi gorbunovi* Danilevsky, 1985: 313, 328, 332 [= 1987: 617] A: AB AR  
*gorbunovi rubenyani* Lazarev, 2014a: 278 A: AR  
*gortovannyi* Danilevsky, 2017: 323 A: TR #234  
*granigerum* Ganglbauer, 1884: 458 E: GR  
*gusakovi* Danilevsky, 2007b: 1 A: GG  
*guzeldereense* Bernhauer & Peks, 2012: 213 A: TR  
*guzeldereense* Bernhauer & Peks, 2013b: 336 [unjustified emendation – Art. 32.5.2.1. (Lazarev, 2014a: 279)]  
*guezueldereense* Bernhauer & Peks, 2013b: 326, 332 [wrong spelling]  
*hacgedigiense* Bernhauer & Peks, 2011b: 216 A: TR  
*haemorrhoidale* Hampe, 1852b: 313 A: IN TR  
*halepense halepense* Kraatz, 1873a: 72 A: SY TR  
*internenotatum* Pic, 1931c: 9  
*internesignatum* Pic, 1914f: 79  
*latealbum* Pic, 1926d: 13  
*latebivittatum* Pic, 1931c: 1  
*halepense sehikamilense* Özdikmen, Mercan & Cihan, 2012c: 604 A: TR  
*hampii aureovittatum* Kraatz, 1873a: 81 A: TR  
*hampii hampii* Mulsant & Rey, 1863: 157 A: TR  
*hanneloreae* Bernhauer & Peks, 2014b: 107 A: TR #70  
*heinzi* Breuning, 1964b: 1 A: TR  
*heldreichi* Kraatz, 1873a: 90 E: GR  
*bilaterale* Chevrolat, 1882: 59  
*presuturale* Pic, 1903a: 5  
*hellmanni* Ganglbauer, 1884: 486 A: IN IQ TR  
*heyrovskiyi* Breuning, 1943b: 97 E: GR MC  
*holosericeum holosericeum* Krynicki, 1832: 159 E: BL CT KZ MD PL RO ST UK  
*rossicum* Plavilstshikov, 1927a: 52 [RN]  
*holosericeum tristriatum* Suvorov, 1913: 71 E: ST A: GG  
*striatum* Dalman, 1817b: 175 (*Lamia*) [HN]  
*holtzi* Pic, 1905g: 115 A: TR  
*iconiense* K. Daniel, 1900: 140 [“Asia Minor” - Konya] A: TR #63  
*albicollis* Breuning, 1943b: 89 [Konya]  
*fulvovestitum* Pic, 1903a: 5  
*muchei* Breuning, 1962c: 38 [“Çankırı”] #63

<i>paescherichi</i> Breuning, 1966e: 146 [Çorum: Boğazkale]	
<i>semisetosum</i> Jakovlev, 1901a: 85 [Konya]	
<i>subatritarse</i> Breuning, 1966e: 146 [“Boğazkale” - Turkey: Çorum]	#63
<i>impressicollae</i> Kraatz, 1873a: 47 A: SY	
<i>indutum</i> Faldermann, 1837: 276 A: AB AR	
<i>infernale asperatum</i> Breuning, 1947e: 169 A: TR [Diarbekir]	
<i>infernale costatidorsum</i> Özdikmen & Koçak, 2016b: 178 A: TR [Konya, Kulu, Kömüşini village env.]	#198
<i>infernale edremite</i> Breuning, 1966b: 20 A: TR [Edremit]	
<i>infernale erdemi</i> Özdikmen, Kaya & Al-Hamadani, 2014: 179 A: TR [Çorum]	#36
<i>infernale luteosutura</i> Özdikmen & Koçak, 2016b: 178 A: TR [Karaman province, Ayrancı]	#198
<i>infernale infernale</i> Mulsant & Rey, 1863: 158 A: TR [Eskişehir province: Bozdağ]	#36 #198
<i>immutatum</i> Pic, 1903e: 171 [Bos-Dagh, Eski-Chehir]	
<i>revestitum</i> K. Daniel, 1900: 140 [“Asia Minor”]	
<i>rugosum</i> J. Thomson, 1867: 46 [“Siberia”]	
<i>infernale miminfernale</i> Breuning, 1970d: 98 A: TR [Binboğa Dağları, Kahramanmaraş]	
<i>infernale postalbosuturale</i> Özdikmen & Koçak, 2015: 672 A: TR [Karaman Prov., Elmaşehir distr.]	#36
<i>inikliense</i> Bernhauer & Peks, 2010b: 208 A: TR	
<i>inopinatum</i> Pesarini & Sabbadini, 2013a: 51 A: TR	
<i>inspersum</i> Holzschuh, 1982a: 76 A: TR	
<i>insulare</i> Kraatz, 1873a: 62 E: GR	
<i>intrusum</i> Pesarini & Sabbadini, 2009: 26 E: TR	
<del><i>investitum</i> Braun, 1978: 111 A: TR [nomen nudum]</del>	
<i>irakense</i> Al-Ali & Ismail, 1987: 1 A: IQ	
<i>iranicum</i> Breuning, 1947d: 141 A: IN	
<i>ispartense</i> Breuning, 1962a: 394 A: TR	
<i>ispirense</i> Bernhauer & Peks, 2013b: 328 A: TR	
<i>ivani</i> Pesarini & Sabbadini, 2011: 47 A: TR	
<i>jacovleviellum hinisense</i> Bernhauer & Peks, 2016: 91 [“Hinis”] A: TR	#241 #268
<i>jacovleviellum jacovleviellum</i> Plavilstshikov, 1951: 120 [Erzurum] A: TR	#241
<i>jacovleviellum vartoense</i> Bernhauer & Peks, 2016: 92 [“Varto Sefgeç”] A: TR	#241 #268
<i>janatai</i> Kadlec, 2006b: 11 A: TR	
<i>joanninae</i> Breuning, 1967a: 1 E: GR	
<i>johannisfranci</i> Pesarini & Sabbadini, 2007b: 40 E: GR TR	
<i>kaimakcalanum</i> Jureček, 1929: 143 E: GR MC	
<i>kalashiani</i> Danilevsky, 1992b: 108 A: AB IN	
<i>karacaorenense</i> Bernhauer & Peks, 2012: 211 A: TR	
<i>karacaorenense</i> Bernhauer & Peks, 2013b: 336 [unjustified emendation – Art. 32.5.2.1. (Lazarev, 2014a: 279)]	
<i>karamanense</i> Özdikmen & Koçak, 2013: 672 E: TR	
<i>karsense</i> Suvorov, 1915: 118 A: TR	
<i>kartaldagense</i> Bernhauer & Peks, 2013a: 314 A: TR	
<i>kartalense</i> Lazarev, 2016b: 210 A: TR (Eskişehir prov., Kartal Gecidi)	#190
<i>kasikoporanum</i> Pic, 1902c: 10 A: AR TR	
<i>kazanciense</i> Bernhauer & Peks, 2010a: 197 A: TR	
<i>kharpuense</i> Danilevsky, 1998a: 49 A: IN	
<i>kindermanni</i> Wärtl, 1838: 470 A: TR	
<i>griseum</i> Wärtl, 1838: 470	
<i>kizilcikense hozatense</i> Bernhauer & Peks, 2015: 452 A: TR	#213
<i>kizilcikense kizilcikense</i> Bernhauer & Peks, 2015: 451 A: TR	#213
<i>kizildagense</i> Bernhauer & Peks, 2012: 212 A: TR	
<i>klavdiae</i> Danilevsky, 1992a: 92 A: GG	
<i>kocgecense kocgecense</i> Bernhauer & Peks, 2015: 448 A: TR	#213
<i>kocgecense yedigoezense</i> Bernhauer & Peks, 2015: 449 A: TR	#213
<i>koechlini</i> Pic, 1898h: 56 A: SY	
<i>komarowi komarowi</i> Jakovlev, 1887a: 155 A: IN TM	
<i>janczyki</i> Breuning, 1963e: 36	
<i>interruptum</i> Jakovlev, 1895: 510	
<del><i>komarowi</i> Plavilstshikov, 1932a: 193 [incorrect subsequent spelling] – not available!</del>	
<i>transcaspicum</i> Jakovlev, 1901b: 108	
<i>komarowi kryzhanovskii</i> Plavilstshikov, 1958a: 167 A: TM	
<i>konradi</i> Bernhauer & Peks, 2012: 210 A: TR	
<i>kozanii daccordii</i> Pesarini & Sabbadini, 2007b: 42 E: GR	
<i>kozanii kozanii</i> Breuning, 1962a: 318 E: GR	
<i>kraetschmeri</i> Bernhauer, 1988: 98 A: TR	
<i>krueperi</i> Ganglbauer, 1884: 453 E: AL GR MC	
<i>thessalicum</i> Pic, 1942a: 3	
<i>viturati</i> Pic, 1903a: 5	

*kuldschanum* Pic, 1908b: 4 A: XIN  
*albidolimbatus* Pic, 1912a: 9  
*julduasianum* Pic, 1912j: 89  
~~*kuldschanum*, Winkler, 1929: 1187 [incorrect subsequent spelling] – not available!~~  
~~*kuldschanum*, Breuning, 1962a: 436 [incorrect subsequent spelling] – not available!~~  
*kuldzhanum* Plavilstshikov, 1958a: 282 [unjustified emendation]  
*pauli* Pic, 1909b: 99  
*kurdistanum* Breuning, 1944a: 12 A: TR  
*kurucanum* Holzschuh, 2007: 249 A: TR  
*kykladicum* Breuning, 1944a: 13 E: GR  
*ladikanum* Braun, 1976b: 173 A: TR  
*ladikense* Breuning, 1975c: 10 [HN]  
*paraladikense* Breuning, 1977a: 60  
*laeve laeve* Faldermann, 1837: 278 A: IN  
*pernudum* Reitter, 1913d: 665  
*persicum* Faldermann, 1837: 282  
*plasoni* Ganglbauer, 1884: 491  
*laeve hyrcanum* Jakovlev, 1899b: 64 A: IN  
*laeve micula* Plavilstshikov, 1937a: 26 A: TR  
*laeve vladimiri* Danilevsky & Murzin, 2009a: 13 A: AR  
*lameerei konyaense* Özdikmen & Koçak, 2016 A: TR #197  
*lameerei lameerei* Théry, 1896: 109 A: TR  
*lamiae* Breuning, 1962a: 263 E: GR  
*ledouxii* Breuning, 1974c: 65 A: TR  
*lianokladii* Breuning, 1962a: 255 E: GR  
*linderi* Tournier, 1872: 285 A: TR  
*henrici* Pic, 1905j: 156  
*kollari* Kraatz, 1873a: 87  
*lineatocolle* Kraatz, 1873a: 57 E: AL BU GR MC YU [“Saloniki”] #11 #166  
*atrofemoratum* Pic, 1917g: 7  
*pseudolineatocolle* Breuning, 1962a: 334 – [“Philippi bei Kawalla”]  
*riveti* Pic, 1927l: 162  
*sinuaticolle* Pic, 1927e: 6  
*lineatopunctatum* Breuning, 1944a: 13 A: IN  
*litigiosum litigiosum* Ganglbauer, 1884: 454 E: ?MD RO  
*litigiosum otshakovi* Suvorov, 1913: 81 E: UK  
*ljubetense ljubetense* Pic, 1909b: 105 E: AL MC YU  
*ljubetense* Breit, 1929a: 206 [HN]  
*ljubetense peristeriense* Breuning, 1962a: 248 E: GR  
*lodosi abanozense* Bernhauer & Peks, 2010a: 199 A: TR  
*lodosi lodosi* Sabbadini & Pesarini, 1992a: 29 A: TR  
*lohsei lohsei* Braun, 1976c: 254 [Karaman env, Sertavul pass] A: TR  
*lohsei taskentense* Bernhauer & Peks, 2016: 89 [Konya, Taşkent] A: TR #241 #268  
*longulum* Breuning, 1943b: 89 A: TR  
*lugubre lugubre* Kraatz, 1873a: 41 E: ?BU GR MC [described from Saloniki]  
*discosulcatum* Pic, 1926d: 1  
*pseudolugubre* Breuning, 1943b: 96 [“Karatschköi” = Dioni 40°58'45"N, 25°33'46"E or Asvestohori” - 40°38'27"N, 23°1'27"E]  
*salonicum* Pic, 1916a: 22  
*sparsepilosum* Pic, 1926d: 13 [“Salonique”]  
*lugubre meteorum* Breuning, 1969b: 42 E: GR [Meteora]  
*lugubre minkovae* Heyrovský, 1962b: 225 E: BU [Kresna] [see: Danilevsky, 2014c: 252]  
*lugubre parinfernale* Breuning, 1975c: 10 E: GR [Kavala]  
*giachinoi* Pesarini & Sabbadini, 2007b: 45 [Oros Kavala]  
*lugubre pelionense* Breit, 1923: 145 E: GR [Mt. Pelion - 39°26'N, 23°03'E]  
*lugubre thessalicum* Pic, 1916a: 22 E: GR [“Thessalie” - from Pella (Notia - 41°6'6"N, 22°12'30"E) e Kilis (Fanos - 41°4'46"N, 22°28'39"E) to Kavala]  
*macedonicum* Jureček, 1929: 143 E: AL MC  
*glabriscapus* Breuning, 1943b: 97  
*maceki* Holzschuh, 1995: 41 A: TR  
*macropus* Kraatz, 1873a: 99 [“Amasya”] A: TR #190  
*amasinum* Pic, 1898h: 58 [Amasya] #190  
*atripes* Reitter, 1900a: 88 [Amasya] #190  
*obscurans* Pic, 1892f: 91 [Amasya] #190  
*marandense* Holzschuh, 2007: 248 A: IN  
*margheritae* Breuning, 1964c: 32 E: GR TR  
*martini* Bernhauer, 1988: 100 A: TR  
*mediterraneum* Breuning, 1942b: 125 E: IT  
*megriense* Lazarev, 2009: 212 A: AR



<i>menradi aksarayense</i> Lazarev, 2016b: 212 (May) A: TR (E Aksaray prov., Gukunkaya and Konya prov., Dinek)	#190
<i>menradi menradi</i> Holzschuh, 1989a: 172 A: TR	
<i>menradi pilosicollis</i> Özdikmen & Koçak, 2016 (June) A: TR (Karaman)	#197
<i>merkli</i> Ganglbauer, 1884: 506 A: TR	
<i>meschniggi</i> Breit, 1929a: 205 E: GR	
<i>disconigrolineatum</i> Heyrovský, 1940: 59	
<i>olympianum</i> Meschnigg, 1947: 137	
<i>mesopotamicum</i> Breuning, 1944a: 12 A: IQ TR	
<i>micans micans</i> J. Thomson, 1867: 61 ["Armenien" –Anatolia] A: TR	#61 #190
<i>corallicorne</i> Pic, 1904a: 4 [Ankara]	
<i>sericatum</i> Kraatz, 1873a: 98 ["Caucasus" according to Breuning (1962): "Ankara, Brussa"]	#190
<i>subobesum</i> Pic, 1942b: 2 ["Amasia"]	
<i>micans subvestitum</i> K. Daniel, 1900: 140 A: TR	#190
<i>subreductum</i> Pic, 1942b: 2 ["Asie M <sup>re</sup> "]	#190
<i>mimarenarium</i> Breuning, 1974g: 152 E: GR	
<i>minutum minutum</i> Kraatz, 1873a: 76 E: GR	
<i>irroratum</i> Kraatz, 1873a: 76	
<i>minutum rugicollis</i> Breuning, 1962a: 263 E: GR	
<i>mniszewi cavernosum</i> Lazarev, 2014b: 701 A: AR TR	#8
<i>mniszewi georgianum</i> Lazarev, 2014b: 701 A: GG	#8
<i>mniszewi mniszewi</i> Kraatz, 1873a: 39 A: AR TR	#8
<i>moldavicum</i> Dascalu & Fusu, 2012: 39 E: RO	
<i>moreanum</i> Pic, 1907c: 12 E: GR	
<i>morozovi</i> Danilevsky, 1992a: 94 A: KZ XIN	
<i>mosulense</i> Özdikmen, Al-Hamadani & Ali, 2013: 1 A: TR	
<i>multimaculatum</i> Pic, 1932d: 22 A: TR	
<i>murrayi</i> Küster, 1847a: 84 E: RO YU	
<i>montandoni</i> Pic, 1902c: 9	
<i>triste</i> Petri, 1885: 56	
<i>murzini</i> Danilevsky, 2015: 221 A: TR	#82
<i>musarti</i> Pic, 1907f: 104 A: XIN	
<i>musense</i> Bernhauer & Peks, 2014b: 109 A: TR	#70
<i>narlianum</i> Özdikmen, Mercan & Cihan, 2012b: 550 A: TR	
<i>nigrostriatum</i> Adlbauer, 1982: 104 A: TR	
<i>nigrosuturatum</i> Reitter, 1897b: 236 A: AR	
<i>griseipenne</i> Breuning, 1943b: 92	
<i>nihalae</i> Rapuzzi & Sama, 2012: 671 A: TR	
<i>nitidum</i> Motschulsky, 1838: 185 A: <del>AD</del> AR GG TR	
<i>suturatum</i> Ferrari, 1865: 481	
<i>niveisparsum</i> J. Thomson, 1865a: 548 A: GG TR	
<i>cretosum</i> Ferrari, 1865: 479	
<i>postobliteratum</i> Pic, 1942c: 1	
<i>sobrinum</i> Pic, 1898h: 55	
<i>nobile</i> Hampe, 1852b: 313 A: <del>IN</del> TR	#70
<i>nurense</i> Danilevsky & Murzin, 2009a: 20 A: IN	
<i>obenbergeri</i> Heyrovský, 1940: 58 E: GR	
<i>marani</i> Heyrovský, 1940: 59	
<i>obtusicolle</i> Pic, 1926d: 2 A: XIN	
<i>obtusum marashense</i> Breuning, 1948c: 59 A: TR	
<i>obtusum obtusum</i> Breuning, 1944a: 13 A: TR	
<i>oetalicum</i> Pic, 1902f: 19 E: GR	
<i>oezdurali</i> Önalp, 1988: 361 A: TR	
<i>olympicum convexum</i> Breuning, 1943b: 90 A: TR	
<i>olympicum flavosuturale</i> Krätschmer, 1987: 340 A: TR	
<i>olympicum olympicum</i> Kraatz, 1873a: 78 A: TR	#62
<i>obsoletum</i> Kraatz, 1873a: 78	#62
<i>oreophilum</i> Ganglbauer, 1884: 500	
<i>subalpinum</i> Kraatz, 1873a: 78	
<i>ortrudae</i> Braun, 1978b: 185 A: TR	
<i>ossae</i> Heyrovský, 1941c: 79 E: GR	
<i>ossaum</i> Meschnigg, 1947: 137	
<i>ovacikense</i> Bernhauer & Peks, 2015: 449 A: TR	#213
<i>paracinerarium</i> Breuning, 1974g: 149 A: TR ["Mut, Sertavulpass" 36°54'57.60"N, 33°16'1.20"E]	#61
<i>paramicans kalechikense</i> Lazarev, 2016b: 212 A: TR (Ankara prov., Kozayagi NW Kalecik)	#190
<i>paramicans keskiense</i> Lazarev, 2016b: 212 A: TR (Kirikkale prov., Keskin)	#190
<i>paramicans paramicans</i> Lazarev, 2016b: 210-211 A: TR (Çorum prov. and north Yozgat prov.)	#190
<i>pararenarium</i> Breuning, 1969b: 42 E: GR	

*pararufipenne pararufipenne* Braun, 1976c: 257 A: TR  
*pararufipenne rassei* Braun, 1976c: 261 A: TR  
*parceapicatum* Pesarini & Sabbadini, 2013b: 41 E: TR #180  
*parcepunctatum* Breuning, 1948c: 60 A: IN  
*parilis* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 52 A: TR  
*parnassi* Kraatz, 1873a: 72 E: GR  
*oertzeni* Ganglbauer, 1884: 454  
*pasquieri* Breuning, 1975d: 65 A: IN  
*pavesii* Pesarini & Sabbadini, 1999: 57 A: TR  
*pedestre pedestre* Poda von Neuhaus, 1761: 34 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU CR CZ HU MC MD PL RO SK SL TR UK YU #113  
~~*austriacum* Ganglbauer, 1889d: 481 (nomen nudum)~~  
*gogium* J. Thomson, 1867: 125  
~~*molitor* L. Redtenbacher, 1849: 496 [HN]~~  
*ruficorne* Pic, 1931c: 10  
*rufipes* Fabricius, 1793: 288 (*Lamia*)  
*zoufali* Tippmann, 1958b: 156  
*pedestre kaszabi* Breuning, 1956e: 404 E: HU  
*peksi* Bernhauer, 2010: 190 A: TR  
*peloponesium* Pic, 1902c: 10 E: GR  
*subjunctum* Pic, 1904b: 7  
*weiratheri* Pic, 1929b: 9  
*peloponnesicum* Breuning, 1982b: 146 E: GR  
*pergamenum* Pesarini & Sabbadini, 2009: 22 A: TR  
*petrovitzi* Heyrovský, 1964b: 97 A: TR  
*pilosellum obscurimembre* Breuning, 1946: 110 E: GR  
*pilosellum pilosellum* Kraatz, 1873a: 58 E: GR  
*pilosipenne kazdagense* Özdikmen, 2013: 56 in Küçükkaykı et al., 2013 A: TR  
*pilosipenne pilosipenne* Breuning, 1943b: 90 E: GR  
*pilosum* Breuning, 1943: 91  
*pindicum* Breuning, 1966c: 4 E: GR  
*piochardi* Kraatz, 1873a: 85 A: TR  
*elongatum* Pic, 1898h: 58  
*ladikense* Breuning & Villiers, 1967a: 60 (*Pedestredorcadion*)  
*mauricei* Plavilstshikov, 1927a: 51 [RN]  
*quadripustulatum* Ganglbauer, 1884: 457  
*pelops* Jakovlev, 1901a: 83  
*roberti* Pic, 1905a: 11  
*theophilei* Pic, 1901h: 32 [HN]  
*varievittatum* Pic, 1942a: 1  
*pittinorum paraullrichi* Lazarev, 2016b: 216 A: TR (prov., Sülüklü and Mecitözü env.) #190  
*pittinorum pittinorum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 48 A: TR #190  
*pluto* J. Thomson, 1867: 47 A: TR  
*poleti* Breuning, 1948c: 59 A: TR  
*ponomarenkoi* Danilevsky, 2010c: 6 A: AB  
*praetermissum mikhaili* Özdikmen, 2010: 457 A: TR  
*praetermissum praetermissum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 47 A: TR  
*preissi* Heyden, 1894b: 86 A: TR  
*pseudarcivagum* Breuning, 1943b: 91 A: TR  
*pseudinfernale* Breuning, 1943b: 94 A: TR  
*pseudobithyniense* Breuning, 1962a: 465 A: TR  
*pseudocinctellum* Breuning, 1943b: 90 A: TR  
*pseudoholosericeum* Breuning, 1962a: 300 A: TR  
*pseudonobile* Breuning, 1946: 120 A: IN  
*pseudopreissi* Breuning, 1962a: 411 A: TR  
*pulchrum* Pic, 1908i: 58 A: AB [see: Danilevsky, 2012k]  
*punctipenne* Küster, 1852: 94 E: GR A: TR ["Kleinasien"]  
*distinguendum* Pic, 1931c: 10 ["Macédoine"]  
*gebzeense* Breuning, 1974g: 148 [Gebze, Kocaeli] #59  
*punctulatum* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 57 A: TR  
*punctulicolle* Breuning, 1944a: 12 A: TR  
*purkynei* Heyrovský, 1925: 45 E: GR MC  
*pusillum berladense* Pic, 1903a: 7 E: RO  
*pusillum pusillum* Küster, 1847a: 90 E: MD RO UK  
*pusillum tanaiticum* Kasatkin, 2002: 277 E: ST  
*pygmaeum* Breuning, 1947e: 168 A: TR  
*quadripustulatum* Kraatz, 1873a: 88 A: TR  
*rarepunctatum* Lazarev, 2016b: 211 A: TR (Kayseri prov., 4km westwards Sariz) #190

*regulare dramaticum* Pesarini & Sabbadini, 2010: 190 E: GR  
*regulare regolare* Pic, 1931c: 6 E: BU GR TR  
*reitteri* Ganglbauer, 1884: 492 A: GG  
*resadiyeense* Bernhauer & Peks, 2011b: 219 A: TR  
*ressli* Holzschuh, 2007: 246 A: IN  
*rigattii* Breuning, 1966e: 145 A: TR  
*rizeanum* Breuning & Villiers, 1967b: 60 (*Pedestredorcadion*) A: TR  
*ikizderense* Breuning, 1973a: 54  
*robustum* Ganglbauer, 1884: 500 A: TR  
*rolandmenradi* Peks, 1992: 197 A: TR  
*rosti* Pic, 1900s: 82 A: GG TR  
*kalinowskyi* König, 1901: 10  
*rufopicipenne* Breuning, 1946: 125 [Baiburt] A: TR  
*rufopicale* Breuning, 1943b: 91 [HN]  
*rufogenum discoflavovitatum* Breuning, 1946: 129 A: XIN  
*rufogenum rufogenum* Reitter, 1895c: 161 A: KZ XIN  
*posticejunctum* Pic, 1909b: 99  
*sabanoezueense* Bernhauer & Peks, 2013b: 326 A: TR  
*sapkaiantum* Krätschmer, 1987: 337 E: GR  
*sareptanum kubanicum* Plavilstshikov, 1934d: 120 E: ST  
*sareptanum estriatum* Suvorov, 1913: 72 E: ST #192  
*sareptanum euxinum* Suvorov, 1915: 119 E: ST [see Danilevsky (2013g: 14)]  
*sareptanum sareptanum* Kraatz, 1873a: 74 E: KZ ST A: KZ  
*sareptanum striatiforme* Suvorov, 1913: 73 E: ST  
*sarkislaense* Bernhauer & Peks, 2014b: 105 A: TR #70  
*saulyi javeti* Kraatz, 1873a: 91 [Akbez?] A: SY TR #58  
*destinoi* Fairmaire, 1884b: 173 [Akbez]  
*tabense* Pic, 1931c: 1 ["Syria: Aïn-Tab" – Turkey, Gaziantep]  
*univestitum* Pic, 1903a: 5 [Akbez]  
*saulyi saulyi* J. Thomson, 1865a: 549 ["Syria"] A: ?SY TR #58  
*adanense* Pic, 1904a: 4 [Adana]  
*bilatevittatum* Pic, 1927: 167 [Aleppo]  
*fenestratum* Pic, 1895i: cclxxxiv ["Syria: Aïn-Tab" – Turkey, Gaziantep]  
*simile* Kraatz, 1884b: 234 [Malatia]  
*subelongatum* Pic, 1931c: 1 [Akbez]  
*scabricolle antonkozlovi* Danilevsky, 2017: 324 A: TR #234  
*scabricolle balikesirensense* Breuning, 1962a: 460 A: TR  
*scabricolle caramanicum* K. Daniel & J. Daniel, 1903b: 332 A: TR  
*scabricolle corpulentum* Ménétériés, 1832: 226 A: AB IN  
*scabricolle crassofasciatum* Özdikmen in Küçükkaykı et al., 2013: 56 A: TR  
*scabricolle dobrovljanskii* Suvorov, 1915: 116 A: AB #226  
*scabricolle gilanense* Lazarev, 2013a: 227 A: IN  
*scabricolle elisabethpolicum* Suvorov, 1915: 119 A: AB  
*micheli* Pic, 1948: 13  
*scabricolle nakhiczewanum* Danilevsky, 1999a: 28 A: AB  
*scabricolle paiz* Danilevsky, 1999a: 28 A: AB  
*scabricolle paphlagonicum* Breuning, 1962a: 459 A: TR  
*scabricolle sagezense* Lazarev, 2013a: 227 A: IN  
*scabricolle scabricolle* Dalman, 1817b: 174 (*Lamia*) A: AB AR GG TR  
*lutescens* Kraatz, 1873a: 50  
*modestum* Tournier, 1872: 338  
*scabricolle skoupyi* Lazarev, 2013a: 226 A: IN  
*scabricolle sevangense* Reitter, 1889a: 41 A: AR  
*scabricolle subcorpulentum* Breuning, 1946: 121 A: IN  
*scabricolle uludaghicum* Breuning, 1970d: 98 A: TR  
*schultzei* Heyden, 1894b: 86 A: TR  
*scopolii* Herbst, 1784: 91 (*Lamia*) E: BU CR CZ HU MD PL RO SK UK YU  
*convexicolle* Küster, 1852: 91  
*germanicum* Gmelin, 1790: 1835 (*Cerambyx*)  
*interclarepubens* Breuning, 1956e: 404  
*lineatum* Fabricius, 1787: 141 (*Lamia*)  
*ungaricum* Gmelin, 1790: 1836 (*Cerambyx*)  
*scrobicolle morulum* Holzschuh, 1995: 42 A: TR  
*scrobicolle scrobicolle* Kraatz, 1873a: 97 A: TR  
*sebenense* Bernhauer & Peks, 2011a: 202 A: TR  
*semenovi almatense* Danilevsky, 2002: 5 A: KZ  
*semenovi flavopubescens* Danilevsky, 2002: 13 A: XIN

*semenovi hauseri* Reitter, 1895c: 160 A: KI  
*semenovi issykkulense* Pic, 1906h: 96 A: KI  
*bisbicostatum* Pic, 1908i: 52  
*semenovi kaiduense* Danilevsky, 2002: 14 A: XIN  
*semenovi kuvakense* Danilevsky, 2002: 16 A: KI  
*semenovi semenovi* Ganglbauer, 1884: 479 A: KI KZ XIN  
*semenovi terskeicum* Danilevsky, 2002: 4 A: KI  
*semenovi thaisiae* Danilevsky, 2002: 16 A: KI  
*semenovi uriuktense* Danilevsky, 2002: 9 A: KI  
*semiargentatum burdzhense* Danilevsky & Murzin, 2009b: 14 A: IN  
*semiargentatum ortrudheinze* Danilevsky, 1998a: 51 A: IN  
*semiargentatum sarabense* Holzschuh, 1993a: 46 A: IN  
*semiargentatum sementivum* Danilevsky & Murzin, 2009b: 61 A: IN  
*semiargentatum semiargentatum* Pic, 1905n: 300 A: IN  
*descampsi* Villiers, 1967: 339 (*Pedestredorcadion*)  
*shiita* Plavilstshikov, 1951: 118  
*semibrunneum mediocreimpressum* Pic, 1909b: 123 A: TR [♀20mm type label: "Anamas Gbg."] #8  
*anamasum* Pic, 1934g: 33  
~~*medioimpressum* Pic, 1910b: 5~~ [incorrect subsequent spelling - **unavailable**] #8  
*semibrunneum notatum* Pesarini & Sabbadini, 2013a: 62 A: TR  
*semibrunneum semibrunneum* Pic, 1903q: 170 A: TR [type labels: Eski-Chehir, Bos-Dagh]  
*semibrunneum sivasense* Özdikmen H. 2016b: 307 A: TR #225  
*semibrunneum sivrihisarense* Özdikmen H. 2016b: 308 A: TR #225  
*semilineatum* Fairmaire, 1866b: 273 A: TR  
*semilucens* Kraatz, 1873a: 84 A: AB AR  
*mesmini* Pic, 1903n: 146 [Pic, 1904a: 4-5: "Evlak ou plus exactement Golyzino"] #16  
*seminudum* Kraatz, 1873a: 83 A: AB AR  
~~*impuncticolle* Breuning, 1946: 120~~ – unavailable, described as morph  
*impuncticolle* Breuning, 1962: 452  
*nachyceanicum* Breuning, 1943b: 92  
*semivelutinum* Kraatz, 1873a: 82 A: TR #70  
*septemlineatum abanti* Braun, 1976a: 54 A: TR  
*septemlineatum demirciense* Breuning, 1966b: 19 A: TR  
*septemlineatum novemlineatum* Kraatz, 1873a: 61 A: TR  
*forcipiferum* Kraatz, 1873a: 60  
*septemlineatum octolineatum* Kraatz, 1873a: 61 A: TR  
*septemlineatum septemlineatum* Wlthl, 1838: 469 E: BU GR TR  
*apicale* J. Thomson, 1865a: 549  
*rufoapicale* Pic, 1942a: 2  
*sericatum* C. R. Sahlberg, 1823: 53 E: UK  
*rubripes* Krynicki, 1832: 160 #134  
*velutinum* Kraatz, 1873a: 96 #133  
*serouense* Kadlec, 2006b: 8 A: IN  
*sevliczi* Danilevsky, 1985: 328 [= 1987: 618] A: AR  
*shestopalovi* Danilevsky, 1993b: 9 A: GG  
*shirvanicum azerbajdzhanicum* Plavilstshikov, 1937a: 25 A: AB  
*shirvanicum shirvanicum* Bogatchev, 1934: 70 A: AB  
*shushense* Lazarev, 2010: 3 A: AB  
*sinopense* Breuning, 1962a: 299 A: TR  
*sinuatevittatum* Pic, 1937c: 6 A: TR  
*brevemediolineatum* Pic, 1942c: 6  
*sisianense* Lazarev, 2009: 210 A: AR  
*skoupyorum* Bernhauer & Peks, 2014a: 191 [RN] A: TR  
*skoupyi* Bernhauer & Peks, 2013b: 326 [HN]  
*sodale blumenthali* Breuning, 1966b: 20 A: TR  
*sodale sodale* Hampe, 1852b: 313 A: ?GG TR #27  
*sodale soganliense* Bernhauer & Peks, 2016: 92 A: TR #241 #268  
*sodale trapesunticum* Breuning, 1946: 124 A: TR  
*sokolowi* Jakovlev, 1899a: 150-151 A: KZ XIN  
*amymon* Jakovlev, 1906c: 276  
*apicipenne* Jakovlev, 1899b: 61  
*conicolle* Breuning, 1946: 130  
*dsungaricum* Pic, 1907f: 104  
*jacobsoni* Jakovlev, 1899c: 243  
*melancholicum* Pic, 1907g: 111 ("Même origine que la forme type", but the name was used as valid by Suvorov, 1913: 70)  
*merzbacheri* Breuning, 1946: 130  
*sokolovi* Winkler, 1929: 1185 [unjustified emendation]

*sonjae* Peks, 1993: 5 A: TR34  
*spectabile* Kraatz, 1873a: 38 A: IN  
*steineri* Holzschuh, 1977a: 129 A: TR  
*stephaniae* Pesarini & Sabbadini, 2004c: 142 E: GR  
*striolatum* Kraatz, 1873a: 93 A: ?AB AR GG ?IN TR  
*masculinum* Plavilstshikov, 1927a: 51 [RN]  
*obesum* Tournier, 1872: 340 [HN]  
*suramense* Breuning, 1946: 98 [RN]  
*sturmii* Frivaldszky von Frivald, 1837: 179 E: BU MC TR  
*subdivisum* Breuning, 1955d: 263 A: TR #190  
*subcinctellum* Breuning, 1962a: 275 A: TR  
*subinterruptum* Pic, 1900g: 12 E: TR A: TR  
*indivisum* Pic, 1900g: 12  
*subsericatum majus* Breuning, 1962a: 371 A: TR  
*subsericatum rufipenne* Breuning, 1946: 118 A: TR  
*cankiriense* Breuning, 1962c: 39  
*subsericatum subsericatum* Pic, 1901b: 12 A: TR  
*paphlagoniense* Breuning, 1944a: 12  
*subsericatum vulneratum* Pesarini & Sabbadini, 1999: 51 A: TR  
*sulcipenne argonauta* Suvorov, 1913: 74 A: AR GG TR #21  
*kurda* Suvorov, 1913: 76  
~~*pallesceus* Suvorov, 1913: 75~~  
*sulcipenne caucasicum* Küster, 1847c: 98 A: AR GG  
*impressicorne* Tournier, 1872: 282  
*sulcipenne borzhomeiense* Danilevsky, 2014g: 677 A: GG #21  
*sulcipenne demokidovi* Suvorov, 1915: 115 A: GG #21  
*sulcipenne goktshanum* Suvorov, 1915: 117 A: AR  
*armenum* Suvorov, 1915: 117  
*sulcipenne gubini* Danilevsky, 2014g: 674 A: GG #21  
*sulcipenne maljushenkoi* Pic, 1904b: 8 A: AB #21  
*sulcipenne paki* Danilevsky, 2014g: 674 A: GG #21  
*sulcipenne plyushchi* Danilevsky, 2014g: 673 A: GG #21  
*sulcipenne sulcipenne* Küster, 1847a: 87 A: GG  
*sulcipenne zekariense* Danilevsky, 2014g: 678 A: GG #21  
*susheriense* Breuning, 1970d: 97 A: TR [“au Sud de Susheri [Susehri]” - Sivas] #190  
*syriense* Breuning, 1943b: 94 A: ?SY TR  
*taborskyi* Heyrovský, 1941d: 149 E: GR  
*talyschense* Ganglbauer, 1884: 491 A: AB IN  
*ardebiense* Pic, 1905n: 301  
*morgani* Pic, 1905n: 301  
*posticeinterruptum* Pic, 1900g: 12  
*talyschense* Plavilstshikov, 1958a: 234 [unjustified emendation]  
*tassii* Breuning, 1964c: 32 E: GR  
*tauricum pittinoi* Pesarini & Sabbadini, 2010: 185 E: GR  
*tauricum tauricum* Waltl, 1838: 468 E: BU GR MD RO TR UK  
*nigritarse* Kraatz, 1873a: 77  
*taygetanum* Pic, 1902c: 10 E: GR  
*tebriscum* Plavilstshikov, 1951: 119 A: IN  
*tekmanense* Bernhauer & Peks, 2016: 89 A: TR #241  
*tekmenense* Bernhauer & Peks, 2016: 89 (misprint – unavailable name) #241  
*theophilei costiferum* Pic, 1898h: 57 [“Trebizonde”] #241 #268  
*theophilei kostandagense* Bernhauer & Peks, 2016: 91 [Kostandağ pass] A: TR #241 #268  
*theophilei theophilei* Pic, 1898h: 57 [“Trebizonde”] A: TR  
*kadleci* Bernhauer & Peks, 2016: 90 [Zigana pass above Trabzon] #241 #268  
*tokatense niksarensense* Bernhauer & Peks, 2013b: 327 A: TR #190  
*tokatense tokatense* Pic, 1901b: 12 [Tokat] A: TR #190  
*tuerki* Ganglbauer, 1884: 486 A: IN  
*curtulum* Pic, 1906f: 50  
*[?] lundbladi* Breuning, 1947d: 141 [“Transcaucasie: Achal-Zich” - Akhaltsikhe]  
*tuleskovi* Heyrovský, 1937a: 30 E: GR  
*frigidum* Meschnigg, 1947: 137  
*olympicola* Heyrovský, 1941d: 148  
*turcicum* Breuning, 1963e: 35 A: TR  
*turkestanicum* Kraatz, 1881: 335 A: KI KZ TD UZ #25  
*samarkandiae* Breuning, 1946: 130  
*ullrichi* Bernhauer, 1988: 102 A: TR  
*urmianum* Plavilstshikov, 1937a: 27 A: IN TR



*ursulaheinzi* Bernhauer, 2015: 13 A: IN #212  
*valonense* Pic, 1917g: 6 E: AL  
*apfelbecki* Winkler, 1929: 1188  
*valonense* Apfelbeck, 1923: 145  
*variegatum* Ganglbauer, 1884: 502 A: SY TR  
*varium* Pesarini & Sabbadini, 2014: 19 A: TR #259  
*veluchense albanicum* Heyrovský, 1934b: 135 E: AL #180  
*veluchense australe* Pesarini & Sabbadini, 2013b: 39 E: GR #180  
*veluchense maliacum* Pesarini & Sabbadini, 2013: 40 E: GR #180  
*veluchense veluchense* Pic, 1903a: 6 E: GR  
*vincenzae* Pesarini & Sabbadini, 2007b: 60 E: GR  
*wagneri karayaziense* Bernhauer & Peks, 2016: 90 [“15 km ö. Karayazı Köyçeğizgeç, ca 130 km sö. Erzurum”] A: TR #241 #268  
*wagneri wagneri* Küster, 1846b: 87 [“Araratgebirge”] A: AR GG TR  
*solyzinosum* Pic, 1942b: 2 #16  
*wewalkai* Breuning, 1974g: 150 E: GR  
*weyersii* Fairmaire, 1866b: 271 A: TR  
*aolense* Pic, 1942b: 1  
*weyersii* Thomson, 1867: 51 – “Armenia”  
*xerophilum* Pesarini & Sabbadini, 2007b: 54 E: GR  
*yahyaliense* Bernhauer & Peks, 2011b: 217 A: TR  
*yilmazi* Özdikmen & Kaya, 2016: 21 A: TR #156 #253  
*zanteum* Breuning & Villiers, 1967a: 37 (*Pedestredorcadion*) E: GR  
**subgenus** *Dorcadion* Dalman, 1817a: 397 type species *Cerambyx glycyrrhizae* Pallas, 1773  
*Compsodorcadion* Ganglbauer, 1884: 437 type species *Dorcadion gebleri* Kraatz, 1873  
*abakumovi abakumovi* J. Thomson, 1865a: 548 A: KZ  
*abakumovi laterale* Jakovlev, 1895: 287 A: KZ  
*abakumovi lepsyense* Danilevsky, 2004b: 5 A: KZ  
*abakumovi sarkandicum* Danilevsky, 2004b: 4 A: KZ  
*aizhanae* Kadyrbekov, 2004: 94  
*alakoliense* Danilevsky, 1988a: 12 A: KZ  
*cephalotes* Jakovlev, 1889: 252 (*Compsodorcadion*) A: KZ A: XIN  
*alexii* Suvorov, 1915: 121 (*Compsodorcadion*)  
*crassipes crassipes* Ballion, 1878: 368 A: KZ  
*crassipes glazunovi* Suvorov, 1910b: 69 A: KZ XIN  
*crassipes validipes* Jakovlev, 1906c: 279 A: KI XIN  
*chantengrii* Breuning, 1943b: 95  
*robustissimum* Pic, 1908i: 35  
*ganglbaueri ganglbaueri* Jakovlev, 1898: 676, 677 A: KZ  
*ganglbaueri paveli* Danilevsky, 2013h: 35 A: KZ  
*gebleri demimetrum* Danilevsky, 1996a: 3 A: KZ  
*gebleri gebleri* Kraatz, 1873a: 33 A: KZ XIN  
*jakovlevianum* Suvorov, 1911a: 60  
*occidentale* Breuning, 1947e: 164  
~~*pallasii* Gebler, 1833: 203 [HN] (nomen nudum)~~  
*pallasii* Gebler, 1848: 402 [HN] (not *pallasii* Fischer von Waldheim, 1805)  
~~*tryphthia* Suvorov, 1911a: 61~~  
*zaisanense* Suvorov, 1911a: 61  
*gebleri lukhtanovi* Danilevsky, 1996a: 4 A: KZ  
*gebleri takyr* Danilevsky, 1996a: 5 A: KZ  
*glycyrrhizae androsovi* Suvorov, 1909b: 93 A: KZ  
*dalilae* Kadyrbekov, 2004: 94 #31  
~~*barsukorum* Suvorov, 1909b: 95~~  
~~*rufiscapus* Suvorov, 1909b: 95~~  
*glycyrrhizae chvilini* Danilevsky, 2012a: 46 A: KZ  
*glycyrrhizae dostojewskii* Semenov, 1899d: 655 A: KZ  
*glycyrrhizae dubianskii* Jakovlev, 1906c: 278 ~~E: KZ ST~~ A: KZ WS  
*glycyrrhizae eugenyi* Abramov, 2015: 39 A: KZ #99  
*glycyrrhizae fedorenkoi* Danilevsky, 2001c: 17 A: KZ  
*glycyrrhizae galinae* Danilevsky, 2001c: 23 A: KZ  
*glycyrrhizae glycyrrhizae* Pallas, 1773: 723 (*Cerambyx*) E: ?ST KZ A: ?KZ  
*glycyrrhizae* Fabricius, 1781: 222 (*Lamia*) [unjustified emendation]  
*glycyrrhizae guberlense* Danilevsky, 2006a: 19 A: WS  
*glycyrrhizae inderiense* Suvorov, 1911a: 69 E: KZ A: KZ  
~~*penichrum* Suvorov, 1911a: 70 [unavailable name]~~  
*glycyrrhizae ishkarganum* Danilevsky, 2009: 69 A: WS  
*glycyrrhizae korshikovi* Danilevsky, 2006a: 9 ~~E: ST~~ A: KZ WS  
*glycyrrhizae murati* Danilevsky, 2013f: 434 A: KZ

*glycyrrhizae nemkovi* Danilevsky, 2006a: 15 E: ST **KZ** A: KZ  
*glycyrrhizae nikireevi* Danilevsky, 2001c: 19 A: KZ  
*glycyrrhizae obtusipenne* Motschulsky, 1860d: 538 A: KZ  
*glycyrrhizae striatum* Goeze, 1777: 464 [HN] (not Linnaeus, 1758) (*Cerambyx*) E: **CT** KZ ST A: KZ **#93**  
*fimbriatum* Gmelin, 1790: 1862 (*Cerambyx*)  
*iliense* Plavilstshikov, 1937a: 31  
*olivieri* J. Thomson, 1867: 39  
*rufifrons* Motschulsky, 1860c: 311  
*glycyrrhizae tobolense* Danilevsky, 2001c: 22 A: KZ  
*glycyrrhizae turgaicum* Suvorov, 1915: 121 (*Compsodorcadion*) A: KZ  
*akmoliticum* Suvorov, 1915: 121 (*Compsodorcadion*)  
*glycyrrhizae uvarovi* Suvorov, 1911b: 279 A: KZ  
*tenuelineatum* Jakovlev, 1895: 286 A: KZ  
*separatum* Pic, 1897f: 94  
**subgenus** *Maculatodorcadion* Breuning, 1943d: 525 type species *Dorcadion quadrimaculatum* Küster, 1848  
*janssensii* Breuning, 1966b: 21 A: TR  
*quadrimaculatum nodicorne* Tournier, 1872: 287 E: GR TR  
*quadrimaculatum quadrimaculatum* Küster, 1848c: 79 E: GR TR  
*bimaculatum* Pic, 1898h: 56  
*clementinum* Pic, 1918d: 11  
*innotatum* Pic, 1908a: 2  
*triste phrygicum* Peks, 1993: 8 A: TR [Antalya: Kaş] **#60**  
*triste triste* Frivaldszky von Frivald, 1845: 184 A: TR [“Smyrna”] **#60**  
*wolffi* Krätschmer, 1985: 24 A: TR  
**subgenus** *Megalodorcadion* Pesarini & Sabbadini, 1999: 58 type species *Dorcadion ledereri* J. Thomson, 1865 **#57**  
*Anatolodorcadion* Özdikmen & Kaya, 2015a: 3 type species *Dorcadion dombilicoides* Özdikmen & Kaya, 2013 **#57**  
*Fusodorcadion* Özdikmen & Kaya, 2015a: 3 type species *Dorcadion parallelum* Küster, 1847 **#57**  
*dombilicoides* Özdikmen & Kaya, 2013: 494 A: TR  
*escherichi* Ganglbauer, 1897b: 54 A: TR  
*angorensis* Ganglbauer, 1897b: 57  
*egregium* Ganglbauer, 1897b: 56  
*obliquesignatum* Pic, 1900g: 12  
*posticedisjunctum* Pic, 1909b: 99  
*glabrofasciatum* K. Daniel, 1900: 140 A: TR  
*imparivittatum* K. Daniel, 1900: 140  
*nudefasciatum* Özdikmen & Şenyüz, 2015: 647 (*Megalodorcadion*) **#120**  
*ledereri* J. Thomson, 1865a: 548 A: TR  
*parallelum* Küster, 1847c: 79 A: TR  
*walteri* Holzschuh, 1991c: 55 A: TR  
  
**genus** *Eodorcadion* Breuning, 1947d: 142 type species *Lamia carinata* Fabricius, 1781  
**subgenus** *Eodorcadion* Breuning, 1947d: 142 type species *Lamia carinata* Fabricius, 1781  
*altaicum* Suvorov, 1909a: 89 (*Neodorcadion*) A: KZ  
*carinatum blessigi* Ganglbauer, 1884: 512 (*Neodorcadion*) A: ES WS  
*carinatum bramsoni* Pic, 1901p: 67 (*Neodorcadion*) A: WS  
*gassneri* Breit, 1917: 65 (*Neodorcadion*)  
*carinatum carinatum* Fabricius, 1781: 222 (*Lamia*) E: CT ST A: ES KZ WS  
*carinatum involvens* Fischer von Waldheim, 1823: pl. 1 (*Dorcadion*) A: ES FE HEI MG NMO XIN  
*longjiangense* Z. Wang, 2003: 299  
*vestitum* Jakovlev, 1901c: 150, 152 (*Neodorcadion*)  
*carinatum kiahtenum* Danilevsky, 2007a: 31 A: ES  
*chinganicum chinganicum* Suvorov, 1909a: 90 (*Neodorcadion*) A: NMO  
~~*melancholicum* Suvorov, 1909: 91~~ (not available name)  
*chinganicum darigangense* Heyrovský, 1967a: 104 A: MG  
*chinganicum mandschukuoense* Breuning, 1944a: 15 (*Neodorcadion*) A: JIL LIA  
*jilinense* Chiang, 1983: 60, 66 [unnecessary RN]  
*gansuense* Breuning, 1943b: 99 (*Neodorcadion*) A: GAN  
*glaucopterum* Ganglbauer, 1884: 511 (*Neodorcadion*) A: GAN QIN  
*albescens* Breuning, 1943b: 99 (*Neodorcadion*)  
*annulicorne* Breuning, 1947d: 142  
*atratum* Jakovlev, 1901c: 153 (*Neodorcadion*)  
*grisescens* Breuning, 1947d: 142  
*przewalskyi* Jakovlev, 1887b: 317 (*Neodorcadion*)  
*przewalskii* Jakovlev, 1900c: 71 (*Neodorcadion*) [unjustified emendation]  
*kadleci* Danilevsky, 2007a: 62 A: GAN  
*maurum australe* Danilevsky, 2014a: 151 A: MG  
*maurum katharinae* Reitter, 1898a: 21 (*Neodorcadion*) A: ES MG  
*maurum maurum* Jakovlev, 1889: 247 (*Neodorcadion*) A: ES MG

*boldi* Heyrovský, 1965b: 45  
*fortecostatum* Heyrovský, 1975: 22  
*grumi* Suvorov, 1909a: 80 (*Neodorcadion*)  
*hirtipes* Jakovlev, 1901c: 159 (*Neodorcadion*)  
~~*leucotaenium* Suvorov, 1909a: 82 (*Neodorcadion*)~~  
*maurum quinquevittatum* Hammarström, 1892: 192 (*Neodorcadion*) A: ES  
*maurum sajanicum* Hammarström, 1892: 193 (*Neodorcadion*) A: ES  
*leucogrammmum* Suvorov, 1909a: 82 (*Neodorcadion*)  
*minicarinarum* Danilevsky & Lin, 2012b: 22 A: ANH  
*multicarinarum* Breuning, 1943b: 99 (*Neodorcadion*) A: GAN QIN SNX  
*oligocarinarum* Danilevsky, 2007a: 55 A: SNX  
*ptyalopleurum* Suvorov, 1909a: 84 (*Neodorcadion*) A: ES  
*rubrosuturale kerulenum* Danilevsky, 2007a: 41 A: MG  
*rubrosuturale rubrosuturale* Breuning, 1943b: 98 (*Neodorcadion*) A: HEB NMO  
*shanxiense* Danilevsky, 2007a: 52 A: SNX  
*sifanicum* Suvorov, 1912: 74 (*Neodorcadion*) A: GAN  
*sinicum* Breuning, 1948c: 57 A: CH  
*tuense* Plavilstshikov, 1958a: 451 A: ES  
*virgatum virgatum* Motschulsky, 1854b: 65 (*Dorcadion*) A: BEI GAN HEB NMO SNX  
*virgatum subvirgatum* Pic, 1914f: 74 (*Neodorcadion*) A: NMO  
*virgatum taihangense* Danilevsky & Lin, 2012b: 21 A: SHX  
**subgenus** *Humerodorcadion* Danilevsky, Kasatkin & Rubenian, 2005: 133 type species *Dorcadion humerale* Gebler, 1823  
*humerale humerale* Gebler, 1823b: 130 (*Neodorcadion*) A: ES HEI MG NMO  
*humerale impluviatum* Faldermann, 1833: 66 (*Dorcadion*) A: MG  
*irroratum* Reitter, 1893b: 224 (*Neodorcadion*)  
*humerale quadrilineatum* Breit, 1915: 355 (*Neodorcadion*) A: HEB NMO  
*humerale trabeatum* Jakovlev, 1901c: 148 (*Neodorcadion*) A: FE HEI NMO  
*humerale xinganum* Chiang [Jiang S.-N.] & Z. Wang, 2003: 304, 396 A: JIL HEI NMO  
*lutshniki altanelsense* Heyrovský, 1973b: 124 A: MG  
*lutshniki bicoloratum* Danilevsky, 2007a: 158 A: ES  
*lutshniki burenum* Danilevsky, 2007a: 158 A: ES  
*lutshniki lutshniki* Plavilstshikov, 1937a: 33 (*Neodorcadion*) A: ES  
**subgenus** *Ornatodorcadion* Breuning, 1947d: 142 type species *Dorcadion ornatum* Faldermann, 1833  
*argaloides* Breuning, 1947e: 172 A: MG NMO  
*brandti* Gebler, 1841b: 610 (*Dorcadion*) A: KZ XIN  
*dux* Jakovlev, 1893: 120 (*Neodorcadion*)  
*nigrolineatum* Reitter, 1897a: 182 (*Neodorcadion*)  
*consentaneum* Jakovlev, 1899: 241 (*Neodorcadion*) A: MG  
*hirticolle* Jakovlev, 1901c: 154 (*Neodorcadion*)  
*insigne* Jakovlev, 1901c: 160 (*Neodorcadion*)  
*dorcas dorcas* Jakovlev, 1901c: 163 (*Neodorcadion*) A: MG  
*annulatum* Heyrovský, 1969b: 229  
*morosum* Jakovlev, 1901c: 162 (*Neodorcadion*)  
*pruinsum* Jakovlev, 1901c: 163 (*Neodorcadion*)  
*dorcas scabrosum* Namkhaidorzh, 1972: 524 A: MG  
*egregium* Reitter, 1897a: 180 (*Neodorcadion*) A: MG XIN  
*albitarsale* Breuning, 1966f: 257  
*kabaki* Kadyrbekov, 2004: 93  
*exaratum argali* Jakovlev, 1889: 249 (*Neodorcadion*) A: MG  
*hircum* Jakovlev, 1906a: 1 (*Neodorcadion*)  
*miraculum* Reitter, 1897a: 182 (*Neodorcadion*)  
*quadrucarinarum* Heyrovský, 1970b: 141  
*exaratum exaratum* Ménériés, 1854: 38 (*Dorcadion*) A: MG NMO  
*rugipenne* Heyrovský, 1967a: 103  
*gorbunovi* Danilevsky, 2004d: 7 A: MG  
*heros* Jakovlev, 1899: 237 (*Neodorcadion*) A: NIN NMO  
*intermedium intermedium* Jakovlev, 1889: 246 (*Neodorcadion*) A: MG ?NMO  
*kaszabi* Heyrovský, 1965b: 44  
*mongolicum* Jakovlev, 1895: 508 (*Neodorcadion*)  
*intermedium kozlovi* Suvorov, 1912: 71 (*Neodorcadion*) A: MG NMO  
*hedini* Pic, 1935c: 12 (*Neodorcadion*)  
*jakovlevi fangzhoui* Lin et Danilevsky, 2011: 381 A: NMO  
*jakovlevi jakovlevi* Suvorov, 1912: 70 (*Neodorcadion*) A: NMO  
*kaznakovi kaznakovi* Suvorov, 1912: 73 (*Neodorcadion*) A: NIN NMO  
*kaznakovi zhilini* Lin et Danilevsky, 2011: 382 A: NMO  
*licenti* Pic, 1939c: 25 (*Neodorcadion*) A: CH  
*novitzkyi* Suvorov, 1909a: 87 (*Neodorcadion*) A: MG NMO  
*oreadis* Reitter, 1897a: 179 (*Neodorcadion*) A: XIN

*ornatum* Faldermann, 1833: 64 (*Dorcadion*) A: NMO  
*princeps* Jakovlev, 1899: 239 (*Neodorcadion*)  
*oryx* Jakovlev, 1895: 506 (*Neodorcadion*) A: MG  
*potaninellum* Danilevsky & Lin, 2012b: 23 A: SHA  
*potanini* Jakovlev, 1889: 245 (*Neodorcadion*) A: NMO  
*pseudornatum* Danilevsky & Lin, 2012b: 24 A: SHA  
*savitskyi* Danilevsky, 2014a: 152 A: MG  
*wenhsini* Yang & Danilevsky, 2013: 93 A: NMO  
*zichyi* Csiki, 1901: 115 (*Neodorcadion*) A: MG

**genus *Iberodorcadion* Breuning, 1943d: 524** type species *Cerambyx fuliginator* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Baeticodorcadion* Vives, 1976: 166** type species *Dorcadion mus* Rosenhauer, 1856  
*amarii amorii* Marseul, 1856: 48 (*Dorcadion*) E: SP  
*penascosum* Lauffer, 1911: 44 (*Dorcadion*)  
*staudingeri* Chevrolat, 1862: 345 (*Dorcadion*)  
*amarii segurense* Escalera, 1911: 82 (*Dorcadion*) E: SP  
*albacetae* Breuning, 1947e: 161 (*Dorcadion*)  
*seguranum* Lauffer, 1911: 45 (*Dorcadion*)  
*atlantis* Bedel, 1921: 60 (*Dorcadion*) N: MO  
*chiqui* Verdugo, 2014: 165 E: SP #160  
*isernii* Perez Arcas, 1868: 81 (*Dorcadion*) E: SP  
*ceballosi* Breuning, 1948c: 64 (*Dorcadion*)  
*dispersepunctatum* Escalera, 1924: 195 (*Dorcadion*)  
*impunctatum* Breuning, 1943b: 98 (*Dorcadion*)  
*steparium* Escalera, 1900: 239 (*Dorcadion*)  
*lorquini cobosi* Vives, 1979: 155 E: SP  
*lorquini lorquini* Fairmaire, 1855: 322 (*Dorcadion*) E: SP  
*giganteum* Escalera, 1911: 82 (*Dorcadion*)  
*rufolabrum* Pic, 1912a: 35 (*Dorcadion*)  
*lusitanicum evorense* Breuning, 1943b: 98 (*Dorcadion*) E: PT SP  
*lusitanicum lusitanicum* Chevrolat, 1840: 16 (*Dorcadion*) E: PT  
*boabdil* Flach, 1907: 18 (*Dorcadion*)  
*carinicolle* Breuning, 1948c: 64 (*Dorcadion*)  
*lusitanicum mimomucidum* Breuning, 1976c: 161 (*Dorcadion*) E: PT  
*marmottani* Escalera, 1900: 237 (*Dorcadion*) E: SP  
*cabrasense* Nicolas, 1904b: 83 (*Dorcadion*)  
*robustioripenne* Pic, 1941b: 2 (*Dorcadion*)  
*mucidum annulicorne* Chevrolat, 1862: 346 (*Dorcadion*) E: SP [Andalucía] #160  
*mucidum coelloi* Verdugo, 1996: 11 E: SP  
*mucidum mucidum* Dalman, 1817b: 173 (*Lamia*) E: SP ["Algier?" (= Argelia?)] #160  
*handschuchii* Küster, 1848c: 77 (*Dorcadion*)  
*mucidum nigrosparsum* Pic, 1941b: 3 (*Dorcadion*) E: SP [Málaga] #160  
*mucidum rondense* Verdugo, 2003: 127 E: SP  
*mus grisescens* Escalera, 1900: 240 (*Dorcadion*) E: SP [personal message by A. Verdugo-2014]  
*escalerae* Pic, 1900y: 405 (*Dorcadion*)  
*mus mus* Rosenhauer, 1856: 304 (*Dorcadion*) E: SP  
*andalusiaticum* Breuning, 1962a: 546 (*Dorcadion*)  
*quadrifuscivittatum* Breuning, 1947e: 162 (*Dorcadion*)  
*rondae* Flach, 1907: 19 (*Dorcadion*)  
*parmeniforme* Escalera, 1902: 288 (*Dorcadion*) E: SP #160  
*suturale* Chevrolat, 1862: 345 (*Dorcadion*) E: SP  
*insuturale* Pic, 1898c: 22 (*Dorcadion*)  
*rufescentimembre* Pic, 1947a: 9 (*Dorcadion*)  
*schaufussi* Pic, 1947a: 9 (*Dorcadion*)  
*suturaloides* Breuning, 1958b: 37 [RN]  
**subgenus *Hispanodorcadion* Vives, 1976: 166** type species *Dorcadion hispanicum* Mulsant, 1851  
*abantense* Saz Fuchó, Corraleno Inarra & Murria Beltrán, 2016: 54 E: SP #251  
*abulense abulense* Lauffer, 1902: 105 (*Dorcadion*) E: SP  
*granulosum* Pic, 1904e: 17 (*Dorcadion*)  
*griseum* Escalera, 1911: 83 (*Dorcadion*)  
*hispanoloides* Escalera, 1911: 84 (*Dorcadion*)  
*infrafasciatum* Pic, 1910h: 51 (*Dorcadion*)  
*laufferoides* Escalera, 1911: 83 (*Dorcadion*)  
*nigripenne* Escalera, 1911: 82 (*Dorcadion*)  
*perezoides* Escalera, 1911: 84 (*Dorcadion*)  
*plurilineatum* Escalera, 1911: 84 (*Dorcadion*)  
*puncticolle* Breuning, 1944a: 14 (*Dorcadion*)  
*umbripenne* Escalera, 1908: 336 (*Dorcadion*)  
*umbrosum* Escalera, 1911: 83 (*Dorcadion*)

*abulense granulipenne* Escalera, 1908: 337 (*Dorcadion*) E: SP  
*aguadoi* Aguado & Tomé, 2000: 68 E: SP  
*albicans albicans* Chevrolat, 1862: 341 (*Dorcadion*) E: SP  
*aestivum* Pic, 1910i: 79 (*Dorcadion*)  
*inalbicans* Nicolas, 1904b: 83 (*Dorcadion*)  
*lainzi* Breuning, 1956j: 726 (*Dorcadion*)  
*multialternatum* Pic, 1910i: 79 (*Dorcadion*)  
*nigrinum* Escalera, 1911: 82 (*Dorcadion*)  
*palentinum* Lauffer, 1911: 27 (*Dorcadion*)  
*palentinum* Escalera, 1911: 81 (*Dorcadion*) [HN]  
*reynosae* Brisout de Barneville, 1866: 418 (*Dorcadion*)  
*albicans demandense* Escalera, 1902: 286 (*Dorcadion*) E: SP  
*incanum* Lauffer, 1911: 28 (*Dorcadion*)  
*albicans marinae* Tomé & Bahillo, 1996: 715 E: SP  
*albicans vanhoegaerdeni* Breuning, 1956j: 725 (*Dorcadion*) E: SP  
*aries* Tomé & Berger, 1999: 393 E: SP  
*becerrae* Lauffer, 1901: 90 (*Dorcadion*) E: SP  
*guadalajaranum* Pic, 1910h: 90 (*Dorcadion*) [see Tomé, 1998: 211]  
*loroi* Escalera, 1924: 196 (*Dorcadion*)  
~~*moneayense* Nicolas, 1909: 116 (*Dorcadion*) [not available as 4<sup>th</sup> name]~~  
*pruinotum* Escalera, 1902: 285 (*Dorcadion*)  
*saturioi* Escalera, 1924: 198 (*Dorcadion*)  
*bolivari bolivari* Lauffer, 1898: 107 (*Dorcadion*) E: SP  
*diversevittatum* Pic, 1941b: 2 (*Dorcadion*)  
*grisescens* Pic, 1900c: 7 (*Dorcadion*)  
*laufferi* Pic, 1900c: 7 (*Dorcadion*)  
*operosum* Pic, 1947b: 1 (*Dorcadion*)  
*paulovittatum* Pic, 1947b: 1 (*Dorcadion*)  
*rodriguezi* Pic, 1900c: 405 (*Dorcadion*)  
*rufipes* Escalera, 1900: 238 (*Dorcadion*)  
*semifulvovittatum* Pic, 1947b: 1 (*Dorcadion*)  
*sparsealbum* Pic, 1941b: 2 (*Dorcadion*)  
*toledense* Pic, 1947a: 9 (*Dorcadion*)  
*bolivari danielae* Saz, 2013: 116 E: SP  
*circumcinctum circumcinctum* Chevrolat, 1862: 341 (*Dorcadion*) E: SP  
*arandae* Schramm, 1911: 306 (*Dorcadion*)  
*ariasi* Chevrolat, 1862: 341 (*Dorcadion*)  
*burgense* Lauffer, 1911: 33 (*Dorcadion*)  
*burgosense* Pic, 1910h: 82 (*Dorcadion*)  
*candidae* Pic, 1914c: 8 (*Dorcadion*)  
*escorialense* Chevrolat, 1866: 107 (*Dorcadion*)  
*sebastiani* Pic, 1901i: 32 (*Dorcadion*)  
*seeboldi* Escalera, 1902: 288 (*Dorcadion*)  
*circumcinctum tenuicinctum* Pic, 1898c: 20 (*Dorcadion*) E: SP  
*rufobasicorne* Pic, 1941b: 3 (*Dorcadion*)  
*ferdinandi* Escalera, 1900: 235 (*Dorcadion*) E: SP  
*fuentei* Pic, 1899a: 81 (*Dorcadion*) E: SP  
*bouvieri* Escalera, 1900: 232 (*Dorcadion*)  
*elvira* Pic, 1904j: 58 (*Dorcadion*)  
*lesnei* Escalera, 1900: 233 (*Dorcadion*)  
*graellsii cinereum* Escalera, 1901: 81 E: SP  
*atienzanum* Pic, 1910h: 51 (*Dorcadion*)  
*auripenne* Escalera, 1908: 334 (*Dorcadion*)  
*cinerarium* Lauffer, 1901: 92 (*Dorcadion*)  
*fuscolineatum* Schramm, 1910: 288 (*Dorcadion*)  
*graellsii graellsii* Graells, 1858: 91 (*Dorcadion*) E: SP  
*alternatum* Chevrolat, 1862: 338 (*Dorcadion*)  
*consanguineum* Lauffer, 1911: 40 (*Dorcadion*)  
*costicolle* Chevrolat, 1862: 339 (*Dorcadion*)  
*latealbidum* Pic, 1910h: 90 (*Dorcadion*)  
*ovale* Chevrolat, 1870: 85 (*Dorcadion*)  
*subbrevelineatum* Pic, 1941a: 5 (*Dorcadion*)  
*graellsii incallosum* Escalera, 1908: 335 (*Dorcadion*) E: SP  
*paradoxum* Escalera, 1908: 336 (*Dorcadion*)  
*pulvipenne* Escalera, 1908: 335 (*Dorcadion*)  
*graellsii longipenne* Chevrolat, 1862: 342 (*Dorcadion*) E: SP  
*bisbilineatum* Pic, 1910h: 90 (*Dorcadion*)  
*cazurroi* Lauffer, 1901: 91 (*Dorcadion*)  
*matritense* Schramm, 1910: 288 (*Dorcadion*)  
*oberthueri* Ganglbauer, 1884: 471 (*Dorcadion*)  
*tenuilineatum* Escalera, 1924: 196 (*Dorcadion*)

#261



*grustani* González, 1992: 3 **E: SP**  
*heydenii* Kraatz, 1870a: 161 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*internelineatum* Pic, 1910h: 82 (*Dorcadion*)  
*semiglabratum* Pic, 1910h: 82 (*Dorcadion*)  
*stableaui* Chevrolat, 1870: 84 (*Dorcadion*)  
*korbi* Ganglbauer, 1884: 469 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*rubrocarinatum* Pic, 1912a: 35 (*Dorcadion*)  
*martinezii* Perez Arcas, 1874: 145 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*espanoli* Breuning, 1956j: 727 (*Dorcadion*)  
*longelineatum* Pic, 1941a: 5 (*Dorcadion*)  
*molitor molitor* Fabricius, 1775: 176 (*Lamia*) **E: FR SP**  
*aragonicum* Breuning, 1957e: 51  
*brisouti* Kraatz, 1873a: 68 (*Dorcadion*)  
*donzeli* Mulsant, 1839: 129 (*Dorcadion*)  
*lineola* Illiger, 1806: 238 (*Lamia*)  
*lutshniki* Plavilstshikov, 1915b: 80 (*Dorcadion*) [RN]  
*pseudodonzeli* Breuning, 1957e: 51  
*rubripes* Pic, 1896f: 142 (*Dorcadion*) [HN]  
*senegalense* J. Thomson, 1867: 54 (*Dorcadion*)  
*superbum* Lauffer, 1911: 34 (*Dorcadion*)  
*tutori* Lauffer, 1911: 34 (*Dorcadion*)  
*molitor navasi* Escalera, 1900: 234 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*caesaraugustae* Lauffer, 1911: 34 (*Dorcadion*)  
*tarraconense* Breuning, 1967e: 93 (*Dorcadion*)  
*mosqueruelense* Escalera, 1902: 283 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*carbonarium* Nicolas, 1904b: 83 (*Dorcadion*)  
*glabrocostatum* Nicolas, 1909: 115 (*Dorcadion*)  
*nigritulum* Escalera, 1924: 197 (*Dorcadion*)  
*prolongatum* Pic, 1908i: 58 (*Dorcadion*)  
*pseuduhagoni* Breuning, 1948c: 62 (*Dorcadion*)  
*neilense almarzense* Escalera, 1902: 279 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*brevipenne* Pic, 1903r: 178 (*Dorcadion*)  
*circumalbum* Escalera, 1924: 199 (*Dorcadion*)  
*costatum* Escalera, 1902: 280 (*Dorcadion*)  
*logronense* Pic, 1903r: 178 (*Dorcadion*)  
*nicolasianum* Plavilstshikov, 1915b: 80 (*Dorcadion*)  
*nigratum* Escalera, 1924: 200 (*Dorcadion*)  
*nivosum* Escalera, 1924: 198 (*Dorcadion*)  
*obscuratum* Escalera, 1924: 199 (*Dorcadion*)f  
*rufipedes* Escalera, 1924: 199 (*Dorcadion*)  
*schrammi* Nicolas, 1904a: 40 (*Dorcadion*)  
*subbrevipenne* Pic, 1904a: 5 (*Dorcadion*)  
*urbionense* Escalera, 1902: 280 (*Dorcadion*)  
*villosladense* Escalera, 1902: 280 (*Dorcadion*)  
*vincenti* Nicolas, 1904a: 39 (*Dorcadion*)  
*neilense neilense* Escalera, 1902: 278 **E: SP**  
*nudipenne nudipenne* Escalera, 1908: 337 (*Dorcadion*) **E: SP** #32  
*riazanum* Pic, 1910h: 51 (*Dorcadion*)  
*nudipenne schrammianum* Plavilstshikov, 1932d: 198 [RN] **E: SP** #32  
*perchini* Saz, 2012: 404 #32  
*tricolor* Schramm, 1910: 287 (*Dorcadion*) [HN]  
*subtricolor* Breuning, 1958b: 40 [RN]  
*paulae* Iñarra & Beltrán, 2012: 43 **E: SP**  
*perezi cercedillanum* Pic, 1900y: 404 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*laufferi* Escalera, 1900: 236 (*Dorcadion*)  
*schrammi* Pic, 1903r: 178 (*Dorcadion*)  
*subpolitum* Lauffer, 1901: 98 (*Dorcadion*)  
*perezi ghilianii* Chevrolat, 1862: 338 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*ebeninum* Lauffer, 1901: 96 (*Dorcadion*)  
*reichei* Chevrolat, 1862: 342 (*Dorcadion*)  
*perezi hispanicum* Mulsant, 1851: 125 (*Dorcadion*) **E: SP**  
*albidipenne* Pic, 1907b: 8 (*Dorcadion*)  
*brunneofasciatum* Lauffer, 1901: 94 (*Dorcadion*)  
*cebolterense* Lauffer, 1911: 40 (*Dorcadion*)  
*diversepubens* Pic, 1907b: 8 (*Dorcadion*)  
*encaustum* Chevrolat, 1862: 337 (*Dorcadion*)  
*erythropus* Lauffer, 1901: 93 (*Dorcadion*)  
*griseopubescens* Lauffer, 1911: 41 (*Dorcadion*)  
*multilineatum* Pic, 1907b: 8 (*Dorcadion*)  
*nigrolineatum* Chevrolat, 1862: 339 (*Dorcadion*)  
*perezi ortunoi* Hernández, 1991: 278 **E: SP**

*perezi perezi* Graells, 1849: 622 (*Dorcadion*) E: SP  
*anthracinum* Chevrolat, 1870: 86 (*Dorcadion*)  
*rutilipes* Nicolas, 1904b: 82 (*Dorcadion*)  
*septemvittatum* Lauffer, 1901: 95 (*Dorcadion*)  
*pseudomolitor* Escalera, 1902: 285 (*Dorcadion*) E: SP  
*segovianum dejeanii* Chevrolat, 1862: 340 (*Dorcadion*) E: SP  
*albolineatum* Escalera, 1924: 200 (*Dorcadion*)  
*baudieri* Pic, 1910h: 91 (*Dorcadion*)  
*carbonicum* Escalera, 1924: 200 (*Dorcadion*)  
*francianum* Breuning, 1956j: 727 (*Dorcadion*)  
*montanum* Lauffer, 1911: 53 (*Dorcadion*)  
*submontanum* Lauffer, 1911: 54 (*Dorcadion*)  
*segovianum segovianum* Chevrolat, 1862: 339 (*Dorcadion*) E: SP  
*castanarense* Breuning, 1948c: 62 (*Dorcadion*)  
*corralimembris* Pic, 1917g: 6 (*Dorcadion*) [RN]  
*gredosanum* Lauffer, 1911: 50 (*Dorcadion*)  
*merceti* Schramm, 1910: 286 (*Dorcadion*)  
*tornavacense* Lauffer, 1911: 52 (*Dorcadion*)  
*turnieri* Pic, 1910h: 91 (*Dorcadion*)  
*villatorense* Breuning, 1962a: 606  
*seguntianum belbezei* Escalera, 1914b: 152 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*bilbilitanum* Escalera, 1914b: 153 (*Dorcadion*)  
*ribotense* Corrales Iñarra A., Murria Beltrán Á. & del Saz Fucho, 2013: 106 #32  
*seguntianum intermedium* Escalera, 1902: 287 (*Dorcadion*) E: SP  
*seguntianum seguntianum* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 78 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*confluens* Schramm, 1910: 288 (*Dorcadion*)  
*insidiosum* Escalera, 1901: 87 (*Dorcadion*)  
*ruspolii* Breuning, 1974a: 36 (*Dorcadion*)  
*terolense albarium* Escalera, 1902: 283 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*terolense terolense* Escalera, 1902: 282 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*georgei* Pic, 1904e: 17 (*Dorcadion*)  
*glabripennis* Pic, 1904a: 6 (*Dorcadion*)  
*multiplicatum* Pic, 1908i: 58  
*terolense turdetanum* Lauffer, 1911: 25 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*denudatum* Escalera, 1911: 80 (*Dorcadion*)  
*ignotum* Escalera, 1911: 80 (*Dorcadion*)  
*uhagonii pradae* Saz Fucho, 2007: 196 E: SP  
*uhagonii uhagonii* Perez Arcas, 1868: 83 (*Dorcadion*) E: SP  
*avilense* Breuning, 1947e: 158 (*Dorcadion*)  
*cuencaense* Pic, 1941b: 3 (*Dorcadion*)  
*griseolineatum* Pic, 1894o: cccxlviii (*Dorcadion*)  
*inhumale* Pic, 1898c: 21 (*Dorcadion*)  
*lacunosum* Escalera, 1908: 335 (*Dorcadion*)  
*multidisjunctum* Pic, 1941b: 3 (*Dorcadion*)  
*panteli* Théry, 1892: xcvi (*Dorcadion*)  
*subirreductum* Pic, 1910h: 82 (*Dorcadion*)  
*valencianum* Pic, 1910i: 79 (*Dorcadion*)  
*zarcoi zarcoi* Schramm, 1910: 285 (*Dorcadion*) E: SP #32  
*curvilineatum* Schramm, 1910: 286 (*Dorcadion*)  
*rugulipennis* Breuning, 1947e: 160 (*Dorcadion*)  
*zenete* Anichtchenko & Verdugo, 2004: 33 E: SP  
**subgenus Iberodorcadion** Breuning, 1943d: 524 type species *Cerambyx fuliginator* Linnaeus, 1758  
*brannani* Schaufuss, 1870: 64 (*Dorcadion*) E: PT  
*lategriseovittatum* Breuning, 1947e: 164 (*Dorcadion*)  
*castilianum* Chevrolat, 1862: 347 (*Dorcadion*) E: SP  
*ardoisi* Schramm, 1909: 297 (*Dorcadion*)  
*fuliginator andianum* Pic, 1917g: 8 (*Dorcadion*) E: SP  
*fuliginator fuliginator* Linnaeus, 1758: 393 (*Cerambyx*) E: AU BE FR GE LA NL PL SZ  
*annulicorne* Chevrolat, 1882: 60 (*Dorcadion*) [HN]  
*atrum* Bach, 1856a: 32 (*Dorcadion*)  
*chevrolati* Ganglbauer, 1884: 475 (*Dorcadion*) [RN]  
~~*epipleurale* Breuning, 1957e: 44~~ [Navarra: Umgebung Pamplona]  
*fasciatum* Geoffroy, 1785: 75 (*Cerambyx*)  
*flavicolle* Breuning, 1957e: 44  
*fuliginosum* Schrank, 1798: 658 (*Lamia*)  
*hypocrita* Mulsant, 1863: 255 (*Dorcadion*)  
*jaenneri* Hubenthal, 1908: 43 (*Dorcadion*)  
~~*lateglabriceolle* Breuning, 1957e: 44~~ [Navarra: Umgebung Pamplona]  
*mendax* Mulsant, 1853b: 33  
~~*mulsantianum* Breuning, 1957e: 44~~ (*Dorcadion*) [unavailable name]  
*ovatum* Sulzer, 1776: 45 (*Cerambyx*)

~~*pseudomonticola* Breuning, 1957e: 45 [Navarra: Umgebung Pamplona]~~  
*quadrilineatum* Mulsant, 1839: 124 (*Dorcadion*)  
*subnitidipenne* Pic, 1917g: 8 (*Dorcadion*)  
*vittiferum* Aurivillius, 1922b: 46 (*Dorcadion*)  
*vittigerum* Fabricius, 1801b: 303 (*Lamia*)  
*fuliginator loarrense* Berger, 1997: 40 E: FR SP  
*fuliginator meridionale* Mulsant, 1839: 125 (*Dorcadion*) E: FR  
*alpinum* Chevrolat, 1856b: 435 (*Dorcadion*)  
*guerryi* Pic, 1917g: 8 (*Dorcadion*)  
*fuliginator monticola* Mulsant, 1853b: 27 (*Dorcadion*) E: FR  
*fuliginator navarricum* Mulsant, 1853b: 29 (*Dorcadion*) E: FR SP  
*fuliginator obesum* Gautier des Cottes, 1870b: 263 (*Dorcadion*) E: FR  
*fuliginator pyrenaeum* Germar, 1839: 16 (*Dorcadion*) E: FR SP  
*albodiversum* Pic, 1945b: 7 (*Dorcadion*)  
*curtecostatum* Pic, 1941b: 3 (*Dorcadion*)  
*fuliginator striola* Mulsant, 1863: 258 (*Dorcadion*) E: FR  
*fuliginator urgulli* Breuning, 1976c: 161 (*Dorcadion*) E: SP  
*seoanei kricheldorfii* Pic, 1910i: 79 (*Dorcadion*) E: PT SP  
*cabrerense* Breuning, 1956j: 724 (*Dorcadion*)  
*lainzgalloi* Rodríguez, 1996: 189  
*suturelevatum* Breuning, 1956j: 725 (*Dorcadion*)  
*seoanei laurae* Bahillo, 1994: 65 E: SP  
*seoanei seoanei* Graells, 1858: 93 (*Dorcadion*) E: SP  
*sulcatithorax* Pic, 1909b: 186 (*Dorcadion*)  
*spinolae caunense* Lauffer, 1910: 92 (*Dorcadion*) E: SP  
*escalerae* Lauffer, 1901: 89 [HN]  
*laufferianum* Plavilstshikov, 1915b: 80 [RN]  
*spinolae soricinum* Chevrolat, 1862: 347 (*Dorcadion*) E: SP  
*vallisoletanum* Lauffer, 1901: 89 (*Dorcadion*)  
*spinolae spinolae* Dalman, 1817b: 174 (*Lamia*) E: SP  
*basigranosum* Breuning, 1943b: 97 (*Dorcadion*)  
*mulsanti* Brisout de Barneville, 1866: 420 (*Dorcadion*)  
*paganettii* Pic, 1910i: 79 (*Dorcadion*)

**genus *Neodorcadion* Ganglbauer, 1884: 437** type species *Lamia bilineata* Germar, 1824  
*Calabrodorcadion* Özdikmen & Kaya, 2015a: 5 type species *Neodorcadion calabricum* Reitter, 1889 #57  
*Vacarodorcadion* Özdikmen & Kaya, 2015a: 5 type species *Dorcadion virleti* Brullé, 1832 #57  
*bilineatum* Germar, 1824: 485 (*Lamia*) E: AL BH BU CR GR HU MC MD RO SK TR UK YU  
*macedonicum* Pic, 1917g: 5  
*calabricum* Reitter, 1889a: 41 E: IT  
*difforme* Pesarini & Sabbadini, 2014: 16 A: TR #259  
*exornatoides* Breuning, 1962a: 68 A: TR  
*exornatum* Frivaldszky von Frivald, 1835: 268 (*Dorcadion*) E: BU GR RO TR A: TR  
*anticejunctum* Pic, 1917g: 6  
*balcanicum* Tournier, 1872: 284 (*Dorcadion*)  
*labyrinthicum* J. Thomson, 1865a: 549 (*Dorcadion*)  
*subdiversum* Pic, 1917g: 6  
*fallax* Kraatz, 1873a: 89 (*Dorcadion*) E: BU GR MV  
*laqueatum* Waltl, 1838: 469 (*Dorcadion*) E: BU TR A: TR  
*abeillei* Tournier, 1872: 208 (*Dorcadion*)  
*anceyi* Pic, 1913c: 186  
*bulgaricum* Pic, 1913c: 186  
*diversesparsum* Pic, 1914c: 8  
*interruptum* Mulsant & Rey, 1863: 150 (*Dorcadion*)  
*insparum* Pic, 1914c: 8  
*kadiense* Pic, 1917a: 10  
*lemoulti* Pic, 1914c: 8  
*servilorum* Pic, 1917g: 6  
*sparsenotatum* Pic, 1914c: 8  
*sparsum* Mulsant & Rey, 1863: 152 (*Dorcadion*)  
*subinterruptum* Pic, 1917g: 6  
*orientale* Ganglbauer, 1884: 510 A: TR  
*dispar* Pic, 1892o: xxvii  
*eduardi* Pic, 1900s: 82  
*flaschneri* Pic, 1890e: clxxv  
*merkli* Pic, 1893e: cxvii  
*pelleti* Mulsant & Rey, 1863: 149 (*Dorcadion*) E: GR TR A: TR  
*credulum* Pic, 1917a: 10  
*disjunctum* Pic, 1917g: 6  
*segne* Mulsant & Rey, 1863: 155 (*Dorcadion*)

*virleti* Brullé, 1832: 258 (*Dorcadion*) E: GR  
*acarnanicum* Pic, 1914c: 8  
*ionicum* Pic, 1901l: 52  
*subbinotatum* Pic, 1914c: 8

**genus *Politodorcadion* Danilevsky, 1996d: 407** type species *Dorcadion politum* Dalman, 1823  
*archarlense* Danilevsky, 1996d: 411 (*Dorcadion*) A: KZ  
*balchashense balchashense* Suvorov, 1911a: 64, 69 (*Dorcadion*) A: KZ  
*balchashense betpakdalense* Danilevsky, 1996d: 410 (*Dorcadion*) A: KZ  
*eurygyne eurygyne* Suvorov, 1911a: 65, 69 (*Dorcadion*) A: KZ WS  
*eurygyne lailanum* Danilevsky, 2007e: 204 A: KZ  
*lativittis* Kraatz, 1878b: 219 (*Dorcadion*) A: KZ XIN  
*altaiense* Pic, 1898f: 44 (*Dorcadion*)  
*cribricollis* Kraatz, 1882b: 196 (*Dorcadion*)  
*politum akmolense* Suvorov, 1911a: 63 (*Dorcadion*) E: ST A: KZ  
*politum politum* Dalman, 1823: 68 (*Dorcadion*) A: KZ WS  
*basicorne* Pic, 1929b: 9 (*Compsodorcadion*)  
*conjunctum* Pic, 1898f: 45 (*Dorcadion*)  
*lydiae* Plavilstshikov, 1929b: 209 (*Dorcadion*)  
*politipenne* Pic, 1897f: 94 (*Dorcadion*)  
*politum shapovalovi* Danilevsky, 2006a: 2 E: ST A: KZ  
*ribbei bobrovi* Danilevsky, 2001f: 631 (*Dorcadion*) A: KZ  
*ribbei ribbei* Kraatz, 1878b: 220 (*Dorcadion*) A: KZ XIN  
*corallipes* Ganglbauer, 1884: 476 (*Dorcadion*)  
*rubrofemoratum* Pic, 1897f: 94 (*Dorcadion*)

**genus *Trichodorcadion* Breuning, 1942a: 116** type species *Trichodorcadion gardneri* Breuning, 1942  
*dubiosum* Breuning, 1954f: 265 A: "India"  
*gardneri* Breuning, 1942a: 116 A: NP UP

#### tribe Dorcaschematini J. Thomson, 1860

**genus *Cylindrecamptus* Breuning, 1940e: 560** type species *Olenecamptus lineatus* Aurivillius, 1914  
*lineatus* Aurivillius, 1914: 25 (*Olenecamptus*) A: YUN **ORR**  
*interruptus* Pic, 1922c: 14 (*Olenecamptus*)

**genus *Cylindrepomus* Blanchard, 1853: 268** type species *Cylindrepomus nigrofasciatus* Blanchard, 1853  
*Hippardium* Pic, 1925a: 21 type species *Olenecamptus rubriceps* Aurivillius, 1907  
*[fouqueti fouqueti* Pic, 1832h: 138 (*Olenecamptus*) – Saigon]  
*fouqueti hainanensis* Hua, 1979: 110 (*Olenecamptus*) A: HAI  
*viridipennis* Pic, 1937b: 7 (*Olenecamptus*) A: YUN **ORR**

**genus *Macrocamptus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1947: 253** type species *Cylindrepomus virgatus* Gahan, 1890  
*virgatus* Gahan, 1890a: 61 (*Cylindrepomus*) A: **AP** SD

#182

**genus *Microlenecamptus* Pic, 1925a: 22** type species *Cylindrepomus albonotatus* Pic, 1925  
*[albonotatus albonotatus* Pic, 1925: 22 (*Cylindrepomus* - misspelling) – Tonkin]  
*albonotatus flavosignatus* Breuning, 1965d: 53 A: GUX **ORR**  
*albonotatus reductesignatus* Rondon & Breuning, 1970: 480 A: GUX **ORR** [see Hua, 2002: 216]  
*biocellatus* Schwarzer, 1925b: 63 (*Olenecamptus*) A: ANH GUA HUN TAI  
*virescens* Savio, 1929: 8  
*nakabayashii* Takakuwa, 1992: 102 A: JA (Ryukyus)  
*obsoletus* Fairmaire, 1888b: 146 (*Olenecamptus*) A: FUJ HEB JIA TAI  
*albatus* Matsushita, 1933b: 353 (*Dorcaschema*)  
*signatus* Aurivillius, 1914: 25 (*Cylindrepomus*) A: GUX YUN **ORR**

**genus *Olenecamptus* Chevrolat, 1835: 134** type species *Olenecamptus serratus* Chevrolat, 1835 (= *Saperda biloba* Fabricius, 1801)  
*Authades* J. Thomson, 1857e: 191 type species *Authades indianus* J. Thomson, 1857  
*Ibidimorphum Motschulsky* 1860:152 type species *Ibidimorphum octopustulatum* Motschulsky, 1860  
*anogeissi* Gardner, 1930: 156 A: **HP** NP  
*bilobus bilobus* Fabricius, 1801b: 324 (*Saperda*) A: **AP** FUJ GUA GUX HAI HEB HKG **HP** JA (Ryukyus) LIA NP PA SCH SD  
TAI UP YUN ZHE **AFR AUS ORR**  
*? borneensis* Pic, 1916d: 6  
*dahli* Kriesche, 1926: 375  
*gressitti* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 158  
*luzonensis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 228  
*rouyeri* Pic, 1916d: 6

#245

#182 #245

#105

*serratus* Chevrolat, 1835: 134  
*ternatus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 227  
*tonkinus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 230  
*bilobus nipponensis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 229 A: JA  
*bilobus quinque maculatus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1947: 234 A: BT SD  
*clarus* Pascoe, 1859: 44 A: ANH ~~FE~~-FUJ GUI HEB HEN HUB HUN JA JIA JIX ?NC SC SCH SHN TAI ZHE #80  
*cretaceus cretaceus* Bates, 1873: 314 A: HEB HEN HUB JA JIA JIX SC SCH TAI ZHE  
*cretaceus marginatus* Schwarzer, 1925b: 63 A: HEN TAI ORR  
*dominus* J. Thomson, 1860: 362 A: HAI YUN ORR  
*formosanus* Pic, 1914e: 19 A: HUB JA SC TAI ZHE ORR  
*decemmaculatus* Pic, 1916h: 13  
*hondoensis* Seki, 1941: 453 [31]  
*fukutomii* M. Hasegawa, 2004: 225 A: JA (Ogasawara)  
*griseipennis* Pic, 1932h: 138 A: GUI HUB SCH YUN ZHE  
*montanus* Gressitt, 1942b: 4 (*Olenocamptus*)  
*indianus* J. Thomson, 1857e: 192 (*Authades*) A: AP HAI HP NP SD TAI UP YUN ORR #245 #258  
*albolineatus* Pic, 1916d: 5  
*multinotatus* Pic, 1916i: 141  
*salweeni* Heller, 1926: 39  
*nigromaculatus* Pic, 1915g: 14 A: XIZ  
*octopustulatus* Motschulsky, 1860b: 152 (*Ibidimorphum*) A: ANH ES FE FUJ GAN GUI GUX HEI HEN HUB JA JIL JIX LIA MG  
NC NIN NMO SC SHA ?TAI ZHE ORR #74  
*chinensis* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 204  
*choseni* Gilmour, 1956c: 754  
*mordkovitschi* Tshernyshev & Dubatov, 2000: 386  
*optatus optatus* Pascoe, 1866: 253 A: TAI ORR  
*sumbawanus* Breuning, 1947a: 29  
*pedongensis* Breuning, 1968: 52 A: SD #245  
*pseudotrigris* Breuning, 1938c: 226 A: HP SD ORR #245  
*quadriplagiatus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 197 A: GUX ORR  
*riparius* Danilevsky, 2011c: 67 A: FE JA NC NE SC YUN ZHE  
*stamensis* Breuning, 1936: 319 A: TAI YUN ORR  
*subobliteratus* Pic, 1923c: 19 A: FUJ GUI HUB JA JIA JIX NE SC SCH SHA TAI YUN ZHE  
*superbus* Pic, 1908f: 16 A: YUN  
*taiwanus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1948: 229 A: GUA GUX HAI HKG JA TAI YUN

### tribe Exocentrini Pascoe, 1864

**genus *Acartus* Fehraeus, 1873: 50** type species *Acartus hirtus* Fehraeus, 1873  
*biplagiatus* Aurivillius, 1926: 485 A: YE AFR

**genus *Exocentrus* Dejean, 1835: 339** type species *Cerambyx balteatus* Fabricius *sensu* Dejean, 1835 (= *Cerambyx lusitanus* Linnaeus, 1767)

*Bicolorihirtus* Kusama & Tahira, 1978: 9 type species *Exocentrus venatoides* Kusama & Tahira, 1978  
*Formosexocentrus* Breuning, 1958f: 322 type species *Exocentrus variepennis* Schwarzer, 1925  
*adpersus* Mulsant, 1846: [9] [NP] E: AL AU BE BH BU CR CZ CY GE GR HU IT LU MC MD NL PL RO SK SL SP ST SV SZ  
TR UK YU A: AB AR GG SY TR (see: Ambrus et al., 2014: 185)  
*alemdaghensis* Breuning, 1981c: 182  
*clarae* Mulsant & Rey, 1861b: 206 [1861c: 193]  
*hirsutulus* Faldermann, 1837: 272 (*Astynomus*) [DA]  
*quercus* Rossi, 1790: 143 (*Cerambyx*)  
*revelieri* Mulsant & Rey, 1875a: 413 [=1875b: 77]  
*alboguttatus alboguttatus* Fisher, 1925: 240 A: GUX HAI KA NP UP YUN ORR #55  
*annamensis* Breuning, 1957a: 15  
*multilineatipennis* Breuning, 1974b: 42 [Indien: Kaluwala] #55  
[?] *alboguttatus obscurior* Pic, 1929a: 30 ["Tonkin"] A: CH ORR #55  
*rufescens* Pic, 1929a: 30 [Chine]  
*alboguttatus subconjunctus* Gressitt, 1940b: 184 A: GUX HAI #55  
*alboguttatus taiwanensis* Kusama & Tahira, 1978: 22 A: TAI  
*alboseriatus* Gahan, 1894a: 85 A: NP ORR  
*albomultiseriatus* Breuning, 1964b: 6 [RN]  
*alboseriatipennis* Breuning, 1963c: 13 [HN]  
*rubripennis* Pic, 1929a: 29  
*submarginicollis* Breuning, 1965b: 40 [Paksane]  
*alni* Fisher, 1932: 298 A: NP SD  
*ochreosignatus* Breuning, 1974h: 155 #144  
*andamanensis* Fisher, 1932: 231 A: NP ORR #55  
*assamensis* Breuning, 1972c: 419 A: AP  
*basirufus* Gressitt, 1940b: 185 A: GUA HAI



*becvari* Holzschuh, 1999: 48 A: YUN  
*beijingensis* S.-C. Chen, 1993: 197 A: BEI  
*blanditus* Holzschuh, 2010: 199 A: SHA  
*brevisetosus* Gressitt, 1938b: 167 A: HUB TAI YUN ORR  
*businskae* Holzschuh, 2007: 266 A: XIZ  
*carissae* Fisher, 1932: 312 A: HP NP PA UP  
*kuluensis* Breuning, 1957g: 277  
*championi* Fisher, 1940: 207 A: BT HP KA NP PA SCH UP  
*kashmirensis* Breuning, 1957g: 277  
*collarti* Breuning, 1958a: 41 A: BT  
*constricticollis* Gressitt, 1940b: 186 A: HAI  
*coronatus* Holzschuh, 2007: 276 A: YUN  
*cuadranae* Fisher, 1932: 314 A: NP UP  
*dalbergiae* Fisher, 1932: 310 A: NP UP  
*dalbergianus* Gressitt, 1951a: 528 A: HUB  
*diminutus* Holzschuh, 2007: 280 A: GUI  
*diversiceps* Pic, 1931f: 259 A: BT NP SD YUN ORR #55  
*lateralis* Pic, 1936: 299 [HN]  
*lateraloides* Breuning, 1958f: 300  
*rufoamplius* Breuning, 1958f: 300  
*rufobasipennis* Breuning, 1958f: 300  
*testaceus* Fisher, 1932: 322 #55  
*euchromus* Holzschuh, 2007: 279 A: HUN  
*explanatidens* Pic, 1930e: 58 A: BT NP SD  
*fasciolatus fasciolatus* Bates, 1873: 384 A: JA #10  
*curtipennis* Pic, 1918a: 10 ["Japan"]  
*fasciolatus plavilstshikovi* Danilevsky, 2014f: A: FE NC NE SC #10  
*fastigatus* Holzschuh, 2007: 275 A: YUN ORR  
*ficicola* Fisher, 1932: 315 A: NP UP ORR  
*fisheri* Gressitt, 1935b: 175 A: JA ~~JX SC~~  
*flemingiae* Fisher, 1932: 297 A: NP SD UP YUN ORR  
*fuscicapus* Breuning, 1958f: 299  
*ruficapus* Pic, 1939k: 344  
*formosofasciolatus* Kusama & Tahira, 1978: 17 A: TAI  
*fulvobrunneus* Kusama & Tahira, 1978: 15 A: TAI (Roshan)  
*galloisi* Matsushita, 1933a: 397 A: JA NC SC #80  
*gardneri* Fisher, 1932: 302 A: UP  
*granulicollis* Fisher, 1932: 323-324 A: TAI ORR #144  
*rufithorax* Gressitt, 1935e: 286 #144  
*grewiae* Fisher, 1932: 317 A: NP UP  
*himalayanus* Breuning, 1974b: 42  
*guttulatus guttulatus* Bates, 1873: 385 A: JA  
*guttulatus ussuricus* Tsherepanov, 1973c: 138 A: FE NC NE SC  
*hayashii* Samuelson, 1965b: 119 A: JA (Ryukyus)  
*hupehensis hupehensis* Gressitt, 1951a: 528 A: GUI HUB HUN #144  
*immaculatus* Gressitt, 1951a: 529 A: TAI  
*keiichii* Tsuyuki, 1999: 8 A: TAI  
*kentingensis* Kusama & Tahira, 1978: 12 A: TAI  
*klebergi* Holzschuh, 2003b: 315 A: NP  
*kucerai* Holzschuh, 1999: 48 A: YUN  
*kusamai* Tsuyuki, 1999: 5 A: TAI  
*lineatus* Bates, 1873: 384 A: FE JA JIX NC SC  
*longipennis* Holzschuh, 1999: 50 A: YUN  
*lusitanus* Linnaeus, 1767: 1067 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IT LA LS LT MC MD NR  
NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG KZ TR WS  
*balteatus* Gyllenhal, 1817: 163 (*Lamia*)  
*crinitus* Panzer, 1795: 249 (*Cerambyx*)  
~~*lusitanicus* Olivier, 1790b: 269 (*Callidium*) - not available name, wrong subsequent spelling~~  
*ochreoscutellatus* Breuning, 1974: 155 #144  
*pubicornis* Schrank, 1789: 76 (*Cerambyx*)  
*subpilosus* Piller & Mitterpacher, 1783: 67 (*Cerambyx*)  
*marginatus* Tsherepanov, 1973a: 124 A: FE JIX NC SC #80  
*marui* Makihara, 1986b: 253 A: JA  
*melli* Breuning, 1961i: 323 A: CH  
*misellomimus* Breuning, 1963b: 48 A: GUX ORR  
*montilineatus* Kusama & Tahira, 1977: 39 A: JA  
*m-signatus* Pic, 1933f: 6 A: SCH

*pici* Breuning, 1958f: 230  
*multiguttulatus* Pic, 1927a: 24 A: HAI **ORR**  
*nakanei* Makihara, 1986b: 254 A: JA (Ryukyus)  
*nanshanensis* Kusama & Tahira, 1978: 14 A: TAI  
*nobuoi nobuoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 29 A: JA  
*nobuoi nonakai* Makihara, 1986b: 251 A: JA  
*nobuoi okinawensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 35 A: JA (Ryukyus)  
*paraguttulatus* Breuning & Chûjô, 1971: 31 A: JA (Okinawa)  
*parassamensis* Breuning, 1975d: 355 A: BT  
*parcus* Holzschuh, 1984a: 157 A: NP  
*parrotiae* Fisher, 1932: 304-306 A: AF KA PA #144  
*klapperichi* Breuning, 1957c: 12 #144  
*procerulus* Holzschuh, 1984: 154 A: NP  
*pseudopunctipennis* Holzschuh, 1979a: 115 E: ?ST A: AB AR GG IN TM  
*pseudovariipennis* Kusama & Tahira, 1978: 18 A: TAI  
*pubescens* Fisher, 1932: 303 A: NP UP **ORR**  
*punctipennis punctipennis* Mulsant & Guillebeau, 1856: 103 E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MD PL RO SK  
SL SP **ST** SZ **TR** UK YU  
*graecus* Pic, 1901i: 52  
*punctipennis signatus* Mulsant & Rey, 1863: 163 E: ST A: AB GG TR  
*ravillus* Holzschuh, 1984a: 158 A: NP SD  
*ritae* Sama, 1985a: 65 A: SY TR  
*rondoni* Breuning, 1963b: 47 A: YUN **ORR**  
*satoi* K. Ohbayashi, 1961a: 20 A: JA  
*savioi* Pic, 1925e: 138 A: FUJ GUX JIA JIX SC **TAI**  
*semiglaber* Breuning, 1968a: 29 A: YUN **ORR**  
*seriatomaculatus* Schwarzer, 1925c: 147 A: TAI **ORR**  
*seticollis* Fisher, 1932: 300 A: UP  
*specularis* Holzschuh, 1989a: 174 A: NP SD  
*spineus* Holzschuh, 2007: 283 A: GUI SHA  
*spurcatus* Holzschuh, 1984a: 156 A: UP  
*stierlini* Ganglbauer, 1883b: 298 E: **CT** CZ PL ST UK A: ES FE KZ **MG NC** SC WS #118  
*subbicolor* Breuning, 1958f: 300 [RN] A: NP **ORR**  
*bicolor* Pic, 1929a: 30 [HN]  
*subbidentatus* Gressitt, 1937d: 615 A: FUJ GUA  
*submoerens* Breuning, 1958a: 40 A: HKG  
*subniger* Breuning, 1975d: 356 A: BT  
*subsolana* Z. Wang, 2003: 369, 397 (*Pogonocherus*) A: HEI  
*superstes* Holzschuh, 1995: 46 A: YUN **ORR**  
*takakuwai* Makihara, 1982a: 43 A: JA  
*taniguchii* Makihara, 1986a: 13 A: JA TAI  
*tantillus* Holzschuh, 2007: 264 A: SCH  
*tenellus* Holzschuh, 1984a: 155 A: NP  
*testudineus* Matsushita, 1931a: 47 A: ?CH FE JA ?SC #80  
*wistariae* Fujimura, 1956: 6  
*theresae* Pic, 1939b: 4 A: BEI  
*transversifrons* Fisher, 1940: 209 A: KA NP SD UP  
*mediomfasciatus* Hayashi, 1981a: 17  
*trifasciellus* Gressitt, 1940b: 187 A: HAI  
*tsushmanus* Hayashi, 1968a: 27 A: FE JA NC NE SC #10  
*conjugatofasciatus* Tsherepanov, 1973c: 138  
*ulmicola* Holzschuh, 2007: 284 A: HEB  
*variabilis* Holzschuh, 2007: 272 A: YUN **ORR**  
*variipennis* Schwarzer, 1925c: 147 (*Camptomine*) A: TAI  
*venatoides* Kusama & Tahira, 1978: 9 A: TAI  
*vetustus* Holzschuh, 2007: 281 A: SHA  
*zikaweiensis* Savio, 1929: 3 A: FUJ HUB SC JIA SHG  
*saitoi* Matsushita, 1935: 313  
  
**genus *Miaenia* Pascoe, 1864a: 27 type species *Miaenia marmorea* Pascoe, 1864 #54**  
**subgenus *Estoliops* Matsushita, 1943: 574 type species *Estoliops fasciatus* Matsushita, 1943**  
*fasciata fasciata* Matsushita, 1943: 575 (*Estoliops*) A: JA SC  
*fasciata nobuoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 29 (*Miaenia*) A: JA  
*fasciata okinawana* Ohbayashi, 1984: 15 (*Sciades*) A: JA (Ryukyus)  
*fasciata taiwanensis* Kusama & Oda, 1979: 76 (*Estoliops*) A: TAI  
*fasciata yaeyamana* Ohbayashi, 1984: 15 (*Sciades*) A: JA (Ryukyus)

*sakishimana deguchii* Ohbayashi, 1984: 15 (*Sciades*) A: JA (Ryukyus)  
*sakishimana sakishimana* Gressitt, 1951b: 227 (*Miaenia*) A: JA (Ryukyus)  
**subgenus** *Granulimiaenia* Breuning, 1977b: 259 type species *Miaenia granulicollis* Gressitt, 1938  
*granulicollis* Gressitt, 1938b: 166 (*Miaenia*) A: GUA HKG TAI  
**subgenus** *Indoagocidnus* Breuning, 1956d: 360 type species *Aegocidnus indicus* Breuning, 1956  
*binhanus* Pic, 1926e: 48 (*Exocentrus*) A: HAI HKG **ORR**  
*laterimaculatus* Gressitt, 1940b: 188 (*Miaenia*)  
*honkongensis* Breuning, 1968d: 232 (*Sciades*) A: HKG  
**subgenus** *Miaenia* Pascoe, 1864a: 27 type species *Miaenia marmorea* Pascoe, 1864  
*Pseudocidnus* Breuning, 1957f: 122 type species *Exocentrus tonsus* Bates, 1873  
*brevicollis* Gressitt, 1951b: 225 (*Miaenia*) A: JA (Ryukyus)  
*changi* Kusama & Oda, 1979: 75 (*Miaenia*) A: TAI  
*elongata* Gressitt, 1951a: 532 (*Miaenia*) A: HUB NP  
*longicollis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 29 (*Miaenia*) A: JA  
*hirashimai* Samuelson, 1965b: 121 (*Miaenia*)  
*maritima* Tsherepanov, 1979: 82 (*Miaenia*) A: FE NC SC  
*nakanei* Hayashi, 1956b: 18 (*Miaenia*) A: JA  
*subfasciata* Schwarzer, 1925c: 148 (*Miaenia*) A: TAI  
*tonsa* Bates, 1873: 385 (*Exocentrus*) A: JA  
*fuiyimai* Matsumura & Matsushita, 1933a: 108 (*Exocentrus*)  
*inhirsuta* Pic, 1907d: 21 (*Exocentrus*)  
*leiopodina* Matsushita, 1933b: 397 (*Exocentrus*)  
**subgenus** *Truncatomiaenia* Breuning, 1977b: 253 type species *Nonymoides botelensis* Gressitt, 1938 #54  
*Sciades* Pascoe, 1864a: 30 [HN] type species *Leiopus suffusus* Pascoe, 1864 #54  
*botelensis* Gressitt, 1951a: 531 (*Nonymoides*) A: TAI

**genus** *Nobuosciades* M. Hasegawa, 2009: 344 type species *Exocentrus bioculatus* Matsumura & Matsushita, 1933  
*bioculatus* Matsumura & Matsushita, 1933a: 108 (*Exocentrus*) A: JA (Ogasawara)  
*iojimana* Gressitt, 1956: 158 (*Sciadella*)  
*lanatus* Ohbayashi, 1976: 4 (*Miaenia*) A: JA (Ogasawara)

#### tribe Gnomini J. Thomson, 1860

**genus** *Imantocera* Dejean, 1835: 341 type species *Lamia plumosa* Olivier, 1797  
*Himantocera* Gistel, 1848a: xi [unjustified emendation]  
*Himantocera* Pascoe, 1866: 288 [unjustified emendation]  
*penicillata* Hope, 1831: 28 (*Lamia*) A: GUI GUX NP SD XIZ YUN **ORR**  
*vicina* Gahan, 1894a: 47 (*Himantocera*) A: NP UP

**genus** *Trichognoma* Breuning, 1956g: 674 type species *Trichognoma chinense* Breuning, 1956  
*chinense* Breuning, 1956g: 674 A: CH

#### tribe Gyaritini Breuning, 1950

**genus** *Microleropsis* Gressitt, 1937d: 607 type species *Microleropsis rufimembris* Gressitt, 1937  
*rufimembris* Gressitt, 1937d: 608 A: FUJ GUA

**genus** *Gyaritus* Pascoe, 1858: 244 type species *Gyaritus hamatus* Pascoe, 1858  
*Zeargyra* Pascoe, 1886: 245 type species *Zeargyra vidua* Pascoe, 1886  
*Mimoenispia* Pic, 1936a: 18 type species *Mimoenispia quadridentata* Pic, 1936a  
*auratus* Breuning, 1963: 19 A: YUN **ORR**

**genus** *Tinkhamia* Gressitt, 1937d: 605 type species *Tinkhamia hamulata* Gressitt, 1937  
*hamulata hamulata* Gressitt, 1937d: 606 A: JIX  
*hamulata lantauana* Gressitt, 1937d: 606 A: GUA HKG  
*validicornis* Gressitt, 1951a: 487 A: GUA

**genus** *Yimnashana* Gressitt, 1937d: 604 type species *Yimnashana denticulata* Gressitt, 1937  
*denticulata* Gressitt, 1937d: 604 A: GUA  
*lungtauensis* Gressitt, 1951a: 484 A: GUA  
*theae* Gressitt, 1951a: 485 A: FUJ

**genus** *Yimnashaniana* Hua, 1986a: 181 type species *Yimnashaniana jianfenglingensis* Hua, 1986  
*jianfenglingensis* Hua, 1986a: 181 A: HAI

#### tribe Homonoeini J. Thomson, 1864

**genus** *Bumetopia* Pascoe, 1858: 252 type species *Bumetopia oscitans* Pascoe, 1858

**subgenus *Bumetopia* Pascoe, 1858: 252 type species *Bumetopia oscitans* Pascoe, 1858**

*Brachyhomonoea* Aurivillius, 1925: 30 type species *Brachyhomonoea conspersa* Aurivillius, 1925  
*Homonoeomorpha* Aurivillius, 1913: 23 type species *Homonoeomorpha flavovariegata* Aurivillius, 1913  
*Microabryna* Pic, 1925b: 28 type species *Microabryna mediodentata* Pic, 1925 (= *Homonoeomorpha flavovariegata* Aurivillius, 1913)  
*Yochostyla* J. Thomson, 1868: 151 type species *Yochostyla japonica* J. Thomson, 1868  
*brevicornis* Makihara, 1978: 54 A: JA (Ryukyus)  
*japonica japonica* J. Thomson, 1868: 151 (*Yochostyla*) A: JA  
*japonica okinawana* Hayashi, 1963c: 12 A: JA (Ryukyus)  
*lanhsuana* Hayashi, 1974c: 40 A: TAI  
*lutaiana* Hayashi, 1974c: 41 A: TAI  
*oscitans* Pascoe, 1858: 252 A: HKG JA SC SHA TAI  
*kiushuensis* Matsushita & Tamanuki, 1937: 147  
*plagiata* Schwarzer, 1925b: 64  
*variegata* Schwarzer, 1925b: 64  
*oshimana heiana* Hayashi, 1963b: 57 A: JA  
*oshimana oshimana* Breuning, 1939b: 162 A: JA  
*sakishimana ishigaki* Hayashi, 1966b: 71 A: JA (Ryukyus)  
*sakishimana sakishimana* Hayashi, 1966b: 70 A: JA (Ryukyus)  
*sakishimana yonaguni* Hayashi, 1966b: 71 A: JA (Ryukyus)  
*senkakuana* Hayashi, 1972: 28  
*stolata* Matsushita, 1931a: 45 (*Tmesisternus*) A: TAI  
*yagii* Hayashi, 1994: 69 A: TAI

**genus *Notomulciber* Blackburn, 1894: 166 type species *Notomulciber carpentariae* Blackburn, 1894**

**subgenus *Micromulciber* Aurivillius, 1913: 22 type species *Mulciber biguttatus* Pascoe, 1867**  
*Kamikiria* Matsushita, 1933b: 348 type species *Kamikiria plagiata* Matsushita, 1933 (= *Micromulciber quadrisignatus* Schwarzer, 1925)  
*gressitti* Tippmann, 1955: 124 (*Kamikiria*) A: FUJ TAI  
*quadrisignatus* Schwarzer, 1925b: 64 (*Micromulciber*) A: JA TAI  
*plagiatus* Matsushita, 1933b: 349 (*Kamikiria*)

**genus *Pseudokamikiria* Breuning, 1964a: 32 type species *Kamikiria klapperichi* Tippmann, 1955**  
*klapperichi* Tippmann, 1955: 122 (*Kamikiria*) A: FUJ

### tribe Lamiini Latreille, 1825

**genus *Aethalodes* Gahan, 1888a: 270 type species *Aethalodes verrucosus* Gahan, 1888**

*verrucosus formosanus* Kriesche, 1924: 285 A: TAI  
*verrucosus verrucosus* Gahan, 1888a: 270 A: FUJ GUA GUI GUX HUB JIX NO SCH ZHE **ORR**  
*armatus* Nonfried, 1892a: 93 (*Trachystola*)  
*nodicollis* Fairmaire, 1900: 640 (*Trachystola*)

**genus *Arctolamia* Gestro, 1888a: 129 type species *Arctolamia villosa* Gestro, 1888**

*fasciata* Gestro, 1890: 222 A: GUX YUN **ORR**  
*grisea* Pic, 1927b: 35  
*fruhstorferi* Aurivillius, 1902: 208 A: GUI GUX SCH YUN **ORR**  
*margaretae* Gilmour, 1950: 537  
*luteomaculata* Pu, 1981: 436 A: YUN  
*alcinoides* Z. Wang, 2014: 604, 1123  
*strandi* Breuning, 1936: 296 A: YUN  
*villosa* Gestro, 1888a: 129 A: YUN **ORR**

#221

**genus *Echinovelleda* Breuning, 1936: 284 type species *Echinovelleda chinensis* Breuning, 1936**

*antiqua* Gressitt, 1951a: 347 A: GUI HUB HUN  
*chinensis* Breuning, 1936: 284 A: SCH

**genus *Echthistatodes* Gressitt, 1938a: 49 type species *Echthistatodes brunneus* Gressitt, 1938**

*brunneus* Gressitt, 1938a: 49 A: SCH YUN  
*subobscurus* Holzschuh, 1993a: 46 A: YUN

**genus *Hayashiechthistatus* Miyake, 1980: 70 type species *Parechthistatus inexpectus* Hayashi, 1959**  
*inexpectus* Hayashi, 1959b: 56 (*Parechthistatus*) A: JA

**genus *Eupromus* Pascoe, 1868: xii type species *Callimation sieboldi* Guérin-Méneville, 1844 (= *Lamia rubra* Dalman, 1817)**

*nigrovittatus* Pic, 1930a: 16 A: GUA GUI GUX HUB HUN JIA JIX YUN **ORR**  
*ruber* Dalman, 1817b: 167 (*Lamia*) A: FUJ GUA GUI GUX HUB HUN JA JIA JIX **SC** SCH TAI ZHE **ORR** [see Lim et. al. 2013]  
*championi* A. White, 1858b: 398 (*Monochamus*)  
*sieboldi* Guérin-Méneville, 1844: 238 (*Callimation*)

**genus *Herophila* Mulsant, 1863:** 273 type species *Dorcadion fairmairei* J. Thomson, 1857

*Dorcatypus* J. Thomson, 1864: 77 type species *Dorcadion fairmairei* J. Thomson, 1857

*fairmairei* J. Thomson, 1857: 151 (*Dorcadion*) E: GR

*tristis martinasci* E. Contarini & Garagnani, 1983: 152 (*Dorcatypus*) E: GR IT

*tristis tristis* Linnaeus, 1767: 629 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU CR FR GR HU IT MC RO SL SZ TR YU A: TR

*adspersa* Gmelin, 1790: 1863 (*Cerambyx*)

*beieri* Breuning, 1942e: 135 (*Dorcatypus*)

*confirmata* Chevrolat, 1882: 61 (*Dorcatypus*)

*divisa* Pic, 1921a: 5

*funerea* Schoch, 1878: 134

*funesta* Fabricius, 1787: 139 (*Lamia*)

*gennadii* Buquet, 1882: cxxxvii (*Lamia*)

*interrupta* Pic, 1921a: 5

*obliterata* Pic, 1921a: 5

*obsoleta* Fairmaire, 1859a: 62 (*Morimus*)

*posticalis* Pic, 1921a: 5

*pulverulenta* Scopoli, 1772: 95 (*Cerambyx*)

*veluchiana* Breuning, 1943b: 96 (*Dorcadion*)

*zajecarensis* Breuning, 1948c: 58 (*Dorcadion*)

**genus *Lamia* Fabricius, 1775:** 170 type species *Cerambyx textor* Linnaeus, 1758

*Morimidus* J. Thomson, 1859: 95 type species *Cerambyx textor* Linnaeus, 1758

*Pachystola* Dejean, 1833: 342 type species *Cerambyx textor* Linnaeus, 1758

*textor* Linnaeus, 1758: 392 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES FE GG HEB HEI JA JIL KZ MG NC NMO SC SHN WS XIN

*nigrorugosa* DeGeer, 1775: 64 (*Cerambyx*)

*noctis* Gronovius, 1764: 162 [n.538] (*Cerambyx*) [description only, without name; name in the Index n.538 (1781)]

*tricarinata* Cornelius, 1884: 50

*unicolor* P. Brown, 1776: 134 (*Cerambyx*) [HN]

**genus *Lamiomimus* Kolbe, 1886:** 223 type species *Lamiomimus gottschei* Kolbe, 1886

*chinensis* Breuning, 1936: 286 A: GUI YUN

*gottschei* Kolbe, 1886: 224 A: ANH FE GAN GUI GUX HEI HEN HUB HUN JIA JIL JIX LIA NC SC SCH SHA SHN SHX ZHE

*adelphus* Ganglbauer, 1887a: 137 (*Lamia*)

**genus *Mesechthistatus* Breuning, 1950c:** 222 type species *Echthistatus binodosus* C. O. Waterhouse, 1881

*binodosus binodosus* C. O. Waterhouse, 1881: 431 (*Echthistatus*) A: JA

*binodosus insularis* Hayashi, 1955: 55 A: JA

*fujisanus* Hayashi, 1957b: 46 A: JA

*furcifer furcifer* Bates, 1884a: 237 (*Echthistatus*) A: JA

*furciferus* Bates, 1884a: 237 [incorrect orig. spelling]

*furcifer meridionalis* Hayashi, 1951b: 79 (*Echthistatus*) A: JA

*taniguchii* Seki, 1944b: 168 (*Echthistatus*) A: JA JIX

*hayashii* Yokoyama, 1969: 58

**genus *Mimechthistatus* Breuning, 1956i:** 706 type species *Echthistatus yamahoi* Mitono, 1943

*yamahoi* Mitono, 1943: 578 (*Echthistatus*) A: TAI

**genus *Morimospasma* Ganglbauer, 1889a:** 78 type species *Morimospasma paradoxum* Ganglbauer, 1889

*dalaolingensis* Xie, Zou & Wang, 2014: 448 A: HUB

#170

*granulatum* Chiang, 1981: 80 A: SHA

*jiangi* Xie, Zou & Wang, 2014: 447 A: GUI HUN

#170

*nitidituberculatum* Hua, 1992: 509, 523 A: HUN

*paradoxum* Ganglbauer, 1889a: 80 A: ANH GAN HUB QIN SCH SHA

#170

*difformis* Pic, 1934a: 12 (*Trachystola*)

*tuberculatum* Breuning, 1939b: 147 A: HUB SCH ZHE

*bimaculatum* Breuning, 1947a: 1

**genus *Morimus* Brullé, 1832:** 258 type species *Lamia lugubris* Fabricius, 1793 (= *Cerambyx asper* Sulzer, 1776)

*Morinus* Brullé, 1832: 258 [original incorrect spelling]

*asper asper* Sulzer, 1776: 44 (*Cerambyx*) E: AL CR FR IT SP SZ YU

*lugubris* Fabricius, 1793: 283 (*Lamia*)

*asper graecus* Danilevsky, 2016: 189 E: GR

#188

*asper funereus* Mulsant, 1863: 279 E: AL AU BH BU CR CZ GR HU IT MC MD RO SK ?SL UK YU

#81

*asper ganglbaueri* Reitter, 1894b: 44 E: BH CR YU

*assamensis* Breuning, 1936: 285 A: XIZ ORR

*gabzdili* Danilevsky, 2015: 215 E: SK UK

#81



*lethalis* J. Thomson, 1857e: 182 A: SCH SHG YUN **ORR**

*morimoides* A. White, 1858a: 266 (*Leprodera*)

*quadrimaculatus* Pic, 1925a: 17 (*Trachystola*)

*trinotatus* Pic, 1925a: 17 (*Trachystola*)

*whitei* Lacordaire, 1869: 298

*orientalis* Reitter, 1894b: 43 E: BU TR A: TR

*verecundus bulgaricus* Danilevsky, 2016: 187 E: BU

#188

*verecundus verecundus* Faldermann, 1836: 396 (*Lamia*) E: ST UK(Crimea) A: AB AR GG IN TM TR

*ficitor* Bogatchev, 1949: 183

**genus *Neotrachystola* Breuning, 1942e: 133** type species *Trachystola maculipennis* Fairmaire, 1900

*incerta* Breuning, 1942e: 134 A: CH

*maculipennis* Fairmaire, 1900: 639 (*Trachystola*) A: GUA **ORR**

*subobliterata* Pic, 1925a: 17 (*Trachystola*)

*superciliata* Pu, 1997: 821, 834 A: SCH

**genus *Parechthistatus* Breuning, 1942e: 131** type species *Echthistatus gibber* Bates, 1873

*chinensis* Breuning, 1942e: 132 A: HEN SHA

*gibber daisen* Miyake & Tsuyi, 1980: 76 A: JA

*gibber gibber* Bates, 1873: 308 (*Echthistatus*) A: JA

*gibber grossus* Bates, 1884a: 237 (*Echthistatus*) A: JA

*gibber longicornis* Hayashi, 1951b: 80 A: JA

*gibber nakanei* Miyake, 1980: 76 A: JA

*gibber nankiensis* Yokoyama, 1969: 59 A: JA

*gibber pseudogrossus* Miyake, 1980: 78 A: JA

*gibber shibatai* Miyake, 1980: 74 A: JA

*gibber tanakai* Miyake, 1980: 77 A: JA

*gibber tsushimanus* K. Ohbayashi, 1961b: 49 A: JA ?SC

#

*sangzhiensis* Hua, 1992: 514, 523 A: HUN

#### tribe Mesosini Mulsant, 1839

**genus *Aesopida* J. Thomson, 1864: 62** type species *Aesopida malasiaca* J. Thomson, 1864

*malasiaca* J. Thomson, 1864: 62 A: HAI NP SD YUN **ORR**

*dubiosa* Heller, 1926: 37

**genus *Agelasta* Newman, 1842c: 288** type species *Agelasta transversa* Newman, 1842

**subgenus *Agelasta* Newman, 1842c: 288** type species *Agelasta transversa* Newman, 1842

*nigromaculata* Gahan, 1894a: 52 A: TAI **ORR**

**subgenus *Epagelasta* Breuning, 1939c: 429** type species *Agelasta newmani* A. White, 1856

*balteata* Pascoe, 1866: 236 A: YUN **ORR**

#277

**subgenus *Dissosira* Pascoe, 1865: 124** type species *Agelasta catenata* Pascoe, 1862

*Anthriboscyla* Thomson, 1868: 165 type species *Anthriboscyla mima* Thomson, 1868.

*Pseudaemocia* Breuning, 1935: 269 type species *Pseudaemocia rufa* Breuning, 1935.

*cana* Breuning, 1939c: 520 A: TAI

*gardneri* Breuning, 1938c: 204 A: NP UP

*konoï amamiana* Hayashi, 1962a: 13 A: JA (Amami-Ōshima)

*konoï konoï* Hayashi, 1956b: 13 A: HUB JA

*konoï kumejimana* Kusama & Takakuwa, 1984: 49 A: JA (Kume Is.)

*konoï okinoerabuensis* K. Ohbayashi, 1959: 34 A: JA (Okinoerabu Is.)

*konoï okinawana* Hayashi, 1960d: 27 A: JA (Okinawa Is.)

*kumei* Takakuwa, 1991: 52 A: TAI

*mouhoti* Pascoe, 1862a: 335 A: YUN **ORR**

*perplexa* Pascoe, 1858: 243 A: FUJ HEN JA JIX LIA SC TAI ZHE

*alternans* Schwarzer, 1925b: 62 (*Saimia*)

*formosana* Pic, 1925b: 30 (*Mimocoptops*)

*praelongipes* Kusama & Irie, 1976: 20 A: JA (Ryukyus)

*rufa* Breuning, 1935e: 269 (*Pseudaemocia*) A: JA (Ogasawara)

*sikkimensis* Breuning, 1963f: 78 A: SD

*szetschuanica* Breuning, 1967f: 184 A: SCH

*tonkinea omeishana* Gressitt, 1951a: 427 A: NP FUJ SCH **ORR**

*tonkinea palminsulana* Gressitt, 1940b: 127 (*Choeromorpha*) A: HAI

*tonkinea tonkinea* Pic, 1925f: 188 A: TAI **ORR**

*formosana* Schwarzer, 1925b: 61

*yonaguni kashiwaii* Kusama & Takakuwa, 1984: 11 A: JA (Ryukyus)

*yonaguni similis* Kusama & Takakuwa, 1984: 11 A: JA (Ryukyus)

*semipraelongipes* Kusama & Takakuwa, 1984: 358

*yonaguni subkonoi* Breuning, 1964f: 91 A: JA (Ryukyus)

*yonaguni yonaguni* Hayashi, 1962c: 5 A: JA (Ryukyus)

*yunnanensis* Breuning, 1954a: 10 A: YUN

**subgenus** *Mesolophus* Gahan, 1894a: 56 type species *Mesolophus humeralis* Gahan, 1894

*Samiomimus* Pic, 1927b: 36 type species *Samiomimus marmoratus* Pic, 1927

*humeralis* Gahan, 1894a: 57 (*Mesolophus*) A: NP

*marmorata* Pic, 1927b: 36 (*Samiomimus*) A: FUJ SCH ORR

*pici* Breuning, 1938c: 210 A: FUJ NMO

*yunnana* Chiang, 1963: 69 A: YUN

**subgenus** *Parasaimia* Breuning, 1935e: 267 [RN] type species *Mimocoptops laosensis* Pic, 1925

*Mimocoptops* Pic, 1925a: 32 [HN] type species *Mimocoptops laosensis* Pic, 1925

*glabrofasciata* Pic, 1917j: 353 (*Mesosa*) A: YUN

*hirticornis* Gressitt, 1936: 102 (*Saimia*) A: TAI

**subgenus** *Pseudagelasta* Breuning, 1939c: 487 type species *Agelasta bifasciana* A. White, 1858

*bifasciana* A. White, 1858a: 273 A: JIX NP SD XIZ YUN ORR

*bisinuata* Pic, 1937b: 4 (*Mesosa*)

*savioi* Pic, 1937b: 4 (*Mesosa*)

*birmanica* Breuning, 1935e: 273 (*Paragelasta*) A: YUN ORR

*fallaciosa* Breuning, 1938c: 208 A: SD YUN

#74

**genus** *Anagelasta* Pic, 1925a: 31 type species *Anagelasta apicalis* Pic, 1925

**subgenus** *Anagelasta* Pic, 1925a: 31 type species *Anagelasta apicalis* Pic, 1925

*apicalis* Pic, 1925a: 32 A: CH NP SD UP ORR

*adspersa* Schwarzer, 1931a: 68 (*Choeromorpha*)

*lineifrons* Gressitt, 1951a: 429 A: FUJ

**subgenus** *Mesagelasta* Breuning, 1939c: 494 type species *Anagelasta trimaculata* Breuning, 1938

*nigromaculata* Breuning, 1938c: 212 A: HP

**genus** *Cacia* Newman, 1842c: 290 type species *Cacia spinigera* Newman, 1842

**subgenus** *Corethrophora* Blanchard, 1853: 301 type species *Corethrophora semiluctuosa* Blanchard, 1853

*shirupiti* Kano, 1939: 31 A: TAI

**subgenus** *Ipocregyes* Pascoe, 1864a: 96 type species *Ipocregyes newmani* Pascoe, 1866

*Falsoereis* Pic, 1925b: 25 type species *Falsoereis cephalotes* Pic, 1925

*arisana* Kano, 1933a: 281 (*Ipocregyes*) A: TAI

*scopifera* Mitono, 1934: 492 (*Cenodocus*)

*basialboantennalis* Breuning, 1958a: 6 A: BT

*bootanana* Breuning, 1968f: 693 A: BT

*cephaloides* Breuning, 1968a: 8 A: YUN ORR

*cephalotes* Pic, 1925b: 25 (*Falsoereis*) A: BT SD YUN ORR

*formosana* Schwarzer, 1925b: 60 (*Mesosa*) A: FUJ HUB JIX TAI ZHE

*lepesmei* Gressitt, 1951a: 423 A: GUX SHA

*nigrofasciata* Gressitt, 1940b: 122 A: HAI

*watantakkuni* Kano, 1933a: 280 (*Ipocregyes*) A: TAI

*yunnana* Breuning, 1938c: 208 A: YUN

**subgenus** *Pericacia* Breuning, 1939c: 459 type species *Lamia cretifera* Hope, 1831

*cretifera cretifera* Hope, 1831: 27 (*Lamia*) A: NP PA SD UP

*incensa* Pascoe, 1865: 112

*macularia* Gressitt, 1939a: 62

*cretifera dilacerata* Breuning, 1939c: 459 A: NP SD

*cretifera thibetana* Pic, 1917h: 12 (*Mesosa*) A: GUX SCH XIZ YUN

*multirustica* Chiang, 1951: 64 A: GUI

#183

**genus** *Choeromorpha* Chevrolat, 1843: 613 type species *Choeromorpha pigra* Chevrolat, 1843

**subgenus** *Choeromorpha* Chevrolat, 1843: 613 type species *Choeromorpha pigra* Chevrolat, 1843

*subfasciata* Pic, 1922b: 26 (*Coptops*) A: YUN ORR

**genus** *Clyzomedus* Pascoe, 1865: 115 type species *Coptops nanus* Pascoe, 1859

*transversefasciatus* Breuning, 1938c: 212 A: UP

**genus** *Coptops* Audinet-Serville, 1835a: 64 type species *Coptops parallela* Audinet-Serville, 1835 (= *Lamia aedificator* Fabricius, 1793)

*aedificator* Fabricius, 1793: 275 (*Lamia*) A: OM SA TAI UP YE AFR ORR

*ambulator* Fabricius, 1775: 171 (*Lamia*)

*bidens* Wollaston, 1877: 210

*fuscus* Olivier, 1795: 83 (*Cerambyx*) [1797: 462] (*Lamia*)

*parallelus* Audinet-Serville, 1835a: 64

*quadrisignatus* Fehraeus, 1873: 30

#183

*villicus* Olivier, 1795: 102 (*Cerambyx*) [1797: 468] (*Lamia*)  
*albonotatus* Pic, 1917j: 354 (*Pachyosa*) A: SCH YUN **ORR**  
*albosparsus* Pic, 1926b: 7 (*Mutatocoptops*)  
*annulipes annulipes* Gahan, 1894a: 54 A: YUN "North India" **ORR**  
*curvatosignatus* Pu, 1992b: 606 A: SCH  
*diversesparsus* Pic, 1917f: 7 (*Pachyosa*) A: YUN  
*nigrosparsus* Pic, 1933a: 13 (*Mutatocoptops*)  
*japonicus* Breuning, 1936: 311 A: TAI  
*leucosticticus leucosticticus* A. White, 1858a: 272 A: **AP** GUI GUX NP SD XIZ YUN **ORR** #182  
*centurio* Pascoe, 1869: 205  
*lacertosus* Pascoe, 1865: 121  
*longipes* Pic, 1925b: 29 (*Mutatocoptops*)  
*niveisparsus* Fairmaire, 1904b: 145  
*olivaceus* Breuning, 1935e: 263  
*petechialis* Pascoe, 1865: 119  
*polyspilus* Pascoe, 1865: 118  
*vitalisi* Pic, 1926b: 7 (*Mutatocoptops*)  
*leucosticticus rusticus* Gressitt, 1940b: 124 [RN] A: GUX HAI  
*polyspilus* Gahan, 1900d: 351 [HN]  
*lichenus* Pascoe, 1865: 118 A: FUJ GUA GUX HAI NP YUN **ORR**  
*salvazai* Pic, 1925b: 29 (*Mutatocoptops*)  
*ocellifera* Breuning, 1965: 37 A: YUN **ORR** #73  
*pascoei* Gahan, 1894a: 55 A: GUX **ORR**  
*bidentatithorax* Pic, 1925b: 30 (*Mutatocoptops*)  
*penghuensis* Yamasako & Lin, 2010: 292 A: TAI  
*szechuanicus* Gressitt, 1951a: 431 A: SCH  
*thibetanus* Breuning, 1974d: 79 A: XIZ  
  
**genus *Epimesosa* Breuning, 1939c: 420** type species *Mesosa taliana* Pic, 1917  
*taliana* Pic, 1917h: 13 (*Mesosa*) A: SCH YUN  
  
**genus *Ereis* Pascoe, 1865: 105** [RN] type species *Eris anthriboides* Pascoe, 1857 #73  
*Eris* Pascoe, 1857: 110 [HN] type species *Eris anthriboides* Pascoe, 1857 (not Koch, 1846, Arachnida)  
*subfasciata* Pic, 1925: 25 A: GUX HAI **ORR**  
  
**genus *Falsomesosella* Pic, 1925b: 27** type species *Falsomesosella minor* Pic, 1925  
**subgenus *Falsomesosella* Pic, 1925b: 27** type species *Falsomesosella minor* Pic, 1925  
*albofasciata* Pic, 1925b: 27 A: YUN  
*bhutanensis* Breuning, 1968e: 859 (*Mesosella*) A: **BT** NP  
*breuningi* Pic, 1944b: 14 A: CH  
*gardneri* Breuning, 1938c: 197 A: NP SD UP **YUN**  
*affinis* Breuning, 1938c: 198  
*annamensis* Breuning, 1939c: 516 (*Mesosa*)  
*gracilior* **Bates, 1884a: 244** (*Mesosa*) A: JA  
*grisella* A. White, 1858b: 401 (*Cacia*) A: HKG **TAI**  
*horishana* Gressitt, 1938b: 161 A: TAI  
*mediofasciata* Breuning, 1968f: 697 A: SD  
*minor* Pic, 1925b: 27 A: YUN TAI  
*minor* Pic, 1926b: 9 (*Mesosa*)  
*nigronotata hakka* Gressitt, 1937d: 597 A: GUA HAI **ORR**  
*[nigronotata nigronotata* Pic, 1930: 19 – Viet-Nam]  
*rufovittata* Breuning, 1938c: 198 A: NP UP  
*transversefasciata* Breuning, 1938c: 198 A: UP  
*subalba* Gressitt, 1938b: 162 A: TAI  
*truncatipennis* Pic, 1944b: 13 A: **HEN HUB SHA** #75  
*unicolor* Breuning, 1965: 44 A: TAI **ORR**  
  
**genus *Golsinda* Thomson, 1861: 343** type species *Golsinda carolina* Thomson, 1861  
*basicornis* Gahan, 1894a: 48 A: GUI HAI YUN **ORR** #73  
*rugicollis* Gressitt, 1940b: 121 (*Mesocacia*) #73  
  
**genus *Hypocacia* Breuning, 1935e: 275** type species *Hypocacia biplagiata* Breuning, 1935  
*shimomurai* Holzschuh, 1989b: 386 A: TAI  
*wenhsini* Yamasako & Chou, 2013: 97 A: TAI  
  
**genus *Japanomesosa* Yamasako & N. Ohbayashi, 2007: 344** type species *Mesosa poecila* **Bates, 1884a**  
*poecila* **Bates, 1884a: 245** (*Mesosa*) A: JA

**genus *Leptomesosa* Breuning, 1938c: 392** type species *Mesosa cephalotes* Pic, 1903  
*cephalotes* Pic, 1903i: 121 (*Mesosa*) A: SCH YUN **ORR**  
*nodosipennis* Pic, 1917h: 12 (*Mesosa*)  
*langana* Pic, 1917: 12 (*Mesosa*) A: HAI **ORR** #73

**genus *Mesocacia* Heller, 1926: 32** type species *Mesocacia assamensis* Heller, 1926 (= *Ereis multimaculata* Pic, 1925)  
*duplicaria* Holzschuh, 2006c: 484 A: NP  
*multimaculata* Pic, 1925b: 24 (*Ereis*) A: BT GUX HAI SD YUN **ORR**  
*assamensis* Heller, 1926: 33  
*punctifasciata* Gressitt, 1940b: 120 A: HAI

**genus *Mesoereis* Matsushita, 1933b: 338** type species *Mesoereis koshunensis* Matsushita, 1933  
*Trichomesosa* Breuning, 1938: 389 type species *Ereis bifasciata* Pic, 1925 [Tonkin] #91  
*bifasciata* Pic, 1925: 25 [*Ereis*] A: HEN TAI **ORR** #91  
*koshunensis* Matsushita, 1933b: 339 #91  
*kikuchii* Matsushita, 1933b: 339  
*horiara* Breuning & K. Ohbayashi, 1966b: 33 (*Mesosa*) A: JA (Ryukyus)  
*ohirai* Breuning & Villiers, 1973: 48

**genus *Mesosa* Latreille, 1829: 124** type species *Cerambyx curculionoides* Linnaeus, 1760  
**subgenus *Aplocnemia* Stephens, 1831: 236** type species *Cerambyx nubilis* Gmelin, 1790 (= *Lamia nebulosa* Fabricius, 1781)  
*Aphelocnemia* Stephens, 1832: 414 [emendation, not in usage]  
*Haplocnemia* Agassiz, 1846b: 172 [unjustified emendation]  
*Helixoea* Pascoe, 1865: 124 type species *Agelasta rupta* Pascoe, 1862  
*affinis affinis* Breuning, 1936: 306 A: NP BT SD  
*affinis nepalica* Holzschuh, 2003b: 307 A: NP  
*andrewsi* Gressitt, 1942c: 3 A: XIZ  
*angusta* Gressitt, 1951a: 417 A: GUA  
*cheni* Gressitt, 1951a: 418 A: HAI HUB  
*griseomarmorata* Breuning, 1939c: 517 A: GUX  
*jarzabekae* Danilevsky & Müller, 2016: 184 A: IN #187  
*latifasciata* A. White, 1858b: 401 (*Cacia*) A: FUJ GUA GUX JIA JIX TAI **ORR** #74  
*luteopubens* Pic, 1917c: 7  
*longipennis* Bates, 1873: 313 A: GAN GUI HEB JA JIA SC SHX TAI ZHE  
*amakusae* Breuning, 1964f: 91  
*posticeconnexa* Hayashi, 1964: 73  
*subobliterata* Pic, 1901m: 62  
*nebulosa algerica* Pic, 1898h: 58 N: AG TU  
*nebulosa nebulosa* Fabricius, 1781: 218 (*Lamia*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FR GB GE GR HU IR IT SL LU MD NL  
NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG ~~HEB~~ TR  
*brevis* Villers, 1789: 257 (*Cerambyx*)  
*lineatopunctata* Baudi di Selve, 1889a: 193  
*nubila* Gmelin, 1790: 1832 (*Cerambyx*)  
*nebulator* Turton, 1802: 306 (*Lamia*)  
*silvestrii* Tippmann, 1956: 492  
*nigrofasciaticollis* Breuning, 1968a: 5 A: YUN **ORR**  
*obscuricornis* Pic, 1894b: 44 A: AB IN  
*rupta* Pascoe, 1862a: 335 (*Agelasta*) A: GUA GUX YUN **ORR**  
*nhouabayi* Breuning, 1965c: 44  
*nigrobifasciata* Pic, 1925b: 30 (*Mimocoptops*)  
*unifasciata* Pic, 1922b: 26  
*senilis* Bates, 1884a: 245 A: FE JA  
*sikkimensis* Breuning, 1935e: 274 A: SD **ORR**  
*subfasciata* Gahan, 1894a: 49 A: UP YUN **ORR**  
*undata* Fabricius, 1793: 270 (*Lamia*) A: GUX **ORR**  
*antennata* A. White, 1858b: 401 (*Cacia*)  
**subgenus *Lissomesosa* Yamasako & N. Ohbayashi, 2007: 340** type species *Mesosa cribrata* Bates, 1884a  
*cribrata* Bates, 1884a: 245 A: JA  
*kirisimana* Matsushita, 1943: 576 A: JA  
*shikokensis* K. Ohbayashi, 1963: 11

**subgenus *Mesosa* Latreille, 1829: 124** type species *Cerambyx curculionoides* Linnaeus, 1760  
*Dendrobis* Gistel, 1834: 30 [unnecessary substitute name]  
*bipunctata* Chiang, 1951: 62 A: GUI GUX  
*curculionoides* Linnaeus, 1760: 193 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LA LT MC MD NR PL PT  
RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG IN TR  
~~— *bioculata* Nicolas, 1902: 28 (*Haploenemia*) [see Danilevsky, 2014b: 227]~~  
~~— *curculioides* Scopoli, 1772: 101~~

*nigronotata* Pic, 1906h: 86 (*Haplocnemia*)  
*oculata* Geoffroy, 1785: 78 (*Leptura*) [HN]  
*tokatensis* Pic, 1904a: 6 (*Haplocnemia*)  
*japonica* Bates, 1873: 312 A: FE(islands) JA ~~JIL~~ TAI  
*mediofasciata* Breuning, 1942a: 142 A: HUB JA TAI  
*myops* Dalman, 1817b: 168 (*Lamia*) E: BY CT FI LA LT NT PL ST SV UK A: ?ANH ES FE ?GAN ?GUA ?GUI HEB HEI ?HEN  
?HUB JIL KZ LIA MG NC NMO ?QIN SC ?SCH ?SHA ~~TAI~~ WS XIN ?ZHE  
*plotina* Z. Wang, 2003: 323, 396  
*stictica rugosa* Gressitt, 1951a: 416 A: GUI  
*stictica stictica* Blanchard, 1871: 812 A: BEI GAN GUI HUB SCH SHA SHN SHX XIZ YUN ZHE  
*oculicollis* Fairmaire, 1878: 131  
**subgenus** *Metamesosa* Breuning, 1939c: 411 type species *Mesosa basinodosa* Pic, 1925  
*basinodosa* Pic, 1925b: 28 A: YUN  
*nomurai* Hayashi, 1964: 71 A: JA  
*sinica* Gressitt, 1939b: 113 (*Aesopida*) A: FUJ GUX HUN ZHE  
**subgenus** *Perimesosa* Breuning, 1939c: 409 type species *Mesosa hirsuta* Bates, 1884a  
*atrostigma* Gressitt, 1942g: 84 A: ANH FUJ GUX TAI ZHE #74  
*bimaculata* Breuning, 1936: 306 A: SD UP **ORR**  
*binigrovittata* Breuning, 1942a: 143 A: FUJ TAI  
*binigrovittipennis* Breuning, 1968f: 692 A: AP SD  
*chassoti* Breuning, 1970c: 89 A: TAI  
*hirsuta albihirsuta* Kusama & Takakuwa, 1984: 11 A: JA (Yakushima, Tanegashima Is.)  
*hirsuta brevihirsuta* Makihara, 1980: 53 A: JA (Danjo Is.)  
*hirsuta hirsuta* Bates, 1884a: 244 A: JA  
*harmandi* Pic, 1901v: 341  
*nigrohumeralis* Breuning, 1938c: 203  
*hirsuta continentalis* Hayashi, 1964: 76 [= 1965: 29] A: FE NC NE SC  
*hirsuta konishii* Hayashi, 1964: 76 [= 1965: 30] A: JA (Tsushima Is.)  
*hyunchaei* Yamasako & Hasegawa, 2009: 290 A: SC  
*irrorata* Gressitt, 1939b: 111 A: FUJ HEN HUB HUN JIX SCH SHA ZHE #74  
*maculifemorata* Gressitt, 1940b: 117 A: HAI **ORR**  
*medialbofasciata* Breuning, 1969a: 35 A: TAI  
*pictipes miyamotoi* Hayashi, 1956b: 20 A: JA (Tokara Is.)  
*pictipes pictipes* Gressitt, 1937b: 323 A: JA (Ryukyus)  
*pieli* Pic, 1936d: 16 A: JIX  
*setulosa* Breuning, 1938c: 202 A: HP NP  
*yayeyamai* Breuning, 1955b: 61 A: JA (Ryukyus)  
**subgenus** *Saimia* Pascoe, 1866b: 234 [RN] type species *Samia albidorsalis* Pascoe, 1865  
*Samia* Pascoe, 1864a: 96 [HN] type species *Samia albidorsalis* Pascoe, 1865  
*alternata* Breuning, 1936: 311 (*Saimia*) A: TAI **ORR**  
*indica* Breuning, 1935e: 265 A: UP YUN **ORR**  
*lata* Breuning, 1956g: 677 A: "North-west India"  
*kuntzeni* Matsushita, 1933b: 340 A: TAI  
*obscura* Gahan, 1894a: 49 A: YUN **ORR**  
*yunnana* Breuning, 1938c: 202 (*Saimia*) A: HAI YUN  
**genus** *Mutatocoptops* Pic, 1925b: 29 type species *Mutatocoptops alboapicalis* Pic, 1925  
*alboapicalis* Pic, 1925b: 30 A: AP YUN **ORR** #182  
~~*cristatus* Fisher, 1936: 183 (*Paracoptops*)~~ [valid name for an Oriental specoes (Weigel, 2012: 409)]  
*anancyloides* Schwarzer, 1925b: 61 (*Coptops*) A: TAI **ORR**  
**genus** *Pachyosa* Fairmaire, 1897a: 71 type species *Pachyosa cervinopicta* Fairmaire, 1897  
*atronotata atronotata* Kusama & Irie, 1976: 19 (*Mesosa*) A: JA  
*atronotata yamawakii* Hayashi, 1976: 11 (*Mesosa*) A: JA  
*cervinopicta* Fairmaire, 1897a: 71 A: JA (Ryukyus)  
*guanyin* Yamasako & Chou, 2014b: 44 A: TAI  
*hirtiventris* Gressitt, 1937b: 324 (*Coptops*) A: JA (Ogasawara)  
*itoi* Ohbayashi, 1985: 1 (*Mesosa*) A: JA (Ryukyus)  
*kojimai* Hayashi, 1974c: 37 (*Coptops*) A: TAI  
**genus** *Paragolsinda* Breuning, 1956g: 675 type species *Paragolsinda fruhstorferi* Breuning, 1956g  
*obscura* Matsushita, 1933b: 339 (*Mesoereis*) A: TAI  
*tonkinensis* Breuning, 1938c: 197 (*Mesoereis*) A: HAI **ORR**  
**genus** *Paripocregyes* Breuning, 1938c: 204 type species *Paripocregyes brunneomaculatus* Breuning, 1938  
*brunneomaculatus* Breuning, 1938c: 204 A: UP **ORR**



**genus *Pseudipocregyes* Pic, 1923c: 20** type species *Pseudipocregyes maculatus* Pic, 1923  
*albosignatus* Breuning, 1974d: 74 A: CH **ORR**  
*maculatus* Pic, 1923c: 20 A: YUN **ORR**

**genus *Spinipocregyes* Breuning, 1949a: 6** type species *Spinipocregyes nigrescens* Breuning, 1949a  
*wenhsini* Bi, 2013: 104 A: HAI

## tribe Monochamini Gistel, 1848

**genus *Acalolepta* Pascoe, 1858: 247** type species *Acalolepta pusio* Pascoe, 1858  
*Cypriola* J. Thomson, 1864: 16 type species *Cypriola acanthocinoides* J. Thomson, 1864  
*Dihammus* J. Thomson, 1864: 80 type species *Monochamus longicornis* J. Thomson, 1857 (= *Monochamus australis* Boisduval, 1835)  
*Haplohammus* Bates, 1884a: 239 type species *Monohammus luxuriosus* Bates, 1873  
*Neanthes* Pascoe, 1878: 372 type species *Monohammus curialis* Pascoe, 1858 (= *Monochamus subfuscus* J. Thomson, 1857)  
*Niphohammus* Matsushita, 1932: 170 type species *Niphohammus korolensis* Matsushita, 1932  
*affinis* Breuning, 1935d: 55 (*Dihammus*) A: NP SD  
*amamiana amamiana* Hayashi, 1962b: 36 (*Cypriola*) A: JA  
*amamiana simillima* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 32 A: JA (Ryukyus)  
*okinawensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 31  
*aurata* Gahan, 1888c: 260 (*Monohammus*) A: AP NP **#182**  
*basicornis* Gahan, 1894a: 37 (*Haplohammus*) A: GUX HUN SD YUN **ORR**  
*basiplagiata* Breuning, 1935c: 249 (*Dihammus*) A: YUN **ORR**  
*battonii* Breuning, 1980a: 16 A: NP  
*bifasciata* Westwood, 1848: 59 (*Monohammus*) A: AP HUB SD "Himalaya" **ORR**  
*kingana* Pic, 1921c: 6 (*Monohammus*)  
*perplexa* Gahan, 1888d: 393 (*Monohammus*)  
*boninensis* Hayashi, 1971: 16 A: JA (Ogasawara)  
*breuningii* Gressitt, 1951a: 399 (*Dihammus*) A: GUA  
*bretschneideri* Weigel, 2012: 409 A: AP **#182**  
*breviscapus* Hayashi, 1980: 2 A: NP  
*cervina* Hope, 1831: 27 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB JIX NP SCH SHA XIZ YUN ZHE **ORR**  
*fulvicornis* Pascoe, 1875: 64 (*Monochamus*)  
*chinensis* Breuning, 1970f: 475 A: GUI  
*coreanica* Breuning, 1956c: 234 A: "Korea"  
*corensis* Breuning, 1967f: 183 A: SC  
*crassepunctifrons* Breuning, 1960d: 34 (*Cypriola*) A: SD  
*degeneroides* Breuning, 1948a: 8 (*Dihammus*) A: JIX  
*elongata* Breuning, 1935c: 251 (*Dihammus*) A: GUI NP SCH **ORR**  
*fasciculata* Hua, 2009: 192, 331 [RN] A: YUN **#139**  
*fasciata* Hua, 1992: 492, 524 [HN]  
*ferriei* Breuning, 1954d: 73 (*Cypriola*) A: FUJ JA  
*flocculata flocculata* Gressitt, 1935c: 188 (*Monochamus*) A: TAI  
*flocculata paucisetosa* Gressitt, 1938c: 154 (*Dihammus*) A: AP GUI GUX SCH SHA **#182**  
*formosana* Breuning, 1935c: 251 (*Dihammus*) A: TAI  
*fraudatrix fraudatrix* Bates, 1873: 309 (*Monohammus*) A: FE JA NC NE SC  
*fraudatrix nigricornis* Makihara, 1977: 63 A: JA  
*mogii* Makihara, 1980: 62  
*fraudatrix satoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 32 A: JA  
*fraudatrix yakushimana* Yokoyama, 1971: 99 A: JA  
*freudei* Heyrovský, 1976: 184 A: NP  
*gardneri* Breuning, 1938c: 186 (*Dihammus*) A: SD  
*ginkgovora* Makihara, 1992a: 62 A: JA  
*griseipennis* J. Thomson, 1857f: 296 (*Monochamus*) A: BT NP SD YUN **ORR**  
*griseoplagiata* Breuning, 1935c: 250 (*Dihammus*) A: SD  
*grossescapa* Breuning, 1942a: 117 (*Dihammus*) A: TAI  
*hachijoensis* Gressitt, 1956: 113 (*Dihammus*) A: JA  
*mikurensis* Hayashi, 1969a: 64  
*hainana* Breuning, 1959d: 149 (*Cypriola*) A: HAI  
*haradai* Hayashi, 1980: 3 A: NP  
*hingstoni* Gilmour, 1956b: 743 (*Dihammus*) A: XIZ  
*holosericea* Breuning, 1939b: 158 (*Dihammus*) A: XIZ **ORR**  
*hunanensis* Breuning, 1963g: 218 A: HUN  
*inaequalis* Gardner, 1937: 8 (*Dihammus*) A: SD  
*iwahashii* Makihara, 1992a: 59 A: JA (Ryukyus)  
*kuniyoshii* Hayashi, 1963c: 11 A: JA (Ryukyus)

*kusamai* Hayashi, 1969a: 64 A: JA SC  
*laeviceps* Breuning, 1938c: 186 (*Dihammus*) A: SD  
*longicollis* Gilmour, 1956b: 744 (*Dihammus*) A: NP  
*luxuriosa kawadai* Takakuwa, 1984: 431 A: JA  
*luxuriosa kuro* Makihara, 1977: 65 A: JA  
*luxuriosa luxuriosa* Bates, 1873: 309 (*Monohammus*) A: JA  
*masataakai* Makihara, 2003: 356 A: JA  
*mutans* Breuning, 1938a: 32 (*Dihammus*) A: AP XIZ ORR #182  
*nepalensis* Hayashi, 1980: 1 A: NP  
*ningshanensis* Danilevsky, 2013h: 34 A: GUI HUB SCH SHA YUN #74  
*nishimurai* Makihara, 1992a: 70 A: JA (Ryukyus)  
*nivosa* A. White, 1858b: 409 (*Monohammus*) A: NP PA "Himalaya"  
*oshimana omoro* Hayashi, 1963c: 11 A: JA (Ryukyus)  
*oshimana oshimana* Breuning, 1954d: 73 (*Cypriola*) A: JA  
*paraspeciosa* Breuning, 1982: 19 A: XIZ  
*permutans occidentalis* Breuning, 1958h: 268 (*Cypriola*) A: SCH  
*permutans okinawana* Gressitt, 1951b: 216 (*Dihammus*) A: JA (Ryukyus)  
*teragrama* Gilmour, 1951: 67 (*Dihammus*)  
*permutans paucipunctata* Gressitt, 1938b: 157 (*Dihammus*) A: JA TAI YUN  
*permutans permutans* Pascoe, 1857b: 103 (*Monohammus*) A: ANH GUA GUI GUX HEN HKG HUB HUN JIX SCH SHA TAI  
ZHE ORR  
*severini* Nonfried, 1892a: 94 (*Monohammus*)  
*vicina* Pascoe, 1858: 245 (*Monohammus*)  
*pseudosericans* Breuning, 1949b: 6 A: ZHE ORR  
*punctifrons* Gahan, 1894a: 36 (*Haplohammus*) A: SD  
*rusticatrix formosensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966a: 11 A: TAI  
*rusticatrix rusticatrix* Fabricius, 1801b: 294 (*Lamia*) A: TAI ORR  
*bianor* Newman, 1842b: 277 (*Monohammus*)  
*fistulatrix* Germar, 1824: 478 (*Lamia*)  
*musiva* Pascoe, 1866c: 251 (*Monochamus*)  
*scotti* Breuning, 1936: 289 (*Dihammus*) A: SD  
*sejuncta hamai* Hayashi, 1962b: 36 (*Cypriola*) A: JA  
*sejuncta izuinsulana* Hayashi, 1968a: 25 A: JA  
*sejuncta morii* Makihara, 1980: 65 A: JA  
*sejuncta sejuncta* Bates, 1873: 310 (*Monohammus*) A: FE FUJ HUB JA NC SC  
*fraxini* Matsushita, 1933a: 328 (*Dihammus*)  
*fulvicornis* Pascoe, 1875: 64 (*Monochamus*)  
*olivacea* Breuning, 1944b: 471 (*Dihammus*)  
*sejuncta tsushima* Breuning, 1960e: 35 (*Cypriola*) A: JA  
*semisericea* Pic, 1935b: 17 (*Dihammus*) A: SCH  
*semidegenera* Hayashi, 1981a: 14 A: NP  
*sericans* Breuning, 1938a: 33 (*Dihammus*) A: NP SD UP  
*sericeomicans* Fairmaire, 1889a: 67 (*Monochamus*) A: ANH GUA HAI JIA SCH SHA YUN ZHE ORR  
*seunghwani* Danilevsky, 2013h: 32 A: FE JIL NC SC  
*sikkimensis nigrina* Breuning, 1975d: 344 A: AP BT #182  
*sikkimensis rufoantennata* Breuning, 1975d: 345 A: BT NP  
*sikkimensis sikkimensis* Breuning, 1935c: 250 (*Dihammus*) A: SD  
*sobria* Pascoe, 1858: 246 (*Monohammus*) A: TAI ORR  
*socia* Gahan, 1888a: 275 (*Haplohammus*) A: FUJ GUX JIA JIX NO  
*speciosa* Gahan, 1888a: 275 (*Haplohammus*) A: ANH FUJ GUA GUX HAI HKG JIA JIX SCH TAI ZHE ORR  
*sublusca boehmeriavora* Makihara, 1992a: 60 A: JA (Ryukyus)  
*sublusca maculihumera* Matsushita, 1933b: 328 (*Dihammus*) A: TAI  
*sublusca sublusca* J. Thomson, 1857f: 293 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUN JIA JIX HEB HEN HUB SCH SHA  
SHN ZHE ORR  
*curialis* Pascoe, 1858: 246  
*subspeciosa* Breuning, 1963g: 217 A: ZHE  
*sulphurifera* Hope, 1842b: 128 (*Monochamus*) A: SD ORR  
*szechuana* Gressitt, 1938c: 155 (*Dihammus*) A: SCH  
*tenuipes* Breuning, 1939b: 158 (*Dihammus*) A: SD  
*ussurica* Plavilstshikov, 1951: 121 (*Dihammus*) A: FE  
*vitalisi* Pic, 1925a: 19 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUX HAI HUN JIX SCH TAI ZHE ORR  
*ikedai* Mitono, 1943: 581 (*Dihammus*)  
*wittmeri* Breuning, 1975d: 343 A: BT  
*yokoyamai* Hayashi, 1971: 15 A: TAI

**genus Agnioides Breuning, 1956g: 671** type species *Agnioides striatopunctatus* Breuning, 1956

*striatopunctatus* Breuning, 1956g: 671 A: BT CH

**genus Agniomorpha Breuning, 1935e: 257** type species *Agniomorpha ochraceomaculata* Breuning, 1935  
*ochraceomaculata* Breuning, 1935e: 257 A: GUI GUX SD **ORR**

**genus Agnoderus J. Thomson, 1864: 83** type species *Agnoderus gnomoides* J. Thomson, 1864  
*gnomoides* J. Thomson, 1864: 83 A: SD

**genus Anamera J. Thomson, 1864: 63** type species *Anamera alboguttata* J. Thomson, 1864  
*gigantea gigantea* Breuning, 1935d: 66 A: PA ?**ORR**  
*gigantea iliyashenkoi* Jiroux, Garreaux & Gurko, 2012: 19 A: PA

**genus Annamanum Pic, 1925a: 23** type species *Annamanum vitalisi* Pic, 1925  
*Uraechopsis* Breuning, 1935f: 76 type species *Uraecha chebana* Gahan, 1894  
*albiparsum* Gahan, 1888b: 62 (*Monochamus*) A: FUJ GUI GUX HUN JIX  
*albonotatum* Pic, 1925a: 22 (*Uraecha*)  
*albomaculatum* Breuning, 1935f: 76 A: CH **ORR**  
*cardoni* Breuning, 1953: 2 A: "India"  
*chebanum* Gahan, 1894a: 41 (*Uraecha*) A: GUA GUX YUN **ORR**  
*fuscomaculatum* Breuning, 1979c: 99 A: YUN  
*griseolum* Bates, 1884a: 240 (*Uraecha*) A: JA  
*humale* Pic, 1934a: 35 (*Uraecha*) A: YUN **ORR**  
*indicum* Breuning, 1938c: 191 A: SD  
*mediomaculatum* Breuning, 1962b: 19 A: GUX **ORR**  
*sikkimense* Breuning, 1942a: 119 A: NP SD  
*thoracicum* Gahan, 1894a: 42 (*Uraecha*)  
*touzalini* Breuning, 1979c: 99  
*sinicum* Gressitt, 1951a: 387 A: FUJ JIX SCH YUN ZHE  
*strandii* Breuning, 1938c: 191 A: XIZ YUN  
*subauratum* Breuning, 1958h: 266 A: SCH  
*szetschuanicum* Breuning, 1947a: 8 A: SCH  
*yunnanum* Breuning, 1947a: 8 A: YUN

#74

**genus Anoplophora Hope, 1839: 43** type species *Anoplophora stanleyana* Hope, 1839

*Callophora* J. Thomson, 1864: 76 [unnecessary replacement name]  
*Cyriocrates* J. Thomson, 1868: 181 type species *Oplophora horsfieldii* Hope, 1842  
*Falsocyriocrates* Pic, 1953a: 2 type species *Cyriocrates elegans* Gahan, 1888  
*Melanauster* J. Thomson, 1868: 181 type species *Cerambyx chinensis* Forster, 1771  
*Micromelanauster* Pic, 1931d: 49 type species *Monochamus bowringii* A. White, 1858  
*Mimonemophas* Breuning, 1961h: 309  
*Oplophora* Hope, 1839: 42 type species *Oplophora sollii* Hope, 1839  
*albopicta* Matsushita, 1933b: 279 (*Cyriocrates*) A: TAI  
*elegans* Kano, 1933a: 279 (*Melanauster*) [HN]  
*beryllina* Hope, 1840: 79 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUX HUB HUN JIX SCH SD YUN ZHE **ORR**  
*argentifera* Pic, 1902i: 31 (*Melanauster*)  
*melanosticta* A. White, 1858b: 407 (*Monochamus*)  
*subberyllina* Breuning, 1964e: 47  
*bowringii* A. White, 1858b: 398 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUX HKG HUB JIX ZHE  
*subuniformis* Pic, 1934g: 34  
*cheni* Bi & Ohbayashi, 2015: 294 A: YUN  
*chiangi* Hua & Zhang, 1991: 77 A: HUN  
*chinensis* Forster, 1771: 39 (*Cerambyx*) Ei: AU GE TR A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JIA  
JIL JIX LIA NC SC SCH SHA SHN SHX TAI YUN ZHE **ORR**  
*abbreviata* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophora*)  
*afflicta* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophora*)  
*farinosa* Houttuyn, 1766: 536 (*Cerambyx*) [HN]  
*luctuosa* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophora*)  
*perroudi* Pic, 1953a: 3 (*Melanauster*)  
*punctator* Fabricius, 1777: 230 (*Lamia*)  
*sepulchralis* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophora*)  
*sinensis* Gmelin, 1793: 1863 (*Cerambyx*)  
*coeruleoantennata* Breuning, 1947b: 23 (*Melanauster*) A: SCH  
*davidis* Fairmaire, 1886b: 355 (*Melanauster*) A: SCH SHA TAI XIZ YUN **ORR**  
*adonis* Pic, 1925a: 20 (*Melanauster*)  
*alboapicalis* Chiang, 1951: 48  
*vitalisi* Pic, 1936b: 16 (*Melanauster*)  
*decemmaculata* Pu, 1999: 82 A: HEB HUN SCH  
*elegans* Gahan, 1888e: 450 (*Cyriocrates*) A: GUA GUI HAI HEN YUN **ORR**

#157

#157

#68

*albonotata* Pic, 1926l: 455 (*Melanauster*)  
*macrospila* Gahan, 1900d: 349 (*Melanauster*)  
*superba* Pic, 1925c: 4 (*Melanauster*)  
*flavomaculata* Gressitt, 1935f: 385 (*Melanauster*) A: TAI  
*freyi* Breuning, 1947b: 23 (*Melanauster*) A: SCH  
*fruhstorferi* Aurivillius, 1902: 209 (*Callophophora*) A: GUX **ORR**  
*depressinotata* Chiang, 1951: 50 (*Cyriocrates*)  
*glabripennis* Motschulsky, 1854a: 48 (*Cerosterna*) Ei: AU CZ FR **GB** GE IT **NL SK** A: ANH **FE** FUJ GAN GUI GUX HEB HEI  
HEN HUB HUN JIA JIL JIX LIA **?NC** NIN NMO SC SCH SHA SHN SHX XIZ YUN ZHE **AUR NARi #68 #282**  
*angustata* Pic, 1925a: 21 (*Melanauster*)  
*laevigatrix* J. Thomson, 1857f: 297 (*Cerosterna*)  
*laglaisei* Pic, 1953a: 3 (*Melanauster*)  
*luteonotata* Pic, 1925a: 21 (*Melanauster*)  
*nankinea* Pic, 1926b: 2 (*Melanauster*)  
*nobilis* Ganglbauer, 1889a: 82 (*Melanauster*)  
**granata** Holzschuh, 1993a: 48 A: GUX **ORR**  
**gressitti** N. Ohbayashi & Bi, 2014: 156 A: AP XIZ **ORR**  
*horsfieldii* Hope, 1842a: 61 [= 1843: 64] (*Oplophora*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI  
YUN ZHE **ORR**  
*nigrofasciata* Pic, 1953a: 2 (*Cyriocrates*)  
*tonkinensis* Kriesche, 1924: 287 (*Cyriocrates*)  
*voluptuosa* J. Thomson, 1856b: 529 (*Cerosterna*)  
*imitatrix* A. White, 1858b: 404 (*Cerosterna*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JIA JIX SHA ZHE  
*pirouletii* Fairmaire, 1889a: 66 (*Melanauster*)  
*jianfenglingensis* Hua, 1989b: 301 A: HAI  
*leechi* Gahan, 1888b: 63 (*Melanauster*) A: HEB HEN HUB HUN JIA JIX TAI ZHE  
*longehirsuta* Breuning, 1968a: 23 A: GUX **ORR**  
*parelegans* Chiang, 1981: 81  
*lurida* Pascoe, 1856: 47 (*Monohammus*) A: GAN GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX SCH TAI ZHE  
*macularia* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophophora*) A: FUJ GUA GUX HAI HEN JA (Ryukyus) JIA NE SCH TAI ZHE **ORR**  
*malasiaca* J. Thomson, 1865a: 553 (*Callophophora*) A: JA SC  
**multimaculata** Xie & Wang, 2015: 599 (*Mimonemophas*) A: HUB **#157**  
*ogasawaraensis* Makihara, 1976: 9 A: JA (Ogasawara)  
*oshimana* *oshimana* Fairmaire, 1895: 390 (*Melanauster*) A: JA (Ryukyus)  
*oshimana tokunoshimana* Samuelson, 1965b: 89 A: JA (Ryukyus)  
**quadrifasciatus** Breuning, 1961h: 309 (*Mimonemophas*) A: GUX **ORR** **#157**  
**rubidacorpora** Xie, Shi & W.-K. Wang, 2012b: 2 A: GUI  
*ryukyensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 15 A: JA (Ryukyus)  
*similis* Gahan, 1900d: 350 (*Melanauster*) A: FUJ GUA HAI  
*sollii* Hope, 1839: 43 (*Oplophora*) A: GUX SD **ORR**  
*stanleyana* Hope, 1839: 43 A: BT **NP** SD SE SW **ORR**  
*angustata* Pic, 1934a: 11 [HN]  
*chapaensis* Breuning, 1950i: 511  
*gloriosa* Tippmann, 1953: 152  
*grisea* Tippmann, 1953: 153  
*melancholica* Tippmann, 1953: 153  
*tonkinea* Breuning, 1943c: 285 [RN]  
*tonkinea* Pic, 1907h: 152 (*Callophophora*) A: GUX **ORR**  
**viriantennata** W.-K. Wang & Jiang, 1998: 335 A: HUB SCH **#244**  
*wusheana* Chang, 1960: 2 A: TAI  
  
**genus Aristobia** J. Thomson, 1868: 178 type species ~~*Cerosterna hispida* Saunders, 1853~~ *Lamia reticulator* Fabricius, 1781  
(designated by Breuning, 1943: 189)  
*approximatrix* J. Thomson, 1865a: 552 (*Celosterna*) A: NP YUN  
*birmanica* Gahan, 1894a: 40  
*hispida* Saunders, 1853: 112 (*Cerosterna*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI  
XIZ YUN ZHE **ORR**  
*horridula* Hope, 1831: 27 (*Lamia*) A: KA NP PA SCH SD TAI YUN **ORR**  
*fasciculata* L. Redtenbacher, 1844: 552 (*Cerosterna*)  
*reticulatrix* Fabricius, 1781: 219 (*Lamia*) A: AP FUJ GUA GUX HAI NP SHA YUN **ORR** **#182 #258**  
*clathratrix* J. Thomson, 1865a: 552 (*Celosterna*)  
**testudo** Voet, 1778: 12 (*Cerambyx*) – **unavailable name** **#182**  
*voeti* J. Thomson, 1878: 51 A: FUJ GUA GUX HAI HEN HUB JIX SHA YUN **ORR**  
*angustifrons* Gahan, 1888a: 276  
*pulcherrima* Nonfried, 1892a: 94  
  
**genus Astynoscelis** Pic, 1904b: 8 type species *Astynoscelis longicornis* Pic, 1904 (= *Monohammus degener* Bates, 1873)  
*Saitoa* Matsushita, 1937: 104 type species *Saitoa tenebrosa* Matsushita, 1937 (= *Monohammus degener* Bates, 1873)

*degener* ~~*degener*~~ Bates, 1873: 310 (*Monohammus*) A: FE FUJ GAN GUA GUI GUX HEI HUB HUN JA JIA JIL JIX **NC** NMO SC  
 SCH SHA SHN TAI YUN ZHE  
*contempta* Gahan, 1888b: 62 (*Haplohammus*)  
*longicornis* Pic, 1904b: 8  
*nana* Ganglbauer, 1889a: 81 (*Haplohammus*)  
*savioi* Pic, 1925a: 21 (*Orsidis*)  
*teneburosa* Matsushita, 1937: 104 (*Saitoa*)

**genus *Blepephaeopsis* Breuning, 1938c: 193** type species *Blepephaeopsis nigrosparsus* Breuning, 1938  
*yagii* Hayashi, 1992: 150 A: TAI

**genus *Blepephaeus* Pascoe, 1866b: 249** type species *Monohammus succintor* Chevrolat, 1852  
*Parablepephaeus* Breuning, 1980c: 171 type species *Parablepephaeus lumawigi* Breuning, 1980  
*Perihammus* Aurivillius, 1925: 21 type species *Perihammus bifasciatus* Aurivillius, 1924 (= *Monohammus infelix* Pascoe, 1856)  
*arrowi* Breuning, 1935d: 70 A: SD  
*fulvus* Pic, 1933a: 13 (*Uraecha*) A: YUN **ORR**  
*pardalinus* Breuning, 1935d: 68  
*indicus* Breuning, 1935d: 70 A: SD XIZ **ORR**  
*infelix* Pascoe, 1856: 48 (*Monohammus*) A: FUJ GUA GUX HUN JIX SC SCH ZHE  
*bifasciatus* Aurivillius, 1924: 21 (*Perihammus*)  
*multinotatus* Pic, 1925a: 18 (*Nemophas*) A: GUX **ORR**  
*nepalensis* Hayashi, 1981a: 13 (*Perihammus*) A: NP  
*nigrofasciatus* Pu, 1999: 84 A: HAI  
*nigrosparsus* Pic, 1925b: 28 A: UP YUN **ORR**  
*ocellatus* Gahan, 1888c: 262 (*Monochamus*) A: BT NP YUN ZHE "North India" **ORR**  
*pauloperforatus* Pic, 1930b: 17 (*Epepeotes*)  
*wittmeri* Breuning, 1975d: 342 (*Cypriepepeotes*)  
*stigmatosus* Gahan, 1894a: 44 A: YUN **ORR**  
*laosicus* Pic, 1930b: 18 (*Epepeotes*)  
*subannulatus* Breuning, 1979c: 100 A: YUN **ORR**  
*subcruciatus* A. White, 1858b: 410 (*Monohammus*) A: GUA GUX HAI HKG  
*succintor* Chevrolat, 1852: 417 (*Monohammus*) A: **AP** NP SD **TAI ORR** **#182**  
*fleutiauxi* Lameere, 1893a: 283  
*fuscomaculatus* Breuning, 1948a: 11 (*Perihammus*)  
*humeralis* Pic, 1925: 23  
*obfuscatus* A. White, 1858b: 410  
*scutellaris* Fairmaire, 1895: 179  
*sublineatus* A. White, 1858b: 410  
*puae* Lin, 2011: 44 [RN] A: YUN  
*undulatus* Pu, 1999: 79 (*Perihammus*)  
*variegatus* Gressitt, 1940b: 107 A: HAI YUN **ORR**  
*sciamai* Breuning, 1962b: 19 (*Paramelanauster*)

**genus *Cereopsius* Pascoe, 1857b: 105** type species *Cereopsius exoletus* Pascoe, 1857  
*Etymestia* Pascoe, 1866: 228 type species *Cereopsius helena* A. White, 1858  
*Vitticereopsius* Breuning, 1961c: 143 type species *Epepeotes vittipennis* Fisher, 1935  
*praetorius* Erichson, 1834: 268 (*Lamia*) A: TAI **ORR**  
*shamankariyali* Kano, 1939: 30  
*ziczac* Matsushita, 1940: 54 (*Etymestia*) A: TAI

**genus *Cerosterna* Dejean, 1835: 341** type species *Lamia gladiator* Fabricius, 1801 (= *Lamia scabrator* Fabricius, 1781) [see: Alonso-Zarazaga, 2009]  
*Celosterna* Blanchard, 1845: 158 [unavailable]  
*Celosterna* J. Thomson, 1860: 85 [see: Alonso-Zarazaga, 2009]  
*Coelosterna* Gemminger, 1872: 3024 [unnecessary emendation]  
*Falsopriona* Pic, 1925c: 3 type species *Falsopriona luteopubens* Pic, 1925  
*Loxotropoides* Fisher, 1935: 600 type species *Loxotropoides brunnea* Fisher, 1935  
*Psaromaia* Pascoe, 1866c: 289 type species *Psaromaia tigrina* Pascoe, 1866  
*Toxosterna* J. Thomson, 1868: 178 type species *Lamia spinator* Fabricius, 1798  
*Trichocelosterna* Breuning, 1965: 45 type species *Celosterna rouyeri* Ritsema, 1906  
*pulchellatrix* Westwood, 1838b: 128 (*Lamia*) A: TAI **ORR**  
*argenteomaculata* Aurivillius, 1887: 196  
*scabratrix* Fabricius, 1781: 224 (*Lamia*) A: NP PA UP "India"  
*gladiatrix* Fabricius, 1801b: 284 (*Lamia*)  
*griseatrix* Aurivillius, 1920: 12 (*Celosterna*)  
*murina* Nonfried, 1894: 82 (*Aristobia*)  
*renei* Pascoe, 1888: 501 (*Psaromaia*)  
*spinatrix* Fabricius, 1798: 145 (*Lamia*)



**genus Combe J. Thomson, 1864: 83** type species *Monohammus brianus* A. White, 1858  
*brianus* A. White, 1858b: 409 (*Monohammus*) A: NP  
*fulguratus* J. Thomson, 1864: 84

**genus Coscinesthes Bates, 1890: 246** type species *Coscinesthes porosus* Bates, 1890  
*minuta* Pu, 1985b: 271 A: YUN  
*porosa* Bates, 1890: 247 A: GUA HEN SCH SHA YUN ZHE  
*grossefoveata* Breuning, 1958h: 262 (*Trichocoscines*)  
*multiperforata* Pic, 1920a: 2 (*Monochamus*)  
*salicis* Gressitt, 1951a: 380 A: SCH YUN ZHE

**genus Cremnosterna Aurivillius, 1920: 12** type species *Monohammus carissimus* Pascoe, 1857  
*carissima* Pascoe, 1857b: 104 (*Monohammus*) A: NP XIZ YUN ORR  
*laosensis* Breuning, 1965e: 47 (*Jeanvoinea*)  
*maculosa* J. Thomson, 1865a: 552 (*Celosterna*)  
*ocellata* Nonfried, 1892c: 379 (*Celosterna*)  
*pardalis* J. Thomson, 1865a: 552 (*Celosterna*)  
*tesselata* A. White, 1858b: 404 (*Celosterna*)  
*vittata* Gilmour, 1956c: 747  
*plagiata* A. White, 1858b: 403 (*Celosterna*) A: PA ORR

**genus Cribragapanthia Pic, 1903i: 121** type species *Cribragapanthia scutellata* Pic, 1903  
*scutellata* Pic, 1903i: 121 A: GUI GUX SCH YUN ORR

**genus Cyanagapanthia Breuning, 1968a: 25** type species *Cyanagapanthia bicolor* Breuning, 1968  
*aurescens* W.-K. Wang & Zheng, 2002: 79 A: YUN  
*bicolor* Breuning, 1968a: 25 A: CH ORR

**genus Dolichoprosopus Ritsema, 1881c: 149** type species *Dolichoprosopus maculatus* Ritsema, 1881  
*sameshimai* N. Ohbayashi, 2001b: 265 A: JA  
*yokoyamai* Gressitt, 1937b: 322 (*Monochamus*) A: JA

**genus Epepeotes Pascoe, 1866b: 249** type species *Lamia lusca* Fabricius, 1787  
*Diocharis* Pascoe, 1866: 303 type species *Cerambyx fimbriatus* Olivier, 1797 (= *Lamia fimbriata* Olivier, 1795 = *Cerambyx desertus* Linnaeus, 1758)  
*Falsomonochamus* Pic, 1943b: 3 type species *Falsomonochamus diverseglabratus* Pic, 1943  
*Mengelotes* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1941: 43 type species *Mengelotes ambiguus* L. S. Dillon & E. S. Dillon, 1941  
[*ambigenus ambigenus* Chevrolat, 1841: 228 (*Monochamus*) ORR]  
*ambigenus formosanus* Gressitt, 1951a: 361 A: TAI  
*himalayanus* Breuning, 1950a: 1 A: "Himalaya"  
*luscus densemaculatus* Gressitt, 1951a: 362 A: JIX SCH YUN  
*luscus luscus* Fabricius, 1787: 139 (*Lamia*) A: HP  
*uncinatus* Gahan, 1888a: 271 A: AP BT NP SD XIZ YUN "North India" ORR #182  
*lineatus* Pic, 1944a: 14 (*Pseudopsacotha*)  
*salvazai* Pic, 1925a: 18

**genus Epicedia J. Thomson, 1864: 78** type species *Lamia carcelli* Guérin-Méneville, 1833 (= *Lamia maculatrix* Perty, 1831)  
*maculatrix* Perty, 1831: xlii (*Lamia*) A: HP  
*carcelli* Guérin-Méneville, 1833: 491 (*Lamia*)  
*pleuricosta* J. Thomson, 1857e: 179 (*Leprodera*)

**genus Eutaenia J. Thomson, 1857e: 184** type species *Ceroplesis javeti* J. Thomson, 1857 (= *Lamia trifasciella* A. White, 1850)  
*Eutaeniopsis* Gahan, 1888a: 277 type species *Lamia trifasciella* A. White, 1850  
*formosana* Matsushita, 1941: 156 A: TAI  
*trifasciella* A. White, 1850: 13 (*Lamia*) A: FUJ GUA GUX HKG HUN JIX TAI YUN ORR  
*javeti* J. Thomson, 1857b: 127 (*Ceroplesis*)  
*trifasciata* J. Thomson, 1864: 72

**genus Falsagnia Breuning, 1938b: 93** type species *Falsagnia obenbergeri* Breuning, 1938  
*obenbergeri* Breuning, 1938b: 93 A: SD

**genus Falsocylindrepomus Pic, 1927b: 35** type species *Falsocylindrepomus maculosus* Pic, 1927  
*maculosus* Pic, 1927b: 35 A: GUX ORR

**genus Gibbohammus W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999b: 121** type species *Gibbohammus stricticollis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999  
*stricticollis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1999b: 122 A: HAI

**genus *Hainanhammus* Gressitt, 1940b: 108** type species *Hainanhammus griseopubens* Gressitt, 1940  
*griseopubens* Gressitt, 1940b: 108 A: HAI

**genus *Haplothrix* Gahan, 1888a: 278** type species *Haplothrix simplex* Gahan, 1888  
*amicator* Gahan, 1888c: 261 (*Monochamus*) A: AP SD  
*foveatus* Chiang & Li, 1984: 99 A: YUN

#182

**genus *Macrochenus* Guérin-Méneville, 1843: 59** type species *Cerambyx tigrinus* Olivier, 1797  
*Mecotagus* Pascoe, 1866: 252 type species *Cerambyx tigrinus* Olivier, 1797  
*assamensis* Breuning, 1935d: 61 A: XIZ YUN ORR  
*guerinii* A. White, 1858a: 274 (*Pelargoderus*) A: GUX NP SCH SD XIZ YUN ORR  
*isabellinus* Aurivillius, 1920: 12  
*tonkinensis* Aurivillius, 1920: 12 A: GUA GUI GUX HAI HUB YUN ORR  
*inarmatus* Gressitt, 1940b: 92 (*Psacotheta*)  
*semijunctus* Pic, 1944a: 11  
*tigrinus* Olivier, 1795: 101 (*Cerambyx*) [1797: 468] (*Lamia*) A: PA ORR  
*birmanus* J. Thomson, 1878: 49  
*tesselatus* Guérin-Méneville, 1843: 58

#74

**genus *Mecynippus* Bates, 1884a: 240** type species *Mecynippus pubicornis* Bates, 1884  
*ciliatus* Gahan, 1888a: 273 (*Monohammus*) A: CHQ GUA GUX HAI HKG JIX SCH YUN ORR [see: Lin et al., 2014]  
*delkeskampi* Breuning, 1961i: 311 (*Mimothestus*) [see: Lin et al., 2014]  
*luteicornis* Xie, Shi & W.-K. Wang, 2012a: 67 (*Mimothestus*) [see: Lin et al., 2014]  
*rondoni* Breuning, 1964e: 50 (*Monohammus*) [see: Lin et al., 2014]  
*pubicornis* Bates, 1884a: 241 A: HUB JA “Corée” [see Pic, 1907d: 21]

**genus *Mimocoelosterna* Breuning, 1940b: 125** type species *Mimocoelosterna flavescens* Breuning, 1940  
*hainanensis* Breuning, 1966g: 289 A: HAI

**genus *Mimocratotragus* Pic, 1926j: 323** type species *Mimocratotragus superbus* Pic, 1925  
*superbus* Pic, 1926j: 324 A: HUN YUN

**genus *Mimognoma* Breuning, 1959d: 151** type species *Mimognoma szetschuanense* Breuning, 1959  
*szetschuanense* Breuning, 1959d: 151 A: SCH

**genus *Mimorsidis* Breuning, 1938a: 33** type species *Mimorsidis lemoulti* Breuning, 1938  
*scutellata* Gressitt, 1951a: 404 A: FUJ  
*taiwanensis* Hayashi, 1974c: 47 A: TAI  
*yayeyamensis* Samuelson, 1965b: 96 A: JA (Ryukyus)  
*ishigakiana* Breuning & Villiers, 1973: 49 (*Acalolepta*)

**genus *Mimothestus* Pic, 1935e: 15** type species *Mimothestus annulicornis* Pic, 1935  
*annulicornis* Pic, 1935e: 16 A: GUA GUI GUX HKG HUB YUN ORR [Cambodia]  
*atricornis* Pu, 1999: 81 A: HAI

**genus *Monochamus* Dejean, 1821: 106** type species *Cerambyx sutor* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Monochamus* Dejean, 1821: 106** type species *Cerambyx sutor* Linnaeus, 1758

~~*Anthores* Pascoe, 1868: xiii type species *Anthores leuconotus* Pascoe, 1868~~  
~~*Ceratades* Gistel, 1834: 29 [unnecessary substitute name]~~  
~~*Herpetophygus* Fehraeus, 1872b: 194 [RN]~~  
~~*Meges* Pascoe, 1866: 272 type species *Monohammus gravidus* Pascoe, 1858~~  
~~*Monohammus* Dejean, 1835: 340 [unjustified emendation]~~  
~~*Noserocera* Bates, 1884b: 17 type species *Noserocera tuberosa* Bates, 1884b (= *Homelix buquetii* J. Thomson, 1858)~~  
~~*Penhammus* Kolbe, 1894: 259 type species *Penhammus pauper* Kolbe, 1894~~  
~~*Phygus* Fehraeus, 1873: 31 type species *Phygus fasciatus* Fehraeus, 1873~~  
*abruptus* Holzschuh, 2015d: 73 A: SHA

#148

*alboapicalis* Pic, 1934a: 9 (*Thrysimia*) A: GUX ORR  
*strandiellus* Breuning, 1935b: 153  
*alternatus alternatus* Hope, 1842a: 61 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HKG HUB HUN JIA JIX SC SCH SHN XIZ YUN ZHE ORR  
*tesserula* A. White, 1858b: 408 (*Monohammus*)  
*alternatus endai* Makihara, 2004a: 17 A: JA TAI  
*basifossulatus* Breuning, 1938c: 185 A: NP YUN ORR  
*bimaculatus* Gahan, 1888c: 260 (*Monohammus*) A: GUA GUX HAI HUB HUN JIX NP PA SD TAI UP XIZ YUN ZHE  
*ingranulatus* Pic, 1925a: 20 (*Monohammus*)  
*bootangensis* Breuning, 1947a: 9 A: BT

*convexicollis* Gressitt, 1942g: 83 A: TAI ZHE  
*desperatus* J. Thomson, 1857f: 295 A: SD  
*fredericus* A. White, 1858b: 408 (*Monohammus*)  
*dubius* Gahan, 1894a: 35 (*Monohammus*) A: NP SD YUN  
*sintikensis* Matsushita, 1939: 58  
*sparsenotatus* Pic, 1920a: 2  
*foraminosus* Holzschuh, 2015d: 74 A: SHA #148  
*foveatus* Breuning, 1961c: 142 A: YUN  
*galloprovincialis cinerascens* Motschulsky, 1860b: 150 (*Monohammus*) E: NT A: ES FE HEI JIL MG NMO WS  
*sibiricus* Pic, 1908b: 5 (*Monohammus*)  
*galloprovincialis galloprovincialis* Olivier, 1795: No. 67: 125 (*Cerambyx*) E: FR IT (Sicily) PT SP N: AG MO TU  
*parendeli* Théry, 1891: xxiii (*Monohammus*)  
*subrufopubens* Pic, 1912g: 18  
*galloprovincialis pistor* Germar, 1818: 242 (*Lamia*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LT MC MD NL  
NT PL RO SK SL ST SV SZ TR UK YU A: KI KZ WS  
*lignator* Krynicki, 1832: 158  
*nitidior* Abeille de Perrin, 1870: 87 (*Monohammus*)  
*unifasciatus* Pic, 1905a: 12 (*Monohammus*) ["Altaï"]  
*galloprovincialis tauricola* Pic, 1912g: 18 E: ST UK (Crimea) A: AB AR GG JO SY TR #98  
*gardneri* Breuning, 1938c: 185 A: SD  
*grandis* C. O. Waterhouse, 1881: 431 A: FE JA  
*gravidus* Pascoe, 1858: 245 (*Monohammus*) A: ANH FUJ HEN HUN SHA SHN ZHE ORR #74  
*multimaculatus* Pic, 1933j: 31 (*Apriona*)  
*guerryi* Pic, 1903i: 121 (*Monohammus*) A: GUA GUI GUX HUB HUN SCH YUN ORR  
*granulipennis* Breuning, 1938a: 52 (*Melanauster*) [see Hüdelpohl & Heffern, 2004: 248]  
*guttulatus* Gressitt, 1951a: 394 [RN] A: FE HEI HEN JIL LIA NC SC  
*guttatus* Blessig, 1873: 196 (*Monohammus*) [HN]  
*hiekei* Breuning, 1964g: 445 A: BT  
*impluviatus impluviatus* Motschulsky, 1859a: 571 (*Monohammus*) E: CT NT A: ES FE HEI MG NC NMO SHA WS  
*impluviatus silvicola* Z. Wang, 2003: 331, 397 A: HEI  
*itzingeri* Breuning, 1938c: 190 (*Melanauster*) A: FUJ SCH  
*kaszabi* Heyrovský, 1955b: 260 A: TAI  
*latefasciatus* Breuning, 1944b: 435 [RN] A: GUX ORR  
*unifasciatus* Breuning, 1935e: 251 [HN]  
*luteodispersus* Pic, 1927b: 35 (*Monohammus*) A: FUJ ORR  
*maruokai* Hayashi, 1962c: 8 A: JA (Ryukyus)  
*masaoi* Kusama & Takakuwa, 1984: 431 A: JA  
*nigromaculatus* Gressitt, 1942c: 2 A: XIZ  
*nitens* Bates, 1884a: 238 (*Monohammus*) A: FE JA SC  
*griseonotatus* Pic, 1921c: 6 (*Monohammus*)  
*rectus* Holzschuh, 2015d: 72 A: HEN SHA #148  
*saltuarius* Gebler, 1830: 184 (*Monohammus*) E: AU BH BY CR CT CZ GE HU IT LA LT NT PL RO SK SL UK A: ES FE KZ  
HEI JA JIL JIX MG NC NMO SC SHA SHN SHX WS XIN ZHE  
*sartor* Fabricius, 1787: 137 (*Lamia*) E: AU BH BU BY CR CZ EN FR GB GE HU IT LA LS LT PL RO SK SL SZ UK YU  
*mulsantii* Seidlitz, 1891a: 749 [1891b: 844] (*Monochamus*)  
*okenianus* Gistel, 1857a: 49 (*Monohammus*)  
*sparsutus* Fairmaire, 1889a: 67 A: ANH FUJ HEN HUB HUN JIX SCH SHA TAI YUN ZHE  
*subconvexicollis* Breuning, 1967f: 183 A: BT  
*subfasciatus kumageinsularis* Hayashi, 1955: 35 A: JA  
*subfasciatus meridianus* Hayashi, 1955: 57 A: JA  
*subfasciatus shikokensis* Breuning, 1956a: 1 A: JA  
*subfasciatus subfasciatus* Bates, 1873: 308 (*Monohammus*) A: FUJ JA JIX SC TAI  
*beloni* Pic, 1901v: 341 (*Monohammus*)  
*fascioguttatus* Gressitt, 1938b: 156  
*subgranulipennis* Breuning, 1974h: 153 A: GUI  
*subtrangularis* Breuning, 1972c: 416 A: AP  
*sutor longulus* Pic, 1898c: 23 (*Monohammus*) A: ES FE HEI HEN JA JIL MG NC NMO SHN QIN XIN ZHE  
*sutor sutor* Linnaeus, 1758: 392 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA LS LT ME NL  
NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: GG KZ MG WS NARI  
*atomarius* DeGeer, 1775: 65 (*Cerambyx*)  
*fuscomaculatus* Petri, 1912: 249 (*Monochamus*) – unavailable [see Danilevsky, 2014b: 229]  
*heinrothi* Cederhjelm, 1798: 88 (*Lamia*)  
*hybrida* Petri, 1912: 249 (*Monochamus*) – unavailable [see Danilevsky, 2014b: 229]  
*obscurior* Abeille de Perrin, 1869: 42 (*Monohammus*)  
*pellio* Germar, 1818: 244 (*Lamia*)  
*rosenmuelleri* Cederhjelm, 1798: 89 (*Lamia*) [DA]  
*taiheizanensis* Mitono, 1943: 580 A: TAI  
*talianus* Pic, 1912h: 20 A: XIZ YUN

*tonkinensis* Breuning, 1935c: 249 A: GUA **ORR**  
*urussovii* Fischer von Waldheim, 1805 [?1806]: 12 (*Cerambyx*) E: BY CT EN FI LA NR NT SV ST UK A: ES FE KZ MG NC  
 NIN NMO NW HEB HEI HEN JA JIL SC SHA WS XIN  
*quadrimaculatus* Motschulsky, 1845a: 86 (*Monohammus*)  
*schaufusi* Pic, 1912g: 18  
**subgenus** *Tibetobia* Frivaldszky, 1892a: 118 type species *Tibetobia szechenyiana* Frivaldszky, 1892 (= *Monohammus millegranus* Bates, 1891)  
*millegranus* Bates, 1891b: 80 (*Monohammus*) A: FUJ GUI SCH XIZ YUN  
*szechenyianus* Frivaldszky, 1892a: 119 (*Tibetobia*)  
*touzalini* Pic, 1920g: 198 (*Monohammus*)

**genus** *Murzinia* Lazarev, 2011: 639 type species *Murzinia karatauensis* Lazarev, 2011  
*karatauensis* Lazarev, 2011: 639 A: KZ

**genus** *Myagrus* Pascoe, 1878: 372 type species *Myagrus hynesi* Pascoe, 1878  
*yagii* Hayashi, 1994: 74 A: TAI

**genus** *Nanohammus* Bates, 1884a: 243 type species *Nanohammus rufescens* Bates, 1884  
*Microcycos* Pic, 1934a: 9 type species *Microcycos annulicornis* Pic, 1934  
*Pararhodopis* Breuning, 1935b: 174 type species *Rhodopis abberans* Gahan, 1894  
*Rarasanus* Matsushita, 1941: 156 type species *Rarasanus subfasciatus* Matsushita, 1941  
*aberrans* Gahan, 1894a: 59 (*Rhodopis*) A: GUX **ORR**  
*myrrhatus* Pascoe, 1878: 374 (*Euthyastus*) A: AP #182  
*sinica* Pic, 1926c: 16 (*Orsidis*) A: FUJ GUA HUN JIX SCH  
*blairi* Gressitt, 1937d: 598 (*Rhodopis*)  
*strandii* Breuning, 1935: 173 (*Rhodopis*)  
*oshimanus* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 15 A: JA  
*rufescens* Bates, 1884a: 244 A: HUB JA  
*griseonotatus* Pic, 1931c: 14  
*subfasciatus* Matsushita, 1941: 157 (*Rarasanus*) A: TAI  
*taiyal* Gressitt, 1951a: 628  
*yunnanus* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000b: 80 A: YUN

**genus** *Nemophas* J. Thomson, 1864: 75 type species *Nemophas batoceroides* J. Thomson, 1864 #13  
~~*subcylindricus* Aurivillius, 1928a: 3 A: SCH **ORR**~~  
~~*virescens* Aurivillius, 1928a: 3~~  
~~*zonatoides* Breuning, 1980e: 174~~  
~~*subterrubus* Heller, 1924b: 164 A: SCH **ORR**~~  
~~*trifasciatus* Heller, 1919: 101 A: SCH YUN **AUR**~~

**genus** *Neodihammus* Breuning, 1935d: 60 type species *Neodihammus pici* Breuning, 1935  
*pici* Breuning, 1935d: 60 A: SE SW

**genus** *Neoxenicotela* Breuning, 1947a: 10 type species *Neoxenicotela mausoni* Breuning, 1947  
*Maaia* Gressitt, 1951a: 384 type species *Maaia terminata* Gressitt, 1951  
*mausoni* Breuning, 1947a: 11 A: FUJ GUX HAI **ORR** #74  
*flavotarsus* W.-K. Wang & Zheng, 2002: 377, 379 (*Parapolytrechus* –wrong spelling of *Parapolytretus* Br.) #262  
*terminata* Gressitt, 1951a: 385 (*Maaia*)

**genus** *Opepharus* Pascoe, 1868: xiii type species *Opepharus signator* Pascoe, 1868 (= *Monochamus tridentatus* Chevrolat, 1833)  
*Lophoptera* Perroud, 1855b: 352 [HN] type species *Lophoptera spectabilis* Perroud, 1855  
*Zephyropepharus* Hayashi, 1962: 6 type species *Opepharus asiaticus* Hayashi, 1962  
*asiaticus* Hayashi, 1962: 7 A: JA (Ryukyus)

**genus** *Paragnia* Gahan, 1893b: 384 type species *Paragnia fulvomaculata* Gahan, 1893  
*fulvomaculata* Gahan, 1893b: 385 A: GUI SD YUN **ORR**  
*aureomaculata* Chiang & Li, 1984: 100 (*Stegenagapanthia*)

**genus** *Paraleprodera* Breuning, 1935e: 253 type species *Lamia crucifera* Fabricius, 1793  
*bimaculata* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000b: 80 A: SCH  
*carolina* Fairmaire, 1900: 641 (*Archidice*) A: FUJ GUI HUB HUN JIA JIX SCH TAI YUN ZHE **ORR**  
*diophtalma diophtalma* Pascoe, 1857a: 49 (*Morimus*) A: ANH FUJ GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHA YUN  
 ZHE  
*bioculata* Fairmaire, 1900: 641 (*Leprodera*)  
*diophtalma formosana* Schwarzer, 1925: 58 (*Leprodera*) A: TAI  
*insidiosa* Gahan, 1888d: 391 (*Leprodera*) A: NP SD YUN  
*imbasis* Pic, 1925a: 18 (*Epepeotes*)

*unimaculata* Pic, 1925a: 19 (*Epepeotes*)  
*itzingeri* Breuning, 1935e: 255 A: TAI  
*mesophthalma* Bi & Lin, 2012: 6 A: XIZ  
*stephana* A. White, 1858b: 406 (*Monohammus*) A: BT GUX NP SD XIZ YUN **ORR**  
*fasciata* W.-K. Wang, 1997: 440 #104  
*officinatrix* A. White, 1858b: 409 (*Monohammus*)  
*quadrinotata* J. Thomson, 1865a: 554 (*Archidice*)  
*triangularis* J. Thomson, 1865a: 554 (*Epicedia*) A: GUX YUN **ORR**  
*lecta* Gahan, 1888d: 389 (*Leptodera*)

**genus *Paramelanauster* Breuning, 1936: 294** type species *Paramelanauster bimaculatus* Breuning, 1936  
*flavosparsus* Breuning, 1936: 295 A: YUN **ORR**

**genus *Paranamera* Breuning, 1935d: 66** type species *Paranamera malaccensis* Breuning, 1935  
*ankangensis* Chiang, 1981: 82 A: HEN SHA

**genus *Paraepepeotes* Pic, 1935: 16** type species *Paraepepeotes breuningi* Pic, 1935  
*Paraepepeotes* Breuning, 1938c: 182 [unjustified emendation]  
*affinis* Breuning, 1938c: 183 (*Paraepepeotes*) A: UP **ORR**  
*albomaculatus* Gahan, 1888a: 272 (*Epepeotes*) A: BT "North India"  
*breuningi* Pic, 1935b: 16 (*Paraepepeotes*) A: SCH XIZ YUN **ORR** #74  
*guttatus* Guérin-Méneville, 1844: 242 (*Monohammus*) A: AP NP SCH "Himalaya" **ORR** #182  
*punctulatus* Westwood, 1848: 12 (*Monohammus*)  
*marmoratus* Pic, 1925a: 19 (*Monohammus*) A: YUN **ORR**  
*szetschuanicus* Breuning, 1969e: 188 (*Paraepepeotes*) A: SCH  
*westwoodi* Westwood, 1848: 12 (*Monohammus*) A: SD "Himalaya"

**genus *Parapolytretus* Breuning, 1944b: 370** type species *Cycos rugosus* Matsushita, 1933 #262  
*Breuningia* Matsushita, 1943: 576 [HN] type species *Cycos rugosus* Matsushita, 1933  
*rugosus* Matsushita, 1933b: 335 (*Cycos*) A: TAI

**genus *Pareutaenia* Breuning, 1948a: 11** type species *Pareutaenia flavostellata* Breuning, 1948  
*arnaudi* Breuning, 1962b: 18 A: GUX **ORR**

**genus *Parhaplothrix* Breuning, 1935e: 255** type species *Parhaplothrix strandi* Breuning, 1935  
*szetschuanica* Breuning, 1935e: 256 A: GUX SCH

**genus *Paruraecha* Breuning, 1935d: 64** type species *Paruraecha szetschuanica* Breuning, 1935  
**subgenus *Arisania* Gressitt, 1936: 106** type species *Arisania submarmorata* Gressitt, 1936  
*acutipennis* Gressitt, 1942h: 209 (*Arisania*) A: GUA GUI SHA YUN  
*submarmorata* Gressitt, 1936: 107 (*Arisania*) A: TAI  
**subgenus *Paruraecha* Breuning, 1935d: 64** type species *Paruraecha szetschuanica* Breuning, 1935  
*sikkimensis* Breuning, 1938c: 192 A: SD  
*szetschuanica* Breuning, 1935d: 65 A: SCH

**genus *Pblepheaeus* Kusama & Takakuwa, 1984: 14** type species *Cereopsius decoloratus* Schwarzer, 1925  
*decoloratus* Schwarzer, 1925b: 59 (*Cereopsius*) A: TAI  
*ishigakianus* Yokoyama, 1971: 97 (*Blepephaeus*) A: JA (Ryukyus)  
*lutaensis* Takakuwa, 1991: 55 A: TAI  
*nobuoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 31 (*Blepephaeus*) A: JA (Ryukyus)  
*okinawanus doii* Fujita, 2002: 10 A: JA (Ryukyus)  
*okinawanus okinawanus* Hayashi, 1962: 6 (*Blepephaeus*) A: JA (Ryukyus)  
*satoi* Makihara, 2003: 358 A: JA (Amami-Ōshima)  
*yayeyamai* Breuning, 1955b: 60 (*Blepephaeus*) A: JA (Ryukyus)  
*caesius* Takakuwa, 1984: 13  
*yonagunii* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 27 (*Blepephaeus*) A: JA (Ryukyus)

**genus *Peribasis* J. Thomson, 1864: 86** type species *Monohammus helenor* Newman, 1851  
*pubicollis* Pascoe, 1866: 231 A: BT

**genus *Pharsalia* J. Thomson, 1864: 85** type species *Pharsalia malasiaca* J. Thomson, 1864  
**subgenus *Antennopharsalia* Breuning, 1944b: 330** type species *Pharsalia antennata* Gahan, 1894  
*antennata* Gahan, 1894a: 46 A: FUJ GUX SD YUN **ORR**  
*tuberculifera* Pic, 1903b: 22 (*Triammatus*)  
**subgenus *Cycos* Pascoe, 1866: 244** type species *Monohammus subgemmatus* J. Thomson, 1857  
*gibbifera* Guérin-Méneville, 1844: 243 (*Monohammus*) A: SD



*subgemmata* J. Thomson, 1857f: 294 (*Monochamus*) A: FUJ GUA GUX HAI HEN NP SCH SD XIZ YUN "Himalaya" **ORR**  
*georgia* A. White, 1858b: 407  
*rondoniana* Breuning, 1964: 46 (*Anoplophora*) [see Hüdelpohl & Heffern, 2004: 248]  
**subgenus** *Pharsalia* J. Thomson, 1864: 85 type species *Pharsalia malasiaca* J. Thomson, 1864  
*mandli* Tippmann, 1955: 118 A: FUJ  
*pulchra pulchra* Gahan, 1888a: 280 A: GUX HAI HUN **ORR**  
*albofasciata* Pic, 1932b: 34  
*ferruginea* Gahan, 1906a: 116  
*nigrofasciata* Aurivillius, 1913: 14  
*thibetana* Breuning, 1982: 17 A: XIZ

**genus** *Polytretus* Gahan, 1893b: 382 type species *Polytretus cribripennis* Gahan, 1893  
*cribripennis* Gahan, 1893b: 383 A: SD XIZ **ORR**

**genus** *Psacotha* Gahan, 1888d: 400 type species *Monohammus hilaris* Pascoe, 1857  
*hilaris botelensis* K. Ohbayashi, 1965: 4 A: TAI  
*hilaris hilaris* Pascoe, 1857b: 103 (*Monohammus*) A: ANH FUJ GAN GUA GUI GUX HAI HEB HEN HUB HUN JA JIA JIX NE  
SC SCH SHA TAI YUN ZHE **ORR**  
*albomaculata* Kano, 1933a: 278  
*flavoguttata* Fairmaire, 1887a: 133 (*Diochares*)  
*machidai* Seki, 1935b: 292  
*suzukii* Shiraki, 1913: 610 (*Hammoderes*)  
*szetschuanica* Breuning, 1943c: 220  
*hilaris insularis* Hayashi, 1960d: 25 A: JA  
*hilaris intermedia* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 31 A: JA  
*hilaris ishigakiana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 4 A: JA (Ryukyus)  
*iriomotensis* Hayashi, 1969a: 63  
*hilaris macronotata* Hayashi, 1956b: 20 A: JA  
*hilaris maculata* Hayashi, 1962: 17 A: JA  
*hilaris miyakejimana* Matsushita, 1937: 314 A: JA  
*hilaris miyakoana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 5 A: JA (Ryukyus)  
*hilaris teneburosa* Matsushita, 1933b: 322 A: JA (Ryukyus)  
*hilaris yonaguniana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 4 A: JA (Ryukyus)  
*nigrostigma* W.-K. Wang, S.-N. Jiang & L.-Y. Zheng, 2002: 177 A: YUN  
*rubra* Gressitt, 1938a: 49 A: SCH

**genus** *Pseudagapanthia* Breuning, 1971b: 77 [RN] type species *Cribrohammus chinensis* Breuning, 1966  
*Cribrohammus* Breuning, 1966b: 1 [HN] type species *Cribrohammus chinensis* Breuning, 1966  
*chinensis* Breuning, 1966b: 2 (*Cribrohammus*) A: YUN  
*fragosa* Holzschuh, 1998: 48 (*Cribrohammus*) A: SCH

**genus** *Pseudoechthistatus* Pic, 1917f: 6 type species *Pseudechthistatus obliquefasciatus* Pic, 1917  
*Pseudechthistatus*, Breuning, 1961: 318 (wrong spelling)

*acutipennis* Chiang, 1981: 80 A: SCH  
~~*birmanicus* Breuning, 1942e: 133 A: YUN ORR~~ [see Bi & Lin, 2016] #207  
*chiangshunani* Bi & Lin, 2016: 65 A: YUN **ORR** #207  
*glabripennis* Bi & Lin, 2016: 77 A: YUN **ORR** #207  
*granulatus* Breuning, 1942e: 133 A: ?SCH YUN #207  
*holzschugi* Bi & Lin, 2016: 69 A: YUN #207  
*obliquefasciatus* Pic, 1917f: 7 A: YUN  
*pufujiae* Bi & Lin, 2016: 73 A: YUN #207  
*sinicus* Bi & Lin, 2016: 63 A: YUN #207

**genus** *Pseudomacrochenus* Breuning, 1943c: 271 type species *Pelargoderus antennatus* Gahan, 1894  
*affinis* Breuning, 1960e: 30 A: BT  
*albipennis* Chiang, 1981: 81 A: SCH  
*antennatus* Gahan, 1894a: 34 (*Pelargoderus*) A: FUJ HAI SCH YUN **ORR**  
*apicalis* Gahan, 1900d: 348 (*Pelargoderus*)  
*perplexus* Schwarzer, 1926a: 11 (*Pelargoderus*)  
*rufulosparus* Fairmaire, 1902b: 268 (*Mecotagus*)  
*oberthueri* Breuning, 1955b: 59 A: SCH

**genus** *Pseudomeges* Breuning, 1944b: 299 type species *Hammaticherus marmoratus* Westwood, 1848  
*marmoratus* Westwood, 1848: 11 (*Hammaticherus*) A: AP BT "Himalaya" #182  
*variotti* Le Mout, 1946: 136 A: HAI SCH YUN XIZ **ORR**  
*gigas* Lepesme 1947: 411 #182

**genus *Pseudonemophas* Breuning, 1944b: 281** type species *Monochamus baluanus* Aurivillius, 1923  
*versteegii* Ritsema, 1881d: 155 (*Monochamus*) A: FUJ HAI NP SCH SD YUN **ORR**  
*albescens* Pic, 1920a: 2 (*Monochamus*)  
*glabronotatus* Pic, 1934g: 34 (*Monochamus*)  
*siamensis* Breuning, 1982: 17 (*Anoplophora*)  
*subuniformis* Pic, 1934g: 34 (*Monochamus*)

**genus *Pseudopsacotha* Pic, 1935b: 16** type species *Pseudopsacotha albonotata* Pic, 1935  
*albonotata albonotata* Pic, 1935b: 16 A: GUA GUX JIX **ORR**  
*albonotata psacothaeoides* Gressitt, 1942f: 6 (*Epepeotes*) [RN] A: HAI  
*tonkinensis* Gressitt, 1940b: 93 (*Epepeotes*) [HN]

**genus *Pseudorsidis* Breuning, 1944: 495** type species *Diochares griseomaculata* Pic, 1916  
*griseomaculata* Pic, 1916h: 18 (*Diochares*) A: YUN

**genus *Pseudotrachystola* Breuning, 1943c: 187** type species *Trachystola rugiscapus* Fairmaire, 1900  
*rugiscapus* Fairmaire, 1900: 640 (*Trachystola*) A: FUJ ZHE  
*strix* Gressitt, 1939b: 109 (*Leprodera*)  
*yei* Xiang, Xie & Wang, 2016: 121 A: HUB

#228

**genus *Pseuduraecha* Pic, 1925a: 23** type species *Pseuduraecha sulcaticeps* Pic, 1925  
*punctiventris* Heller, 1926: 28 (*Dihammus*) A: FUJ GUX SCH  
*nigronotata* Pic, 1935g: 178 (*Uraecha*)  
*sulcaticeps* Pic, 1925a: 23 A: CH

**genus *Rufohammus* Breuning, 1939b: 147** type species *Rufohammus rufescens* Breuning, 1939  
*rufescens* Breuning, 1939: 148 A: GUX **ORR**

**genus *Sarothrocera* White, 1846: 47** type species *Sarothrocera lowii* White, 1846  
*lowii* White, 1846: 47 A: AP **ORR**

#258

**genus *Stegenagapanthia* Pic, 1924a: 18** type species *Stegenagapanthia albovittata* Pic, 1924  
*albovittata* Pic, 1924a: 18 A: GUX HAI SHA **ORR**

**genus *Sternohammus* Breuning, 1935c: 253** type species *Dihammus femoralis* Aurivillius, 1928  
*sericeus* Breuning, 1938c: 187 (*Paradihammus*) A: SD  
*yunnanus* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1998: 462 A: YUN

**genus *Sternorsidis* Breuning, 1959c: 126** type species *Sternorsidis brunnea* Breuning, 1959  
*brunnea* Breuning, 1959c: 126 A: SD

**genus *Stratioceros* Lacordaire, 1869: 303** type species *Stratioceros princeps* Lacordaire, 1869  
*Cacoscapus* J. Thomson, 1878: 47 type species *Cacoscapus mouhoti* Thomson, 1878  
*princeps* Lacordaire, 1869: 303 A: YUN **ORR**  
*mouhoti* J. Thomson, 1878: 48 (*Cacoscapus*)

**genus *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835a: 90** type species *Cerambyx subocellatus* Olivier, 1795 [1797]  
*Metoscopius* Gistel, 1848a: 131 [unnecessary substitute name]  
*cayennensis* J. Thomson, 1859: 96 Ei: AZ **NTR**  
*azoricus* Kolbe, 1888: 180

**genus *Thermonotus* Gahan, 1888d: 399** type species *Thermonotus nigripes* Gahan, 1888  
*Gibbanamera* Pic, 1923c: 19 type species *Gibbanamera ruber* Pic, 1923  
*nigripes* Gahan, 1888d: 399 A: SD  
*ruber* Pic, 1923c: 20 (*Gibbanamera*) A: YUN **ORR**

**genus *Trachystolodes* Breuning, 1943c: 188** type species *Trachystola bimaculatus* Kriesche, 1924  
*tonkinensis* Breuning, 1943c: 188 A: FUJ GUA GUX HAI JIX SCH YUN **ORR**

**genus *Trichoscinestes* Breuning, 1954d: 70** type species *Trichoscinestes szetschuanica* Breuning, 1954  
*szetschuanica* Breuning, 1954d: 71 A: SCH

**genus *Trichohammus* Breuning, 1938c: 189** type species *Trichohammus granulatus* Breuning, 1938  
*granulatus* Breuning, 1938c: 189 A: BEI HEB

**genus *Uraecha* J. Thomson, 1864: 84** type species *Uraecha bimaculata* J. Thomson, 1864  
*albovittata* Breuning, 1956c: 233 A: FUJ

*angusta* Pascoe, 1857a: 49 (*Monohammus*) A: FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI XIZ ZHE **ORR**  
*attenuata* Pic, 1925a: 23  
*bimaculata* Matsushita, 1933b: 330 (*Orsidis*) [HN]  
*horishana* Matsushita, 1935: 312 [RN]  
*bimaculata bimaculata* J. Thomson, 1864: 85 A: JA SC TAI  
*bimaculata brevicornis* Makihara, 1980: 60 A: JA  
*chinensis* Breuning, 1935d: 61 A: NMO  
*gilva gilva* Yokoyama, 1966: 56 A: JA  
*gilva hachijoensis* Hayashi, 1969a: 64 A: JA  
*guerryi* Pic, 1903e: 105 A: YUN  
*longzhouensis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000a: 47 A: GUX  
*obliquefasciata* Chiang, 1951: 54 A: GUI  
*oshimana* Breuning, 1954d: 70 A: JA  
*perplexa* Gressitt, 1942d: 3 A: SCH  
*punctata* Gahan, 1888b: 63 A: FUJ GUA **HAI JIX YUN ORR** #74  
*yunnana* Breuning, 1936: 296 A: SCH YUN

**genus *Uraeoides* Breuning, 1981b: 73** type species *Uraeoides vivesi* Breuning, 1981  
*taomeiae* Hayashi, Nara & Yu, 1995: 149 A: TAI

**genus *Xenicotela* Bates, 1884a: 242** type species *Xenicotela fuscula* Bates, 1884a (= *Monohammus pardalinus* Bates, 1884)  
*distincta* Gahan, 1888d: 392 (*Monohamus*) A: NP SD **YUN**  
*quadrimaculata* Pic, 1925a: 17 (*Trachystola*)  
*tonkinensis* Pic, 1926g: 143 (*Nephelotes*)  
*trinotata* Pic, 1925a: 17 (*Trachystola*)  
*pardalina* Bates, 1884a: 239 (*Monohammus*) A: JA SC  
*fuscula* Bates, 1884a: 242

**genus *Xenohammus* Schwarzer, 1931b: 204** type species *Xenohammus bimaculatus* Schwarzer, 1931  
*albomaculatus* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2000b: 78, 80 A: SCH  
*bimaculatus* Schwarzer, 1931b: 204 A: FUJ GUA GUI GUX HAI JIX TAI ZHE  
*filicornis* Gressitt, 1935f: 383 (*Monochammus*)  
*flavoguttatus* Pu, 1999: 83 A: HAI  
*griseomarmoratus* Breuning, 1956c: 233 A: FUJ  
*nebulosus* Schwarzer, 1931b: 205 A: TAI  
~~*rufomaculatus* Pu, 1999: 821, 834 A: SCH~~ [nomen nudum by Hubweber et al., 2010] #108

#### tribe Morimonellini Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981

**genus *Morimonella* Podaný, 1979b: 43** type species *Morimonella bednariki* Podaný, 1979  
*bednariki* Podaný, 1979b: 43 E: ST A: GG

#### tribe Morimopsini Lacordaire, 1869

**genus *Aconodes* Pascoe, 1857b: 106** type species *Aconodes montanus* Pascoe, 1857  
*Centrura* Guérin-Méneville, 1843: 61 [HN] type species *Centrura costata* Guérin-Méneville, 1843  
*Dioxippe* J. Thomson, 1861: 355 type species *Centrura divaricata* Coquerel, 1852  
*Chambaganorum* Pic, 1925a: 27 type species *Chambaganorum angustatum* Pic, 1925  
*euphorbiae* Holzschuh, 2003b: 309 A: NP  
*latefasciatus* Holzschuh, 1984a: 153 A: NP  
*lima* Holzschuh, 1989a: 173 A: BT  
*montanus* Pascoe, 1857b: 107 A: NP "Himalaya"  
*multituberculatus* Breuning, 1947a: 6 (*Centrura*) A: BT  
*nepalensis* Heyrovský, 1976: 183 A: NP  
*pedongensis* Breuning, 1956g: 667 A: SD  
*piniphilus* Holzschuh, 2003b: 309 A: BT  
*sikkimensis* Breuning, 1940b: 118 (*Centrura*) A: SD  
*submontanus* Breuning, 1949a: 4 (*Centrura*) A: BT  
*truncatus* Breuning, 1939b: 144 (*Centrura*) A: SD

**genus *Dolophrades* Bates, 1884a: 237** type species *Dolophrades terrenus* Bates, 1884a  
*Dorcadiohammus* Pic, 1934a: 8 type species *Dorcadiohammus punctatus* Pic, 1934 (= *Cereopsius annulicornis* Schwarzer, 1925)  
*annulicornis* Schwarzer, 1925b: 59 (*Cereopsius*) A: TAI  
*punctatus* Pic, 1934a: 8 (*Dorcadiohammus*)  
*subdenudatus* Gressitt, 1938b: 153  
*mustanganus* Holzschuh, 2003b: 308 A: NP  
*terrenus* Bates, 1884a: 238 A: HUB JA

**genus *Falsotrachystola* Breuning, 1950c: 218** type species *Trachystola asidiformis* Pic, 1916  
*asidiformis* Pic, 1916l: 326 (*Trachystola*) A: YUN  
*torquata* Holzschuh, 2007: 250 A: YUN

**genus *Lamidorcadion* Pic, 1934g: 33** type species *Lamidorcadion annulipes* Pic, 1934  
*annulipes* Pic, 1934g: 33 A: SCH YUN XIZ  
*tuberosum* Holzschuh, 1993a: 47 A: YUN

**genus *Mimodorcadion* Breuning, 1942a: 115** type species *Mimodorcadion griseum* Breuning, 1942 (= *Dorcadion indicum* Guérin-Méneville, 1844)  
*indicum* Guérin-Méneville, 1844: 241 (*Dorcadion*) A: "India"  
*griseum* Breuning, 1942a: 115

**genus *Morimopsidius* Breuning, 1948a: 4** type species *Morimopsidius triangularis* Breuning, 1948  
*triangularis* Breuning, 1948a: 5 A: BT

**genus *Morimopsis* J. Thomson, 1857e: 182** type species *Morimopsis lacrymans* J. Thomson, 1857  
*assamensis* Breuning, 1966d: 14 A: AP  
*dalihodi* Holzschuh, 2003b: 308 A: NP  
*glabripennis* Holzschuh, 2003b: 308 A: BT  
*granulipennis* Breuning, 1966b: 1 A: SD  
*lacrymans* J. Thomson, 1857e: 183 A: SD  
*mussardi* Breuning, 1966d: 14 A: AP  
*truncatipennis* Breuning, 1940d: 410 A: "North India"  
*unicolor* Breuning, 1975d: 347 A: BT

**genus *Sinodorcadion* Gressitt, 1939b: 107** type species *Sinodorcadion punctulatum* Gressitt, 1939  
*jiangi* Xie, Shi & W.-K. Wang, 2013: 584 A: ZHE  
*magnispinicolle* Xie, Shi & W.-K. Wang, 2013: 585 A: ZHE  
*punctulatum* Gressitt, 1939b: 108 A: ZHE  
*punctuscapum* Xie, Shi & W.-K. Wang, 2013: 587 A: ZHE

**genus *Sinomimovelleda* Chiang, 1963: 66** type species *Sinomimovelleda dentihumeralis* Chiang, 1963  
*dentihumeralis* Chiang, 1963: 66 A: SCH

#### tribe Nyctimeniini Gressitt, 1951

**genus *Nyctimenius* Gressitt, 1951a: 629** [RN] type species *Nyctimene argiloides* J. Thomson, 1857 (= *Saperda varicornis* Fabricius, 1801)  
*Nyctimene* J. Thomson, 1857f: 314 [HN] type species *Nyctimene agriloides* J. Thomson, 1857 (= *Saperda varicornis* Fabricius, 1801)  
*chiangi* Huang, Chen & Liu, 2014 A: YUN #35  
*tristis* Fabricius, 1793: 314 (*Saperda*) A: HAI NP SD YUN ORR  
*lineatus* Fabricius, 1801b: 326 (*Saperda*)  
*testaceovittatus* Pic, 1926g: 144 (*Nyctimene*)  
*vittatus* Pascoe, 1866: 330 (*Nyctimene*)  
*varicornis* Fabricius, 1801b: 325 (*Saperda*) A: TAI ORR  
*argiloides* J. Thomson, 1857f: 314 (*Nyctimene*)

#### tribe Parmenini Mulsant, 1839

**genus *Deucalion* Wollaston, 1854: 430** type species *Deucalion oceanicus* Wollaston, 1854  
*oceanicus* Wollaston, 1854: 433 N: MR (Salvages Isl.)

**genus *Lepromoris* Pascoe, 1864c: 278** [RN] type species *Leprosoma asperatum* J. Thomson, 1860 (= *Lamia gibba* Brullé, 1839)  
*Anthrodus* Gistel, 1848a: xi [HN]  
*Leprosoma* J. Thomson, 1860: 23 [HN] type species *Leprosoma asperatum* J. Thomson, 1860 (= *Lamia gibba* Brullé, 1839)  
*gibba* Brullé, 1839: 62 (*Lamia*) N: CI  
*asperata* J. Thomson, 1860: 23 (*Leprosoma*)  
*pedestris* Bory de Saint Vincent, 1803: 366 (*Lamia*) [HN]

**genus *Paradeucalion* Breuning, 1950b: 153** type species *Deucalion desertarum* Wollaston, 1854  
*desertarum* Wollaston, 1854: 430 N: MR (Desertas Is.)

**genus *Parmena* Dejean, 1821: 108** type species *Lamia unifasciata* Rossi, 1790  
*aurora* Danilevsky, 1980: 852 A: AB GG IN ?TR  
*balearica balearica* Vives, 1998: 28 E: SP (Mallorca)  
*balearica minoricensis* Vives, 1998: 30 E: SP (Minorca)  
*balteus* Linnaeus, 1767: 1067 (*Cerambyx*) E: BE FR IT SZ

- balteata* Fabricius, 1793: 262 (*Cerambyx*) – wrong subsequent spelling  
*fasciata* Villers, 1789: 239 (*Cerambyx*)  
*gauthieri* Stöcklein, 1940: 341
- bialookii* Danilevsky, 2017b: 21 A: TR #266**  
*bicincta* Küster, 1849c: 69 E: AL BH CR YU  
*cruciata* Pic, 1912c: 4 E: SP  
*schrammi* Pic, 1945b: 7
- europa* Danilevsky, 2017: 1 E: UK RO #235**  
***istanbulensis* Danilevsky & Hizal, 2017: E: TR #235**  
*lukati* Sama, 1994a: 12 A: TR  
*mergallii* Sama, 1984: 218 E: AN FR SP  
*mutilloides* Sabbadini & Pesarini, 1992: 27 A: TR  
*novaki* Sama, 1997a: 98 E: GR  
***pilosa pilosa* Brullé, 1832: 260 E: AL BH CR GR IT SL ?UK**  
*hirsuta* Küster, 1846b: 95  
***pilosa inclusa* Mulsant, 1863: 242 E: FR IT MA N: LB**  
*dahlia* Mulsant, 1863: 245  
*pontocircassica* Danilevsky & Miroshnikov, 1985: 289 E: ST UK(Crimea) A: AB AR GG TR  
***pubescent* Dalman, 1817b: 176 (*Lamia*) E: IT SP N: AG MO TU**  
*algerica* Laporte, 1840: 485  
*minuta* Pic, 1891b: 29  
*slamai* Sama, 1986: 23 E: GR (Kriti, Rodos) TR  
*solieri breuningii* Vives, 1979: 156 E: SP  
*solieri lanzai* Sama, 1985b: 76 E: IT FR (Corse)  
*solieri solieri* Mulsant, 1839: 119 E: FR IT  
*pilosa* Solier, 1835: 100 [HN]  
*striatopunctata* Sama, 1994f: 554 A: TR  
*sericata* Sama, 1996c: 104 [unavailable name - Art. 15.1: Conditional proposal] #216 #266  
*subpubescens* Hellrigl, 1971: 445 E: IT  
*unifasciata* Rossi, 1790: 147 (*Lamia*) E: AL BH CR FR GR IT MC MD RO SL SZ UK YU #84
- genus *Plectrura* Motschulsky, 1845b: 370** type species *Plectrura spinicauda* Motschulsky, 1845 [see Danilevsky, 2014b: 230-231]  
**subgenus *Phlyctidola* Bates, 1884a: 236** type species *Phlyctidola metallica* Bates, 1884  
*metallica metallica* Bates, 1884a: 236 (*Phlyctidola*) A: FE HUB JA NC NE ~~SE~~ #80  
*mandshurica* Jakobson, 1899b: 43  
*sachalinica* Jakobson, 1899b: 44  
*metallica yoshihiro* Takakuwa, 1984: 12 A: JA
- tribe Petrognathini Blanchard, 1845
- genus *Ioessa* J. Thomson, 1864: 68** type species *Ioessa sanguinolenta* J. Thomson, 1864  
*Macrocelosterna* Pic, 1925c: 3 type species *Macrocelosterna rubra* Pic, 1924  
***rubra* Pic, 1925c: 3 (*Macrocelosterna*) 68 A: HAI YUN ORR**
- genus *Ithocritus* Lacordaire, 1872: 447** type species *Monohammus ruber* Hope, 1839  
*multimaculatus* Pic, 1934g: 35 A: GUX ORR  
*fascicollis* Breuning, 1935b: 171  
*ruber* Hope, 1839: 43 (*Monohammus*) A: NP SD YUN ORR [see: Lin & Yang, 2014]
- genus *Pseudapriona* Breuning, 1936: 304** type species *Pseudapriona flavoantennata* Breuning, 1936  
*Parajoessa* Breuning, 1982a: 21 type species *Parajoessa nagaensis* Breuning, 1982: 21  
***flavoantennata* Breuning, 1936: 304 A: AP XIZ ORR #182**  
*medogensis* Chiang & Chen, 1992, 69 (*Ioessa*)  
*nagaensis* Breuning, 1982a: 21 (*Parajoessa*)  
*niger* Pu, 1988: 300, 303 (*Ithocritus*)
- tribe Phrynetini J. Thomson, 1864
- genus *Calothyrsa* J. Thomson, 1868: 168** type species *Phryneta margaritifera* Westwood, 1848  
*margaritifera* Westwood, 1848: 11 (*Phryneta*) A: NP YUN "Himalaya"
- genus *Phryneta* Dejean, 1835: 341** type species *Lamia marmorea* Olivier, 1797  
*Inesida* J. Thomson, 1860: 86 type species *Lamia leprosa* Fabricius, 1775  
*leprosa* Fabricius, 1775: 178 (*Lamia*) Ei: MA AFR  
*brunicornis* Guérin-Méneville, 1844: 239 (*Lamia*)
- tribe Phytoeciini Mulsant, 1839
- genus *Conizonia* Fairmaire, 1864a: 176** type species *Saperda vittigera* Fabricius, 1801 (= *Saperda detrita* Fabricius, 1793)



**subgenus** *Conizonia* Fairmaire, 1864a: 176 type species *Saperda vittigera* Fabricius, 1801 (= *Saperda detrita* Fabricius, 1793)  
*allardi allardi* Fairmaire, 1866a: 68 N: AG  
*? elegantula* Fairmaire, 1871: 402 [see Sama (2005a: 36)] #151  
*leprieuri* Pic, 1892g: 104  
*allardi guyi* Sama, 2005a: 37 N: MO  
*aresteni* Pic, 1951a: 11 N: MO  
*detrita* Fabricius, 1793: 308 (*Saperda*) N: AG MO TU  
*maculosa* Mulsant, 1839: 201 (*Phytoecia*)  
*vittigera* Fabricius, 1801b: 318 (*Saperda*)  
*guerini* Breme, 1840: 277 (*Saperda*) N: AG TU  
*glauca* Erichson, 1841: 189 (*Saperda*)  
*luteopubens* Pic, 1918d: 17  
*lineata* Pic, 1918d: 11  
*mounai* Sama, 2005a: 40 N: MO  
*simia* Sama, 2005a: 38 N: AG  
*warnieri* P. H. Lucas, 1847: pl. 43 (*Phytoecia*) N: AG MO TU  
*aumontiana* P. H. Lucas, 1851b: xli (*Phytoecia*)  
*bicoloricornis* Pic, 1942a: 1  
*cinerea* Guérin-Méneville, 1841: 9 (*Saperda*) [HN]  
*coquerelii* Fairmaire, 1873b: 353  
*? elegantula* Fairmaire, 1871: 402 [see Sama (2005a: 28)] #151  
*fuscicornis* Heyden, 1863: 130 (*Phytoecia*)  
*henoni* Pic, 1891b: 49  
*heterogyna* Fairmaire, 1871: 402  
*inlateralis* Pic, 1942d: 3  
*invittata* Pic, 1942a: 1 [DA]  
*mimeuri* Pic, 1950d: 93  
*poweli* Pic, 1941a: 13  
*pygidialis* Pic, 1911a: 9  
*vittithorax* Pic, 1900d: 16  
**subgenus** *Conizonioides* Özdikmen, 2015: 50 type species *Conizonia kalashiani* Danilevsky, 1992b #  
*anularis* Holzschuh, 1984a: 160 A: TR  
*anulifera* Löbl & Smetana, 2013: 41 [unjustified emendation]  
*georgiana* Navrátil & Rozsival, 2016: 1 (*Coptosia*) A: GG #146  
*kalashiani* Danilevsky, 1992b: 113 A: AR #146  
**subgenus** *Eurycoptosia* Reitter, 1913d: 666 type species *Phytoecia bodoani* Pic, 1912  
*bodoani* Pic, 1912a: 10 (*Phytoecia*) A: AB IN  
**subgenus** *Iranocoptosia* Villiers, 1967: 340 type species *Iranocoptosia balachowskyi* Villiers, 1967 (= *Phytoecia fausti* Ganglbauer, 1886)  
*fausti* Ganglbauer, 1886c: 521 (*Phytoecia*) A: IN TM  
*balachowskyi* Villiers, 1967: 340  
**genus** *Epiglenea* Bates, 1884a: 259 type species *Epiglenea comes* Bates, 1884a  
*comes comes* Bates, 1884a: 259 A: FUJ GUA GUI GUX HEN HUN JA JIX NC SC SCH ZHE YUN ORR  
*comes formosana* Schwarzer, 1925c: 153 (*Daphisia*) A: TAI  
*comes szetschuanica* Breuning, 1967c: 40 (*Phytoecia*) A: SCH  
**genus** *Kabylophytoecia* Sama, 2005d: 149 [RN] type species *Phytoecia cirteensis* P. H. Lucas, 1842  
*Tala* Sama, 2005a: 18 [HN] type species *Phytoecia cirteensis* P. H. Lucas, 1842  
*cirteensis* P. H. Lucas, 1842: 187 (*Phytoecia*) N: AG TU  
*cyrtana* P. H. Lucas, 1849: 506 (*Phytoecia*) [unjustified emendation]  
**genus** *Linda* J. Thomson, 1864: 122 type species *Amphionycha femorata* Chevrolat, 1852  
**subgenus** *Dasyllinda* J. Thomson, 1868: 184 type species *Dasyllinda scopigera* J. Thomson, 1868 (= *Saperda testacea* Saunders, 1839)  
*apicalis apicalis* Pic, 1906d: 17 A: GUI SCH XIZ YUN  
*gibbosicollis* Pic, 1915c: 12  
*nigriventris* Heller, 1923b: 74  
*subcincta* Pic, 1924a: 19  
*apicalis yunnana* Breuning, 1978b: 7 A: GUI SCH XIZ YUN  
*yunnanica* Breuning, 1979a: 46 [RN]  
*fasciculata* Pic, 1902i: 32 A: SCH SHA YUN  
*vitalisi* Vuillet, 1912: 300 (*Dasyllinda*)  
*testacea* Saunders, 1839: 179 (*Saperda*) A: NP SD XIZ YUN ORR  
*rubripennis* Pic, 1923a: 14  
*scopigera* J. Thomson, 1868: 185 (*Dasyllinda*)  
**subgenus** *Linda* J. Thomson, 1864: 122 type species *Amphionycha femorata* Chevrolat, 1852  
*Miocris* Fairmaire, 1902a: 245 type species *Miocris nigroscutata* Fairmaire, 1902

[*annamensis annamensis* Breuning, 1954g: 556 **ORR** (Annam)]  
*annamensis yunnanensis* Breuning, 1960f: 147 **A**: YUN  
*annulicornis* Matsushita, 1939: 424 **A**: SE SW TAI  
*subannulata* Breuning, 1966b: 19 [RN]  
*subannulicornis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964b: 30 [HN]  
*atricornis* Pic, 1924a: 19 **A**: FUJ ?GAN GUA GUI GUX ?HEB HEN HUB HUN JIA JIX ?NIN ?NMO SCH ?SHA YUN ZHE  
*bimaculicollis* Breuning, 1954g: 558 **A**: XIZ **ORR**  
*femorata* Chevrolat, 1852: 418 (*Amphionycha*) **A**: FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHA TAI YUN  
*melanoptera* Fairmaire, 1895: 187 (*Amphionycha*)  
*fraterna* Chevrolat, 1852: 419 (*Amphionycha*) **A**: ANH FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JIA JIX SCH SHN TAI YUN  
ZHE  
*luteonotata* Pic, 1907d: 24  
*pratti* Pic, 1902a: 3  
*seminigra* Fairmaire, 1887a: 134  
*subtestacea* Pic, 1906d: 17  
*gracilicornis* Pic, 1907d: 24 **A**: SCH YUN  
*macilenta* Gressitt, 1947: 551 **A**: SCH  
*major* Gressitt, 1942b: 8 **A**: ANH FUJ GUI  
*nigroscutata ampliata* Pu, 1993: 361 **A**: GUI  
*nigroscutata nigroscutata* Fairmaire, 1902a: 245 (*Miocris*) **A**: GUI HUB HUN SCH XIZ YUN **ORR**  
*rubescens frontalis* Pu, 1988: 304 **A**: XIZ  
*rubescens rubescens* Hope, 1831: 28 (*Saperda*) **A**: BT NP SD YUN  
*bisbimaculata* Pic, 1930e: 59 (*Miocris*)  
*fulva* Fairmaire, 1895: 188  
*semiatra* Holzschuh, 2003b: 315 **A**: NP  
*semivittata* Fairmaire, 1887a: 134 (*Oberea*) **A**: YUN  
*subtestaceicolor* Pic, 1916h: 17 (*Oberea*)  
*tricotata* Gressitt, 1947: 554  
*signaticornis* Schwarzer, 1925c: 154 **A**: TAI  
*stolata* Pesarini & Sabbadini, 1997: 127 **A**: SCH  
*subannulicornis* Breuning, 1956c: 236 **A**: FUJ TAI  
*subatricornis* Lin & Yang, 2012: 3 **A**: CHQ FUJ HEB NIN SCH SHA  
*zayuensis* Pu, 1981: 428 **A**: XIZ

#75

**genus Mallosia Mulsant, 1863: 399** type species *Saperda graeca* Sturm, 1843  
**subgenus Eumallosia** Danilevsky, 1990: 364 type species *Mallosia herminae* Reitter, 1890  
*Anatolomallis* Özdikmen & Aytar, 2012a: 658 – unavailable name – wrong original spelling.  
*Anatolomallosia* Özdikmen & Aytar, 2012a: 659 type species *Mallosia nonnigra* Özdikmen & Aytar, 2012a  
*Submallosia* Özdikmen & Aytar, 2012a: 659 type species *Mallosia jakovlevi* Semenov, 1895  
*armeniaca* Pic, 1897i: 188 **A**: AR IN TR  
*caucasica* Pic, 1898r: 168  
*haiastanica* Danilevsky, 2007b: 3  
*brevipes* Pic, 1897i: 188 **A**: AR IN TR  
*cribratofasciata* K. Daniel, 1904a: 309  
*costata* Pic, 1898m: 124 **A**: IN TR  
*kurdistanica* Breuning, 1970b: 30  
*gobustanica* Danilevsky, 1990: 366 **A**: AB  
*herminae* Reitter, 1890d: 241 **A**: AB IN  
*imperatrix imperatrix* Abeille de Perrin, 1885: cxl [Bloudan (Antiliban)] **A**: IN IQ LE SY TR  
*robusta* Pic, 1901e: 19 [Syria]  
*imperatrix tauricola* K. Daniel, 1904a: 308 **A**: TR  
*jakowlewi* Semenov, 1895b: 204 **A**: IN  
*iranica* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 79  
*nonnigra* Özdikmen & Aytar, 2012a: 656 **A**: TR  
*tamashaczi* Sama & Székely, 2010: 896 **A**: IN

#89

**subgenus Mallosia Mulsant, 1863: 399** type species *Saperda graeca* Sturm, 1843  
*graeca* Sturm, 1843: 356 (*Saperda*) **E**: GR  
*cardoriensis* Pic, 1900w: 109  
*tomentosa* Sturm, 1843: 355 (*Dorcadion*)  
**subgenus Semnosia** K. Daniel, 1904a: 304 type species *Saperda scovitzii* Faldermann, 1837  
*Eusemnosia* Özdikmen & Aytar, 2012a: 659 type species *Saperda mirabilis* Faldermann, 1837  
*baiocchii* Sama, 2001: 94 (*Semnosia*) **A**: SY  
*galinae* Danilevsky, 1990: 364 **A**: AB GG  
*interrupta interrupta* Pic, 1905b: 28 **A**: IN TR [“Kurdistan”]  
*interrupta capulcu* Koçak & Kemal, 2013: 2 **A**: TR [“Hakkari”]  
*mirabilis devexula* Holzschuh, 1989a: 176 **A**: TR [“Hakkari”]  
*mirabilis mirabilis* Faldermann, 1837: 283 (*Saperda*) **A**: IN IQ TR  
*bitlisienensis* Pic, 1902m: 42 [“Bitlis”]

#12

#185

*delagrangei* Pic, 1902m: 42 [**“Monts Amanus“**]  
*ganglbaueri* Kraatz, 1884b: 233 [**“Malatia”**]  
*kotschyi* Hampe, 1852b: 314 (*Phytoecia*) [**Kurdistan**]  
*multimaculata* Pic, 1902m: 42 [**“Malatia”**]  
*semirubra* Pic, 1905b: 31 [**no locality, unavailable: “mirabilis ssp. ganglbaueri var. semirubra”**]  
*scovitzii* Faldermann, 1837: 284 (*Saperda*) **A: AB AR GG ?IN TR**  
*atricornis* Pic, 1915e: 10  
*semilimbata* Pic, 1900g: 14  
*tristis* Reitter, 1888a: 134 **A: AB IN**  
*angelicae* Reitter, 1890d: 242  
*lederi* Pic, 1908e: 14

**genus Mallosiola Semenov, 1895b: 205** type species *Mallosia regina* Heyden, 1887  
*regina* Heyden, 1887d: 319 (*Mallosia*) **A: TD**  
*lopatini* Heyrovský, 1969a: 34 (*Mallosia*)

**genus Micromallosia Pic, 1900g: 15** type species *Micromallosia theresae* Pic, 1900  
*heinzorum* Holzschuh, 1991a: 27 (*Mallosia*) **A: TR**  
*heydeni* Ganglbauer, 1888b: 76 (*Phytoecia*) **A: TR**  
*theresae* Pic, 1900g: 15 **A: TR**

**genus Mimocoptosia Breuning & Villiers, 1972: 37** type species *Mimocoptosia iraniensis* Breuning & Villiers, 1972 (= *Phytoecia luteovittigera* Pic, 1906)  
*luteovittigera* Pic, 1906a: 4 (*Phytoecia*) **A: IN TR**  
*iraniensis* Breuning & Villiers, 1972: 37

**genus Nupserha Chevrolat, 1858: 358** [RN] type species *Saperda fricator* Dalman, 1817, designated by Desmarest, 1860: 326 **#158**  
*Sphenura* Dejean 1835:350 [HN - preoccupied by Lichtenstein, 1820 for Aves] type species *Saperda fricator* Dalman, 1817, designated by Desmarest, 1860: 326  
**genus Nupserha J. Thomson, 1860: 60** type species *Stibara cosmopolita* J. Thomson, 1860 (= *Saperda ustulata* Erichson, 1834) **#158**

*acuta* Holzschuh, 1986b: 152 **A: SD**  
*alexandrovi* Plavilstshikov, 1915c: 109 (*Oberea*) **A: FE JA JIL**  
~~*infrequens* Plavilstshikov, 1915: 110 (*Oberea*) [unavailable name]~~  
*annulata annulata* J. Thomson, 1857c: 147 (*Stibara*) **A: BT NP PA SD**  
*subannulicornis* Pic, 1916d: 7 (*Oberea*)  
*annulata mustangensis* Holzschuh, 1990: 194 **A: NP**  
*atriceps* Breuning, 1948e: 121 **A: GUI SD UP ORR**  
*basipilosa* Holzschuh, 1986b: 148 **A: NP SD**  
*bicolor* J. Thomson, 1857c: 147 (*Stibara*) **A: UP TAI ORR**  
*brevior* Pic, 1908f: 18 (*Oberea*) **A: YUN**  
*cauta* Holzschuh, 1986b: 150 **A: NP**  
*clypealis clypealis* Fairmaire, 1895: 188 (*Oberea*) **A: GUI TAI YUN ORR**  
*bisbinotaticollis* Pic, 1917h: 13 (*Oberea*)  
*clypealis formosana* Breuning, 1960c: 19 **A: TAI**  
*dubia* Gahan, 1894a: 93 **A: AP FUJ GUX HAI NP SD TAI UP YUN ORR**  
*flavipennis* Breuning, 1950a: 16 **A: BT NP SD**  
*fricator fricator* Dalman, 1817b: 183 (*Saperda*) **A: AP FUJ GUX HAI NP SD TAI ORR**  
*bipartipennis* Pic, 1943b: 3 (*Stibara*)  
*haddeni* Gressitt, 1940d: 419  
*inopinata* Gilmour, 1965: 482  
*lineatipes* Pic, 1928b: 22  
*producta* Schwarzer, 1931b: 212  
*rufopicea* Schwarzer, 1930: 127  
*fuscoapicalis* Breuning, 1949a: 15 **A: NP SD ORR**  
*fuscodorsalis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2002b: 126 **A: YUN**  
*infantula* Ganglbauer, 1889a: 83 (*Oberea*) **A: FUJ GAN GUA GUI GUX HEB HUB HUN JIX SCH SHA YUN ZHE**  
*bisbinotata* Pic, 1928b: 23 (*Oberea*)  
*subvelutina* Gressitt, 1937d: 619  
*infuscata* Breuning, 1960c: 31 **A: XIZ**  
*lenita* Pascoe, 1867b: 410 (*Glenea*) **A: GUX NP PA SD UP ORR**  
*ambigua* Lameere, 1893a: 286  
*annamensis* Pic, 1939a: 18  
*nigromaculata* Pic, 1926c: 18  
*longipennis* Pic, 1926c: 18 **A: XIZ**  
*malabarensis* Pic, 1939a: 17 **A: UP ORR**  
*marginella binhensis* Pic, 1926c: 18 **A: FUJ HUN ORR**  
*marginella marginella* Bates, 1873: 390 (*Oberea*) **A: FE FUJ GUA GUI GUX HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX MG NC SC SHA SHN TAI ZHE**

*minor* Pic, 1939a: 17 A: FUJ **GUX YUN ORR**  
*multimaculata* Pic, 1939a: 16 A: YUN **ORR**  
*nigriceps* Gahan, 1894a: 90 A: **AP NP YUN ORR** #258  
*nigricollis* Breuning, 1960c: 13 A: "North India"  
*nigrohumeralis* Pic, 1927o: 200 A: YUN **ORR**  
*pallidipennis flavipennis* Breuning, 1950a: 16 A: NP  
*pallidipennis pallidipennis* L. Redtenbacher, 1844: 552 (*Phytoecia*) A: BT JIX KA NP SD UP XIZ **ORR**  
*pseudinfantula* Breuning, 1948e: 119 A: GUI  
*quadrioculata* Thunberg, 1787: 57 (*Saperda*) A: NP GUX HAI YUN "North India" **ORR**  
*carinata* J. Thomson, 1857c: 146 (*Stibara*)  
*corrugata* Gressitt, 1940b: 211  
*costata* Wiedemann, 1923: 112 (*Saperda*)  
*notaticeps* Pic, 1926c: 17  
*rotundicollis* Breuning, 1950d: 263 A: BT NP SD  
*schmidi arunensis* Holzschuh, 1990: 195 A: NP  
*schmidi darjeelingensis* Holzschuh, 1990: 195 A: SD  
*schmidi schmidi* Breuning, 1966d: 16 A: AP NP SD  
*schmidi tambaensis* Holzschuh, 1990: 195 A: NP  
*sericans* **Bates, 1884a: 260 (Oberea) A: CH FE JA TAI**  
*spinifera spinifera* Gressitt, 1948b: 63 A: BT **GUI** SCH SD #263  
*subabbreviata* Pic, 1916h: 16 (*Oberea*) A: SCH YUN  
*szetschuanica* Breuning, 1947d: 148 A: SCH  
*taliana* Pic, 1916h: 16 (*Oberea*) A: GUX XIZ YUN **ORR**  
*brevilineata* Pic, 1928b: 23 (*Oberea*)  
*lemoulti* Pic, 1916h: 18 (*Oberea*)  
*pseudomarginella* Breuning, 1947d: 148  
*tatsienlui* Breuning, 1948e: 120 A: SCH  
*testaceipes* Pic, 1926c: 18 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JIA JIX SCH SHN  
*batesi* Gressitt, 1937d: 618  
*thibetana* Breuning, 1948e: 120 A: SCH XIZ  
*ustulata ustulata* Erichson, 1834: 270 (*Saperda*) A: GUX **ORR**  
*cosmopolita* J. Thomson, 1857c: 146 (*Stibara*)  
*grandis* Pic, 1939a: 17  
*seminigra* Breuning, 1960c: 48  
*variabilis* Gahan, 1894a: 92 A: GUX YUN **ORR**  
*apicalis* Aurivillius, 1926: 21 (*Stibara*)  
*ventralis* Gahan, 1894a: 91 A: HUN SD XIZ YUN **ORR**  
*pseudovernalis* Breuning, 1950d: 263  
*yunnana* Breuning, 1960c: 36 A: YUN  
*yunnanensis* Breuning, 1960c: 19 A: YUN  
  
**genus Oberea Dejean, 1835: 351** type species *Cerambyx linearis* Linnaeus, 1760  
**subgenus Amaurostoma** J. Müller, 1906: 223 type species *Cerambyx erythrocephalus* Schrank, 1776  
*donceeli* Pic, 1907d: 23 A: ES FE HEB MG XIN  
~~*atrosignata* Breuning, 1960b: 25~~ #124  
*obscuripennis* Pic, 1939b: 3 #124  
*erythrocephala amanica* Holzschuh, 1993a: 50 A: **SY TR** #65  
*erythrocephala bicolor* Reiche, 1878a: cxlix E: PT SP (Andalusía) N: MO  
*maroccana* Pic, 1914c: 11  
*reichei* Plavilstshikov, 1927a: 64 [unnecessary RN]  
*erythrocephala calvescens* G. Müller, 1948: 15 E: IT  
*erythrocephala erythrocephala* Schrank, 1776: 67 (*Cerambyx*) E: AN AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LS LT MC MD  
PL PT RO SK SL SP SZ TR UK YU A: AB AR GG **IN KZ LE SY TR WS**  
*anatolica* Pic, 1901d: 19  
*cincta* Gebler, 1830: 186 (*Saperda*)  
*erivanica* Pic, 1917a: 11  
*hungarica* Pic, 1914c: 11 #124  
*insidiosa* Mulsant, 1863: 396  
*luteicollis* Gebler, 1833: 303 (*Saperda*)  
*melitana* Reiche, 1878a: cxlix  
*montandoni* Pic, 1914c: 11 #124  
~~*nigriceps* Mulsant, 1863: 394 [HN]~~  
*planeti* Pic, 1945b: 5  
*richteri* Bau, 1888: 425  
*schurmanni* Heyrovský, 1962a: 42 #65  
*sinuatesignata* Pic, 1945b: 7  
*theophilei* Pic, 1914c: 11 #124  
*euphorbiae* Germar, 1813: 131 (*Saperda*) E: AU BU CT CZ HU IT MD RO SK ST UK A: AR KZ WS

*imitans* G. Müller, 1948: 76  
*intermedia* Breuning, 1947c: 59 [HN]  
~~*intermissa* Breuning, 1960b: 26 [RN]~~ #124  
*histrionis* Pic, 1917a: 11 E: AU CZ HU MD **PL** RO SK UK #125  
*moravica* Kratochvil, 1989: 1  
*ressli* Demelt, 1963: 150 A: TR  
*ruficeps muchei* Breuning, 1981a: 26 A: TD  
*ruficeps ruficeps* Fischer von Waldheim, 1842: 18 A: KI KZ UZ WS XIN  
*semirufa* Kraatz, 1882a: 115  
*taygetana* Pic, 1901d: 27 E: GR  
**subgenus** *Oberea* Dejean, 1835 351 type species *Cerambyx linearis* Linnaeus, 1760  
*Isosceles* Newman, 1842d: 318 type species *Isosceles macilenta* Newman, 1842  
*acuta* Gressitt, 1951a: 629 A: SCH  
*atroantennalis* Breuning, 1960b: 39 [= 1962f: 190] A: FUJ  
*atropunctata* Pic, 1916h: 17 A: ANH GUA GUI GUX HUB HUN JIX NP SCH SHA YUN ZHE YUN  
*flavescens* Breuning, 1947d: 146  
*toi* Gressitt, 1939b: 106  
*bicoloricornis* Pic, 1915c: 13 A: FUJ SHA XIZ  
~~*rubroantennalis* Breuning, 1960b: 38~~ #124  
*binotaticollis binotaticollis* Pic, 1915c: 13 A: HUB JIX SCH SHA TAI ZHE  
~~*basimaculata* Breuning, 1960b: 34~~ #124  
*griseopennis* Schwarzer, 1925c: 154  
~~*melli* Breuning, 1960b: 33~~ #124  
*tienmuana* Gressitt, 1939b: 124  
*binotaticollis chinensis* Breuning, 1982a: 29 A: SCH  
*binotaticollis ichangensis* Breuning, 1969e: 670 A: HUB  
*birmanica* Gahan, 1894a: 96 A: GUX SCH YUN **ORR**  
*lajoyei* Pic, 1919c: 12  
*bisbipunctata bisbipunctata* Pic, 1916h: 17 A: GUA GUI GUX NE SCH ZHE **ORR**  
*bisbipunctulata* Breuning, 1960b: 34 [= 1962f: 191] A: SD  
*[bivittata bivittata Aurivillius, 1911: 40– Indonesia]*  
*montivagans* Fischer, 1937: 202  
*bivittata medioplagiata* Breuning, 1960b: 51 [= 1962f: 158] A: NP SD YUN **ORR**  
~~*dorsoplagiata* Breuning, 1960b: 51~~ #124  
*bootangensis* Breuning, 1960b: 55 [= 1962f: 177] A: SD NP  
*breviantennalis* Kurihara & N. Ohbayashi, 2006: 257 A: TAI  
*brevithorax* Gressitt, 1936: 108 A: HAI TAI  
*inepta* Gressitt, 1939b: 122  
*clara* Pascoe, 1866b: 265 A: YUN **ORR**  
*armata* Gahan, 1894a: 95  
*fingeriventris* W.-K. Wang, Y.-Z. Le & S.-N. Jian, 2002: 75  
*conica* W.-K. Wang, Y.-Z. Le & S.-N. Jiang, 2002: 74 A: YUN  
*consentanea* Pascoe, 1867b: 426 A: BT NP SD FUJ GUX HAI JIX YUN **ORR**  
*imbrevicollis* Pic, 1928d: 16  
*mausoni* Breuning, 1960b: 54 #124  
*posticata* Pic, 1926b: 16 [HN]  
*rufopyga* Pic, 1926b: 10  
*unicolor* Breuning, 1956c: 236  
*coreana* Pic, 1912h: 21 A: SC #80  
~~*eoreensis* Breuning, 1947e: 58 A: JA SC~~ [unavailable, see Danilevsky, 2014b: 232-233]  
*coxalis* Gressitt, 1940a: 14 [RN] A: GUA  
*discipennis* Gressitt, 1939a: 100 [HN]  
*curialis* Pascoe, 1866: 264 A: CH **ORR**  
*nonfriedi* Pic, 1923a: 14  
*curtilineata* Pic, 1916l: 326 A: YUN  
*depressa* Gebler, 1825: 51 (*Saperda*) A: ES FE FUJ **KZ** MG NC NE SC SHA WS XIN  
*altaica* Gebler, 1830: 187 (*Saperda*)  
*amurica* Suvorov, 1913: 78  
*pupillatoides* Breuning, 1947d: 145  
*rosinae* Pic, 1904d: 18  
*rufomaculata* Kôno & Tamanuki, 1926: 278, 293  
*transbaicalica* Suvorov, 1913: 78  
*distinctipennis* Pic, 1902a: 2 A: FUJ HAI SCH XIZ **ORR**  
*lateriventris* Gressitt, 1939a: 101  
*subparallela* Pic, 1928b: 23  
*thibetana* Pic, 1916h: 16  
*diversimembris* Pic, 1923b: 11 A: XIZ ZHE **ORR**  
*diversipes* Pic, 1919c: 11 A: CHQ FUJ GUA GUI HAI HEN HUN SCH SHA XIZ YUN **ORR** #223



*brevicollis* Fairmaire, 1895: 190 [HN]  
*fairmairei* Aurivillius, 1923: 532 [RN] #223  
*elongatipennis* Pic, 1940: 11 A: GUI  
*ferruginea* Thunberg, 1787: 57 (*Saperda*) A: NP SD  
*atricornis* Fabricius, 1793: 308 (*Saperda*)  
*elongata* Olivier, 1795: 19 (*Saperda*)  
*maculiventris* Pic, 1923a: 15 [HN]  
*notativentris* Pic, 1924d: 30 [RN]  
*prolixa* Pascoe, 1867b: 424  
*semiargentata* Pic, 1923a: 15  
*flavipennis* Kurihara & N. Ohbayashi, 2007: 202 A: TAI #124  
*formosana* Pic, 1911e: 20 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JIA JIX NP SC SCH SHA TAI ZHE ORR #74  
*clarior* Breuning, 1960b: 43  
~~*spinipennis* Breuning, 1960b: 43~~ #124  
*formososylvia* Kurihara & N. Ohbayashi, 2007: 207 A: TAI  
*fuscipennis* ~~*fuscipennis*~~ Chevrolat, 1852: 419 (*Isosceles*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HUB HUN JA JIA JIX NC SC SCH  
SHG TAI XIZ YUN ZHE ORR #223  
*cephalotes* Breuning, 1947d: 147  
*fulveola* Bates, 1873: 390  
*hanoiensis* Pic, 1923: 12 #223  
*holoxantha* Fairmaire, 1888a: 35  
*pieli* Pic, 1924: 19  
*rosi* Gressitt, 1940b: 214  
*rufotestacea* Pic, 1923b: 12  
*sinensis* Pic, 1902: 2.  
*theryi* Pic, 1902a: 2  
*fusciventris* Fairmaire, 1895: 189 A: SE SW ORR  
*gracillima gracillima* Pascoe, 1867b: 422 A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HUB HUN JA JIA JIX LIA NP NMO SC SCH  
SHN TAI ZHE ORR #124  
*angustatissima* Pic, 1908f: 17  
*gracillima* Pascoe, 1867b: 422  
*horiensis* Matsushita, 1931a: 47  
*langana* Pic, 1902l: 35  
*michikoi* Yokoyama, 1971: 101  
*nigriventris* Bates, 1873: 389 #124  
~~*postrufefemorale* Breuning, 1960b: 44~~ #124  
*subannulipes* Pic, 1913a: 19  
*grossepunctata* Breuning, 1947d: 145 A: SHN YUN  
*hebescens* Bates, 1873: 389 A: JA JIA  
*herzi* Ganglbauer, 1887c: 23 A: FE HEB JIA JIL NC QIN SC SHN  
~~*mediamaculata* Breuning, 1960b: 32~~ [pronorum black with red spot]  
~~*rufipennis* Breuning, 1960b: 36~~ ["Chine: Nanking"] #124  
~~*rufithorax* Breuning, 1947e: 58~~ [elytra black]  
~~*swampingensis* Breuning, 1960b: 37~~ ["pronotum en partie noire"]  
*teranishii* K. Ohbayashi, 1936b: 17 ["Ikuecho, Osaka" (Japan) – wrong label]  
*heudei* Pic, 1936a: 23 A: SHN  
*heyrovskyi* Pic, 1927e: 10 A: FE NC SC  
*himalayana* Breuning, 1972c: 420 A: NP UP ORR  
*holatripennoides* Löbl & Smetana, 2010: 59 A: CH  
*holatripennis* Breuning, 1982a: 29 [HN]  
*humeralis* Gressitt, 1939a: 103 A: FUJ GUA HUN JIX NE ORR  
~~*fruhstorferi* Breuning, 1960b: 55~~ #124  
*inclusa* Pascoe, 1858: 261 A: FUJ GUA GUX HEN HUB JIA JIX NC NMO SC SCH ZHE  
~~*basirufa* Breuning, 1960b: 19~~  
*discipennis* Fairmaire, 1889a: 68  
~~*partenigrascens* Breuning, 1960b: 39~~ #124  
*incompleta* Fairmaire, 1897e: 255 A: SCH  
*infranigrascens* Breuning, 1960b: 36 A: SC JA #80  
*infratestacea* Pic, 1936a: 24 A: CHQ FUJ JIX SHG ORR #223  
*ishigakiana* Matsushita, 1941: 158 A: JA (Ryukyus)  
*japonica* Thunberg, 1787: 57 (*Saperda*) A: FE FUJ GUA GUX HAI HEB HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NIN SCH SHA  
SHN TAI ZHE  
*japonica* Bates, 1873: 388 [HN]  
~~*laterifusca* Breuning, 1960b: 36~~ #124  
*niponensis* Bates, 1884a: 260 [RN]  
*komiya* Kurihara & N. Ohbayashi, 2006: 261 A: TAI  
*kostini* Danilevsky, 1988b: 35 E: CT A: ES KZ WS  
*lacana* Pic, 1923a: 16 A: SD YUN ORR  
~~*orientalis* Breuning, 1960b: 49~~ #124

*lama* Gressitt, 1942c: 5 A: XIZ **ORR**  
*laosensis* Breuning, 1963b: 52 A: YUN **ORR**  
*latipennis* Gressitt, 1939a: 104 A: GUA **ORR**  
*leucothrix* Toyoshima, 1982: 33 A: JA  
*linearis* Linnaeus, 1760: 191 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GE GR HU IT LA LS LT LU MD NL  
NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ **TR** UK YU A: AB AR GG TR **#200**  
*cylindricollis* Gray, 1832: 119 (*Saperda*)  
*fulvipes* Geoffroy, 1785: 79 (*Leptura*)  
*limbata* Mulsant, 1839: 197  
*parallela* Scopoli, 1763: 47 (*Leptura*)  
*regularis* Poda von Neuhaus, 1761: 38 (*Leptura*)  
*lutea lutea* Thunberg, 1787: 57 (*Saperda*) A: SD **ORR**  
*maculicollis* P. H. Lucas, 1842: 187 E: SP N: AG  
*mauritanica* P. H. Lucas, 1842: 187  
*medioobliterata* Pic, 1945b: 7  
*semijuncta* Pic, 1945b: 7  
*mixta* Bates, 1873: 389 A: JA ZHE  
*morio* Kraatz, 1879d: 117 A: ES FE MG SC  
*pictibasis* Reitter, 1902c: 186  
*nigriceps* A. White, 1844: 425 (*Saperda*) A: HAI HKG **ORR**  
*binhana* Pic, 1923b: 12  
*sylvia* Pascoe, 1858: 261  
*notata* Pic, 1936a: 24 A: GUA JIA SCH ZHE  
*oculata* Linnaeus, 1758: 394 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MC MD **NC** NL NR NT PL PT RO **SC** SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES FE GG HEI HUB IN IQ JIL KZ LIA  
MG NMO SC SHA SHN SY TR WS XIN N: MO **#80**  
• *borysthenica* Mokrzecki, 1900: 294  
*inoculata* Heyden, 1892a: 81  
— *mediobliterata* Rungs, 1947: 101 [wrong spelling of *maculicollis* var. *medioobliterata* Pic]  
*quadrinotata* Donisthorpe, 1913: 158  
*tomensis* Kiseleva, 1927: 131  
*okinawana* Kusakabe, 1992: 40 A: JA (Ryukyus)  
*pedemontana* Chevrolat, 1856b: 436 E: AU BH BU CR HU IT RO SL SZ YU  
*koniensis* Breuning, 1960b: 39  
*melanura* Gredler, 1857a: 151  
*posticata* Gahan, 1894a: 94 A: NP SD TAI **ORR**  
~~*longicollis* Breuning, 1960b: 53~~ **#124**  
~~*rubroantennata* Breuning, 1960b: 53~~ **#124**  
*pseudoposticata* Breuning, 1960b: 53 A: NP **ORR**  
*pupillata* Gyllenhal, 1817: 185 (*Saperda*) E: AU BE BH BU CR CT CZ EN FR GE GR HU IT LA LS LT MC MD NT PL RO SL  
SK SP ST SZ UK YU  
*alsatica* Pic, 1915e: 10  
*luteonotata* Pic, 1918d: 5  
*cognata* Lentz, 1857: 145  
*reductesignata* Pic, 1916h: 17 A: FUJ HUB TAI **ORR**  
*kiotensis* Pic, 1916h: 17  
*ruficornis* Breuning, 1956c: 235 A: CHQ FUJ GUI GUX HUN SCH ZHE **ORR** **#38**  
*clarior* Breuning, 1960b: 43 **#38**  
*pseudoformosana* Li, Cuccodoro & Chen, 2014: 57 **#38**  
*spinipennis* Breuning, 1960b: 43 **#38**  
*rufiniventris* Breuning, 1968a: 41 A: GUX **ORR**  
*rufosternalis* Breuning, 1960b: 42 [= 1961b: 95] A: SCH YUN  
*savioi* Pic, 1924a: 19 A: JIA SHG ZHE  
*scutellaroides* Breuning, 1947c: 58 [RN] A: CH FE **NC SC** **#80**  
*chinensis* Tsherepanov, 1985: 147 [RN]  
*licenti* Pic, 1939b: 3 [Chine: Fei hien] **#124**  
~~*longevittata* Breuning, 1960b: 31~~ [“Corée. Pu Ryōng”] [“le pronotum noir”] **#124**  
~~*mediomaculata* Breuning, 1960b: 32~~ [pronorum black with red spot] [“Mandchourie”] **#124**  
~~*rufithorax* Breuning, 1960b: 36~~ **#124**  
*scutellaris* Fairmaire, 1888b: 147 [HN]  
~~*swampensis* Breuning, 1960b: 37~~ [“le pronotum en majeure partie noir”][Chine: Swanmping] **#124**  
*shibatai* Hayashi, 1962: 40 A: JA  
*shimomurai* Kurihara & N. Ohbayashi, 2007: 209 A: TAI  
*shirahatai* K. Ohbayashi, 1956b: 762 A: JA  
*shirakii* Hayashi, 1963c: 16 A: JA (Ryukyus)  
~~*sikkimensis* Breuning, 1960b: 38~~ A: SD **#124**  
*simplex* Gressitt, 1942g: 91 A: ANH CE FE NE **NC SC SHG**  
*sobosana* K. Ohbayashi, 1956b: 761 A: JA

*strigicollis* Gressitt, 1942g: 92 A: JIX  
*subelongatipennis* Breuning, 1955b: 77 A: GUI  
*subsericea* Breuning, 1960b: 42 [= 1962f: 180] A: GUI YUN  
*taihokuensis* Breuning, 1960b: 51 [= 1962f: 168] A: TAI  
*taiwana* Matsushita, 1933b: 423 A: TAI  
*tsuyukii* Kurihara & N. Ohbayashi, 2007: 206 A: **SC** TAI #80  
*umebayashii* K. Ohbayashi, 1964: 24 A: JA  
*unimaculicollis* Breuning, 1960b: 35 [= 1962f: 194] A: SHA **ORR**  
*nigroampliata* Breuning, 1960b: 35  
*uninotaticollis* Pic, 1939d: 16 A: FUJ GUX JIX YUN ZHE **ORR**  
*unipunctata* Gressitt, 1939b: 125  
*vittata* Blessig, 1873: 223 A: ES FE JA MG  
*longissima* Pic, 1905a: 15  
*walkeri* Gahan, 1894d: 487 A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG JIX SCH YUN ZHE **ORR**  
*atroanalis* Fairmaire, 1895: 189  
*bicoloritarsis* Pic, 1923b: 11  
*changi* Gressitt, 1942c: 5  
*robustior* Pic, 1923b: 12  
*wiskotti* Z. Wang, 2003: 347, 397 A: JIL  
*yaoshana* Gressitt, 1942g: 93 A: GUI GUX  
*yasuhiko* Kusakabe, 2001: 17 A: JA  
*yunnana* Pic, 1926b: 10 A: GUA YUN **ORR**  
*yunnanensis* Breuning, 1947d: 147 A: GUX HAI YUN **ORR**  
**genus *Obereopsis* Chevrolat, 1855: 289** type species *Obereopsis obscuritarsis* Chevrolat, 1855  
*Paroberea* Kolbe, 1893: 79 type species *Paroberea fuscipes* Kolbe, 1893 (= *Obereopsis obscuritarsis* Chevrolat, 1855)  
*annulicornis* Breuning, 1957d: 107 A: BT NP "North India"  
*aterrima* Breuning, 1949a: 17 A: BT "India"  
*atritarsis* Pic, 1920b: 3 (*Oberea*) A: XIZ  
*atrosternalis* Breuning, 1957: 104 A: NP SD  
*bicoloripes* Pic, 1916h: 16 (*Oberea*) A: TAI  
*bimaculicollis* Breuning, 1949a: 20 A: "India"  
**[*bipuncticollis bipuncticollis* Breuning, 1949a: 4, 19 – Burma]**  
*bipuncticollis bootanana* Breuning, 1957: 89 A: BT  
*borchmanni* Breuning, 1959c: 131 A: "North India"  
*bootangensis* Breuning, 1970f: 488 A: **SD**  
*darjeelingensis* Breuning & Heyrovský, 1964: 30 A: SD  
*flavicornis* Fairmaire, 1889a: 69 (*Oberea*) A: JIX  
*flavodiscalis bhutanensis* Breuning, 1975d: 362 A: BT  
*flavodiscalis flavodiscalis* Breuning, 1982a: 29 A: SD  
*infranigra* Breuning, 1962f: 181 (*Oberea*) A: NP  
*kankauensis* Schwarzer, 1925c: 153 (*Oberea*) A: FUJ SCH TAI  
~~*nigroventralis* Breuning, 1956e: 235 [as var.]~~  
~~*rufoantennalis* Breuning, 1956e: 235 [var. from same locality]~~  
*tetrastigma* Gressitt, 1951a: 601 (*Oberea*)  
*limbata* L. Redtenbacher, 1844: 553 (*Phytoecia*) A: KA NP UP  
*himalayana* Breuning, 1972c: 420  
*lineaticeps* Pic, 1911e: 21 (*Oberea*) A: TAI ZHE  
*fainanensis* Pic, 1912h: 21 (*Oberea*)  
*longipes* Breuning, 1957d: 109 A: **SD** NP  
*luteicornis* Breuning, 1957d: 105 A: **SD** NP "India"  
*maculithorax* Matsushita, 1933b: 421 (*Oberea*) A: SCH TAI  
*pulla* Matsushita, 1933b: 421 (*Oberea*) #124  
*modica* Gahan, 1894a: 97 (*Oberea*) A: NP GUX SHG "North India" **ORR**  
*binhensis* Pic, 1926b: 29 (*Oberea*)  
*diversicornis* Pic, 1923a: 15 (*Oberea*)  
*pallidicornis* Gahan, 1894a: 98 (*Oberea*)  
*rufonotaticeps* Pic, 1923c: 21 (*Oberea*)  
*semisericea* Pic, 1923a: 15 (*Oberea*)  
*nepalensis* Breuning, 1975d: 362 A: NP  
*nigriceps nigriceps* Breuning, 1957d: 81 A: SD  
*obscura nigroabdominalis* Breuning, 1972c: 420 A: NP SD UP  
*obscura obscura* Breuning, 1957d: 57 A: **AP** #258  
*paratricollis* Breuning, 1967b: 36 A: AP  
*pedongensis* Breuning, 1960f: 148 A: SD  
*pseudannulicornis* Breuning, 1982a: 29 A: SD  
*quadrinotaticollis lachungi* Breuning, 1982a: 28 A: SD  
**[*quadrinotaticollis quadrinotaticollis* Breuning, 1949a: 4, 18 **ORR** (Burma)]**

[*rubetra rubetra* Pascoe, 1858: 261 (*Oberea*) – Malaysia, Indonesia]  
*insularis* Fisher, 1937: 198 (*Oberea*)

*rubetra sikkimana* Breuning, 1982a: 29 (*Oberea*) A: SD  
*rufescens* Breuning, 1960f: 148 A: SD  
*sericea* Gahan, 1894a: 96 (*Oberea*) A: AP BT SD  
*sericeoides* Holzschuh, 2006c: 488 A: BT NP SD  
*signaticornis* Matsushita, 1933b: 423 (*Oberea*) A: TAI  
*sikkimensis* Breuning, 1957d: 108 A: NP SD UP  
*himalayana* Breuning, 1972c: 420  
*subteratra* Breuning, 1957d: 75 A: SD "North India"  
*trinotaticollis* Breuning, 1967b: 36 A: NP **ORR**  
*truncata* Breuning, 1957d: 109 A: BT  
*varieantennalis* Breuning, 1982a: 28 A: SD

**genus *Oxyilia* Mulsant, 1863: 398** type species *Phytoecia languida* Ménétériés, 1839  
*argentata* Ménétériés, 1832: 227 (*Saperda*) E: UK A: AB AR GG IN TR  
*argentata languida* Ménétériés, 1839: 42 (*Phytoecia*) A: CY IN IQ IS JO LE SY TR [Art. 33.2.3.1. - justified emendation]  
*longuida* Ménétériés, 1839: 42 (*Phytoecia*) [original spelling – unavailable name]  
*duponcheli* Brullé, 1832: 260 (*Saperda*) E: AL BU MC GR  
*atomaria* Frivaldszky von Frivald, 1837: 178 (*Saperda*)  
*vestita* Küster, 1848c: 82 (*Phytoecia*)

**genus *Paramallosia* Fuchs, 1955b: 274** type species *Paramallosia afghanica* Fuchs, 1955  
*afghanica* Fuchs, 1955b: 274 A: AF TM

**genus *Paraserixia* Breuning, 1954g: 442** type species *Paraserixia flava* Breuning, 1954  
*flava* Breuning, 1954g: 442 A: SD

**genus *Phytoecia* Dejean, 1835: 351** type species *Cerambyx cylindricus* Linnaeus, 1758  
**subgenus *Barbarina* Sama, 2010: 49** type species *Phytoecia behen* Sama & Rejzek, 1999  
*behen* Sama & Rejzek, 1999: 330 A: TR  
*cheshirensis* Breuning, 1943b: 103 (*Conizonia*) A: TR  
*nausicae* Rejzek & Kakiopoulos, 2004: 405 E: GR  
*nepheloides* Sama, 1997a: 100 A: SY  
**subgenus *Blepisanis* Pascoe, 1866: 365** type species *Saperda bohemani* Pascoe, 1858  
*Obereina* Ganglbauer, 1886: 524 type species *Phytoecia rubricollis* P. H. Lucas, 1847 (= *Saperda melanocephala* Fabricius, 1787)  
*Rubrophytoecia* Breuning, 1943b: 103 type species *Saperda melanocephala* Fabricius, 1787  
*forticornis forticornis* Breuning, 1947b: 22 A: KA PA  
*forticornis povolnyi* Heyrovský, 1971: 82 A: AF  
*magnanii* Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007: 174 (*Blepisanis*) A: IN  
*melanocephala* Fabricius, 1787: 148 (*Saperda*) E: IT N: AG MO TU  
*lineatocollis* Levrat, 1859: 35  
*rubricollis* P. H. Lucas, 1847: pl. 43  
*nigrofemorata* Breuning, 1947b: 23 A: KA  
*nivea* Kraatz, 1882a: 116 A: KI KZ TD UZ  
*ochraceipennis* Kraatz, 1882c: 337 A: AF KI KZ TD UZ  
*pallidipennis* Plavilstshikov, 1926c: 340 A: TM  
*remaudierei* Villiers, 1967: 341 (*Blepisanis*) A: IN  
*repetekensis* Semenov, 1935a: 279 A: TM  
*tatyanae* Skrylnik, 2010: 260 A: AF  
*tekensis* Semenov, 1896: 258 A: AF IN TM  
*vittipennis leuthneri* Ganglbauer, 1886c: 523 A: IS SY TR  
*akbesiana* Pic, 1900j: 20  
*inhumeralis* Pic, 1900c: 7 (*Obereina*)  
*samai* Özdişmen & Turgut, 2008c: 572  
*vittipennis pallidior* Pic, 1901o: 67 (*Obereina*) A: TR  
*vittipennis pravei* Plavilstshikov, 1926a: 8 [= 1926c: 339] A: AB AR GG IN TM TR  
*vittipennis vittipennis* Reiche, 1877c: cxli E: AL BU GR A: LE TR  
*tokatensis* Pic, 1933d: 11  
*volkovitschi* Danilevsky, 2010b: 24 A: TR  
**subgenus *Cardoria* Mulsant, 1863: 436** type species *Saperda scutellata* Fabricius, 1793  
*scutellata* Fabricius, 1793: 317 (*Saperda*) E: AU CT CZ GE GR HU YU MD RO SK ST UK A: AB AR GG IN TR **WS** #210  
*obscuricolor* Pic, 1952e: 691  
**subgenus *Cinctophytoecia* Breuning, 1947d: 143** type species *Phytoecia cinctipennis* Mannerheim, 1849  
*albosuturalis* Breuning, 1947d: 143 A: CH  
*cinctipennis* Mannerheim, 1849: 242 A: BEI ES FE MG NC NMO SC WS  
*coreensis* Breuning, 1955e: 658

*guilleti callosicollis* Pic, 1933e: 7 A: YUN  
*guilleti guilleti* Pic, 1906a: 4 A: SCH YUN  
*obscurithorax* Pic, 1922b: 27  
*kukunorensis* Breuning, 1943b: 102 A: QIN  
*punctipennis* Breuning, 1947d: 143 A: CH  
*sareptana* Ganglbauer, 1888e: 376 A: ES FE HUB  
*densepubens* Pic, 1939b: 3  
*testaceolimbata* Pic, 1933e: 7 A: SCH YUN  
**subgenus** *Coptosia* Fairmaire, 1865: 177 type species *Phytoecia languida* Fairmaire, 1865 (= *Phytoecia albovittigera* Heyden, 1863)  
*albovittigera* Heyden, 1863: 130 E: BU GR MC TR A: TR  
*languida* Fairmaire, 1865: 177 (*Coptosia*) [HN]  
*semiannulicornis* Pic, 1936c: 4 (*Coptosia*)  
*bithynensis* Ganglbauer, 1884: 573 A: TR  
*amasina* Pic, 1949c: 60 (*Coptosia*)  
*conjuncta* Pic, 1901b: 13 (*Coptosia*) [DA]  
*latevittata* Breuning, 1963a: 10 (*Conizonia*)  
*limbata* Pic, 1949c: 61 (*Coptosia*) [DA]  
*piciana* Jakovlev, 1924: 239 [RN]  
*trilinea* Pic, 1892t: cxii  
*trilineata* Pic, 1892t: cxii [= 1893d: 419]  
*brunnerae* Sama, 2000a: 98 (*Coptosia*) A: SY  
*compacta compacta* Ménétriés, 1832: 228 (*Saperda*) A: AB AR GG IN TR  
*rufobrunnea* Heyden, 1894b: 88 (*Conizonia*)  
*compacta sancta* Reiche, 1877b: cxxxvi A: IS JO LE SY  
*nigrosuturata* Bytinski-Salz, 1956: 221 (*Coptosia*)  
*demelti* Breuning, 1973b: 143 (*Conizonia*) A: TR  
*ganglbaueri* Pic, 1936c: 3 (*Coptosia*) A: CY IS JO LE SY TR  
*gianasso* Sama, 2007a: 97 (*Coptosia*) A: IN  
*minuta* Pic, 1891a: 2 A: TR  
*kurda* Jakobson, 1924c: 239 [RN]  
*mardinensis* Pic, 1901b: 13 (*Coptosia*)  
*schuberti* Fuchs, 1965: 110 (*Conizonia*) A: TR  
*tauricola* Breuning, 1943b: 104 (*Conizonia*) A: TR  
*urartica* Kasatkin, 2015b: 43 A: TR #103  
**subgenus** *Coptosiella* Kasatkin, 2015a: 127 type species *Phytoecia antoniae* Reitter, 1889 #102  
*antoniae* Reitter, 1889a: 42 A: AB AR GG IN TM TR  
*uniformis* Pic, 1933d: 11 (*Coptosia*)  
**subgenus** *Fulgophytoecia* Pic, 1900h: 16 type species *Phytoecia circumdata* Kraatz, 1882  
*Pseudomallosia* Breuning, 1967a: 1 type species *Pseudomallosia parterufipennis* Breuning, 1967  
*circumdata* Kraatz, 1882c: 337 A: AF KI KZ UZ TD  
*parterufipennis* Breuning, 1967a: 2 (*Pseudomallosia*)  
*sellata* Ganglbauer, 1887: 296  
*pilosicollis* Holzschuh, 1981: 107 A: KZ UZ  
*valentinae* Skrylnik, 2010: 258 A: AF  
**subgenus** *Helladia* Fairmaire, 1864a: 176 type species *Saperda flavescens* Brullé, 1832  
*adelpha* Ganglbauer, 1886c: 522 A: AR CY SY TR  
*diversepubens* Pic, 1952e: 691  
*alziari* Sama, 1992b: 306 (*Helladia*) E: GR A: CY IS JO LE SY TR  
*ariannae* Pesarini & Sabbadini, 2011: 51 A: TR  
*armeniaca* Frivaldszky, 1878b: 10 [=1879: 318; =1879: 62] A: AB AR GG IS JO SY TR #106  
*demeltiana* Lazarev, 2916d: 14 A: TR  
*demelti* Sama, 2003: 73 (*Helladia*)  
*diademata* Faldermann, 1837: 297 A: AB AR GG IN TR  
*fatima* Ganglbauer, 1884: 570 A: AB  
*ferrugata* Ganglbauer, 1884: 574 A: IS JO LE SY TR  
*dilaticollis* T. Pic, 1900b: 67  
*flavescens* Brullé, 1832: 262 (*Saperda*) A: AL GR MC  
*fumigata* Küster, 1848c: 81  
*humeralis caneri* Özdikmen & Turgut, 2015: 331 A: TR #67  
[*humeralis caneri* Özdikmen & Turgut, 2010: 331] – unavailable #67  
*humeralis humeralis* Walth, 1838: 471 (*Saperda*) E: GR (Rodos) A: AB CY GG IN IQ IS LE SY TR #27  
*frontalis* Chevrolat, 1882: 63  
*mersinensis* Pic, 1900x: 140  
*scapularis* Chevrolat, 1882: 63  
*scapulata* Mulsant, 1851: 194 [1852: 54]  
*imperialis dorud* Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007: 166 (*Helladia*) A: IN  
*imperialis imperialis* Sama & Rejzek, 2001: 239 A: IN  
*insignata* Chevrolat, 1854: 485 A: IS JO SY



*bethaniensis* T. Pic, 1900b: 67  
*millefolii* Adams, 1817: 311 (*Saperda*) E: BU GR ST UK A: AB AR GG IN TR  
*azurea* Steven, 1817: 190 (*Saperda*)  
*excelsa* Stierlin, 1876: 479  
*orbicollis* Reiche & Saulcy, 1858: 15 A: JO LE  
*damascena* Pic, 1899c: 210  
*edessensis* Reitter, 1898e: 358  
*scapipicta* Reitter, 1898e: 358  
*schmiedeknechti* Pic, 1899c: 209  
*urfanensis* Reitter, 1898e: 358  
*paulusi bludanica* Sama, 2000a: 99 A: SY  
*paulusi paulusi* Holzschuh, 1971: 67 A: LE  
*plasoni* Ganglbauer, 1884: 571 A: AB AR IN TM TR  
*pontica* Ganglbauer, 1884: 574 A: IS JO SY TR  
*praetextata nigricollis* Pic, 1891h: 102 A: SY TR  
*praetextata praetextata* Steven, 1817: 184 (*Saperda*) E: BU RO ST TR UK A: AB AR GG TR #113  
*implagiata* Reitter, 1898b: 126  
*pretiosa nigroapicalis* Breuning, 1944: 16 A: IQ  
*ninives* Sama, 1994b: 33  
*pretiosa pretiosa* Faldermann, 1837: 298 A: AB AR GG IN SY TR  
*testaceovittata testaceovittata* Pic, 1934c: 18 (*Musaria*) A: IN  
*iranica* Villiers, 1960b: 99  
*testaceovittata natali* Lobanov, 1994a: 105 A: AB  
**subgenus** *Kalashania* Danilevsky, 2010: 43 type species *Phytoecia erivanica* Reitter, 1899  
*erivanica* Reitter, 1899: 161 A: AB AR GG IN TR  
*nigripennis* Jakobson, 1924c: 239 [RN]  
*nigritarsis* Pic, 1895b: 40 [HN]  
*rosinae* Pic, 1900c: 7  
*pici* Reitter, 1892a: 64 A: AB AR GG IN TR  
*truncatipennis* Pic, 1919a: 22 A: IN  
**subgenus** *Metallidia* Kasatkin, 2012: 143 type species *Phytoecia alinae* Kasatkin, 2012  
*alinae* Kasatkin, 2012: 143 A: TR  
**subgenus** *Musaria* J. Thomson, 1864: 121 type species *Leptura affinis* Harrer, 1784  
*affinis affinis* Harrer, 1784: 209 (*Leptura*) [NP] E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT MC MD PL RO SK SL SP ST  
SZ UK YU A: KZ TR  
*bipunctata* Piller & Mitterpacher, 1783: 36 (*Cerambyx*) [HN]  
*compacta* Pic, 1890b: 120 [HN]  
*janus* G. F. Frölich, 1793: 154 (*Saperda*)  
*mutata* Pic, 1892a: 4 [RN]  
*nigritarsis* Schoenherr, 1817a: 435 (*Saperda*)  
*oculata* Scopoli, 1763: 47 (*Leptura*) [NO]  
*subaurata* Pic, 1889b: 68  
*affinis altaica* Suvorov, 1913: 79 (*Musaria*) A: ES KZ WS  
*affinis boeberi* Ganglbauer, 1884: 559 E: ST A: AB AR GG IN TR  
*melichari* Pic, 1914c: 10  
*persathensis* Pic, 1895b: 40  
*teberdensis* Pic, 1952e: 693  
*affinis nigrohirta* G. Müller, 1948: 76 E: IT  
*affinis nigropubescens* G. Müller, 1948: 76 E: ST A: AR GG ?TR  
~~— *circassica* Reitter, 1888b: 282 [not available; all three names from “Atschischcho”]~~  
~~— *nigropubescens* Reitter, 1888b: 282~~  
~~— *stareki* Reitter, 1888b: 282~~  
*affinis tuerki* Ganglbauer, 1884: 575 E: BU ?TR A: TR #113  
*affinis volgensis* Kraatz, 1883: 276 E: ST  
*m-notata* Pic, 1911h: 185  
*anatolica* Fuchs & Breuning, 1971: 75 A: TR  
*argus* G. F. Frölich, 1793: 155 (*Saperda*) E: AU BH BU CR CT CZ GR HU IT MD RO SK SL ST UK  
*astarte astarte* Ganglbauer, 1886c: 523 A: SY (north) TR (south-east)  
*astarte lederi* Pic, 1899f: 391 A: AB AR GG IN TR  
*astarte perrini* Pic, 1892m: clxxxvi A: LE  
*cephalotes* Küster, 1846d: 61 E: CR GR IT  
*faldermanni* Faldermann, 1837: 296 E: ST UK A: AB AR GG KZ  
*blessigi* Morawitz, 1863: 172  
*pubicollis* Pic, 1917g: 10 (*Musaria*)  
*rosti* Pic, 1900h: 16 (*Musaria*)  
*griseicornis* Pic, 1892m: clxxxvii A: TR  
*krupitskyi* Danilevsky, 2014h: 687 A: TR #22  
*kurdistanica* Ganglbauer, 1884: 572 A: AB AR GG IN IQ TR  
*caucasica* Pic, 1897o: 262 (*Musaria*)

*innotaticeps* Pic, 1931c: 10  
*korbi* Pic, 1898v: 334  
*luristanica* Pic, 1917g: 9 (*Musaria*)  
*puncticollis puncticollis* Faldermann, 1837: 291 E: ST A: AB AR GG IN IQ TR  
*aladaghensis* Reitter, 1906a: 37  
*diversicollis* Pic, 1917g: 9 (*Musaria*)  
*gamborensis* Pic, 1917g: 9 (*Musaria*)  
*heydeni* Pic, 1952e: 693  
*mardiniensis* Heyden, 1894b: 87  
*octopunctata* Pic, 1952e: 693  
*persica* Ganglbauer, 1884: 572  
*quinquepuncticollis* Pic, 1952e: 693  
*trimaculata* Pic, 1917g: 9 (*Musaria*)  
*trinotaticollis* Pic, 1952e: 693  
*turcica* Pic, 1952b: 4 (*Musaria*)  
*verticeuninotata* Pic, 1952e: 694  
*puncticollis stygia* Ganglbauer, 1884: 572 A: IN TM  
*rubropunctata* Goeze, 1777: 507 (*Leptura*) E: FR IT SP  
*jourdani* Mulsant, 1839: 202  
*nigrescens* Pic, 1891b: 38  
*obscurior* Pic, 1896f: 142  
*punctata* Geoffroy, 1785: 80 (*Leptura*)  
*punctulata* Gmelin, 1790: 1877 (*Leptura*)  
*tirellii* Luigioni, 1913: 168 E: GR IT  
*wachanrui* Mulsant, 1851: 127 E: GR (Rodas) ST A: IN IS JO LE SY TR  
*alboscuteolata* Chevrolat, 1854: 485  
*berytensis* Pic, 1952e: 696  
*binodosa* Chevrolat, 1882: 61  
*bisulcata* Chevrolat, 1882: 61  
*breuningi* Pic, 1952e: 696  
*coyei* Pic, 1952e: 695  
*haasi* Pic, 1952e: 695  
*innotaticeps* Pic, 1952e: 696  
*irregularisignata* Pic, 1952e: 696  
*jekeli* Pic, 1917g: 10 (*Musaria*)  
*jezabel* Reiche & Saulcy, 1858: 13  
*marsabana* Pic, 1952e: 696  
*microquadrignata* Pic, 1952e: 696  
*obscuricornis* Pic, 1897i: 189  
*pallidithorax* Pic, 1898c: 24 (*Musaria*)  
*rufomaculata* Pic, 1917g: 9  
*syriaca* Chevrolat, 1854: 484  
*trinotatithorax* Pic, 1952e: 696  
*tripunctata* Chevrolat, 1882: 61  
**subgenus** *Neomusaria* Plavilstshikov, 1928: 123 type species *Saperda balcanica* Frivaldszky von Frivald, 1835  
*adusta* Reitter, 1889a: 43 A: TR  
*alepensis* Pic, 1931c: 2 A: SY #215  
*aligamgami* H.Özdikmen & G.Özdikmen, 2016: 494 A: TR #156 #199  
*balcanica* Frivaldszky von Frivald, 1835: 268 (*Saperda*) E: BU GR TR A: IQ TR  
*subvitticollis* Breuning, 1951a: 92 [Amasia] #154  
*dantchenkoi* Danilevsky, 2008a: 7 A: AR  
*furkani* H.Özdikmen & G.Özdikmen, 2016: 495 A: TR #199  
*inapicalis* Pic, 1905f: 107 A: SY TR  
*latepubens* Pic, 1926d: 6 (*Helladia*)  
*longicornis* Pesarini & Sabbadini, 2009: 27 A: TR  
*merkli* Ganglbauer, 1884: 560 A: SY TR  
*mesopotamica* Breuning, 1948d: 91 A: IN IQ SY  
*pauliraputii* Sama, 1993d: 295 (*Neomusaria*) A: TR  
*salvicola* Holzschuh, 1989a: 176 A: TR  
*suvorowi* Pic, 1905c: 38 A: TR  
*suworowi* König, 1906: 26  
*waltli* Sama, 1991: 127 [RN] A: IS JO LE SY TR  
*modesta* Waltl, 1838: 471 (*Saperda*) [HN]  
**subgenus** *Opsilia* Mulsant, 1863: 387 type species *Phytoecia flavicans* Mulsant, 1851 (= *Leptura coerulescens* Scopoli, 1763)  
*aspericollis* Holzschuh, 1981: 106 A: KZ  
*badenkovii* Danilevsky, 1988a: 16 A: KZ  
*brevicornis* Kasatkin, 2013: 265 A: AF  
*bucharica* Breuning, 1943b: 101 A: AF TD  
*breuningi* Dahlgren, 1988: 114  
*chinensis* Breuning, 1943: 102 A: HEB

*coerulescens* Scopoli, 1763: 49 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU CR CT CZ FR GE GR HU IT LS LU MC MD NL PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU N: AG MO TU A: AB AR GG IN IQ IS JIA JO KI KZ LE NE TD TR SY UZ WS  
*aeruginosa* Mulsant, 1839: 210  
*chlorizans* Chevrolat, 1860b: 303  
*cobaltina* Chevrolat, 1860: 270  
*cretensis* Breuning, 1947c: 60  
*echii* Chevrolat, 1860b: 302  
*estrelana* Pic, 1930c: 6 (*Opsilia*)  
*flavescens* Mulsant, 1843: 284 [HN]  
*flavicans* Mulsant, 1851: 137 [RN]  
*griseus* Chevrolat, 1860: 269  
*incerta* Mulsant, 1863: 433  
*nigrita* Nedelkow, 1905: 204  
*obscura* Brisout de Barneville, 1863: 116  
*subcoerulea* Geoffroy, 1785: 77 (*Leptura*)  
*tienschanica* Fuchs, 1965: 111  
*virescens* Fabricius, 1782: 499 (*Saperda*)  
*viridiuscula* Goeze, 1777: 506 (*Leptura*)  
*irakensis* Breuning, 1967h: 435 A: IQ  
*molybdaena* Dalman, 1817b: 186 (*Saperda*) E: AU BU CZ GE GR HU IT PT RO SK SP ST SZ UK YU A: AB AR ES GG IN KZ TM TR WS N: AG MO TU  
*longitarsis* Reitter, 1911b: 271  
*prasina kotaika* Miroshnikov, 2009: 244 A: AR TR  
*prasina prasina* Reitter, 1911b: 270 A: AB IN TM  
*schurmanni* Fuchs, 1971: 159 E: MC  
*tenuilinea* Fairmaire, 1876c: 98 N: AG MO TU  
*mateui* Breuning, 1951a: 365  
*transcaspica* Fuchs, 1955a: 228 A: TM UZ  
*uncinata* W. Redtenbacher, 1842: 25 (*Saperda*) E: AL AU BH BU CR CT CZ FR GE HU MD PL RO SK ST UK YU A: TM  
#11  
*glabricollis* Roubal, 1934c: 140  
*varentzowi* Semenov, 1896: 257 E: ST A: AB AR GG IN KI KZ TD TM UZ  
*immundula* Reitter, 1911b: 270  
~~varentzowi~~ Semenov, 1912: 499 [incorrect subsequent spelling] – not available!  
**subgenus** *Phytoecia* Dejean, 1835: 351 type species *Cerambyx cylindricus* Linnaeus, 1758  
*Hoplotoma* Perez Arcas, 1874: 151 type species *Phytoecia malachitica* P. H. Lucas, 1849  
*acridula* Holzschuh, 1981: 105 A: KI TD UZ  
*aenigmatica* Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007: 166 A: IN  
*algerica* Desbrochers des Loges, 1870c: 126 N: AG MO  
*nigritarsis* Chevrolat, 1882: 62  
*rufotibialis* Pic, 1926d: 6  
*annulicornis* Reiche, 1878a: cli N: AG  
*annulipes* Mulsant & Rey, 1863: 165 A: TR  
*asiatica asiatica* Pic, 1891h: 102 A: ~~SY~~ TR  
*achilleae* Holzschuh, 1971: 68  
*asiatica sublineata* Holzschuh, 1984a: 159 A: AB AR TR  
*atripes* Pic, 1922a: 8 A: CH  
*bangi* Pic, 1897i: 189 A: IN TR  
*bialookii* Danilevsky, 2010b: 22 A: TR  
*bodemeyeri* Reitter, 1913d: 665 A: IN TR  
*brunneicollis* Pu, 1992b: 613 A: SCH  
*caerulea bethseba* Reiche & Saulcy, 1858: 17 [“Palestine”] A: IN IS JO LE SY TR  
#238  
*caerulea caerulea* Scopoli, 1772: 102 (*Saperda*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ GR HU IT IT MC MD PT RO SK SL SP ST SZ TR UK YU A: AB AR GG IN KZ SY TD TM TR UZ  
*baccueti* Brullé, 1832: 262 [Peloponnes: Modon env.] (*Saperda*)  
#238  
*coelestis* Townson, 1797: 469 (*Saperda*)  
*flavimana* Creutzer, 1796: 15 (*Saperda*)  
*gilvimana* Ménétriés, 1832: 227 (*Saperda*)  
*rufimana* Schrank, 1789: 77 (*Saperda*)  
*viridis* Gronovius, 1764: 163 [n. 546] (*Cerambyx*) [description only, without name; name in the Index n.546 (1781)]  
*centaureae* Sama, Rapuzzi & Rejzek, 2007: 163 A: IN  
*coeruleipennis* Breuning, 1947b: 22 A: KA  
*coeruleomicans* Breuning, 1947b: 22 A: JA  
*croceipes* Reiche & Saulcy, 1858: 17 [RN] A: AB AR CY GG IQ IN IS LE SY TR  
*annulifera* Pic, 1900b: 67  
*longicollis* A. Costa, 1875: ??  
*macilenta* Mulsant & Wachanru, 1863: 421 [RN]  
*puncticollis* Mulsant & Wachanru, 1852: 175 [HN]  
*cylindrica* Linnaeus, 1758: 394 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT

LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ **TR** UK YU A: AB AR ES FE GG IN KZ TR WS XIN

**#11**

- cinerea* DeGeer, 1775: 75 (*Cerambyx*)  
*fuliginosa* Scopoli, 1786: 49 (*Leptura*)  
*grandis* Pic, 1891a: 2 [DA]  
*kammereri* Schatzmayr, 1928: 47  
*silphoides* Schrank, 1781a: 145 (*Cerambyx*)  
*simplonica* Stierlin, 1878a: 438  
*verna* O. F. Müller, 1776: 94 (*Leptura*)  
*drurei* Pic, 1909b: 153 A: IQ  
*erythrocnema* P. H. Lucas, 1847: pl. 43 E: FR PT SP N: AG MO TU  
*grenieri* Fairmaire, 1861: xi  
*brevis* Chevrolat, 1882: 62  
*cosettae* Iablokoff-Khnzorian, 1953: 61  
*ferrea* Ganglbauer, 1887c: 22 A: BEI ES FE HUB GUA MG NE WS  
*analisis* Mannerheim, 1849: 244 [HN]  
*atrophygidialis* Pic, 1939b: 3  
*mannerheimi* Breuning, 1951a: 368 [RN]  
*flavipes* Fabricius, 1801b: 329 (*Saperda*) N: MO  
*gamzeae* Özdikmen, 2017a: 23 A: **TR** **#156 #236**  
*gaubili* Mulsant, 1851: 129 N: AG  
*gabilloti* Pic, 1891b: 39  
*griseipes* Pic, 1890f: cxi  
*impunctata* Pic, 1895c: 64  
*innotata* Pic, 1898a: 14  
*peregrina* Reiche, 1877b: cxxxv  
*separata* Pic, 1895c: 70  
*geniculata geniculata* Mulsant, 1863: 420 A: CY IN IQ IS JO LE TR  
*ingeniculata* T. Pic, 1900b: 67  
*nazarena* Reiche, 1877b: cxxxvi  
*palaestina* Pic, 1930c: 3  
*geniculata orientalis* Kraatz, 1871a: 272 [RN] E: BU GR TR  
*donatellae* Rapuzzi & Sama, 2010b: 187  
*fuscicornis* Mulsant & Rey, 1863: 168 [HN]  
*gougeleti* Fairmaire, 1880b: 251 N: MO  
*griseola* Breuning, 1951a: 359 [RN] A: HP  
*grisea* Breuning, 1947b: 21 [HN]  
*icterica* Schaller, 1783: 292 (*Cerambyx*) E: **AL** AU BH BU CR CZ FR GE HU IT **LU** MC MD PL PT RO SK SL SP ST SZ TR UK  
YU A: KZ WS **#11 #214**  
*ephippium* Fabricius, 1793: 317 (*Saperda*)  
*ragusana* Küster, 1844: 55 (*Oberea*) [DA]  
*subannulipes* Pic, 1915: 11  
*kabateki* Sama, 1997a: 104 A: SY  
*kartalensis* Danilevsky, 2010b: 21 A: **TR**  
*lahoulensis* Breuning, 1951a: 359 A: KA  
*malachitica* P. H. Lucas, 1847: pl. 43 E: IT PT SP N: AG MO TU  
*bolivari* Perez Arcas, 1874: 149  
*hispancia* Breuning, 1951a: 364  
*parvula* Breuning, 1960a: 23  
*manicata* Reiche & Sauley, 1858: 17 A: IS LE SY TR  
*marki* Danilevsky, 2008a: 11 A: AR  
*mongolorum* Namkhaidorz, 1979: 584 A: MG  
*napolovi* Danilevsky, 2012c: 4 A: **IS**  
*nigricornis* Fabricius, 1782: 499 (*Saperda*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE **GR** HU IT LA LT LU MC MD NT  
PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES **FE** GG KZ **TR** WS **#238 #272**  
*canaliculata* Fröhlich, 1793: 144 (*Saperda*)  
*caroni* Mulsant & Godart, 1876: 419  
*julii* Mulsant, 1863: 429  
*melanocera* Gmelin, 1790: 1838 (*Cerambyx*)  
*solidaginis* Bach, 1856a: 39  
*tristriga* Reitter, 1913a: 70  
*pubescens* Pic, 1895c: 64 E: BH BU CR GR MC ST **TR** A: AB AR GG IN IS JO LE SY TR **#113**  
*glaphyra* K. Daniel, 1906b: 177  
*pustulata adulta* Ganglbauer, 1884: 572 A: IN [see Danilevsky, 2014b: 236-237]  
*pustulata cihanae* Özdikmen, 2017b: 54 [Konya] A: **TR** **#237**  
*pustulata pilipennis* Reitter, 1895c: 161 A: AB AR IN TR [see Danilevsky, 2014b: 236-237]  
*adnexa* Pic, 1947a: 1  
*parvimacla* Roubal, 1916b: 186  
*vexans* Reitter, 1895c: 162  
*pustulata pulla* Ganglbauer, 1886a: 130 E: ST A: KZ KI UZ

*gibbicollis* Reitter, 1893a: 114  
*intermedia* Pic, 1895c: 65  
*kryzhanovskii* Kostin, 1973: 230  
*pustulata pustulata* Schrank, 1776: 66 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT **LA** MC MD PL PT RO SK  
 SL SP SZ ST UK YU A: AB AR GG KI KZ TD TR UZ  
*brevinotata* Pic, 1936c: 4  
*lineola* Fabricius, 1781: 235 (*Saperda*)  
*macedonica* Pic, 1929b: 9  
*murina* Marseul, 1870: 384  
*obscuripes* Pic, 1895c: 65  
*posegana* Piller & Mitterpacher, 1783: 67 (*Cerambyx*)  
*vulnerata* Schaller, 1783: 293 (*Cerambyx*)  
*rabatensis* Sama, 1992a: 41 E: SP N: MO  
*rufipes latior* Pic, 1895c: 66 A: SY TR  
*rufipes rufipes* Olivier, 1795: 25 (*Saperda*) E: BH BU CR FR GR (Kriti) IT PT SL SP ST SZ UK A: AR ES GG IN KI KZ TD TM  
 TR UZ WS  
*coeca* Küster, 1848a: 85 (*Oberea*)  
*femoralis* Mulsant, 1863: 416  
*ledereri* Mulsant, 1851: 132  
*ludovici* Pic, 1891: 133 [1891m: cxxxv] ["Sarepta"]  
*sibirica* Gebler, 1833: 304 (*Saperda*)  
*umbellatarum* Gistel, 1831: 303 (*Saperda*)  
*rufiventris* Gautier des Cottés, 1870a: 104 A: ANH ES FE FUJ GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX MG NC  
 NMO SC SHA SHN SHX TAI ZHE  
*abdominalis* Chevrolat, 1882: 62  
*atrimembris* Pic, 1915f: 14  
*hakutozana* Z. Wang, 2003: 365  
*partenigrescens* Breuning, 1947d: 60  
*pieli* Pic, 1952e: 699  
*punctigera* Blessig, 1873: 226  
*tonkinea* Pic, 1902l: 34  
*tristigma* Pic, 1897i: 190  
*ventralis* Bates, 1873: 388  
*rufovittipennis* Breuning, 1972c: 419 A: UP  
*rungsi* Antoine, 1953: 221 N: MO  
*shokhini* Kasatkin, 2010: 61 A: TR  
*sikkimensis* Pic, 1907h: 152 A: KA NP SD  
*kashmirica* Breuning, 1943b: 101  
*reductevittata* Breuning, 1943b: 101  
*stenostoloides* Breuning, 1943b: 101 A: ES FE  
*subannularis* Pic, 1901b: 14 A: TR  
*vaulogeri* Pic, 1892l: 314 N: AG  
*virgula* Charpentier, 1825: 225 (*Saperda*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT **LT** MC MD PL PT RO SK SL SP  
 ST SZ TR UK YU A: AB AR CY GG IN IS JO KI KZ LE SY TD TM TR UZ XIN  
*bravardi* Pic, 1947a: 1  
*cyclops* Küster, 1848a: 88  
*grisea* Pic, 1891o: 139  
*major* Pic, 1901b: 14  
*punctum* Ménétériés, 1832: 227 (*Saperda*)  
*vulneris eremita* Sama, 1999a: 53 E: IT  
*vulneris vulneris* Aurivillius, 1923: 566 [RN] E: BH CR FR IT MC SL  
*vulnerata* Mulsant, 1851: 131 [HN]  
*staudingeri* Pic, 1947a: 1  
*paganettii* Breuning, 1944: 16  
**subgenus** *Pilemia* Fairmaire, 1864a: 175 type species *Phytoecia tigrina* Mulsant, 1851  
*angusterufonotata* Pic, 1952a: 2 E: GR  
*inarmata* Holzschuh, 1984b: 168  
*annulata annulata* Hampe, 1852b: 315 A: AB **AR** IN TR  
*annulata wawerkana* Reitter, 1905b: 239 (*Pilemia*) A: TR ["Akbes"]  
*angorensis* Pic, 1952a: 2 (*Pilemia*)  
*breverufonotata* Pic, 1952a: 2 A: TR  
*maculifera* Holzschuh, 1984b: 170  
*buglanica* D.Marklund & S.Marklund, 2014: 276 A: TR #76  
*evae* D.Marklund & S.Marklund, 2014: 274 A: TR #76  
*griseomaculata* Pic, 1891h: 102 (*Pilemia*) A: SY TR  
*laterufonotata* Pic, 1952a: 2  
*halperini* Holzschuh, 1999: 51 A: IS  
*hirsutula hirsutula* G. F. Frölich, 1793: 141 (*Saperda*) E: AL BH BU CR GR HU **KZ MD** MC RO SK SL ST UK YU A: AB AR  
 GG IN IS JO LE **KZ** SY TR WS  
*androsensis* Breuning, 1963a: 10 (*Oxyilia*)



*atomaria* Townson, 1797: **470** (*Saperda*)  
*ciliciae* Breuning, 1951a: 406  
*holosericea* Faldermann, 1837: 287 (*Saperda*)  
~~*holosericea* Ganglbauer, 1884: 568 [HN]~~  
*obsoleta* Ganglbauer, 1889d: 487 [RN]  
*tournieri* Pic, 1952a: 2  
*hirsutula homoiesthes* Ganglbauer, 1888c: 197 A: IN TM  
*hirsutula moreana* Breuning, 1943b: 102 E: GR  
*hladilorum* Holzschuh, 2006a: 274  
*holtzi* Pic, 1952a: 3  
*konyaensis* Danilevsky, 2010b: 20 A: TR  
*samii* Özdikmen & Turgut, 2010: 97 A: TR  
*serriventris* Holzschuh, 1984b: 169 E: BU  
*smatanai* Holzschuh, 2003: 240 A: TR  
*tigrina* Mulsant, 1851: 134 E: BU HU MD RO ?ST UK YU A: ?AR [see: Medvedev & Shapiro (1957), Gradinorov, 2016]  
*anchusae* Fuss, 1852: 138  
*vagecarinata* Pic, 1952a: 3 (*Pilemia*) A: SY TR  
**subgenus** *Pseudocoptosia* Pic, 1900h: 16 type species *Phytoecia eylandti* Semenov, 1891  
*cinerascens* Kraatz, 1882c: 337 (*Phytoecia*) A: AF KI KZ TD TM UZ  
*sokolovi* Breuning, 1951a: 45 [unjustified emendation – Art. 33.2.1]  
*sokolowi* Semenov, 1895b: 209 (*Phytoecia*)  
*eylandti* Semenov, 1891: 325 (*Phytoecia*) A: KI KZ TM TD UZ  
*glasunovi* Breuning, 1951a: 45 (*Phytoecia*) [unjustified emendation – Art. 33.2.1]  
*glasunowi* Semenov, 1895b: 210 (*Phytoecia*)  
*kubani* Holzschuh, 1991c: 56 A: TD  
**subgenus** *Pseudomusaria* Pic, 1900h: 16 type species *Phytoecia farinosa* Ganglbauer, 1886  
*farinosa* Ganglbauer, 1886c: 522 (*Phytoecia*) A: IN TM  
*mucida* Semenov, 1893: 506 (*Phytoecia*)  
  
**genus** *Pteromallosia* Pic, 1900h: 16 type species *Phytoecia albolineata* Hampe, 1852  
*albolineata* Hampe, 1852b: 314 (*Phytoecia*) A: AB AR GG IN TR  
*fulvolineata* Reitter, 1891a: 33 (*Phytoecia*)  
  
**genus** *Pygoptosia* Reitter, 1895a: 86 type species *Phytoecia speciosa* Frivaldszky, 1884  
*eugeniae* Ganglbauer, 1884: 568 (*Phytoecia*) A: IN  
*speciosa* Frivaldszky, 1884: 5 (*Phytoecia*) A: IN LE SY TR  
*lineolata* Reitter, 1895a: 86 (*Phytoecia*)  
*pictipennis* Pic, 1909b: 106 (*Phytoecia*)  
  
**genus** *Semiangusta* Pic, 1893d: 421 type species *Conizonia delagrangei* Pic, 1891  
*ambrusi* Danilevsky, 2012m: 934 A: IN  
*delagrangei* Pic, 1891a: 2 (*Conizonia*) A: TR  
*brevior* Pic, 1897i: 188 (*Phytoecia*)  
*katarinae* Holzschuh, 1974a: 99 (*Phytoecia*) A: TR  
*rebecca* Sama & Rejzek, 2002: 106 A: IN  
  

**tribe Pogonocherini Mulsant, 1839**

**genus** *Parmenopsis* Ganglbauer, 1882: 693 type species *Parmena caucasica* Leder, 1880  
*caucasica* Leder, 1880: 484 (*Parmena*) E: ST A: GG TR  
  
**genus** *Pogonocherus* Dejean, 1821: 107 type species *Cerambyx hispidus* Linnaeus, 1758  
**subgenus** *Pogonocherus* Dejean, 1821: 107 type species *Cerambyx hispidus* Linnaeus, 1758  
*Eupogonocherus* Linsley, 1935: 97 type species *Cerambyx hispidus* Linnaeus, 1758  
*Pogonocherus* Gistel, 1848a: 131 [unjustified emendation]  
*Pogonochaerus* Gemminger, 1873: 3116 [unjustified emendation]  
*Strophinus* Gistel, 1856: 376 type species *Cerambyx hispidus* Linnaeus, 1758  
*anatolicus* K. Daniel & J. Daniel, 1898: 76 (*Pogonochaerus*) E: GR (Rodas) A: CY SY TR  
*barbarae* Rapuzzi & Sama, 2012: 678 A: SY TR  
*caroli* Mulsant, 1863: 313 E: FR GB SP SV SZ  
*cedri* Peyerimhoff, 1917: 318 (*Pogonochaerus*) N: AG  
*griseus* Pic, 1889b: 67  
*creticus* Kratochvil, 1985a: 1 E: GR (Kriti)  
*dimidiatus* Blessig, 1873: 208 A: FE HEI JA JIL NC SC  
*bicristatus* Kraatz, 1879d: 114  
*seminiveus* Bates, 1873: 382  
*tristiculus* Kraatz, 1879d: 115  
*ehdenensis* Sama & Rapuzzi, 2000: 18 A: LE  
*eugeniae eugeniae* Ganglbauer, 1891: 131 E: AL AU BH CR CZ GR IT RO [see: Švec & Doubek, 2016]

#215

*eugeniae taygetanus* Pic, 1903a: 8 **E**: GR (Peloponnisos)  
*hispidulus* Piller & Mitterpacher, 1783: 35 (*Cerambyx*) **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GR HU IR IT LA LS LT LU MC  
MD NL NT PT RO SK SL SP ST SZ UK YU **A**: AB AR GG **KZ** (north-east) TR **N**: MR  
*bickhardtii* Pic, 1927e: 1 (*Pogonochaerus*)  
*bidentatus* C. G. Thomson, 1866: 85  
*hispidus* Linnaeus, 1758: 391 (*Cerambyx*) **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LS LT LU  
MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU **A**: AB AR GG TR **N**: AG TU  
*dentatus* Geoffroy, 1785: 76 (*Cerambyx*)  
*pilosus* Fabricius, 1787: 134 (*Cerambyx*)  
*rufescens* Pic, 1917a: 6  
*marcoi* Sama, 1993b: 29 **E**: IT  
*neuhausi* J. Müller, 1916: 98 (*Pogonochaerus*) **E**: BH CR GR IT **N**: AG MO TU  
*icosiensis* Peyerimhoff, 1918b: 143  
*ovatooides* Rapuzzi & Sama, 2014a: 9 **E**: IT  
*pepa* Verdugo & Torres-Méndez, 2010: 110 **E**: SP **N**: MO  
*perroudi brevipilosus* Holzschuh, 1993a: 50 **E**: GR (Kriti)  
*perroudi perroudi* Mulsant, 1839: 158 **E**: AL BH BU CR FR GR IT SP ST TR UK **N**: AG **EG** MO TU **A**: GG CY IS LE TR  
*vaulogeri* Pic, 1927e: 1  
*pesarinii* Sama, 1993c: 21 **N**: MO  
*pilosipes* Pic, 1907d: 21 **A**: "Chine orientale"  
*piliosipes* Pic, 1907d: 21 [incorrect original spelling]  
*plasoni* Ganglbauer, 1884: 526 **E**: GR  
*sieversi* Ganglbauer, 1887b: 139 (*Pogonochaerus*) **?E**: **?UK** **A**: AR GG TR  
*caucasicus* Ganglbauer, 1891: 132 (*Pogonochaerus*)  
*kuksha* Plavilstshikov, 1924: 225 (*Pogonochaerus*)  
*slamai* Danilevsky, 2015c: 590 **A**: CY **#97**  
*sturanii* Sama & Schurmann, 1982: 66 **E**: SP

**subgenus** *Pityphilus* Mulsant, 1863: 302 type species *Cerambyx ovatus* Goeze, 1777  
*Pityophilus* Bedel, 1889: 41 [unjustified emendation] [HN]  
*decoratus* Fairmaire, 1855: 320 **E**: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR FI GE GR HU IT LA LT MD NL NR NT PL SK  
SL SP ST SV SZ **TR** UK YU **A**: TR WS **#200**  
~~*ovalis* Gyllenhal, 1827: 65 (*Lamia*)~~  
*fasciculatus fasciculatus* DeGeer, 1775: 71 (*Cerambyx*) **E**: AL AU BE BU BY CR CT CZ DE EN ES FI FR GB GE GR HU IR IT  
KZ LA LS LT LU MA MC MD MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU **A**: AB AR ES FE GG KZ MG **NC** NE SC  
TR WS  
*costatus* Motschulsky, 1859a: 234  
~~*fascicularis* Panzer, 1793e: 15 (*Cerambyx*) [wromg spelling – unavailable name]~~  
*pullus* Matsushita, 1931b: 376  
*setifer* O. F. Müller, 1776: 92 (*Cerambyx*)  
*fasciculatus hondoensis* K. Ohbayashi, 1963: 12 **A**: JA  
*inermicollis* Reitter, 1894f: 247 **E**: ST **A**: GG TR  
*ovatus* Goeze, 1777: 474 (*Cerambyx*) [NP] **E**: AL AU BE BH CR CZ EN FR GE GR HU IT LA NL PL RO SK SL SP SZ  
*multipunctatus* Georg, 1857: 64  
*ovalis* Gmelin, 1790: 1863 (*Cerambyx*)  
*schlumbergeri* Dufour, 1851: 351  
*scutellaris* Mulsant, 1846: [11]  
*subovatus* Mulsant, 1839: 155  
*ressli* Holzschuh, 1977a: 132 **A**: AB IN **#97**  
*zubovi* Danilevsky, 2015c: 588 **E**: UK

#### tribe Prosopocerini J. Thomson, 1864

**genus** *Prosopocera* Blanchard, 1845: 160 type species *Lamia fronticornis* Fabricius, 1781 (= *Cerambyx bipunctatus* Drury, 1773)  
**subgenus** *Dalterus* Fairmaire, 1892a: 125 type species *Dalterus auberti* Fairmaire, 1892  
*Timoreticus* Peringuey, 1896: 181 type species *Monohammus degeeri* Fehraeus, 1873  
*dejeani* Gahan, 1890d: 315 **A**: YE **AFR**  
**subgenus** *Prosopocera* Blanchard, 1845: 160 type species *Lamia fronticornis* Fabricius, 1781 (= *Cerambyx bipunctatus* Drury, 1773)  
*Anoplostetha* Dejean, 1835: 341 type species *Lamia lactator* Fabricius, 1801  
*Hagesata* Pascoe, 1864c: 275 type species *Hagesata foxcroftii* Pascoe, 1864  
*Imalmus* Pascoe, 1864c: 276 type species *Imaimus capito* Pascoe, 1864  
*Zalates* J. Thomson, 1860: 376 type species *Zalates callipyga* J. Thomson, 1860  
*albescens* Breuning, 1938e: 110 **A**: SA

#### tribe Pteropliini J. Thomson, 1860

**genus** *Abryna* Newman, 1842c: 289 type species *Abryna coenosa* Newman, 1842  
*coenosa coenosa* Newman, 1842c: 289 **A**: SE SW TAI **ORR**  
*subuniformis* Pic, 1925a: 30

*obscura* Schwarzer, 1925b: 65 A: JA TAI  
*oshimensis* Breuning, 1955b: 64 (*Palimna*)  
*superba* Pic, 1932d: 24  
*uniformis* Breuning & K. Ohbayashi, 1966b: 32  
*regispetri* Paiva, 1860: 5 A: YUN **ORR**

**genus *Albana* Mulsant, 1846: [13]** type species *Albana m-griseum* Mulsant, 1846  
*m-griseum* Mulsant, 1846: [13] E: FR SP  
*accentifera* Fairmaire, 1856a: 543 (*Pogonocherus*)  
*[grisea]* Mulsant, 1846: [13] unused original spelling]

**genus *Alidus* Gahan, 1893a: 258** type species *Alidus biplagiatus* Gahan, 1893  
*biplagiatus* Gahan, 1893a: 258 A: NP YUN **ORR**

**genus *Anaches* Pascoe, 1865: 160** type species *Sthenias dorsalis* Pascoe, 1858  
*dorsalis* Pascoe, 1858: 251 (*Sthenias*) A: CHQ FUJ GUI GUX HP NP SCH SD YUN ZHE **ORR** #74  
*albonotata* Pic, 1932c: 25 (*Anaches*)  
*semicylindricus* Hayashi, 1974c: 45 (*Sthenias*) A: GUI TAI #263  
*wenhsini* Holzschuh & Y.-L. Lin, 2013: 152 A: TAI  
*yitingi* Holzschuh & Y.-L. Lin, 2013: 154 A: TAI

**genus *Cyphoscyla* Thomson, 1868: 65** type species *Cyphoscyla lacordairei* Thomson, 1868  
*Hoabinhia* Pic, 1934a: 11 type species *Hoabinhia multituberculata* Pic, 1934a  
*lacordairei* Thomson, 1868: 66 A: YUN **ORR**  
*multituberculata* Pic, 1934a: 12

**genus *Desisa* Pascoe, 1865: 163** type species *Praonetha subfasciata* Pascoe, 1862  
**subgenus *Desisa*** Pascoe, 1865: 163 type species *Praonetha subfasciata* Pascoe, 1862  
*Mesopenthea* Schwarzer, 1925b: 67 type species *Mesopenthea variabilis* Schwarzer, 1925  
*chinensis* Breuning, 1938c: 373 A: CH  
*dispersa* Pic, 1944a: 10 (*Mesosella*) A: YUN  
*kuraruana* Matsushita, 1935: 312 (*Mesosella*) A: TAI  
*quadriplagiata* Breuning, 1938c: 372 A: PA "North India"  
*subfasciata* Pascoe, 1862a: 348 (*Praonetha*) A: GUA GUX HAI HEN HKG HUB JIA UP YUN ZHE **ORR** #183  
*infasciata* Pic, 1944a: 10 (*Mesosella*)  
*latefasciata* Pic, 1924e: 79 (*Mesosella*)  
*major* Pic, 1925b: 28 (*Mesosella*)  
*rufa* Pic, 1936a: 17 (*Falsomesosella*)  
*takasagoana* Matsushita, 1933b: 364 A: FUJ GUA HAI TAI  
*variabilis* Schwarzer, 1925b: 67 (*Mesopenthea*) A: TAI  
*yunnana* Breuning, 1974d: 72 [*Mesoereis*] A: YUN #91

**genus *Egesina* Pascoe, 1864a: 49** type species *Egesina rigida* Pascoe, 1864  
**subgenus *Callegesina*** Breuning, 1943a: 34 type species *Egesina vitticollis* Breuning, 1943  
*anfracta* Gressitt, 1940b: 155 (*Enispia*) A: HAI  
**subgenus *Cuphisia*** Pascoe, 1866b: 229 type species *Cuphisia callosa* Pascoe, 1866  
*cleroides* Gahan, 1890a: 63 (*Enispia*) A: NP TAI "North India" **ORR**  
*digitata* Pesarini & Sabbadini, 2000: 62 A: SCH  
*guerryi* Pic, 1926c: 12 (*Enispia*) A: CH  
*salicivora* Holzschuh, 2007: 253 A: YUN  
*subfasciata* Pic, 1926b: 2 (*Gyaritus*) A: CH **ORR**  
*tarsata* Holzschuh, 2007: 252 A: YUN  
**subgenus *Callienispia*** Fisher, 1925: 210 type species *Callienispia elegans* Fisher, 1925  
*Larica* Breuning, 1938c: 388 type species *Egesina cleroides* Breuning, 1938 [HN] (= *Egesina pascoei* Breuning, 1961)  
*anterufipennis* Breuning, 1958a: 16 A: NP SD  
**subgenus *Egesina*** Pascoe, 1864a: 49 type species *Egesina rigida* Pascoe, 1864  
*Neoegesina* Fisher, 1925: 215 type species *Neoegesina ornata* Fisher, 1925  
*Platyzeargyra* Fisher, 1925: 213 type species *Platyzeargyra bakeri* Fisher, 1925  
*albofasciata* Hayashi, 1974c: 46 A: TAI  
*albolineata* Breuning, 1942c: 132 A: YUN **ORR**  
*amoenula* Holzschuh & Y.-L. Lin, 2013: 155 A: TAI  
*basirufa* Breuning & Heyrovský, 1961: 142 A: SD  
*bhutanensis* Breuning, 1975d: 338 (*Similosodus*) A: BT  
*diffusa* Holzschuh, 2007: 255 A: YUN  
*generosa* Holzschuh, 2003b: 310 A: NP  
*lacertosa* Holzschuh, 2007: 256 A: GUI  
*lanigera* Holzschuh, 2007: 259 A: GUI

*nomurai* Hayashi, 1994: 70 A: TAI  
*picina* Holzschuh, 2007: 258 A: SHA  
*setosa* Gressitt, 1937d: 603 (*Enispia*) A: JIX  
*umbrina* Holzschuh, 2007: 260 A: SHA  
**subgenus** *Nijimaia* Matsushita, 1933b: 386 type species *Nijimaia bifasciana* Matsushita, 1933  
*Baeckmanella* Shabliovsky, 1936: 186 type species *Baeckmanella iljinskyi* Shabliovsky, 1936 (= *Nijimaia bifasciana* Matsushita, 1933)  
*Pseudenisipia* Breuning, 1938c type species *Pseudenisipia albomarmorata* Breuning, 1938c  
*bifasciana bifasciana* Matsushita, 1933a: 387 (*Nijimaia*) A: CH FE JA NC SC  
*coreana* Breuning, 1950e: 266  
*iljinskyi* Shabliovsky, 1936: 187 (*Baeckmanella*)  
*bifasciana tsushimae* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 27 A: JA  
*flavoapicalis* Hayashi, 1971: 14 A: JA (Ryukyus)  
*flavopicta* Breuning & Heyrovský, 1961: 144 A: NP SD  
*formosana* Schwarzer, 1925b: 68 (*Enispia*) A: TAI  
*fujiwarai* Toyoshima, 1999: 32 A: JA  
*fuscolaterimaculata* Hayashi, 1971: 13 A: TAI  
*picea* Hayashi, 1962: 16 A: JA  
*shibatai* Hayashi, 1962: 15 A: JA  
*sikkimensis* Breuning, 1940b: 145 A: SD  
  
**genus** *Gibbomesosella* Pic, 1932b: 34 type species *Mesosella nodulosa* Pic, 1932  
*nodulosa* Pic, 1932b: 33 (*Mesosella*) A: GUX ORR  
  
**genus** *Macropraonetha* Breuning, 1961j: 542 type species *Desisa pterolophioides* Gressitt, 1942  
*pterolophioides* Gressitt, 1942a: 6 (*Desisa*) A: FUJ GUX HUN  
  
**genus** *Marmylaris* Pascoe, 1866a: 88 type species *Hathlia buckleyi* Pascoe, 1857  
*buckleyi* Pascoe, 1857b: 107 (*Hathlia*) A: NP SD TAI ORR  
*truncatipennis* Breuning, 1940b: 140 A: NP SD  
  
**genus** *Mesosella* Bates, 1884a: 246 type species *Mesosella simiola* Bates, 1884  
*kumei* Takakuwa, 1984: 12 A: JA  
*simiola* Bates, 1884a: 246 A: JA  
  
**genus** *Mimectatosia* Breuning, 1959e: 173 type species *Mimectatosia compacta* Breuning, 1959  
*compacta* Breuning, 1959e: 173 A: SD  
  
**genus** *Mispila* Pascoe, 1864a: 58 type species *Mispila venosa* Pascoe, 1864  
**subgenus** *Dryusa* Pascoe, 1864a: 58 type species *Dryusa flexuosa* Pascoe, 1864  
*sonthianae* Breuning, 1963: 59 A: GUX ORR  
**subgenus** *Mispila* Pascoe, 1864a: 58 type species *Mispila venosa* Pascoe, 1864  
*Diatylus* Lacordaire, 1872: 552 type species *Diatylus zonarius* Lacordaire, 1872 (= *Mispila curvilinea* Pascoe, 1869)  
*curvilinea* Pascoe, 1869: 206 A: AP GUX YUN ORR  
*multilineatus* Pic, 1925a: 24 (*Alidus*)  
*zonaria* Lacordaire, 1872: 365  
*punctifrons* Breuning, 1938c: 381 A: YUN ORR  
*tholana* Gressitt, 1940b: 157 (*Enispia*) A: HAI YUN  
**subgenus** *Trichomispila* Breuning, 1939a: 71 type species *Trichomispila picta* Breuning, 1939  
*pedongensis* Breuning, 1968f: 704 A: SD  
  
**genus** *Nipholophia* Gressitt, 1951a: 458 type species *Nipholophia chujoi* Gressitt, 1951  
*chujoi* Gressitt, 1951a: 458 A: TAI  
  
**genus** *Niphona* Mulsant, 1839: 169 type species *Niphona picticornis* Mulsant, 1839  
**subgenus** *Hammatoniphona* Pic, 1936f: 31 type species *Camptocnema longicornis* Pic, 1926  
*longicornis* Pic, 1926b: 8 (*Camptocnema*) A: HUN SCH YUN XIZ ORR  
*lateralis* Breuning, 1938c: 241  
*tibetana* Gressitt, 1951a: 457  
**subgenus** *Niphona* Mulsant, 1839: 169 type species *Niphona picticornia* Mulsant, 1839  
*Aelara* J. Thomson, 1864: 54 type species *Niphona regisfernandi* Paiva, 1860  
*Camptocnema* J. Thomson, 1864: 54 type species *Niphona lateralis* A. White, 1858  
*Falsoniphona* Pic, 1925b: 26 type species *Falsoniphona lutea* Pic, 1925  
*Ocheutes* J. Thomson, 1864: 54 type species *Ocheutes scopulifera* J. Thomson, 1864  
*albofasciata* Breuning, 1938c: 238 A: HEB  
*appendiculata* Gerstaecker, 1871: 78 A: SA  
*belligerans* Pesarini & Sabbadini, 1997: 114 A: GUX  
*cantonensis* Gressitt, 1939a: 71 A: GUA HAI

#182

*chinensis* Breuning, 1938c: 240 A: CH  
*excisa* Pascoe, 1862a: 337 A: HAI **ORR**  
*falaize* Breuning, 1962b: 67 A: YUN **ORR**  
*fasciculata* Pic, 1917f: 7 (*Ocheutes*) A: XIZ YUN **ORR**  
*furcata* Bates, 1873: 314 (*Aelara*) A: HEN HUB JA JIA JIX SC TAI ZHE  
*fuscatrix* Fabricius, 1793: 291 (*Lamia*) A: HP NP PA  
*spinicollis* Bates, 1891a: 22 (*Ocheutes*)  
*hookeri* Gahan, 1900d: 351 A: FUJ GUA GUX HAI HKG HUN SCH SD XIZ YUN **ORR**  
*indica* Breuning, 1938c: 239 A: AE AF IN OM PA  
*grisea* Breuning, 1938c: 241  
*lateraliplagiata* Breuning, 1943: 49 A: YUN **ORR**  
*longesignata* Pic, 1936f: 31 A: GUX YUN **ORR**  
*lutea* Pic, 1925b: 27 (*Falsoniphona*) A: HKG **ORR**  
*obliquata* Breuning, 1938c: 240 A: CH  
*obscura* Breuning, 1938c: 241 A: NP "India or."  
*parallela* A. White, 1858a: 267 (*Nyphona*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HKG JIX NP TAI "North India" **ORR**  
*malaccensis* Breuning, 1938c: 240  
*minor* Lameere, 1893a: 284 (*Aelara*)  
*minuta* Pic, 1926b: 8  
*picticornis* Mulsant, 1839: 169 E: AL BH BU CR FR GR IT MA SP YU N: AG MO TU A: CY IS JO LE SY TR  
*plagiata* A. White, 1858a: 267 A: YUN **ORR**  
*pluricristata* Pesarini & Sabbadini, 2000: 60 A: SCH  
*similis* Breuning, 1938c: 238 A: YE **AFR**  
*stoetznere* Breuning, 1938a: 57 A: SCH  
*stramentosa* Breuning, 1938a: 57 A: PA "Punjab"  
*subgrisea* Breuning, 1973c: 654 A: PA  
*variegata* Breuning, 1938c: 239 A: UP  
*yanoi reducta* Gressitt, 1940b: 144 A: HAI  
*yanoi yanoi* Matsushita, 1934a: 240 A: JA TAI  
**subgenus** *Spinoniphona* Hua, 1989a: 74 type species *Niphona longzhouensis* Hua, 1989  
*longzhouensis* Hua, 1989a: 74 A: GUX  
  
**genus** *Niphosoma* Breuning, 1943a: 29 type species *Niphosoma compactum* Breuning, 1943  
*sikkimense* Breuning, 1957g: 276 A: SD  
  
**genus** *Paradiexia* Heller, 1923a: 43 type species *Paradiexia pellita* Heller, 1923  
*pellita* Heller, 1923a: 44 A: "India" **ORR**  
  
**genus** *Paramesosella* Breuning, 1940b: 143 type species *Paramesosella fasciculata* Breuning, 1940  
*alboplagiata* Breuning, 1948b: 3 A: BT  
*fasciculata* Breuning, 1940: 143 A: YUN **ORR**  
*medioalba* Breuning, 1956c: 234 A: FUJ  
*stheniformis* Breuning, 1940b: 143 A: NP UP  
*sthenioides* Breuning, 1938c: 374 (*Desisa*) A: KA  
  
**genus** *Paramispilopsis* Breuning, 1947a: 36 type species *Paramispilopsis indica* Breuning, 1947  
*indica* Breuning, 1947a: 37 A: BT  
  
**genus** *Paranaches* Breuning, 1959b: 70 type species *Anaches simplex* Pic, 1928  
*simplex* Pic, 1928b: 20 (*Anaches*) A: NP  
  
**genus** *Paraniphona* Breuning, 1970e: 371 type species *Paraniphona nipponoides* Breuning, 1970  
*rotundipennis* Breuning, 1974h: 151 A: CH  
  
**genus** *Prosoplus* Blanchard, 1853: 290 type species *Prosoplus sinuatofasciatus* Blanchard, 1853  
**subgenus** *Prosoplus* Blanchard, 1853: 290 type species *Prosoplus sinuatofasciatus* Blanchard, 1853  
*Aegomomus* Pascoe, 1864a: 58 type species *Aegomomus encaustus* Pascoe, 1864  
*Atyporis* Pascoe, 1864a: 58 type species *Atyporis jubata* Pascoe, 1864  
*Micracantha* Montrouzier, 1861: 271 type species *Penthea woodlarkiana* Montrouzier, 1855  
*Prosacanthus* Fauvel, 1862: 163 type species *Prosacanthus chevrolati* Fauvel, 1862 (= *Prosoplus australis* Montrouzier, 1861)  
*Zaeeralia* Pic, 1925a: 28 type species *Zaeera vaulogeri* Pic, 1925 (= *Lamia bankii* Fabricius, 1775)  
*bankii* Fabricius, 1775: 176 (*Lamia*) A: GUA HAI JA TAI **AUR ORR**  
*hollandicus* Boisduval, 1835: 491 (*Acanthocinus*)  
*insularis* Pascoe, 1859: 39 (*Niphona*)  
*iratus* Pascoe, 1862b: 464 (*Niphona*)  
*miscellus* Pascoe, 1863b: 529 (*Niphona*)  
*musivus* Pascoe, 1864a: 65 (*Aegomomus*)



*nutans* Sharp, 1878: 209 (*Micracantha*)  
*torosus* Pascoe, 1864b: 223 (*Niphona*)  
*uchiyamai* Matsushita, 1935: 120  
*vaulogeri* Pic, 1925a: 28 (*Zaeera*)  
*metallicus* Pic, 1935g: 178 A: YUN AUR  
*salomonum* Breuning, 1938c: 357

**genus *Pseudolophia* Breuning, 1938c: 368** type species *Pseudolophia uniformis* Breuning, 1938  
*melanura* Pascoe, 1857b: 106 (*Pterolophia*) A: NP TAI YUN ORR  
*moensi* Ritsema, 1881a: 15 (*Praonetha*)  
*montana* Pascoe, 1865: 165 (*Praonetha*)  
*quadraticollis* Pascoe, 1865: 168 (*Praonetha*)  
*uniformis* Breuning, 1938c: 368 A: SD

**genus *Pseudomiccolamia* Pic, 1916h: 14** type species *Pseudomiccolamia pulchra* Pic, 1916  
*pulchra* Pic, 1916h: 14 A: YUN

**genus *Pseudoparmena* Breuning, 1956c: 235** type species *Pseudoparmena borchmanni* Breuning, 1956  
*borchmanni* Breuning, 1956c: 235 A: FUJ

**genus *Pterolamia* Breuning, 1942a: 128** type species *Pterolamia strandi* Breuning, 1935  
*strandi* Breuning, 1942a: 128 A: HAI

**genus *Pterolophia* Newman, 1842e: 370 [NP]** type species *Mesosa bigibbera* Newman, 1842

**subgenus *Ale* Pascoe, 1864a: 96** type species *Ale agraria* Pascoe, 1864

*albovittata* Breuning, 1938c: 250 A: FUJ  
*bicostata* Breuning, 1943a: 26 A: YUN  
*bilatevittata* Breuning, 1942a: 127 A: FUJ  
*brunnea* Breuning, 1938c: 308 A: YUN ORR  
*camela* Pic, 1926a: 30 A: HAI ORR  
*chekiangensis* Gressitt, 1942g: 87 A: FUJ GUA ZHE ORR  
*cylindricollis* Gressitt, 1942a: 4 A: XIZ  
*gibbosipennis gibbosipennis* Pic, 1926a: 32 A: TAI  
*cristipennis* Matsushita, 1931c: 403  
*gibbosipennis iriomotei* Breuning & K. Ohbayashi, 1966: 33 A: JA (Ryukyus)  
*gibbosipennis kuniyoshii* Hayashi, 1968c: 17 A: JA (Ryukyus)  
*gibbosipennis subcristipennis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 16 A: JA  
*jugosa carinissima* Takakuwa, 1984: 12 A: JA [Tsushima Is] ?SC  
*jugosa jugosa* Bates, 1873: 315 (*Praonetha*) A: FE HUB JA SC TAI  
*lineatipennis* Breuning, 1974j: 371 A: TAI  
*nitidomaculata* Pic, 1944a: 13 (*Ropica*) A: CH  
*ochreomaculata* Breuning, 1940b: 140 A: SD  
*postscutellaris* Breuning, 1967b: 30 A: AP  
*sikkimensis* Breuning, 1938c: 329 A: SD  
*sinensis* Fairmaire, 1900: 642 (*Praonetha*) A: FUJ JIX  
*sulcatithorax* Pic, 1926a: 31 A: SCH YUN  
*humero gibbosa* Pic, 1926a: 31

**subgenus *Arabopraonetha* Téocchi, 1991: 302** type species *Pterolophia arabica* Téocchi, 1991  
*arabica* Téocchi, 1991: 302 A: SA YE

**subgenus *Armatopraonetha* Breuning, 1961j: 539** type species *Pterolophia armata* Gahan, 1894  
*bifasciata* Breuning, 1968d: 227 A: SD

**subgenus *Curtolophia* Breuning, 1974h: 165** type species *Pterolophia curticornis* Breuning, 1974  
*curticornis* Breuning, 1974h: 165 A: SD

**subgenus *Gibbopraonetha* Breuning, 1961j: 541** type species *Pterolophia quadrigibbosa* Pic, 1926  
*quadrigibbosa* Pic, 1926a: 32 A: YUN  
*quadrigibbosipennis* Breuning, 1968e: 857 A: SCH

**subgenus *Hyllobrotus* Lacordaire, 1872: 538** type species *Hyllobrotus ploemi* Lacordaire, 1872  
*albanina* Gressitt, 1942g: 85 A: ANH ANH FUJ GAN GUX HEB HEI HEN HUB HUN JIA JIX SCH ZHE

*annulata* Chevrolat, 1845: 99 (*Coptops*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEB HEN HKG HUB HUN JA JIA JIX NC SC SCH SD  
SHA TAI YUN ZHE ORR

*annulicornis* Pic, 1925e: 138  
*bowringii* Pascoe, 1865: 170 (*Praonetha*)  
*lacosa* Pic, 1926b: 3  
*scutellata* Schwarzer, 1925b: 66  
*discaelis* Gressitt, 1951a: 468 A: GUA GUX HAI ORR  
*formosana* Schwarzer, 1925b: 66 A: JA TAI  
*humerosopunctata* Breuning, 1938c: 320 A: UP

*latefascia* Schwarzer, 1925b: 65 A: JA (Ryukyus) TAI  
*fainanensis* Pic, 1926a: 32  
*horii* Breuning & K. Ohbayashi, 1967: 3  
*yayeyamai* Breuning, 1961a: 9  
*lateralis* Gahan, 1894a: 65 A: TAI YUN **ORR**  
*moupinensis* Breuning, 1973c: 657 A: SCH  
*obscuroides* Breuning, 1938c: 274 A: BT SD  
*oculata* Breuning, 1938c: 271 A: NP UP  
*subunicolor* Breuning, 1965: 44 A: TAI  
*szetschuanensis* Breuning, 1973c: 658 A: SCH  
*tibialis* Breuning, 1938c: 275 A: NP SD  
*trilineicollis* Gressitt, 1951a: 475 A: FUJ GUA HUN JIX  
*tuberculatrix* Fabricius, 1781 (*Lamia*) A: AP **AFR ORR** #258  
*yunnanensis* Breuning, 1974i: 237 A: YUN  
**subgenus** *Lychrosis* Pascoe, 1866a: 89 type species *Mycerinus luctuosus* Pascoe, 1863  
*caballina* Gressitt, 1951a: 476 (*Lychrosis*) A: FUJ GUA GUX HUN YUN  
*caballina* Chiang, 1951: 74 [HN]  
*gressitti* Hubweber, 2010: 61 A: HAI  
*fasciata* Gressitt, 1940b: 152 (*Lychrosis*) [HN]  
*humerosa* J. Thomson, 1865a: 550 (*Mycerinus*) A: CH UP **ORR**  
*albonotata* Pic, 1918a: 10 (*Lychrosis*)  
*varipennis* J. Thomson, 1865a: 550 (*Mycerinus*) A: "North India"  
*mimica* Gressitt, 1942g: 88 (*Lychrosis*) A: FUJ GUA JIX ZHE  
*obscuricolor* Breuning, 1943a: 29 A: YUN  
*zebrina* Pascoe, 1858: 252 (*Hathlia*) A: FUJ GUA GUX HAI HUB HUN JIX NP SD TAI  
**subgenus** *Mimoron* Pic, 1925a: 27 type species *Mimoron phungi* Pic, 1934  
*brevegibbosa* Pic, 1926a: 32 A: HAI HKG NP SD UP **ORR**  
*gardneri* Schwarzer, 1931a: 71 (*Cenodocus*)  
*pedongensis* Breuning, 1968f: 705 A: NP SD  
*phungi* Pic, 1925a: 28 A: NP YUN **ORR**  
*ropicoides* Breuning, 1968e: 857 A: BT SD  
**subgenus** *Ovalopraonetha* Breuning, 1961j: 541 type species *Pterolophia ovalis* Breuning, 1938  
*kanoi* Hayashi, 1966a: 7 A: TAI  
**subgenus** *Paramimoron* Breuning, 1961j: 539 type species *Pterolophia albolateralis* Breuning, 1938  
*subropicoides* Breuning, 1968e: 857 A: GUI  
**subgenus** *Pseudale* Schwarzer, 1925b: 67 type species *Pseudale fasciata* Schwarzer, 1925  
*adachii* Hayashi, 1983: 41 (*Pseudale*) A: JA  
*dorsotubercularis* Hayashi, 1984: 33 (*Pseudale*) A: TAI  
*fasciata* Schwarzer, 1925b: 67 (*Pseudale*) A: TAI  
*izumikurana* Hayashi, 1971: 13 (*Pseudale*) A: JA  
*jiriensis* Danilevsky, 1996b: 21 A: SC  
*coreana* M. Hasegawa & Lee, 2000: 198  
*koshikijimana* Makihara, 2006: 10 (*Pseudale*) A: JA  
*kyushuensis* Takakuwa, 1988: 103 A: JA  
*obovata* Hayashi, 1971: 12 (*Pseudale*) A: JA (Ryukyus)  
*oshimana* Breuning, 1955b: 64 A: JA  
*nobuoi* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 17 (*Ropica*)  
*suginoi* Makihara, 1986a: 9 A: TAI  
**subgenus** *Pterolophia* Newman, 1842e: 370 [NP] type species *Mesosa bigibbera* Newman, 1842  
*Acroptycha* Quedenfeldt, 1888: 209 type species *Acroptycha spinifera* Quedenfeldt, 1888  
*Alyattes* J. Thomson, 1864: 48 type species *Alyattes guineensis* J. Thomson, 1864  
*Cormia* Pascoe, 1864c: 281 type species *Cormia ingrata* Pascoe, 1864  
*Eurycotyle* Blessig, 1873: 210 type species *Eurycotyle maacki* Blessig, 1873  
*Incamelomorpha* Pic, 1926b: 4 type species *Pterolophia depensis* Pic, 1926  
*Paralophia* Aurivillius, 1925: 30 [HN] type species *Paralophia quadrinodosa* Aurivillius, 1925  
*Praonetha* Dejean, 1835: 344 [NO] type species *Lamia crassipes* Wiedemann, 1823  
*Praonetha* Pascoe, 1862a: 348 [HN, RN] type species *Prioneta albosignata* Blanchard, 1853  
*Prioneta* Blanchard, 1853: 292 [RN] type species *Prioneta albosignata* Blanchard, 1853  
*Prionetopsis* J. Thomson, 1864: 49 type species *Prionetopsis balteata* J. Thomson, 1864 (= *Lamia inaequalis* Fabricius, 1801)  
*Theticus* J. Thomson, 1858: 190 type species *Theticus biarcuatus* J. Thomson, 1858  
*albonigra* Gressitt, 1940b: 146 A: HAI  
*alboplagiata* Gahan, 1894a: 70 A: YUN **ORR**  
*albomaculipennis* Breuning, 1962d: 51  
*bifasciculata* Breuning, 1940d: 422  
*flavovittata* Breuning, 1938a: 47  
*alternata* Gressitt, 1938a: 51 A: SCH  
*angusta angusta* Bates, 1873: 317 (*Praonetha*) A: JA ?TAI  
*angusta multinotata* Pic, 1931c: 1 A: ES FE MG NC NE SC [see Lazarev, 2008]

*burakowskii* Heyrovský, 1973a: 117  
*mandshurica* Breuning, 1938a: 46  
*selengensis* Lyamtzeva, 1979: 79  
*ussuriensis* Plavilstshikov, 1954: 473  
*apicefusca* Breuning, 1938c: 319 A: AF PA "North-West India"  
*arcuata* Breuning, 1938c: 306 A: GUI  
*baiensis* Pic, 1926a: 30 A: FUJ **ORR**  
*bigibbera* Newman, 1842d: 323 (*Mesosa*) A: JA TAI **ORR**  
*binodosa* Bates, 1866: 350 (*Praonetha*)  
*camura* Newman, 1842e: 371  
*saipana* K. Ohbayashi, 1941b: 225  
*bimaculaticeps* Pic, 1926b: 3 A: CH  
*bituberata* Breuning, 1938c: 328 A: SD  
*bituberculata* Breuning, 1938c: 270 A: SD  
*bottangensis* Breuning, 1968e: 854 A: BT  
*brahma* Holzschuh, 2006c: 486 A: NP  
*carinata* Gahan, 1894a: 72 A: NP  
*carinipennis* Gressitt, 1942h: 210 A: GUA  
*castaneivora* K. Ohbayashi & Hayashi, 1962: 33 A: JA SC  
*caudata caudata* Bates, 1873: 315 (*Praonetha*) A: JA SC TAI  
*caudata curtispennis* Makihara, 1980: 59 A: JA  
*chinensis* Breuning, 1982: 14 A: CH  
*consularis* Pascoe, 1866b: 240 (*Praonetha*) A: BT GUA GUI GUX HAI **YUN SD ORR**  
*cervina* Gressitt, 1939a: 74  
*cristulata* Fairmaire, 1896b: 391 (*Praonetha*)  
*notaticeps* Pic, 1934b: 12  
*ochreomaculipennis* Breuning, 1968e: 852  
*crassipes* Wiedemann, 1823: 111 (*Lamia*) A: GUAi **ORR**  
*iliaca* Pascoe, 1865: 178 (*Praonetha*)  
*imbuta* Newman, 1842: 381  
*dalbergiae* Breuning, 1938c: 268 A: UP  
*dalbergicola* Gressitt, 1951a: 467 A: HEB  
*densefasciculata* Breuning, 1938c: 269 A: BT "Himalaya" **ORR**  
*discalis* Gressitt, 1951a: 468 A: GUA **ORR**  
*elegans* Breuning, 1938c: 321 A: FUJ **ORR**  
*elongata* Pic, 1934b: 12 A: CH  
*elongatissima* Breuning, 1938c: 255 A: "North India"  
*externamaculata* Breuning, 1938c: 292 A: SCH  
*fuchsi* Breuning, 1970a: 9 A: TAI  
*fukiena* Gressitt, 1940c: 189 A: FUJ  
*fulvescens* Breuning, 1938c: 324 A: UP  
*granulata* Motschulsky, 1866a: 174 (*Pogonocherus*) A: JA NC SC TAI  
*granulosa* Breuning, 1938c: 294 A: SD  
*hongkongensis* Gressitt, 1942h: 211 A: HKG  
*holzschuhi* Breuning, 1975d: 335 A: PA  
*indica* Breuning, 1938c: 328 A: "India"  
*indra* Holzschuh, 2012: 218 A: NP  
*inexpectata* Breuning, 1938c: 255 A: UP  
*kaleea inflexa* Gressitt, 1940a: 11 A: FUJ GUA SCH TAI  
*kaleea kaleea* Bates, 1866: 351 (*Praonetha*) A: GUI HAI JA TAI  
*subleiopodina* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 16  
*kiangsina* Gressitt, 1937d: 601 A: FUJ JIX SCH  
*krishna* Holzschuh, 2006c: 487 A: NP  
*kubokii* Hayashi, 1976: 20 A: JA (Ryukyus) TAI  
*kusamai* M. Hasegawa & Makihara, 1999: 28 A: JA (Ogasawara)  
*lama* Breuning, 1943a: 20 A: XIZ  
*lateralba* Schwarzer, 1925b: 68 (*Albana*) A: TAI  
*leiopodina* Bates, 1873: 317 (*Praonetha*) A: FUJ JA JIX  
*subangusta* Matsushita, 1933b: 362  
*ligata* Pascoe, 1862a: 350 (*Praonetha*) A: SD  
*apicalis* Schwarzer, 1924: 238  
*lunigera* Aurivillius, 1913: 25 A: AP NP **ORR**  
*maacki* Blessig, 1873: 211 (*Eurycotyle*) A: FE HEB JIX NC NE SC SHN  
*chahara* Gressitt, 1940c: 188  
*latenotata* Pic, 1927k: 153 (*Sybra*)  
*marmorata* Breuning, 1938c: 322 A: SD  
*matsushitai* Breuning, 1938c: 289 A: TAI

#182

*multifasciculata* Pic, 1926a: 30 A: YUN **ORR**  
*nigricans* Breuning, 1938c: 323 A: SD  
*nigrobiarcuata* Breuning, 1938a: 45 A: UP  
*nigrofasciculata* Breuning, 1938c: 295 A: YUN **ORR**  
*nigroplagiata* Breuning, 1938c: 320 A: UP  
*nigrovirgulata* Breuning, 1939b: 196 A: NP SD  
*obscura* Schwarzer, 1925b: 66 A: TAI  
~~*postmaculata* Breuning & K. Ohbayashi, 1966a: 13 [HN] (not available - described as morpha)~~  
~~*postmaculatoides* Breuning, 1968: 57 [RN] (not available - described as morpha)~~  
*schwarzeri* Mitono, 1944: 161  
*obscurata* Breuning, 1938c: 269 A: NP SD "Himalaya"  
*occidentalis* Schwarzer, 1931a: 72 A: UP  
*omeishana* Gressitt, 1945a: 128 A: SCH  
*pedongana* Breuning, 1968d: 228 A: SD  
*penicillata* Pascoe, 1862a: 349 (*Praonetha*) A: YUN **ORR**  
*tonkinea* Pic, 1926b: 3  
*persimilis* Gahan, 1894a: 71 A: FUJ GUA HKG HP HUB NP SD UP **YUN ORR**  
*subexternefasciata* Pic, 1926a: 29  
*persimiloides* Breuning, 1968e: 854 A: SCH  
*postalbofasciata* Breuning, 1962b: 23 A: YUN **ORR**  
*postfasciculata* Pic, 1934b: 11 A: **GUA HAI HKG NP SD UP YUN ORR**  
*arctofasciata* Gressitt, 1940b: 147  
*gerardinae* Breuning, 1938c: 272  
*subfasciculata* Breuning, 1938c: 291  
*postfuscomaculata* Breuning, 1973c: 655 A: CH **ORR**  
*pseudobscurioides* Breuning, 1938c: 318 A: SD  
*pseudoculata* Breuning, 1938c: 265 A: UP  
*pseudoculatoides* Breuning, 1968d: 227 A: SD  
*pseudotincta* Breuning, 1938c: 295 A: SD  
*quadrifasciata* Gahan, 1894a: 71 A: NP  
*quadrivittata* Breuning, 1938c: 319 A: UP  
*reduplicata* Gressitt, 1951a: 471 A: HUB TAI  
*rigida* Bates, 1873: 316 (*Praonetha*) A: ANH GAN GUI GUX HEB HEI HUB JIA JIL JIX NIN SCH TAI ZHE  
*rubricornis* Gressitt, 1951a: 472 A: FUJ HUN  
*rufobrunnea* Breuning, 1938c: 267 A: SD  
*salebrosa* Breuning, 1938: 289 A: YUN **ORR**  
*serrata* Gressitt, 1939a: 52 A: SCH  
*serricornis* Gressitt, 1937d: 599 [RN] A: FUJ HEB HUB JIX ZHE  
*rigida* Gahan, 1894d: 485 [HN]  
*shiva* Holzschuh, 2006c: 486 A: NP  
*sikkimana* Breuning, 1973c: 657 A: SD  
*spinicornis* Breuning, 1938c: 256 A: "India"  
*sthenioides grossepunctipennis* Breuning, 1969f: 660 A: BT SD  
*sthenioides sthenioides* Breuning, 1938c: 309 A: SD  
*subbicarinata* Breuning, 1968e: 853 A: SD  
*subbitubericolis* Breuning, 1968a: 2 [RN] A: YUN **ORR**  
*subtubericolis* Breuning, 1965e: 48 [HN]  
*subtubericolis* Breuning & Heyrovský, 1964: 27 A: SD  
*suisapana* Gressitt, 1951a: 473 A: HUB  
*szetschuanica* Breuning, 1973c: 656 A: SCH  
*tenebrica* Breuning, 1938c: 324 A: HP  
*thibetana* Pic, 1926a: 32 A: XIZ  
*touzalini* Breuning, 1973c: 655 A: SD  
*transversefasciata* Breuning, 1938c: 252 A: FUJ SD UP YUN **ORR**  
*transverseplagiata* Breuning, 1938c: 275 A: NP UP  
*tsurugiana* Matsushita, 1934b: 541 (*Desisa*) A: JA  
*japonica* Breuning, 1939b: 195  
*tubericolis* Breuning, 1938a: 46 A: SD  
*variantennalis* Breuning, 1970a: 10 A: TAI  
*wittmeri* Breuning, 1975d: 337 A: BT  
*yunnana* Breuning, 1968e: 855 A: YUN  
*yunnanica* Hubweber, 2010: 61 A: YUN  
*yunnanensis* Breuning, 1982: 14  
*zonata* Bates, 1873: 315 (*Praonetha*) A: JA NC SC TAI  
**subgenus** *Sociopraonetha* Breuning, 1961j: 542 type species *Pterolophia nigrocincta* Gahan, 1894  
*nigrocincta* Gahan, 1894a: 69 A: BT  
*atrofasciata* Pic, 1925e: 138 (*Stesilea*)

*socia* Gahan, 1894a: 70  
*quadratiplagiata* Breuning, 1938a: 44 A: NP

**genus *Similosodus* McKeown, 1945: 292** [RN] type species *Sodus verticalis* Pascoe, 1865  
**subgenus *Similosodus* McKeown, 1945: 292** [RN] type species *Sodus verticalis* Pascoe, 1865  
*Sodus* Pascoe, 1864a: 96 [HN] type species *Sodus verticalis* Pascoe, 1865  
*bhutanensis* Breuning, 1975d: 338 A: BT  
*chinensis* Gressitt, 1951a: 483 A: FUJ  
*taiwanus* Hayashi, 1966a: 8 A: TAI  
*torui* Holzschuh, 1989b: 388 A: TAI

**genus *Sthenias* Laporte, 1840: 466** type species *Lamia grisator* Fabricius, 1787  
**subgenus *Albosthenias* Breuning, 1961j: 538** type species *Sthenias albicollis* Gahan, 1860  
*leucothorax* Breuning, 1938c: 370 A: JIA  
*partebicollis* Breuning, 1968a: 17 A: GUI YUN **ORR** #74  
**subgenus *Sthenias* Laporte, 1840: 466** type species *Lamia grisator* Fabricius, 1787  
*Anomamomus* Fehraeus, 1872b: 194 [RN] type species *Sthenias leucaspis* Fehraeus, 1872 (= *Lamia leucaspis* Fabricius, 1801)  
*Chalarus* Fehraeus, 1873: 45 [HN] type species *Sthenias leucaspis* Fehraeus, 1873 (= *Lamia leucaspis* Fabricius, 1801)  
*Thysanodes* Newman, 1842c: 292 type species *Thysanodes jucunda* Newman, 1842  
*cylindricus* Gressitt, 1939b: 114 A: FUJ HUN TAI ZHE  
*franciscanus* J. Thomson, 1865a: 550 A: FUJ GUX HUN SD YUN **ORR**  
*gahani* Pic, 1912d: 19 (*Anaches*) A: YUN  
*gracilicornis* Gressitt, 1937d: 602 A: FUJ GUA GUX HAI HUN JIX XIZ YUN #74  
*gracilis* Breuning, 1938c: 370 A: AP "India or." #182  
*grisator* Fabricius, 1787: 136 A: PA UP  
*javanicus* Breuning, 1940d: 424 A: GUX **ORR**  
*longeantennatus* Breuning, 1938c: 369 A: NP **ORR**  
*pascoei* Ritsema, 1888b: 272 A: YUN "North India" **ORR**  
*persimilis* Breuning, 1938c: 368 A: SD  
*pictus* Breuning, 1938c: 369 A: YUN **ORR**  
*nigrosignatus* Breuning, 1965e: 41 (*Paramesosella*)  
*pseudodorsalis* Breuning, 1938c: 369 A: BT NP SD XIZ **ORR**  
*semicylindricus* Hayashi, 1974c: 45 A: TAI  
*tonkineus* Pic, 1925b: 26 A: CH **ORR**  
*yunnanus* Breuning, 1938c: 370 A: XIZ YUN

**genus *Trichoniphona* Breuning, 1968e: 860** type species *Trichoniphona albomarmorata* Breuning, 1968  
*albomarmorata* Breuning, 1968e: 860 A: SD

**genus *Xynenon* Pascoe, 1865: 159** type species *Sthenias bondii* Pascoe, 1859  
*Falsoxynenon* Pic, 1925a: 26 type species *Falsoxynenon convexum* Pic, 1925 (= *Sthenias bondi* Pascoe, 1859)  
*bondii* Pascoe, 1859: 48 (*Sthenias*) A: SD  
*convexum* Pic, 1925a: 26 (*Falsoxynenon*)

#### tribe Saperdini Mulsant, 1839

**genus *Blamada* Lin & Holzschuh, 2013: 95** type species *Blamada rubripronota* Lin & Holzschuh, 2013  
*rubripronota* Lin & Holzschuh, 2013: 97 A: GUX **ORR**

**genus *Cagosima* J. Thomson, 1864: 116** type species *Cagosima sanguinolenta* J. Thomson, 1864  
*sanguinolenta* J. Thomson, 1864: 116 A: FE ?GUX JA ?TAI  
*kiushiensis* K. Ohbayashi, 1956a: 8  
*oshimaensis* Kano, 1933a: 287  
~~— *tetrastigma* Matsumura, 1906: 135 (*Saperda*) — [wrong determination]~~

**genus *Callundine* J. Thomson, 1879: lvi** type species *Callundine lacordairei* J. Thomson, 1879  
*Pseudosaperda* Pic, 1903i: 121 type species *Pseudosaperda goliath* Pic, 1903  
*lacordairei* J. Thomson, 1879: lvii A: BT "India"  
*goliath* Pic, 1903i: 121 (*Pseudosaperda*)

**genus *Dystomorphus* Pic, 1926c: 11** type species *Dystomorphus notatus* Pic, 1926  
*esakii* Hayashi, 1974c: 59 A: TAI  
*nigrosignatus* Pu, Y. Wang & Li, 1998: 82, 83 A: GAN  
*notatus* Pic, 1926c: 12 A: GAN QIN SCH SHA  
*piceae* Holzschuh, 2003: 238 A: HUB SCH SHA YUN  
*sichuanensis* C.-K. Yu, 1994: 388 A: SCH

**genus *Entelopes* Guérin-Méneville, 1844: 245** type species *Entelopes glaucus* Guérin-Méneville, 1844



**subgenus** *Aspineoentelops* Hua, 1990: 343 type species *Entelopes longzhouensis* Hua, 1990  
*longzhouensis* Hua, 1990: 343 A: GUX

**genus** *Eumecocera* Solsky, 1871a: 391 type species *Saperda impustulata* Motschulsky, 1860  
*anomala* Bates, 1884a: 259 (*Stenostola*) A: JA  
*morii* Makihara, 2002: 342  
*argyrosticta* Bates, 1884a: 258 (*Stenostola*) A: JA  
*japonica* Tamanuki, 1927: 124  
*callosicollis* Breuning, 1943b: 100 (*Stenostola*) A: FE NE NC SC  
*gleneoides* Gressitt, 1935c: 177 (*Phytoecia*) A: JA  
*impustulata* Motschulsky, 1860b: 151 (*Saperda*) A: ES FE JA MG NC NE SC WS  
*acuminata* Fischer von Waldheim, 1842: 26 (*Phytoecia*) [nomen oblitum]  
*impunctata* Motschulsky, 1875: 151 (*Saperda*)  
*lineata* Gressitt, 1951a: 609 (*Stenostola*) A: HUB SCH SHA TAI  
*minamii* Makihara, 1984: 17 A: JA  
*trivittata* Breuning, 1947d: 143 (*Stenostola*) A: JA  
*brunnescens* Breuning, 1947d: 144 (*Stenostola*)  
*unicolor* Kano, 1933a: 290 (*Stenostola*) A: JA SC  
*atrofusca* Hayashi, 1960: 12  
*univittata* Breuning, 1947d: 144 (*Stenostola*)

**genus** *Eumecocera*, species incertae sedis  
*acuminata* Fischer von Waldheim, 1842: 26 (*Phytoecia*)

**genus** *Eutetrappa* Bates, 1884a: 256 type species *Saperda carinata* Blessig, 1873 (= *Saperda sedecimpunctata* Motschulsky, 1860)  
*bicostata* Hayashi, 1994: 75 A: TAI  
*chlorotica* Pu & Jin, 1991: 192, 197 A: SCH YUN #280  
*chrysochloris chrysargyrea* Bates, 1884a: 256 A: JA  
*chrysochloris chrysochloris* Bates, 1879b: 467 (*Glenea*) A: FE HEN HUB HUN JA SCH SHA TAI ZHE  
*breuningi* Pic, 1952: 13 [*bruningi* Pic] – incorrect original spelling  
*piciella* Breuning, 1956b: 17 [1956h: 816] – unavailable name  
*podanyi* Pic, 1953a: 9 [RN]  
*cinnabarina* Pu, 1986: 202 A: GAN HEB HEN HUB SHA SHN #280  
*complexa* Pu & Jin, 1991: 192, 197 A: GAN SHA #280  
*elegans* Hayashi, 1966a: 9 A: TAI YUN #280  
*flavoguttata* Pu & Jin, 1991: 190, 196 A: XIZ ORR #280  
*gui* Lin & Yang, 2015: 191 A: HAI #280  
*laosensis* Breuning, 1964d: 62 A: YUN ORR  
*lini* Chou, Chung & Lin, 2010: 313 A: TAI  
*metallescens* Motschulsky, 1860b: 150 (*Saperda*) A: ES FE HEB HEI JIL LIA NC SC SHA  
*ocelota* Bates, 1873: 387 (*Glenea*) A: FE (Kunashir) JA ?SC ?TAI #9 #280  
*maculithorax* Pic, 1900i: 19  
*parastigma* Lin & Yang, 2017: 162 A: CHQ HEN HUB SHA #280  
*sedecimpunctata australis* Takakuwa & Hirokawa, 1998: 303 A: JA (Kyushu)  
*sedecimpunctata sedecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 (*Saperda*) A: ES FE HEI HEB ?HUB JA JIL LIA NC SHA TAI #280  
*carinata* Blessig, 1873: 219 (*Saperda*)  
*duodecimpunctata* Motschulsky, 1860b: 151 (*Saperda*) [HN]  
*ab. infrequens* Plavilstshikov, 1927b: 109 (*Eutetrappa sedecimpunctata*) [unavailable name]  
~~*infrequens* Plavilstshikov, 1927b: 108 (*Demonax*)~~  
*motschulskyi* Plavilstshikov, 1915b: 80 (*Saperda*) [RN]  
*rosinae* Pic, 1904d: 17 (*Saperda*)  
*variicornis* Bates, 1884a: 256  
*shaanxiana* Lin & Yang, 2017: 182 A: GAN HUB SHA #280  
*shiqianensis* Pu & Jin, 1991: 190, 196 A: FUJ GUI #280  
*stigma* Pu & Jin, 1991: 191, 196 A: GUI GUX #280  
*tianmushana* Lin & Bi, 2017: 185 A: ZHE #280  
*velutinofasciata* Pic, 1939b: 2 A: BEI HEB HEI LIA NMO SHA SHX #280  
*nigromaculata* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 2002c: 145 (*Paraglenea*)  
*virides* Pu & Jin, 1991: 191, 196 A: SCH #280  
*weni* Huang & Lin, 2016: 590 A: GUI #186

**genus** *Glenea* Newman, 1842c: 301 type species ~~*Glenea lepida* Newman, 1842~~ *Saperda novemguttata* Guérin-Méneville, 1831,  
designated by Thomson, 1879: 1.

**subgenus** *Acutoglenea* Breuning, 1958j: 838 type species *Saperda acuta* Fabricius, 1801  
*langana* Pic, 1903f: 107 A: GUX YUN ORR  
*atrolateralis* Pic, 1926c: 24  
*nigromarginella* W.-K. Wang & Jiang, 2002b  
*versuta versuta* Newman, 1842c: 302 A: TAI ORR  
*basalis* Aurivillius, 1925: 39 [HN]

*maura* Pascoe, 1867b: 405  
*parasiargonensis* Breuning, 1981b: 75  
**subgenus** *Aridoglenea* Breuning, 1958j: 869 type species *Glenea arida* J. Thomson, 1865  
*cancellata* J. Thomson, 1865a: 565 A: SD YUN **ORR**  
*favrei* Pic, 1943d: 7  
*decolorata* Heller, 1926: 47 (*Stirolene*) A: YUN **ORR**  
*flavorubra* Gressitt, 1940b: 205 A: HAI **ORR**  
*invitticollis* Breuning, 1956b: 99  
*meiyingae* Holzschuh, 2009b: 423 A: NP SD YUN **ORR**  
*shuteae* Lin & Yang, 2011a: 40 A: YUN  
*vaga* J. Thomson, 1865a: 565 A: NP SD UP YUN **ORR**  
**subgenus** *Citrinoglenea* Breuning, 1958j: 885 type species *Glenea citrina* J. Thomson, 1865  
*citrina* J. Thomson, 1865a: 566 A: YUN **ORR**  
*anthyllis* Pascoe, 1866: 262  
*gardneriana* Breuning, 1958j: 887 [RN] A: YUN **ORR**  
*bifasciata* Gardner, 1830: 164 [HN]  
**subgenus** *Formosoglenea* Breuning, 1969a: 36 type species *Glenea ochreomaculata* Breuning, 1969  
*ochreomaculata* Breuning, 1969a: 35 A: TAI  
**subgenus** *Glenea* Newman, 1842c: 301 type species ~~*Glenea lepida* Newman, 1842~~ *Saperda novemguttata* Guérin-Ménéville, 1831  
designated by Thomson, 1879: 1 (new name for *Sphenura* Laporte, 1840 (nec Lichtenstein, 1820, Aves).  
*Accola* Jordan, 1894b: 503 [HN] type species *Accola citrina* Jordan, 1894 (= *Glenea astathiformis* Breuning, 1958)  
*Accolona* E. Strand, 1942: 392 [RN] type species *Accola citrina* Jordan, 1894 (= *Glenea astathiformis* Breuning, 1958)  
*Cryllis* Pascoe, 1867b: 363 type species *Cryllis clytoides* Pascoe, 1867  
*Hapochoron* Gistel, 1848a: x [RN]  
*Sphenura* Dejean, 1835: 350 [HN] type species *Saperda novemguttata* Guérin-Ménéville, 1831  
~~*Sphenura* Laporte, 1840: 489 [HN] type species *Sphenura novemguttata* Laporte, 1840 *Saperda novemguttata* Guérin-Ménéville, 1831~~ **#159**  
*acutoides acutoides* Schwarzer, 1925c: 151 A: GUX TAI  
*albosignata* Pic, 1943d: 7  
*acutoides obliqua* Gressitt, 1939b: 119 A: ANH FUJ HUB **SHA** ZHE **#74** (as a species)  
*roubali* Heyrovský, 1939b: 68  
[*aeolis aeolis* Thomson, 1879: 19 – Burma]  
*aeolis laosica* Breuning, 1963b: 49 A: YUN **ORR**  
*afghana* Breuning, 1971a: 44 A: AF  
*annulicornis* Schwarzer, 1925c: 149 A: TAI  
*nijimai* Matsushita, 1938a: 94  
*astathiformis* Breuning, 1958j: 888 [RN] A: NP SD YUN **ORR**  
*citrina* Jordan, 1894b: 503 (*Accola*) [HN]  
*atricilla* Pesarini & Sabbadini, 1997: 120 A: FUJ  
*atricornis apicespinosa* Breuning, 1956h: 763 A: GUX **ORR**  
[*atricornis atricornis* Pic, 1943: 11 – Tonkin]  
[*bedoci bedoci* Pic, 1926: 22 – Tonkin]  
*bedoci mussardi* Breuning, 1967b: 35 A: AP  
*beesoni* Heller, 1926: 46 A: SD UP  
*bidiscovittata* Breuning, 1969e: 190 A: SCH  
*bimaculatithorax* Pic, 1946a: 16 A: YUN **ORR**  
*capriciosa* J. Thomson, 1857c: 142 A: BT NP  
*centroguttata* Fairmaire, 1897d: 232 A: FUJ **GAN** **GUA** GUX HEN JA SCH **SHA** TAI XIZ YUN **#74**  
*issikii* Mitono, 1934: 490  
*chalybeata* J. Thomson, 1861: 57 A: SD  
*inapicalis* Pic, 1926c: 20  
*luteoapicalis* Pic, 1926c: 20  
*medijuncta* Pic, 1946a: 10  
*changchini* Lin & W. Lin, 2011: 13 A: YUN **ORR**  
*chlorospila chlorospila* Gahan, 1897: 488 A: JA (Ryukyus) TAI  
*chlorospila hachijonis* Matsumura & Matsushita, 1933a: 110 A: JA  
*hayashii* K. Ohbayashi, 1963: 12 [RN]  
*humerolesata* Hayashi, 1956b: 19 [HN]  
*izuinsularis* Umeya & Fujimura, 1954: 13  
*chlorospila okinawensis* Makihara, 1988: 151 A: JA (Ryukyus)  
*chrysomaculata* Schwarzer, 1925c: 152 A: **GUI** GUX TAI **#263**  
*bremeri* Kano, 1928: 267  
*chujoi* Mitono, 1937: 149 A: GUA HUB TAI  
*citrinopubens* Pic, 1926c: 20 A: **GUI** GUX HUB SCH YUN  
*coomani* Pic, 1926c: 21 A: HAI **YUN** **ORR**  
*humerosa* Gressitt, 1940b: 206  
*crucicollis* Breuning, 1956h: 671 A: "India"  
*crucifera* Gahan, 1889: 222 A: BT  
*diana diana* J. Thomson, 1865a: 561 A: YUN **ORR**

*theresae* Pic, 1943c: 15  
*didymoides* Breuning, 1956b: 166 A: BT  
*discofasciata* Breuning, 1983: 61 A: JA  
*diverselineata diverselineata* Pic, 1926c: 23 A: YUN **ORR**  
*diverselineatoides* Breuning, 1968a: 34  
*diversenotata* Schwarzer, 1925c: 152 A: FUJ GUX HAI TAI **ORR** #205  
*neohumerosa* Lin et Yang, 2011b: 62 #205  
*fainanensis fainanensis* Pic, 1916h: 17 A: TAI  
*horishana* Matsushita, 1933b: 412  
*flava* Jordan, 1895: 270 A: GUX HUB SD YUN **ORR**  
*atroapicalis* Pic, 1926c: 21  
*binhensis* Breuning, 1956h: 683  
*flavosignata* Breuning, 1956h: 736 A: YUN **ORR**  
*formosana* Schwarzer, 1925c: 150 A: TAI  
*fortii* Pesarini & Sabbadini, 1997: 121 A: FUJ  
*glabronotata* Pesarini & Sabbadini, 1997: 122 A: SCH  
*glechomoides* Breuning, 1982: 27 A: SD  
*hauseri* Pic, 1933a: 15 A: HUN SCH YUN  
*leopardina* Gressitt, 1942d: 4  
*hieroglyphica* Pesarini & Sabbadini, 1997: 123 A: YUN  
*hwassiana* Gressitt, 1945a: 133 A: SCH YUN  
*indiana* J. Thomson, 1857c: 141 (*Stibara*) A: BT NP SD **ORR**  
*inlineata* Pic, 1943d: 6 A: TAI  
*iriei heikichii* Makihara, 1982a: 45 A: JA (Ryukyus)  
*iriei iriei* Hayashi, 1971: 17 A: JA  
*iwasakii* Kano, 1933b: 139 A: JA (Ryukyus) TAI  
*stolata* Matsumura & Matsushita, 1933b: 413  
*jeanvoinei* Pic, 1927c: 19 A: YUN **ORR**  
*jini* Lin & Dai, 2012: 6 A: XIZ  
*kusamai* Makihara, 1988: 151 A: JA (Ryukyus)  
*lacteomaculata* Schwarzer, 1925c: 151 A: TAI #205  
*lecta* Gahan, 1889: 219 A: BT **ORR**  
*leucomaculata* Breuning, 1968a: 33 A: GUX **ORR**  
*licenti* Pic, 1939b: 3 A: GAN HUB NIN SCH SHA  
*lineata ihai* Hayashi, 1960d: 29 A: JA (Ryukyus)  
*okinawana* K. Ohbayashi & N. Ohbayashi, 1965: 5  
*lineata lineata* Gahan, 1897: 483 A: JA TAI  
*lineosa* Aurivillius, 1923: 499  
*lineata ryukyuensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964: 29 A: JA (Ryukyus)  
*lineata sauteri* Schwarzer, 1925c: 150 A: GUA TAI YUN  
*synknensis* Breuning & K. Ohbayashi, 1964b: 29  
*limwenhsini* Lin, 2013: 109 A: GUI  
*luteicollis* Gressitt, 1935c: 190 A: TAI  
*[luteicolle* Gressitt, 1935c: 190 – original spelling]  
*luteosignata* Pic, 1943c: 15 A: YUN  
*magdelainei* Pic, 1943c: 14 A: YUN **ORR**  
*masakii* Makihara, 1978: 60 A: JA (Ryukyus)  
*[maunieri maunieri* Pic, 1926c: 22 – Vietnam]  
*maunieri horiensis* Breuning, 1953: 21 A: TAI  
*mitonoana* Gressitt, 1951a: 576 [RN] A: TAI  
*ornata* Mitono, 1934: 491 [HN]  
*mouhoti* J. Thomson, 1865a: 567 A: HKG YUN **ORR**  
*albodiversa* Pic, 1946a: 10  
*cochinchinensis* Breuning, 1956b: 174  
*multiinterrupta* Pic, 1947: 14 A: YUN **ORR**  
*nanshanchiana* Hayashi, 1978a: 89 A: TAI  
*nigerrima* Breuning, 1953: 26 A: SD  
*octoguttata* Breuning, 1956h: 685 A: HUB  
*omeiensis* Chiang, 1963: 68 A: SCH  
*ornata* Gahan, 1889: 223 A: BT SD  
*pallidipes* Pic, 1926c: 23 A: GUI GUX YUN **ORR** #74  
*papiliomaculata* Pu, 1992b: 608 A: YUN  
*paraornata* Lin, 2013: 113 A: HAI YUN **ORR**  
*pici pici* Aurivillius, 1920: 17 A: GUX YUN **ORR**  
*rufotibialis* Pic, 1947b: 14  
*sexmaculata* Pic, 1947b: 14  
*pici schmidi* Breuning, 1965a: 16 A: AP

*pieliana nigra* Gressitt, 1940c: 194 A: FUJ **GUA** GUX **HAI** JIX #74  
*pieliana pieliana* Gressitt, 1939b: 120 A: FUJ HUB JIX ZHE  
*tiemuschna* Heyrovský, 1939b: 69  
*plagiata* Gardner, 1930: 164 A: BT  
*posticata* Gahan, 1894a: 97 A: YUN **ORR**  
*vitalisi* Pic, 1926c: 20  
*problematica* Lin & Yang, 2009: 171 A: GAN QIN YUN **ORR**  
*pseudocaninia* Lin & Montreuil, 2009: 166 A: YUN **ORR**  
*pseudoscalaris miwai* Mitono, 1943: 585 A: TAI  
*pseudoscalaris pseudoscalaris* Fairmaire, 1895: 186 A: GUA GUI GUX **ORR**  
*gressitti* Breuning, 1956h: 725  
*monticola* Gressitt, 1951a: 576 [HN]  
*pseudoluctuosa* Breuning, 1953: 22 A: BT SD  
*pulchra* Aurivillius, 1926: 111 A: GUI GUX NP SD TAI XIZ YUN **ORR**  
*pulchella* J. Thomson, 1860: 58 [HN]  
*quadriguttata* Pic, 1926c: 22 A: GUX YUN **ORR** #205  
*quaduordecimmaculata* Hope, 1831: 28 (*Saperda*) A: BT NP UP  
*argus* J. Thomson, 1857c: 145  
*regularis* Newman, 1842c: 302 A: TAI **ORR**  
*relicta formosensis* Breuning, 1960d: 15 A: TAI  
*relicta izuinsulana* Fujita, 1980: 16 A: HUN JA (Kyushu)  
*relicta relicta* Pascoe, 1858: 258 A: ANH FE FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIA JIX SC SCH SHA TAI ZHE **ORR**  
*rufipes* Gressitt, 1939a: 94 A: FUJ GUA HKG HUN **ORR**  
*atropubens* Pic, 1943c: 16  
*sanctaemariae* J. Thomson, 1857c: 141 (*Stibara*) A: BT  
*saperdiformis* Breuning, 1953: 25 A: AP  
*semiluctuosa* Fairmaire, 1902b: 269 (*Sphenura*) A: SCH YUN  
*reitteri* Pic, 1943c: 14  
*siamensis* Gahan, 1897: 481 A: HAI YUN **ORR**  
*sikkimensis* Breuning, 1982: 26 A: SD  
*silhetica* Plavilstshikov, 1927a: 63 [RN] A: FUJ GUA HAI SCH TAI **ORR**  
*assimilis* Gahan, 1897: 494 [HN]  
*subabbreviata* Breuning, 1956h: 791 [RN] A: TAI  
*abbreviata* Gressitt, 1951a: 573 [HN]  
*subalcyone* Breuning, 1964: 20 A: YUN **ORR**  
*subregularis* Pic, 1943c: 14 A: GUA GUX TAI **ORR**  
*tenuivittata* Gressitt, 1951a: 579  
*subsimplis* Gahan, 1897: 479 A: YUN **ORR**  
*subviridescens* Breuning, 1963d: 11 A: YUN **ORR**  
*suensoni* Heyrovský, 1939b: 70 A: ZHE  
*pieli* Pic, 1943c: 14  
*sulphurea* J. Thomson, 1865a: 566 A: ?CH SD **ORR**  
*sulphuroides* Breuning, 1982: 27 A: CH  
*suturata* Gressitt, 1939a: 95 A: ANH FUJ GUA HUB HUN  
*tatsienlui* Breuning, 1956h: 678 A: CH  
*t-notata* Gahan, 1889: 223 A: GUX HUB NP SCH **ORR**  
~~*tonkina tonkina* Aurivillius, 1926: 19 A: GUX HAI TAI **ORR**~~ #205  
*torquatella* Aurivillius, 1923: 505 [RN] A: YUN **ORR**  
*torquata* Gahan, 1907: 104 [HN]  
*virens bastiana* Breuning, 1956h: 700 A: NP  
*virens virens* Aurivillius, 1925: 19 A: BT  
*viridescens* Pic, 1927: 19 A: GUX YUN **ORR**  
*weigeli* Lin & Liu, 2012: 114 A: YUN  
*wenhsini* Lin, 2013: 107 A: GUI  
*zalinensis* Gahan, 1897: 478 A: BT  
**subgenus** *Lobungiglenea* Lin & Tavakilian, 2014: 161 type species *Glenea judsoni* Lin & Tavakilian, 2014  
*judsoni* Lin & Tavakilian, 2014: 162 A: ?TAI  
**subgenus** *Rubroglenea* Breuning, 1956b: 109 type species *Colobothea rubricollis* Hope, 1842  
*nigrorubricollis* Lin et Yang, 2009: 11 A: GUA  
*rubricollis* Hope, 1842b: 128 (*Colobothea*) A: GUA HAI SD **ORR**  
**subgenus** *Stiroglenea* Aurivillius, 1920: 30 type species *Lamia cantor* Fabricius, 1787  
*cantor cantor* Fabricius, 1787: 142 (*Lamia*) A: GUA GUI GUX HAI HKG JIX SD YUN **ORR**  
*cantator* Fabricius, 1801b: 304 (*Lamia*)  
*luzonica* Aurivillius, 1926: 112  
*quadrinotata* Guérin-Méneville, 1843: (*Saperda*) A: YUN **ORR** #277  
*multilineata* Pic, 1926c: 19  
*nigrolineata* Gahan, 1894a: 88

*spilota* J. Thomson, 1861: 58 A: NP SD UP

#183

**genus *Glenida* Gahan, 1888b: 65** type species *Glenida suffusa* Gahan, 1888  
*cyaneipennis cyaneipennis* Gahan, 1888: 66 A: BT GUA GUX HAI JIX  
*cyaneipennis ikedai* Mitono, 1939: 147 A: TAI  
*suffusa* Gahan, 1888b: 66 A: FUJ GUX JIX SCH TAI

**genus *Heteroglenea* Gahan, 1897: 490** type species *Glenea nigromaculata* J. Thomson, 1865  
*bastiensis* Breuning, 1956h: 769 (*Glenea*) A: SD ORR  
*fissilis* Breuning, 1953: 20 (*Glenea*) A: YUN XIZ ORR

***gemella* Lin & Yang, 2009: 17 A: NP**

*glechoma* Pascoe, 1867b: 409 (*Glenea*) A: JA (Ryukyus) TAI AUR ORR

*fuscovirgata* Fairmaire, 1883a: 53 (*Glenea*)

*guedalcanalana* Breuning, 1958g: 315 (*Glenea*)

*hamabovola* Hayashi, 1978a: 91 (*Glenea*)

*palawana* Breuning, 1956h: 879 (*Glenea*)

*mediodiscoprolongata* Breuning, 1965: 43 (*Glenea*) A: YUN

*mimoluctuosa* Breuning, 1968a: 34 (*Glenea*)

*nigromaculata* J. Thomson, 1865a: 566 (*Glenea*) A: GUX YUN ORR

*amelia* Gahan, 1889: 224 (*Glenea*)

*hamifera* Heller, 1926: 49 (*Daphisia*)

***vicinalis* Lin & Yang, 2009: 18 A: NP ORR**

**genus *Malloderma* Lacordaire, 1872: 842** type species *Malloderma pascoei* Lacordaire, 1872

***kuegleri* Holzschuh, 2010: 223 A: YUN ORR**

*pascoei* Lacordaire, 1872: 842 A: BT

*tonkineum* Pic, 1932i: 151

*pulchrum* Pic, 1926a: 29 (*Paraglenea*) A: GUX ORR

**genus *Mandibularia* Pic, 1925a: 24** type species *Mandibularia nigriceps* Pic, 1925  
*nigriceps* Pic, 1925a: 24 A: XIZ ORR

**genus *Menesia* Mulsant, 1856: 157** type species *Menesia perrisi* Mulsant, 1856 (= *Saperda bipunctata* Zubkov, 1829)

*Daphisia* Pascoe, 1867b: 363 type species *Daphisia pulchella* Pascoe, 1867

*akemiae* Makihara, 1992b: 78 A: JA

*albifrons* Heyden, 1886d: 276 A: ES FE WS NC SC

*bipunctata* Zubkov, 1829: 167 (*Saperda*) E: AU BH BY CR CT CZ EN FR GE HU IT KZ LA LS LT NT PL RO

SK SL ST SZ UK YU A: WS

*biguttata* W. Redtenbacher, 1842: 26 (*Saperda*)

*perrisi* Mulsant, 1856: 158

*quadripustulata* Mulsant, 1863: 343

*trimaculata* Lentz, 1857: 145 (*Saperda*)

*flavotecta* Heyden, 1886d: 276 A: CH FE JA NC SC

*tokioensis* Kobayashi & Seki, 1935: 42

*immaculipennis* Breuning, 1954g: 410 [RN] A: SCH

*immaculata* Gressitt, 1945a: 132 [HN]

*matsudai* Hayashi, 1985: 135 A: TAI

*octoguttata* Breuning, 1954g: 411 A: SCH

*sulphurata* Gebler, 1825: 52 (*Saperda*) E: ?CT ?ST A: ES FE HEB HEN HUB JA JIL KZ MG NC SC SCH SHA SHN SHX TAI

WS

#178

~~— *galathea* J. Thomson, 1865a: 566 (*Glenea*) [see Lin, Tavakilian, Montreuil & Yang, 2009]~~

*nigrocincta* Pic, 1915e: 10

*semivittata* Pic, 1915e: 10

***yuasai* Gressitt, 1935b: 176 (*Praolia*)**

*vitiphaga* Holzschuh, 2003: 237 A: SHA

**genus *Mimocagosima* Breuning, 1968a: 32** type species *Mimocagosima ochreipennis* Breuning, 1968

*humeralis* Gressitt, 1951a: 561 (*Mandibularia*) A: FUJ GUA GUX YUN

#74

*ochreipennis* Breuning, 1968a: 32 A: YUN ORR

**genus *Neoserixia* Schwarzer, 1925c: 148** type species *Neoserixia pulchra* Schwarzer, 1925

**subgenus *Neopraolia* Matsushita, 1933b: 406** type species *Neopraolia delicata* Matsushita, 1933

*delicata* Matsushita, 1933b: 407 (*Neopraolia*) A: TAI

*longicollis* Gressitt, 1935e: 287

*schwarzeri* Gressitt, 1935e: 289

**subgenus *Neoserixia* Schwarzer, 1925c: 148** type species *Neoserixia pulchra* Schwarzer, 1925

*infasciata* Gressitt, 1935e: 289 A: TAI



*pulchra continentalis* Gressitt, 1939a: 91 A: GUA  
*pulchra pulchra* Schwarzer, 1925c: 148 A: TAI YUN

**genus *Neoxantha* Pascoe, 1856: 45** type species *Neoxantha amicta* Pascoe, 1856  
*amicta* Pascoe, 1856: 45 A: FUJ GUX HUB HUN JIA JIX ZHE  
*immaculata* Pic, 1893g: lxxxvii

**genus *Nietzscheana* Zubov, 2014: 695** type species *Nietzscheana plutenkoi* Zubov, 2014  
*plutenkoi* Zubov, 2014: 696 A: FE

**genus *Niponostenostola* K. Ohbayashi, 1958d: 64** type species *Stenostola niponensis* Pic, 1901  
*niponensis kono*i Kano, 1933b: 140 (*Stenostola*) A: JA  
*jezoana* Matsushita, 1933b: 427 (*Stenostola*)  
*niponensis niponensis* Pic, 1901c: 12 (*Stenostola*) A: JA  
*chichibuensis* Kano, 1933a: 289 (*Stenostola*)  
*niponensis pterocaryai* Hayashi, 1960c: 11 (*Eumecocera*) A: JA

**genus *Paradystus* Aurivillius, 1923: 184 [RN]** type species *Dystus notator* Pascoe, 1867  
*Dystus* Pascoe, 1867: 416 [HN] type species *Dystus notator* Pascoe, 1867  
*infrarufus* Breuning, 1954: 458, 460 A: YUN ORR

**genus *Paraglenea* Bates, 1866: 352** type species *Glenea fortunei* Saunders, 1853  
*atropurpurea* Gressitt, 1951a: 567 A: FUJ GUX  
*cinereonigra* Pesarini & Sabbadini, 1997: 126 A: HEN SHA  
*fortunei* Saunders, 1853: 112 (*Glenea*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HEB HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX SC SCH SHA TAI  
YUN ZHE ORR  
*bisbinotata* Pic, 1915f: 14 (*Glenea*)  
*chloromelas* J. Thomson, 1879: 21 (*Glenea*)  
*fasciata* Pic, 1915f: 14 (*Glenea*)  
*innotata* Pic, 1915f: 14 (*Glenea*)  
*innotaticollis* Pic, 1936d: 17  
*notatipennis* Pic, 1914b: 7 (*Glenea*)  
*pubescens* Pic, 1914b: 7 (*Glenea*)  
*savioi* Pic, 1923c: 21 (*Glenea*)  
*soluta* Ganglbauer, 1887c: 22 (*Glenea*)  
*szetchwana* Heller, 1926: 48  
*jianfenglingensis* Hua, 1985: 87 A: HAI  
*swinhoi swinhoi* Bates, 1866: 352 A: TAI

**genus *Paramenesia* Breuning, 1952: 139** type species *Paraglenea theaphia* Bates, 1884a  
*kasugensis* Seki & Kobayashi, 1935: 225 (*Glenea*) A: JA TAI  
*subcarinata* Gressitt, 1951a: 557 (*Menesia*) A: GUA HUB  
*theaphia* Bates, 1884a: 257 (*Paraglenea*) A: FE JA

**genus *Parastenostola* Breuning, 1952: 200** type species *Saperda brunnipes* Gahan, 1888  
*brunnipes* Gahan, 1888b: 65 (*Saperda*) A: FUJ HUN JIX  
*quadricolor* Gressitt, 1951a: 561  
*nigroantennata nigroantennata* Lin & Yang, 2008: 12 A: GUI GUX HAI #74  
*nigroantennata taiwanensis* Lin & Yang, 2008: 15 A: TAI

**genus *Pardaloberea* Pic, 1926b: 9** type species *Pardaloberea curvaticeps* Pic, 1926  
*curvaticeps* Pic, 1926b: 10 A: YUN ORR

**genus *Pareutetrappa* Breuning, 1952: 135** type species *Paraglenea eximia* Bates, 1884a  
*eximia* Bates, 1884a: 257 (*Paraglenea*) A: JA NC SC #80  
*magnifica caeruleithoracica* Takakuwa, 1984: 14 A: JA  
*magnifica magnifica* Schwarzer, 1925c: 148 (*Saperda*) A: TAI  
*olivacea* Breuning, 1952: 138 A: CH  
*simulans* Bates, 1873: 388 (*Phytoecia*) A: HEN JA TAI  
*daisenensis* Matsushita, 1933a: 109 (*Glenea*)  
*sylvia* Gressitt, 1951a: 569 (*Paraglenea*) A: FUJ ORR  
*postjuncta* Pic, 1952c: 13 (*Paraglenea*)  
*weixiensis* Pu, 1992b: 609 A: CH

**genus *Praolia* Bates, 1884a: 261** type species *Praolia citrinipes* Bates, 1884a  
*citrinipes atripennis* Pic, 1923c: 20 (*Serixia*) A: TAI  
*griseipennis* Gressitt, 1938b: 169 (*Serixia*)

*citrinipes citrinipes* Bates, 1884a: 261 A: JA SC  
*citrinipes ishigakiana* Ohbayashi, 1970: 3 (*Serixia*) A: JA (Ryukyus)  
*iriomoteana* Ohbayashi, 1970: 3 (*Serixia*)  
*citrinipes takeuchii* Ohmoto, 1990: 31 A: JA  
*citrinipes umui* Kusama & Takakuwa, 1984: 14 A: JA (Ryukyus)  
*hayashii* Hayashi, 1974c: 60 (*Serixia*) A: TAI  
*mizutanii* Niisato, 1989: 10 A: JA  
*yakushimana* Hayashi, 1976: 22 A: JA

**genus *Saperda* Fabricius, 1775: 184** type species *Cerambyx carcharias* Linnaeus, 1758

**subgenus *Compsidia* Mulsant, 1839: 182** type species *Cerambyx populneus* Linnaeus, 1758

*bacillicornis* Pesarini & Sabbadini, 1997: 116 A: GAN QIN

*bilineatocollis* Pic, 1924a: 19 ["Chang-Haï"] A: FE GAN HEB HEN HUB JIA QIN SCH SHA SHG

*gilanensis* Shapovalov, 2013: 141 (*Compsidia*) A: IN

*mariangelae* Pesarini & Sabbadini, 2015: 53 A: SCH

#277

*nigra* Gressitt, 1951a: 552 A: SHA

*populnea balsamifera* Motschulsky, 1860b: 151 (*Compsidia*) A: ES MG

#276

*innotatipennis* Pic, 1910a: 2 [Siberie]

? *messagerei* Breuning, 1962b: 10 [Laos]

*populnea* *populnea* Linnaeus, 1758: 394 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AF ANH AR ES FE FUJ GAN GG GUA HEB HEI HEN HUB IN JA JIA JIL KI KZ LIA NC NIN NMO QIN SC SHA SHN SHX TD TR UZ WS XIN XIZ NAR

#276

*betulina* Geoffroy, 1785: 78 (*Leptura*)

*bilineata* Scopoli, 1772: 102 (*Leptura*)

*decempunctata* DeGeer, 1775: 78 (*Cerambyx*)

*populi* Duméril, 1860: 607

*salicis* Zetterstedt, 1818: 258

*quercus ocellata* Abeille de Perrin, 1895a: ccxxix A: IS JO SY TR

*quercus quercus* Charpentier, 1825: 224 E: AL BH BU GR TR YU

#11 #214

**subgenus *Lopezcolonia* Alonso-Zarazaga, 1998: 131 [RN]** type species *Saperda tremula* Fabricius, 1775 (= *Leptura octopunctata* Scopoli, 1772)

*Argalia* Mulsant, 1863: 381 [HN] type species *Saperda tremula* Fabricius, 1775 (= *Leptura octopunctata* Scopoli, 1772)

*Scalaperda* Shapovalov, 2011: 111 [nomen nudum]

#274

*alberti* Plavilstshikov, 1915b: 80 [RN] A: ES FE GUA HEB JA JIL KZ MG NC SC TAI WS

*decempunctata* Gebler, 1830: 186 [HN]

*internescalaris* Pic, 1934g: 36 A: SCH

*interrupta* Gebler, 1825: 52 A: ES FE FUJ HEN JA JIL MG NC SC WS

*laterimaculata* Motschulsky, 1860b: 151

*jansonis* Z. Wang, 2003: 382, 397 A: JIL

*kojimai* Makihara & Nakamura, 1985: 18 A: TAI

#275

*maculosa* Ménétériés, 1832: 226 A: AB IN

*octomaculata* Blessig, 1873: 221 A: ES FE JA MG NC SC SHN

*octopunctata* Scopoli, 1772: 101 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ FR GE GR HU IT LT MD PL RO SK SL SP ST

SZ UK YU A: AB AR GG TR

*magnini* Dayrem, 1928b: 77

*sempunctata* Reitter, 1909a: 57

*tiliae* Schrank, 1798: 667

*tremula* Fabricius, 1775: 186

*ohbayashii* Podaný, 1963c: 62 [RN] A: JA

*breuningi* K. Ohbayashi, 1957: 14 [HN]

*pallidipennis* Gressitt, 1951a: 553 A: SHA

*perforata* Pallas, 1773: 723 (*Cerambyx*) E: AL AU BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE GR HU IT LA LT MD NR NT PL RO SK

SP ST SV SZ TR UK A: AB AR ES FE GG IN KZ MG NE TR WS XIN N: AG

*albella* Reitter, 1913d: 665

*algerica* Pic, 1903a: 8

*decempunctata* Goeze, 1777: 506 (*Leptura*)

*duodecimpunctata* Brahm, 1790: 176 (*Cerambyx*)

*pallidipes* Pic, 1904b: 9

*rudolphi* Cederhjelm, 1798: 92

*seydlii* G. F. Frölich, 1793: 135

*punctata* Linnaeus, 1767: 1067 (*Cerambyx*) E: AL AN AU BH BU BY CR CT CZ EN FR GE GR HU IT KZ LA ?LT MA MC MD

NT PL RO SK SL SP ST SZ TR UK YU N: AG A: AB AR CY GG IN TR WS

*gallica* Pic, 1918d: 5

*scalaris hieroglyphica* Pallas, 1773: 723 (*Cerambyx*) E: CT NT ST A: ES FE HEI JIL KZ LIA MG NC SHN WS XIN

*varia* Gmelin, 1790: 1875 (*Leptura*)

*variegata* Goeze, 1777: 506 (*Leptura*)

*coerulescentialbotomentosa* Blessig, 1873: 218

*scalaris scalaris* Linnaeus, 1758: 394 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT

LU MD NE NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR GG KZ TR N: AG  
*algeriensis* Breuning, 1952: 176  
*estellae* Mulsant, 1839: 188  
*fenestrata* Reineck, 1919: 72  
*xantha* Demelt, 1960: 182  
**subobliterata** Pic, 1910c: 13 A: FE HEI JA JIL NC SC  
*mandschukuoensis* Breuning, 1943b: 104  
*harbinensis* **Chiang**, 1983: 60, 66 [unnecessary RN]  
**subscalaris** Breuning, 1952: 179 A: YUN  
**tetrastigma** Bates, 1879b: 466 A: JA NC SC TAI  
*jezoana* Matshushita, 1933: 405 (*Cagosima*)  
**viridipennis** Gressitt, 1951a: 554 A: SHA  
**subgenus Saperda** Fabricius, 1775: 184 type species *Cerambyx carcharias* Linnaeus, 1758  
*Amilia* Mulsant, 1863: 376 type species *Saperda phoca* G. F. Frölich, 1793 (= *Saperda similis* Laicharting, 1784)  
*Anaerea* Mulsant, 1839: 184 type species *Cerambyx carcharias* Linnaeus, 1758  
*carcharias* Linnaeus, 1758: 394 (*Cerambyx*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU  
 MC MD NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES FE GAN GG GUI HEI HUB HUN JIA JIL KZ MG  
 NC SCH SHA TR WS XIN  
*grisescens* Mulsant, 1839: 184 (*Anaerea*)  
*villosa* Gmelin, 1790: 1837 (*Cerambyx*)  
*similis* Laicharting, 1784: 31 E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ EN FI FR GE HU IT LA LT MC NR NT PL RO SK SL SP ST  
 SV SZ UK YU A: ES FE KI KZ MG NO TD UZ WS  
*albopubens* Pic, 1925d: 11  
*phoca* G. F. Frölich, 1793: 139  
*simulans* Gahan, 1888b: 64 A: HUN JIA JIL SCH #273  
**genus Saperdoglenea** Breuning, 1964: 22 type species *Saperdoglenea gleneoides* Breuning, 1964  
*hunanensis* Hua, 1992: 519, 523 A: HUN #142  
**genus Savang** Breuning, 1963b: 51 type species *Savang vatthanai* Breuning, 1963  
*sulphuratus* Pesarini & Sabbadini, 1997: 117 A: SCH  
**genus Serixia** Pascoe, 1856: 45 type species *Serixia apicalis* Pascoe, 1856  
**subgenus Serixia** Pascoe, 1856: 45 type species *Serixia apicalis* Pascoe, 1856  
*Iole* Pascoe, 1858: 254 [HN] type species *Iole prolata* Pascoe, 1858  
*Iolea* Pascoe, 1862a: 353 [RN]  
*albopleura* Gressitt, 1935e: 291 A: TAI  
*aurescens* Breuning, 1965c: 52 A: GUX ORR  
*botelensis* Kano, 1933a: 288 A: TAI  
*bootangana* Breuning, 1958e: 213 A: BT SD  
*chinensis* Breuning, 1948e: 121 A: GUI  
*formosana* Breuning, 1960d: 13 A: TAI  
*juisuiensis* Hayashi, 1974c: 61 A: TAI  
*kisana* Matsushita, 1937: 105 (*Neopraolea*) A: TAI  
*subsericea* Gressitt, 1938b: 170  
*prolata prolata* Pascoe, 1858: 254 (*Iole*) A: HAI ORR  
*abbreviata* Gressitt, 1940b: 200  
*tonkinea* Pic, 1922c: 14  
*pubescens* Gressitt, 1940b: 201 A: HAI YUN  
*sedata gigantea* Breuning, 1950c: 217 A: CH  
*sedata sedata* Pascoe, 1862a: 354 A: GUX HAI YUN ORR  
*signaticornis* Schwarzer, 1925c: 149 A: TAI  
*sinica* Gressitt, 1937d: 616 A: JIX  
*testaceicollis* Kano, 1933a: 287 A: TAI  
**genus Stenostola** Dejean, 1835: 350 type species *Saperda nigripes* Fabricius, 1793 (= *Cerambyx ferreus* Schrank, 1776)  
*alboscuteolata* Kraatz, 1862: 124 E: GR  
*atra* Gressitt, 1951a: 608 A: SHA  
*basisuturalis* Gressitt, 1935g: 573 A: SCH SHA  
*dubia* Laicharting, 1784: 52 (*Saperda*) E: AU BE BH CR CT CZ DE ?EN FI FR GE HU IR IT LS LU MD NL NR NT PL RO SL  
 SK SP ST SL SV SZ UK YU A: AB AR GG  
*tiliae* Küster, 1846d: 59  
*ferrea ferrea* Schrank, 1776: 66 (*Cerambyx*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GE GR HU IR IT LA LT LU MD NR PL  
 RO SK SL SP ST SZ UK YU A: AB AR GG TR  
*nigripes* Fabricius, 1793: 310 (*Saperda*)  
*plumbea* Bonelli, 1812: 180 (*Saperda*)  
*ferrea maculipennis* Holzschuh, 1982b: 155 E: ST UK  
*ivanovi* Danilevsky, 2014f: A: FE SC #20 #283

*nigerrima* Breuning, 1947b: 21 (*Phytoecia*) A: JA  
*pallida* Gressitt, 1951a: 610 A: SHA

#20

**genus *Spinoberea* Breuning, 1954g: 528** type species *Oberea subspinos* Pic, 1922  
*cephalotes* Gressitt, 1942b: 7 (*Nupserha*) A: SCH  
*subspinos* Pic, 1922e: 28 (*Oberea*) A: SCH YUN **ORR**  
*rufopubens* Gressitt, 1942b: 8 (*Nupserha*)

**genus *Stibara* Hope, 1840: 79** type species *Stibara tetraspilota* Hope, 1840  
*nigrovittata* Breuning, 1954g: 467 A: "India"  
*rufina* Pascoe, 1858: 259 A: GUX YUN **ORR**  
*dichroma* J. Thomson, 1865a: 560  
*grisescens* Pic, 1928b: 22  
*laosensis* Pic, 1925a: 32  
*obsoleta* J. Thomson, 1860: 60  
*tetraspilota* Hope, 1840: 79 A: AP NP SD PA  
*tricolor* Fabricius, 1793: 309 (*Saperda*) A: CE SE YUN **ORR**  
*beloni* Pic, 1907d: 22  
*multipunctata* Pic, 1925f: 188  
*pallidior* Pic, 1943b: 4

#182

**genus *Thermistis* Pascoe, 1867b: 438** type species *Lamia croceocincta* Saunders, 1839  
*cheni* Lin & Chou, 2012: 49 A: SCH YUN  
*conjunctesignata* Rondon & Breuning, 1971: 546 A: YUN **ORR**  
*croceocincta* Saunders, 1839: 178 (*Lamia*) A: ANH FUJ GUA GUI GUX HAI HKG HUB HUN JIX SCH SHA YUN ZHE **ORR**  
*hainanensis* Lin & Yang, 2012: 32 A: HAI  
*kaiyuni* Chou & Kurihara, 2012: 45 A: TAI  
*nigromacula* Hua, 1992: 521, 523 A: HUN  
*rubromaculata* Pu, 1984: 61 A: GUX  
*sagittifera* Pesarini & Sabbadini, 2000: 65 A: SCH  
*sulphureonotata* Pu, 1984: 61 A: GUX **ORR**  
*taiwanensis* Nara & S.-K. Yu, 1992: 132 A: TAI  
*xanthomelas* Holzschuh, 2007: 263 A: FUJ GUI GUX HAI YUN **ORR**

#115

**genus *Thyestilla* Aurivillius, 1923: 491 [RN]** type species *Thyestes pubescens* J. Thomson, 1864 (= *Saperda gebleri* Faldermann, 1835)  
*Thyestes* J. Thomson, 1864: 116 [HN] type species *Thyestes pubescens* J. Thomson, 1864 (= *Saperda gebleri* Faldermann, 1835)  
*coerulea* Breuning, 1943b: 100 A: SCH  
*gebleri* Faldermann, 1835c: 434 (*Saperda*) A: ANH ES FE FUJ GUA GUI GUX HEB HEI HEN HUB HUN JA JIA JIL JIX LIA NC  
NMO QIN SC SCH SHA SHX ?TAI ZHE  
*curtipennis* Pic, 1952b: 5 (*Phytoecia*)  
*funebis* Gahan, 1888b: 67 (*Thyestes*)  
*infernalis* Pic, 1904e: 17 (*Phytoecia*)  
*kadowakii* Fujimura, 1962: 211  
*lepesmei* Gilmour, 1950: 554  
*nigrinus* Plavilstshikov, 1915c: 109  
*pubescens* J. Thomson, 1864: 116 (*Thyestes*)

### tribe Tetropini Portevin, 1927

**genus *Lenotetrops* Danilevsky, 2012g: 5** type species *Lenotetrops ivanovae* Danilevsky, 2012g  
*ivanovae* Danilevsky, 2012g: 6 A: AF

**genus *Tetrops* Kirby, 1826 (in Kirby & Spence 1826: 498)** type species *Leptura praeusta* Linnaeus, 1758  
*Anaetia* Dejean, 1835: 350 type species *Leptura praeusta* Linnaeus, 1758  
*Mimosophronica* Breuning, 1943a: 53 type species *Mimosophronica strandiella* Breuning, 1943 (= *Tetrops formosus* Baeckmann, 1903)  
*Polyopsia* Mulsant, 1839: 190 type species *Leptura praeusta* Linnaeus, 1758  
*bicoloricornis* Kostin, 1973: 207 A: KZ UZ  
*brunneicornis* Pu, 1985a: 102 A: XIN  
*elaeagni* Plavilstshikov, 1954: 474 E: ST A: KZ TM UZ  
*plavilstshikovi* Kostin, 1973: 206  
*formosus bivittulatus* Jankowski, 1934: 112 A: KZ  
*formosus formosus* Baeckmann, 1903b: 311 A: KI  
*formosus songaricus* Kostin, 1973: 206 A: KZ  
*formosus strandiellus* Breuning, 1943a: 53 (*Mimosophronica*) A: XIN  
*gilvipes adlbaueri* Lazarev, 2012: 951 E: CZ  
*gilvipes efetovi* Lazarev, 2012: 949 E: UK  
*gilvipes gilvipes* Faldermann, 1837: 290 (*Anaetia*) E: ST UK A: AB AR GG TR

#224

*gilvipes murzini* Lazarev, 2012: 950 A: AB IN TM  
*gilvipes niger* Kraatz, 1859: 57 E: IT FR SZ  
*muehlfeldi* Mulsant, 1863: 348 (*Polyopsia*)  
*hauseri hauseri* Reitter, 1897c: 225 A: XIN #230  
*hauseri kostini* Özdikmen & Turgut, 2008e: 625 [RN] A: KZ #230  
*niger* Kostin, 1973: 207 [HN]  
*mongolicus* Murzin, 1977: 301 A: ES MG  
*praeustus algericus* Chobaut, 1894b: cclxxvi [1894a: 32] N: AG  
*praeustus anatolicus* Özdikmen & Turgut, 2008e: 627 A: TR SY  
*praeustus angorensis* Pic, 1918d: 11 A: TR  
*praeustus praeustus* Linnaeus, 1758: 399 (*Leptura*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA  
 LS LT LU MC MD NL NR NT PL PT RO SK SL SL SP ST SV SZ TR UK YU A: AB AR ES GG KZ MG SY TR WS  
*inapicalis* Pic, 1891b: 37  
*pilosus* Geoffroy, 1785: 78 (*Leptura*) [HN]  
*praecestus* Dufour, 1843: 101 (*Saperda*)  
*ustulatus* Hagenbach, 1822: 11 (*Saperda*)  
*rosarum* Tsherepanov, 1975a: 34 A: FE  
*starkii aquilus* Danilevsky, 2012m: 937, 939 E: ST  
*starkii starkii* Chevrolat, 1859a: 541 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IR IT LA LT MD NL NR PL RO  
 SK SL SP ST SV SZ UK YU A: AB #52  
*mesmini* Pic, 1928c: 6  
*vicinus* Pic, 1928c: 6  
*warneckei* Holzschuh, 1977a: 133 A: TR

#### tribe Tragocephalini J. Thomson, 1857

genus *Chariesthes* Chevrolat, 1858: 312 type species *Chariesthes multinotata* Chevrolat, 1858  
 subgenus *Sokothes* Adlbauer, 2002: 20 type species *Chariesthes socotraensis* Adlbauer, 2002  
*socotraensis* Adlbauer, 2002: 20 A: YE (Suqutra)

genus *Cherochariesthes* Téocchi, 1989: 10 type species *Pseudochariesthes variegata* Breuning, 1939  
*holzschuhi* Téocchi, 1989: 11 (*Freapomecyna*) A: SA YE

genus *Dinocephalus* Peringuey, 1899: 323 type species *Dinocephalus ornatus* Peringuey, 1899  
*heissi* Holzschuh, 1991d: 296 A: SA

#### tribe Xenoleini Lacordaire, 1872

genus *Hirtaeschopala* Pic, 1925a: 22 type species *Hirtaeschopala albolineata* Pic, 1925

*Jezohammus* Matsushita, 1933b: 347 type species *Jezohammus nubilus* Matsushita, 1933

*albolineata* Pic, 1925a: 22 A: YUN ORR

*fasciculata* Breuning, 1938c: 226 A: FUJ GUA ORR

*obliqua* Gressitt, 1940a: 9 (*Xenolea*)

*nubila* Matsushita, 1933b: 347 (*Jezohammus*) A: JA SC

genus *Xenolea* J. Thomson, 1864: 91 type species *Xenolea collaris* J. Thomson, 1864

*Aeschopala* Pascoe, 1864a: 10 type species *Aeschopala agraria* Pascoe, 1864 (= *Xenolea collaris* J. Thomson, 1864)

*asiatica* Pic, 1925c: 16 (*Aeschopala*) A: GUA GUX HAI HEN HKG HUB JA JIX NP SC SCH TAI UP YUN ZHE ORR #183

*collaris collaris* J. Thomson, 1864: 91 A: TAI AUR ORR

*agraria* Pascoe, 1864a: 24 (*Aeschopala*)

*grisella* Pascoe, 1864a: 25 (*Aeschopala*)

*laticollis* Pascoe, 1864a: 25 (*Aeschopala*)

*collaris formosana* Breuning, 1965h: 177 A: TAI

#### tribe Xylorhizini Lacordaire, 1872

genus *Cyrtogrammus* Gressitt, 1939a: 67 type species *Cyrtogrammus lateripictus* Gressitt, 1939

*lateripictus* Gressitt, 1939a: 67 A: GUA HAI ORR

#74

genus *Kuatuniana* Hua, 2002: 212 [RN] type species *Kuatunia subasperata* Gressitt, 1951

*Kuatunia* Gressitt, 1951a: 437 [HN] type species *Kuatunia subasperata* Gressitt, 1951

*subasperata* Gressitt, 1951a: 438 (*Kuatunia*) A: FUJ

genus *Microxylorhiza* Hayashi, 1974c: 38 type species *Microxylorhiza matsudai* Hayashi, 1974

*matsudai* Hayashi, 1974c: 39 A: TAI

genus *Parathylactus* Breuning & de Jong, 1941: 65 type species *Thylactus dorsalis* Gahan, 1890

*dorsalis* Gahan, 1890a: 58 (*Thylactus*) A: NP



**genus *Thylactus* Pascoe, 1866b: 242** type species *Thylactus angularis* Pascoe, 1866  
*analis* Franz, 1954: 95 A: SCH AURi  
*chinensis* Kriesche, 1924: 289 A: GUA SCH TAI ORR [Yamasako & Chou, 2014c]  
*angustatus* Pic, 1925a: 24  
*densepunctatus* Chiang & Li, 1984: 100 A: GUA HAI YUN #74  
*dentipennis* W.-K. Wang & S.-N. Jiang, 1998: 462 A: YUN  
*pulawskii* Hua, 1986c: 211 A: GUX  
*sikkimensis* Breuning, 1938c: 224 A: NP SD ?YUN #114  
*simulans* Gahan, 1890a: 58 A: GUI HEN HKG HUN JIX NP SD YUN ZHE ORR #114  
*uniformis* Pic, 1934a: 10 A: "South China"

**genus *Xylorhiza* Dejean, 1835: 344** type species *Lamia adusta* Wiedemann, 1819  
*adusta* Wiedemann, 1819: 182 (*Lamia*) A: FUJ GUA GUI GUX HAI HEN HKG HUB HUN JIX NP PA SCH SD YUN ZHE ORR  
*venosa* Laporte, 1840: 476  
*pilosipennis* Breuning, 1943a: 16 A: GUX HKG ORR  
*erectepilosa* Tippmann, 1951: 309

family Cerambycidae, nomina dubia  
*Lamia aspera* Roemer, 1789: 46[pl. 5] E: IT  
*Cerambyx carbonarius* Scopoli, 1763: 56  
*Stenocorus lucidus* Scopoli, 1772: 98

## References.

- Abramov A.E. 2015: A new subspecies of *Dorcadion glycyrrhizae* (Pallas, 1773) (Coleoptera: Cerambycidae) from North-West Kazakhstan. *Caucasian Entomological Bulletin* 11(1): 39-41, plates 5-6.
- Aistleitniet E., Lencina G., Jose L. & Adlbauer K. 2015: Fragmenta entomofaunistica XIX. Faunistische Notizen zu Arten der Gattung *Iberodorcadion* BREUNING, 1943 auf der Iberischen Halbinsel sowie Streudaten der *Dorcadiini* diverser Provenienz (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Entomofauna* 36 (41): 537-547.
- Alekseev V.L. 2007: Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of Kaliningrad region. *Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis* 7(1): 37-62.
- Alexandrovich O.R., Lopatin I.K., Pisanenko A.D., Tzinkevich V.A. & Snitko S.M. 1996: *Katalog zhestkokrylykh (Coleoptera, Insecta) Belarusi*. Minsk. FFI RB. 103pp.
- Ali Kh., Rapuzzi P. & Ihsan S. 2015: Contribution to the knowledge of the Longhorn Beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Syrian Coastal Region. *Biodiversity Journal* 6 (2): 637-662.
- Allen A.J. 2013: *Aegosoma scabricorne* (Scopoli, 1763) (Cerambycidae) in a Dorset moth trap. *Coleopterist* 22 (3): 115-116.
- Alonso-Zarazaga M. A. 2009: A peculiar interpretation of the Code: the case of *Cerosterna* Dejean, 1835 (Col., Cerambycidae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, vol. 114, no 4: p. 444.
- Ambrus R., Grosser W. & Hrbek J. 2014: Contribution to the knowledge of longhorn beetles from Cyprus (Coleoptera: Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 173-190.
- Angelov P. 1995. Coleoptera, Cerambycidae. Part 1 (Prioninae, Lepturinae, Necydalinae, Aseminae, Cerambycinae). *Fauna Bulgarica* 24. Sofia: 206pp.
- Ayberk H., Ozdikmen H. & Cebeci H. 2014: A serious pest alert for Turkey: a newly introduced invasive longhorned beetle, *Anoplophora glabripennis* (Cerambycidae: Lamiinae). *Florida Entomologist* 97(4): 1852-1855.
- Barreda J. M., Mejias G. & Manuel J. 2013: Una especie nueva de *Vesperus* Dejean, 1821 de la comarca de la Subbetica cordobesa (Espana), *Vesperus lucasi* n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Vesperinae). *Boletin de la SEA* 53: 81-85.

- Barševskis A. & Jäger O. 2014: Type specimens of the genera *Doliops* Waterhouse, 1841 and *Lamprobityle* Heller, 1923 (stat. nov.) (Coleoptera: Cerambycidae) and description of two new species deposited in Senckenberg Natural History collections Dresden, Germany. *Baltic Journal of Coleopterology* 13(2): 91 – 102.
- Barševskis A. & Savenkov N. 2013: Contribution to the knowledge of long-horned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Latvia.- *Baltic Journal of Coleopterology*, 13(2): 91 – 102.
- Bassi C. 1834: Description de quelques nouvelles espèces de coléoptères de l'Italie. *Annales de la Société Entomologique de France* 3: 463-472.
- Bates H. W. 1884a: Longicorn beetles of Japan. Additions, chiefly from the later collections of G. Lewis, and notes on the synonymy, distribution, and habits of the previously known species.- *Journal of the Linnean Society of London, Zoology*, 18: 205-261. 2 pls.
- Bau A. 1888: *Handbuch für Käfer-Sammler. Beschreibung der in Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz vorkommenden Coleopteren*. Magdeburg: Creutz (R. & M. Kretschmann): i-iv, 1-494.
- Bates H. W. 1884b: New Longicorn Coleoptera of the Monohamminae group from tropical West Africa.- *The Entomologist's Monthly Magazine*, London 21: 14-18.
- Bentanachs J. 2010: Nouveaux Callichromatini de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. *Lambilionea* 1(3): 305-309.
- Bentanachs J. 2012: Revision del genero *Polyzonus* Dejean, 1835 y generos afines (Coleoptera, Cerambycidae, Callichromatini). *Cahiers Magellanes* 8 (NS): 1-100.
- Bentanachs J. 2013: Callichromatini nouveaux de la région orientale (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Cahiers Magellanes* 11 (NS): 92-102.
- Bentanachs J., Niisato T. & Ohbayashi N. 2011: Synonymic Notes on Callichromatine Species (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) Described from Japan. *Elytra, Tokyo*, New Series, 1(1): 125-129.
- Bernhauer D. 2010: Eine neue Art der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Turkey, nördlich von Anamur. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 2. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Coleoptera* 14: 189-194.
- Bernhauer D. 2015: Zwei neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus dem Nordwestiran (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* 111: 11-18.
- Bernhauer D. & Peks H. 2010a: Zwei neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Turkey, nördlich von Anamur. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), sowie eine neue Unterart zu *Dorcadion lodosi* Sabbadini und Pesarini. 3. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Coleoptera* 14: 195-206.
- Bernhauer D. & Peks H. 2010b: Eine neue Art der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Turkey, Umgebung göls. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), sowie eine neue Unterart zu *Dorcadion lodosi* Sabbadini und Pesarini. 4. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Coleoptera* 14: 207-212.
- Bernhauer D. & Peks H. 2011a: Vier neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Nord-west-Turkey. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 5. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Coleoptera* 15: 201-214.
- Bernhauer D. & Peks H. 2011b: Fünf neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus dem mittleren bis östlichen Taurus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 6. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Coleoptera* 15: 215-227.
- Bernhauer D. & Peks H. 2012: Vier neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Osttürkei. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 7. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Entomologische Blätter und Coleoptera* 108: 209-221.

- Bernhauer D. & Peks H. 2013a: Drei neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus der Südost-Türkei, sowie drei neue Unterarten von *D. (Cribridorcadion) goelbasiense* sp.n. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 8. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Entomologische Blätter und Coleoptera* **109**: 309-323.
- Bernhauer D. & Peks H. 2013b: Vier neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus der Nordtürkei, (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 9. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Entomologische Blätter und Coleoptera* **109**: 325-336.
- Bernhauer D. & Peks H. 2014a: *Dorcadion skoupyorum* nom. nov. for *Dorcadion skoupyi* Bernhauer & Peks, 2014 (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 191-192.
- Bernhauer D. & Peks H. 2014b: Fünf neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus der Zentral- und Osttürkei (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). 10. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*. *Entomologische Blätter und Coleoptera* **110**: 101-118.
- Bernhauer D. & Peks H. 2015: Vier neue Arten und zwei neue Unterarten der Gattung *Dorcadion* Dalman, 1817 aus der Osttürkei (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae).- *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* **111**: 447-458.
- Bernhauer D. & Peks H. 2016: Acht neue Arten der Gattung *Dorcadion* Dalm., 1817 aus der Osttürkei und eine Art aus der Südtürkei sowie die Abbildung von zwei Bastarden von *Dorcadion wagneri* Küster, 1846, vermutlich mit *Dorcadion dimitiatum* Motsch., 1838 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) (12. Beitrag zur Kenntnis der türkischen *Dorcadion*).- *Entomologische Blätter und Coleoptera* **112** (2): 85 – 110.
- Bi W.-X. 2013: Description of a new species of the genus *Spinipocregyes* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Mesosini) from Haianan, South China. ). Pp.: 103-106. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2012: Description of a new species of the genus *Paraleprodera* from Xizang, China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Monochamini). *Humanity space. International almanac* **1**, Supplement 12: 4-11.
- Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2013: Description of a new species of *Distenia* (Coleoptera, Disteniidae, Disteniini) from Southeastern China, with records and diagnoses of similar species. *ZooKeys* **275**: 77–89.
- Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2014: Notes on the genus *Microcriodes* Breuning, with description of a new species from Xizang, China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Batocerini). *ZooKeys* **412**: 1–8.
- Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2015: Discovery of second new species of the genus *Spiniphilus* Lin & Bi, and female of *Heterophilus scabricollis* Pu with its biological notes (Coleoptera: Vesperidae: Philinae: Philini). *Zootaxa* **3949** (4): 575–583.
- Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2016: A revision of the genus *Pseudoechthistatus* Pic (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Lamiini). *ZooKeys* **604**: 49–85.
- Bi W.-X. & Ohayashi N. 2014: Notes on the Tribe Xylosteini (Coleoptera, Cerambycidae) with Descriptions of One New Genus and Three New Species from China. *Elytra, Tokyo, New Series* **4** (1): 5–16.
- Bi W.-X. & Ohayashi N. 2015: A New Synonym of the Genus *Anoplophora* Hope, 1839, and Description of a New Species from Yunnan, China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* **21** (2): 291–296. (November 30).
- Bodemeyer E. von. 1900: *Quer durch Klein-Asien in den Bulghar-Dagh. Eine Naturwissenschaftliche Studien-Reise*. Emmendingen: Die Druck- und Verlags-Aktien-Gesellschaft Vormal's Dölter: v + 169.

- Braun W. 1975: Beitrag zur Kenntnis der Dorcadien Anatoliens. Systematisch neu bewertete *Dorcadion*-Arten und Bemerkungen zur Variationsbreite des *Dorcadion iconiense* (Col., Cerambycidae, Lamiinae). *Entomologische Zeitschrift* 85 (11): 121-126.
- Braun W. 1979. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Dorcadion*. Systematisch neu bewertete *Dorcadion*-Formen (Col., Cerambycidae). *Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen* 28 (5): 81-86.
- Breuning S. 1950: Nouveaux lamiaires du Musée de Genes (Col., Cerambycidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova* 64: 170-201.
- Breuning S. 1970d: Nouveaux *Dorcadion* des collections du Muséum de Paris. *L'Entomologiste* **26** (4): 97-101.
- Brullé G. A. 1832: IVe Classe. Insectes. Pp. 1-228. In: **Bory de Saint-Vincent J.B.G.M.**: *Expédition scientifique de Morée. Section des sciences physiques. Tome III. - I. re Partie. Zoologie. Deuxième Section. - Des animaux articulés*. Paris, Strasburg: F. L. Levrault, [1] + 400 + [2(errata)] pp., pls 27-53 [note: pp. 289-400 issued in 1833; **plates in 1832-1836**].
- Bullas-Appleton E., Kimoto T. & Turgeon J. J. 2014: Discovery of *Trichoferus campestris* (Coleoptera: Cerambycidae) in Ontario, Canada and first host record in North America. *Canadian Entomologist* 146 (1): 111-116.
- Büttner [Büttner J. G.] 1818: *Molorchus abbreviatus* Fab. *Magasin der Entomologie* (Germar) **3**: 245.
- Chemin G., Gouverneur X. & Vitali F. 2014: Note synonymique sur le genre *Xoanodera* Pascoe, 1857 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). *L'Entomologiste* 70 (6): 365 – 368.
- Chevrolat L. A. A. 1838: Du *Necydalis major* de Linné, *Molorchus abbreviatus* de Fabricius. *Revue Entomologique* (Silbermann) [5]: 73-78 [separate issue only].**
- Chevrolat L. A. A. 1841: Description de trente-quatre espèces de Coléoptères de Manille et d'un Tricondyle de Ceylan. *Revue Zoologique, Paris* 4 [1841]: 221-228.**
- Chiang S.-N. 1983: [new taxon]. In: **Chou I.**, Chao H.-F. & Chiang S.-N.: Modification of insect scientific names connected with 'Manchukuo'. *Entomotaxonomia* **5**: 60-66.
- Chiang [S.-N.] [=Jiang S.-N.] & Wang Z. 2003: [new taxon], pp. 304, 396.- In: Wang Z. *Monographia of original colored longicorn beetles of China's north-east*. Jilin Science and Technology Publishing House, 420 + [1] pp. (in Chinese with English Abstanct).**
- Chou I.**, Chao H.-F. & Chiang S.-N. 1983: Modification of insect scientific names connected with 'Manchukuo'. *Entomotaxonomia* **5**: 60-66.
- Chou W.-I. 2009: Discovery of the Lepturine Genus *Pidonia* Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae) from Guangxi, Southwest China. *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* **7**: 109-115.
- Chou W.-I., Chung Y.-T. & Lin M.-Y. 2010: Description of *Eutetrappa lini* sp. nov. from Taiwan, China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Saperdini). *Acta Zootaxonomica Sinica* **35**(2): 313-318.
- Chou W.-I. & Ohbayashi N. 2007: Notes on the genus *Sinostrangalis* and *Metastrangalis* (Coleoptera, Cerambycidae). *Studies on the Taiwanese Lepturinae, I. Japanese Journal of Systematic Entomology* **13** (2): 225–240.**
- Chou W.-I. & Ohbayashi N. 2010: A New Genus and Four New Species of Taiwanese Lepturinae (Coleoptera, Cerambycidae). *Studies on the Taiwanese Lepturinae, III. Japanese Journal of Systematic Entomology* **16** (2): 359-371.
- Chou W.-I. & Ohbayashi N. 2011: A Replacement Name for *Pseudostrangalia* Chou et N. Ohbayashi, 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). *Japanese Journal of Systematic Entomology* **17** (1): 9.

- Chou W.-I. & Ohbayashi N. 2014: Two New Species of Taiwanese Lepturini (Coleoptera: Cerambycidae). Studies on the Taiwanese Lepturinae, VI. *Japanese Journal of Systematic Entomology* **20** (2): 347-352.
- Cocquempot Ch. & Mifsud D. 2013: First European interception of the brown fir longhorn beetle, *Callidiellum villosulum* (Fairmaire, 1900) (Coleoptera, Cerambycidae). *Bulletin of the Entomological Society of Malta* **6**: 143-147.
- Costa A. 1855: [new names] Coleotteri tetrameri. Sezione de'longicorni. *Fauna del regno di Napoli ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni di questo regno e le acque che le bagnano contenente la descrizione de'nuovi o poco esattamente conosciuti con figure ricavate da originali viventi e dipinte al naturale. Coleotteri. Parte II. Coleotteri* [1854-1859]. Napoli: Gaetano Sautto: 1- 68 + 1 + Tav. XXXI – XXXVI. [note: Part II issued in 21 "foglio's"]
- Costa A. 1856: Foglio 16. Pp. 49-56. Coleotteri tetrameri. Sezione de'longicorni. [Gen. *Clytus* (cont.) and *Anaglyptus*]. In: *Fauna del regno di Napoli ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regioni di questo regno e le acque che le bagnano contenente la descrizione de'nuovi o poco esattamente conosciuti con figure ricavate da originali viventi e dipinte al naturale. Coleotteri. Parte II. Coleotteri* [1854-1859]. Napoli: Gaetano Sautto, 68 pp.
- Danilevsky M. L. 2009a: A new species of the genus *Sophronica* Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae) from Russian Primorie. *Euroasian Entomological Journal* **8** (1): 25-26, tab.II.
- Danilevsky M. L. 2009b: New *Dorcadion* (s. str.) Dalman, 1817 (Coleoptera: Cerambycidae) from Orenburg Region of Russia. *Caucasian Entomological Bulletin* **5**(1): 69-71, plates 1-2.
- Danilevsky M. L. 2009c: [Species Group Taxa of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) Described by N. N. Plavilstshikov and Their Types Preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University and in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg]. *Entomologicheskoe Obozrenie* **88** (3): 630–663. [in Russian]
- Danilevsky M. L. 2009d: Species Group Taxa of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) Described by N. N. Plavilstshikov and Their Types Preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University and in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg. *Entomological Review* **89** (6): 689–720.
- Danilevsky M. L. 2010: New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 43-49. - In I. Löbl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6*. Stenstrup: Apollo Books, 924pp
- Danilevsky M. L. 2010': tribe *Dorcadionini*, pp. 241-264. – In I. Löbl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6*. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
- Danilevsky M. L. 2010a: New and poorly known Longicorn-beetles of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) from South-East Europe. *Caucasian Entomological Bulletin* **6**(1): 57-60, plates 3-5.
- Danilevsky M. L. 2010b: Four new *Phytoecia* (Coleoptera: Cerambycidae) from Turkey. *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* **6**(1-2): 19-30.
- Danilevsky M. L. 2010c: New taxa of longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Transcaucasia and North Iran. *Eversmannia. Entomological research in the Russia and adjacent regions* **23-24**: 3-9 + 2 plates.
- Danilevsky M. L. 2010d: *Phymatodes* (*Phymatoderus*) *vandae* sp. nov. from Greece (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Heyrovskyana*, series A, **18** (1-3): 67-70.
- Danilevsky M.L. 2010e: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. *Russian Entomological Journal* **19**, 3: 215-239.
- Danilevsky M. L. 2011a: Novyy zhuk-usach roda *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) iz Zhigulevskogo zapovednika (Samarskaya oblast, Rossiya), pp. 42-47. In: *Issledovaniya v oblasti estestvennyh nauk i obrazovaniya. Mezhvuzovskiy sbornik nauchno-*



- issledovatel'skikh rabot*. Vypusk 2. Samara: "Povolzhskaya gosudarstvennaya sotsialno-gumanitarnaya akademiya": 188pp.
- Danilevsky M.L., 2011b: New subspecies of *Stenurella bifasciata* (Müller, 1776) (Coleoptera, Cerambycidae) from South West Turkey. *Munis Entomology & Zoology* **6** (1): 1-5.
- Danilevsky M.L., 2011c: New species of the genus *Olenecamptus* Chevrolat, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Russian Ussuri Region. *Russian Entomological Journal* **20**(1): 67-70.
- Danilevsky M.L. 2011d: New species of the genus *Pachytella* Heyrovský, 1969 (Coleoptera, Cerambycidae) from Mongolia. *Euroasian Entomological Journal* **10**(2): 253-254, Pl.3.
- Danilevsky M.L., 2011e: A review of genus *Protapatophysis* Semenov-Tian-Shanskij et Stschegoleva-Barovskaia, 1936 stat. nov. (Coleoptera: Cerambycidae: Apatophyseinae). *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series*, **7**(1-2): 93-104.
- Danilevsky M.L., 2011f: *Molorchus* (*Nathrioglaphyra*) *smetanai* sp. nov. (Coleoptera: Cerambycidae) from South China. *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* **7**(1-2): 105-108.
- Danilevsky M.L., 2011g: A new species of genus *Aegosoma* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from the Russian Far East with the notes on allied species. *Far Eastern Entomologist* **238**: 1-10.
- Danilevsky M.L., 2011h: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. II. *Russian Entomological Journal* **19** [2010], 4: 313-324.
- Danilevsky M.L., 2012a: A new subspecies of *Dorcadion* (s. str.) *glycyrrhizae* (Pallas, 1773) (Coleoptera: Cerambycidae) from Wst Kazakhstan. *Munis Entomology & Zoology* **7**, No. 1: 46-50.
- Danilevsky M.L., 2012b: Two new subspecies of *Cortodera villosa* Heyden, 1876 (Coleoptera, Cerambycidae) from South Russia. *Caucasian Entomological Bulletin* **7**[2011] (2): 139-141, plates 3-4.
- Danilevsky M.L. 2012c: A new species of genus *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from Israel. *Humanity Space. International Almanac* **1**. Supplement 1: 4-7.
- Danilevsky M.L. 2012d: New Chinese *Purpuricen* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae) close to *P. temminckii* Guérin-Méneville, 1844 group of species. *Humanity Space. International Almanac* **1**. Supplement 1: 8-28.
- Danilevsky M.L. 2012e: A contribution to the revision of the genus *Rhamnusium* Latreille, 1829 (Coleoptera: Cerambycidae). *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* **8** (1-2): 43-65.
- Danilevsky M.L. 2012f: New species of genus *Cortodera* Mulsant 1863 from Bulgaria (Coleoptera, Cerambycidae). *ANIMA.X* **44**: 1-4.
- Danilevsky M.L. 2012g: *Lenotetrops ivanovae*, gen. nov., sp. nov. from Afghanistan (Coleoptera, Cerambycidae). *ANIMA.X* **44**: 5-8.
- Danilevsky M.L., 2012h: A new species of the genus *Paraxylocrius* Niisato, 2009 (Coleoptera, Cerambycidae) from Ussuriland of Russian Far East. *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1. Supplement 8: 4-10.
- Danilevsky M.L. 2012i: New data on *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) of middle Chu-river basin in Kazakhstan and Kirgizia. *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1. Supplement 11: 4-46.
- Danilevsky M.L., 2012j: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. *Munis Entomology & Zoology* **7**, No. 1: 109-173.

- Danilevsky M.L., 2012k: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IV.- *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 1: 86-136.
- Danilevsky M.L., 2012l: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. V.- *Humanity Space. International Almanac*, Vol. 1, No. 3: 695-741.
- Danilevsky M.L., 2012m: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. VI. *Humanity space. International almanac* 1 (4): 900-943.
- Danilevsky M.L. 2013a: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. VII. *Humanity space. International almanac* 2 (1): 170-210.
- Danilevsky M.L. 2013b: New and poorly known species of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) from Kazakhstan. *Humanity space. International almanac* 2 (1): 211-221.
- Danilevsky M.L. 2013c: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. VIII. *Humanity space. International almanac* 2 (3): 401-424.
- Danilevsky M.L. 2013d: *Cortodera kiesenwetteri gusakovi* ssp. n. from north-west Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 2 (3): 425-427.
- Danilevsky M.L. 2013e: *Dorcadion (Cribridorcadion) cinerarium demidovi* ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from South-West Ukraine. *Humanity space. International almanac* 2 (3): 428-432.
- Danilevsky M.L. 2013f: New *Dorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae) from Kazakhstan. *Humanity space. International almanac* 2 (3): 433-442.
- Danilevsky M.L. 2013g: Taxonomic notes on Palaearctic Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae).- *Humanity Space. International Almanac*, 2. Supplement 2: 5-27.
- Danilevsky M.L. 2013h: Six new Longicorn (Coleoptera, Cerambycidae) taxa from Russia and adjacent countries. *Humanity Space. International Almanac* 2. Supplement 2: 28-41.
- Danilevsky M.L. 2014a: Two new *Eodorcadion* Breuning, 1947 from Mongolia (Coleoptera, Cerambycidae). Pp. 151-155. In: Hua L.-Z. [edit.] *Feelings in China. Memorial works of Dr. J. L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday*. Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Danilevsky M.L. 2014b: Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. IX. *Humanity space. International almanac* 3(2): 193-250.
- Danilevsky M.L. 2014c: Two new subspecies of *Dorcadion aethiops* (Scopoli, 1763) from Bulgaria (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 251-254.
- Danilevsky M.L. 2014d: Two new species of genus *Cortodera* Mulsant, 1863 from Asia (Coleoptera, Cerambycidae).- *Humanity space. International almanac* 3(2): 255-258.
- Danilevsky M.L. 2014e: *Vadonia vartanisi* sp. n. from Turkey and *Vadonia hirsuta* (K. Daniel & J. Daniel, 1891) (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 259-266.
- Danilevsky M.L. 2014f: Two new Cerambycidae (Coleoptera) taxa from Russian Far East. *Humanity space. International almanac* 3(4): 662-669.
- Danilevsky M.L., 2014g: Five new subspecies of *Dorcadion sulcipenne* Küster, 1847 (Coleoptera, Cerambycidae) from Georgia. *Humanity space. International almanac* 3(4): 670-686.
- Danilevsky M.L. 2014h: *Phytoecia (Musaria) krupitskyi* sp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey. *Humanity space. International almanac* 3(4): 687-689.

- Danilevsky M.L. 2014i: *Longicorn beetles (Coleoptera, Cerambycoidea) of Russia and adjacent countries*. Part 1. Moscow: HSC: 1-522. [in Russian]
- Danilevsky M.L., 2015a: A new species of the genus *Morimus* Brullé, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) from Central Europe.- *Humanity space. International almanac*, 4(2): 215-219.
- Danilevsky M.L. 2015b: A new species of genus *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey (Ispir, Erzurum). *Humanity space. International almanac* 4(2): 220-223.
- Danilevsky M.L. 2015c: Two new species of genus *Pogonocherus* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae) from Europe. *Humanity space. International almanac* 4(4): 588-592.
- Danilevsky M.L. 2015d: New and poorly known taxa of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) from South Europe and Near East. *Humanity Space. International Almanac* 4(5): 1034-1084.
- Danilevsky M.L. 2015e: A new species of the genus *Purpuricenus* Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Caucasus. *Caucasian Entomological Bulletin* 11(2): 385-388, pl. 11.
- Danilevsky M.L. 2016a: Two new subspecies of *Xylotrechus* (s. str.) *arvicola* (Olivier, 1795) (Coleoptera, Cerambycidae ) from European Russia and Caucasus. *Humanity space. International almanac* 5(2): 267-177.
- Danilevsky M.L. 2016b: New data on Longicorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from North-West Caucasus with description of a new taxon. *Humanity Space. International Almanac* 5, Supplement 2: 6-11.
- Danilevsky M.L. 2016c: New *Cortodera* (Coleoptera, Cerambycidae) taxa from Turkey. *Ecologica Montenegrina* 7: 266-269.
- Danilevsky M. L. 2017a: Two new *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Niğde province of Turkey. *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 323-327.
- Danilevsky M. L. 2017b: Notes on the the genus *Parmena* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey. *Humanity Space. International Almanac* 6 (1): 20-23.
- Danilevsky M. L. 2017c: Three new *Agapanthia* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from Russia, Central Asia and Kazakhstan. *Humanity Space. International Almanac* 6 (1): 24-32.
- Danilevsky M. L. 2017d: Several taxonomic notes on new descriptions of Turkish *Dorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity Space. International Almanac* 6 (1): 33-37.
- Danilevsky M.L., Gradinarov D. & Sivilov O. 2016: A new subspecies of *Morimus verecundus* (Faldermann, 1836) from Bulgaria and a new subspecies of *Morimus asper* (Sulzer, 1776) from Greece (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity Space. International Almanac* 5, 2: 187-191.
- Danilevsky M. L. & Hızal E. 2017. Two new species of the genus *Parmena* Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Europe. *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 1-4.
- Danilevsky M.L. & Hodek K. 2016: New species of the genus *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera, Cerambycidae) from Georgia. *Ecologica Montenegrina* 8: 55-57.
- Danilevsky M.L. & Komiya Z. 2014: *Pogonarthron* (Multicladum subgen. n.) and a female of *Pogonarthron* (*Pseudomonocladum* Villiers, 1961, stat. nov.) *minutum* (Pic, 1905) (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 267-271.
- Danilevsky M.L. & Lin M.Y. 2012a: A contribution to the study of China *Dorcadioni* (Coleoptera, Cerambycidae). Part 1. *Humanity Space. International Almanac* 1. Supplement 4: 4-19.
- Danilevsky M.L. & Lin M.Y. 2012b: A contribution to the study of China *Dorcadioni* (Coleoptera, Cerambycidae). Part 2. *Humanity Space. International Almanac* 1. Supplement 4: 20-35.
- Danilevsky M.L. & Müller J. 2016: New species of the genus *Mesosa* Latreille, 1829 (Coleoptera, Cerambycidae) from North Iran. *Humanity Space. International Almanac* 5, 2: 183-186.

- Danilevsky M.L. & Peks H. 2015: *Brachyta interrogationis eitschbergeri* ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae) - black subspecies from south-east Germany. *Humanity Space. International Almanac* 4(5): 1085-1089.
- Danilevsky M.L. & Peks H. 2016: Subspecies structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae) in West Europe with a description of a new subspecies. *Humanity Space. International Almanac* 5(2): 178-182.
- Danilevsky M.L. & Skrylnik Yu.E. 2014i: Two new Longicorn (Coleoptera, Cerambycidae) species from Iran. *Humanity space. International almanac* 3(4): 690-694.
- Danilevsky M.L. & Vartanis J. 2015: A new subspecies of *Vadonia unipunctata* (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Cerambycidae) from Ikaria Island, Greece. *Humanity space. International almanac* 4(2): 224-227.
- Dascalu M.-M. & Fusu L. 2012: *Dorcadion axillare* Küster, 1847 (Coleoptera, Cerambycidae): distribution, morphometrics, karyotype and description of a new subspecies from Romania. *Zootaxa* 3322: 35-48.
- Dauber D. 2006: Sechszundzwanzig neue Clytini aus Malaysia vornehmlich Borneo und Sumatra (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Linzer Biologische Beiträge* 38 (1): 423-453.
- Desmarest E. 1860: *Encyclopédie d'histoire naturelle ou traité complet de cette science d'après les travaux des naturalists les plus éminents de tous les pays et de toutes les époques; Buffon, Daubenton, Lacépède, G. Cuvier, F. Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Latreille, de Jussieu, Brongniart, etc., etc. Ouvrage résumant les observations des auteurs anciens et comprenant toutes les découvertes modernes jusqu'à nos jours. Coléoptères buprestiens, scarabéiens, piméliens, curculioniens, scolytiens, chrysoméliens, etc. Troisième partie.* Marescq et Compagnie, Paris, [3] + 360 pp. + 48 pls.
- Doychev D. & Bencheva S. 2008: First record of *Callidium coriaceum* Paykull (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. *Silva Balcanica* 9(1): 97-98.
- Drumont A. & Bi W.-X. 2014. Description of a new *Sarmyds* species from Zixang Autonomous Region in China: *Sarmyds cheni* sp. nov. (4<sup>th</sup> contribution to the study of genus *Sarmyds* Pascoe, 1867) (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Lambillionea* 113 [2013], 3: 267-271.
- Drumont A. & Bi W.-X. 2014: Note on the genus *Aegolipton* Gressitt, 1940 in Hainan Island, China with description of a new species (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Lambillionea* 114 (3): 205-210.
- Drumont A. & Bi W.-X. 2015: First record of *Dinoprionus cephalotes* Bates, 1875 from China (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Les Cahiers Magellanes*, NS, No19, septembre: 54-59.
- Drumont A. & Griffee V. 2005: Une nouvelle espèce de Longicornes pour la faune de Belgique: *Gaurotes (Carilia) virginea* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 105 (3), T.2: 433-436.
- Drumont A. & Leduc L. 2010: Note sur la présence en Belgique d'*Agapanthia* (Epopetes) *dahli* (Richter, 1820) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Lambillionea* 110(3): 293-296.
- Drumont A. & Weigel A. 2010: Description of a new *Sarmyds* species from Yunnan Province in China: *Sarmyds loebli* sp. n. (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). *Cahiers Magellanes* 2 (NS): 66-72.
- Donisthorpe H. 1905: *Gramoptera holomelina*, Pool, a good species. *Entomologist's Record and Journal of Variation* 17: 182-183.
- Doychev D. & Georgiev G. 2006. Notes on distribution and ecology of *Icosium tomentosum atticum* Ganglbauer (Coleoptera: Cerambycidae) in Bulgaria. *Forest Science* No. 3: 117-121.
- Ermakov A.I. 2013: Record of longicorn beetle *Menesia sulphurata* (Gebler, 1825) in high number in the Middle Urals, Russia. *Evrasiatskii Entomologicheskii Zhurnal* 13(2): 140-141.
- Estlund O. 1796: Entomologiske **Anmärkningar** hörande til Fauna Svecica. *Kongl. Vetenskaps Academiens Nya Handlingar* 17: 126-132.

- Fabricius J. C. 1793: *Entomologia systematica emendata et aucta, secundum classes, ordines, genera, species, adjectis, synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. Tomus I. Pars II.* Hafniae: C. G. Proft, xx + 538 pp.
- Faldermann F. 1837: Fauna entomologica transcaucasica. Coleoptera II. *Nouveaux Mémoires de la Société des Naturalistes de Moscou* 5: 1-433, 15 pls. [separate issue: *Fauna entomologica Transcaucasica. Coleoptera. Pars 2.* Moscou: l'imprimerie d'Auguste Semen, Imprimeur de l'Academie Impériale Medico-Chirurgicale, 433 pp., pl. 1-15].
- Fancello L. & Cillo D. 2012: Descrizione di una nuova specie di Hesperophanes della Sardegna (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Estratto dagli annali del Museo civico di Storia Naturale "G. Doria"* 104: 252-264.
- Feng B. & Chen L. 2009: A new species and a new record species of the genus Megopis (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica* 34 (1): 38 – 41.
- Fu L.-J. & Chen L. 2006: A New Record Species of Cerambycidae (Coleoptera) from China. *Entomotaxonomia* 28 (2): 151-152, 1 fig.
- Fujita H. 2010: Three new subspecies of Xylotrechus chinensis (Chevrolat, 1852) and X. reductemaculatus Hayashi, 1968 (Coleoptera, Cerambycidae) from Japan. *Gekkan-Mushi*, 476: 30-35.
- Gahan Ch. J. 1894: Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e Regioni vicine. LVI. A list of the Longicorn Coleoptera collected by Signor Fea in Burma and the adjoining regions, with descriptions of the new Genera and species. *Annali del Museo Civico di Storia Naturale, Genova (Série 2)* 14: 5-104, 1 pl.
- Gao W.-T., Meng Q.-F. & Yan M.-Z. 2011: A new species and a new record genus Munamizoa in Lepturinae (Coleoptera, Cerambycidae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica* 36(2):400-403.
- Gebler F. A. von. 1823b: *Coleoptera Sibiriae Orientalis. Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 6: 127-131.
- Georgiev G., Doychev D., Simov N., Guéorguiev B. & Bekchiev R. 2013: Contribution to the knowledge of (Coleoptera: Cerambycidae) of Belasitsa in Bulgaria. *Silva Balcanica* 14(1): 110-117.
- Georgiev G., Gjonov I. & Sakalian V. 2015: New Records of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in Strandzha Mountain. *Journal of the Entomological Research Society* 17(2): 73-88.
- Ghredjyan T.L. & Kalashian M.Yu. 2015: On the finding of longhorn beetle Parandra caspia Ménériés, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae) in Nagorno-Karabakh. *Humanity Space. International Almanac* 4(5): 1090.
- Gerstaecker C. E. A. 1855: Hr. Peters übergab die Fortsetzung von Diagnosen der von ihm in Mossambique gesammelten und von Hrn. Dr. Gerstäcker bearbeiteten Käfer aus den Familien der Longicornia, Paussidae und Ptiniores. *Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*: 265-26
- Götz G. F. 1783: *Beytrag zur Naturgeschichte der Insekten. Der Naturforscher* 19: 70-77, 1 pl.
- Gradinarov D. 2016: New data on the distribution of Pilemia tigrina (Mulsant, 1851) (Cerambycidae: Lamiinae) in Bulgaria. *ZooNotes* 96: 1-3.
- Gressitt J. L. 1950: Two new Oriental Prionids of the genus Megopis (Coleoptera: Cerambycidae). *The Pan-Pacific Entomologist* 26 (3): 134-136.
- Gronovius L.T. 1764: Zoophylacii Gronoviani. Fasciculus secundus. Exhibens enumerationem Insectorum, quae in Museo suo adservat, examini subjecit, systematice disposuit atque descripsit. Lugduni Batavorum, sumptibus auctoris: 141-236 [Les 20 planches et le volume 3 datent de 1781 (Index insectorum), la partie 1 de 1763]



- Guo D.-J. & Chen L. 2003: Three New-Recorded Species of Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) in China. *Journal of Sichuan Agricultural University* 21 (3): 187-188.
- Han Ch.-do & Niisato T. 2010: A New Clytine Beetle Belonging to the Genus *Xylotrechus* (Coleoptera, Cerambycidae) from Taiwan. *Japanese Journal of Systematic Entomology* 16 (2): 249-254.
- Hasegawa M., Han T. & Oh S. H. 2014: A New Species Belonging to the New Agapanthiine Genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Korea. *Elytra, Tokyo* (NS) 4 (1): 49-55.
- Hasegawa M. & Ohbayashi N. 2009: A Revisional Study of the Genus *Boninella* Gressitt (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* 7: 407-438.
- Hayashi M. 1982: The Cerambycidae of Japan (Col.) (13). *The Entomological Review of Japan* 37(2): 141-152.
- Hayashi M. & Villiers A. 1987: Revision of the Asian Lepturinae (Coleoptera: Cerambycidae) With special reference to the type specimens' inspection. Part II. *Bulletin of Osaka Jonan Women's Junior College* 22: 1-20.
- He S. & Chen L. 2014: Two new record species of the tribe Astathini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from China and Laos. *Entomotaxonomia* 36(4): 283-288.
- Heyden C.H.G. von, 1844: Ueber zwei neue europäische Käfer. *Entomologische Zeitung (Stettin)* V, 1: 14-15.
- Heyden L.F.J.D. von & Faust J. 1888: Beiträge zur Kleinasiatischen Coleopteren-Fauna. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 32: 45-47.
- Heyrovský L. 1936: Cerambycidae, pp. 211-213. In: Scheibe A.: Entomologische Sammelergebnisse der Deutschen Hindukusch-Expedition 1935 der Deutschen Forschungsgemeinschaft. *Arbeiten über Morphologische und Taxonomische Entomologie* 3: 173-213.
- Hizal E, Arslangündoğdu Z, Göç A, Ak M. 2015: Türkiye istilacı yabancı böcek faunasına yeni bir kayıt *Anoplophora chinensis* (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) [The new record for Turkish invasive alien insect fauna *Anoplophora chinensis* (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae)]. *Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University* 65(1): 7-10.
- Hofmański D. & Mazepa J. 2015: Stanowiska dłużynki Oberea (*Amauromastix*) *histrionis* Pic 1917 (Coleoptera Cerambycidae) w Polsce. *Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, Zeszyt* 21(23): 157-158.
- Holzschuh C. 2009a: Beschreibung von 59 neuen Bockkäfern und vier neuen Gattungen aus der orientalischen und palaearktischen Region, vorwiegend aus Laos, Borneo, und China (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey* 31: 267-358.
- Holzschuh C. 2009b: Eine neue Arten der Gattung *Glenea* Newman, 1842 aus dem Himalaya (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Acanthocinini). *Biodiversität und Naturlandschaft im Himalaya III*. Erfurt: 423-424, Taf. XV-XVI.
- Holzschuh C. 2010: Beschreibung von 66 neuen Bockkäfern und zwei neuen Gattungen aus der orientalischen Region, vorwiegend aus Borneo, China, Laos und Thailand (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey* 32: 137-225.
- Holzschuh C. 2011: Beschreibung von 69 neuen Bockkäfern und 6 neuen Gattungen aus Asien, vorwiegend aus Borneo, China, Laos und Thailand (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey* 33: 249-328.
- Holzschuh C. 2012: Zwei neue Lamiinae aus Nepal (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae), S.413-414 + Tf. XXXIV. In: M. Hartmann & J. Weipert (Ed.). *Biodiversität und Naturlandschaft im Himalaya IV*. Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V., Erfurt: 492 S.

- Holzschuh C. 2013a: Beschreibung von zehn neuen Bockkäferarten (Coleoptera: Cerambycidae) und einer neuen Gattung aus Südostasien. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 65: 5-21.
- Holzschuh C. 2013b: Beschreibung von sechs neuen Pidonia-Arten aus China (Cerambycidae, Lepturinae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 13: 84-92, 6 figs.
- Holzschuh C. 2015a: Zehn neue Bockkäfer aus Südostasien und Bemerkungen zur Gattung *Microdymasius* Pic, 1946 (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 19: 41-53.
- Holzschuh C. 2015b: Die Gattung *Exocentrus* (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) auf dem asiatischen Festland: neue Synonymien und neue Taxa. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 67: 45–72.
- Holzschuh C. 2015c: Zwei neue Bockkäfer aus Nepal (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). In: M. Hartman & J. Weipert. (eds): *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya* V. Erfurt: 471-474.
- Holzschuh C. 2015d: Beschreibung von 50 neuen Bockkäfern aus Asien (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes* NS, No20, décembre 2015: 14-75.
- Holzschuh C. 2016a: Beschreibung von 24 neuen Bockkäfern und einer neuen Gattung aus Asien (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes* NS, No21, mars 2016: 72-102.
- Holzschuh C. 2016b: Neue Clytini (Coleoptera: Cerambycidae) aus Laos und zur Synonymie einiger Arten. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 68: 103–127.
- Holzschuh C. & Lin Y.-L. 2013: Beitrag zur Bockkäferfauna von Taiwan, mit Beschreibung neuer Arten (Coleoptera, Cerambycidae). Pp.: 147-158. In: M.-Y. Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Holzschuh C. & Lin Y.-L. 2015: Beitrag zur Bockkäferfauna von Taiwan mit Beschreibung einer neuen Art, II (Coleoptera, Cerambycidae). *Cahiers Magellanes*, NS 20: 104-107.
- Hua L.-Z. 1992 [new taxa: 492, 509, 514, 519, 521, 523-524]. In: Hua L.-Z., Li S.-L. & Zhang K. 1992: Coleoptera Cerambycidae. Pp. 467-524. In: Peng J.-W. & Liu Y.-Q. (eds): *Iconography of forest insects of Hunan, China*. Hunan: Academia Sinica & Hunan Forestry Institute, 1-60 + 1-4 + 1-1473 pp. (in Chinese with English summary).
- Hua L.-Z. 2009 [new name: 192, 331]. In: Hua L.-Z., Nara H., Saemulson [Samuelson] G. A. & Langafelter [Lingafelter] S. W. 2009: *Iconography of Chinese Longicorn Beetles (1406 Species) in Color*. Guangzhou: Sun Yat-sen University Press, 474p.
- Hua L.Z., Nara H., Saemulson [Samuelson] G. A. & Langafelter [Lingafelter] S. W. 2009: *Iconography of Chinese Longicorn Beetles (1406 Species) in Color*. Sun Yat-sen University Press, Guangzhou: 474p.
- Huang G.-Q. & Chen L. 2016: A revision of the genus *Yoshiakioclytus* Niisato, 2007 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Anaglyptini). *Zootaxa* 4179 (3): 478–494.
- Huang G.-Q. & Lin M.-Y. 2016. Description of *Eutetrappa weni* n. sp. from Guizhou, China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). *Zootaxa* 4109 (5): 590–594.
- Huang G.-Q. & Liu B. & Gouverneur X. 2015: Note on the genus *Neacanista* Gressitt, 1940 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). *Zootaxa* 3981, 4: 553-564, 33 fig.
- Huang G.-Q., Liu Zh. & Chen L., 2014: A revision of the genus *Nyctimenius* Gressitt, 1951 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of a new species. *Zootaxa* 3860 (5): 435-448, 67 figs, 1 carte.
- Huang G.-Q., Liu Zh. & Chen L., 2015: A revision of the genus *Euseboides* Gahan, 1893 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of two new species. *Zootaxa* 3964 (2): 151-182.
- Huang G.-Q., Tian L.-Ch. & Chen L. 2013: Two new record species of Clytini from China (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 38 (4): 908-911.

- Huang J. & Vives E. 2016: A review of the genus *Erythresthes* Thomson, 1864 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Entomotaxonomia* 38(2): 92-98.
- Huang J., Vives E., Yang R. & Chen L. 2016: A review of the genus *Gnathostrangalia* Hayashi & Villiers, 1985 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) from China. *Entomotaxonomia* 38 (4): 253-264.
- Huang J., Wang W., Zhou Sh. & Wang Sh. 2009: Review of the Chinese species of *Apriona* Chevrolat, 1852, with proposal of new synonyms (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Batocerini). *Les Cahiers Magellanes* 94: 1-23.
- Huang X.-L., Pan J.-J. & Lin M.-J. 2014: Finding and description on the male of *Cortodera baltea* Holzschuh, 2003 and new province record from Inner Mongolia (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae: Rhagiini). Pp. 168-172. In: Hua L.-Z. [edit.] *Feelings in China. Memorial works of Dr. J. L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday*. Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Hubweber L. 2010: New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 61-62. - In I. Lobl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6*. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
- Hüdepohl K.-E. & Heffern D. J. 2004: Notes on Oriental Lamiini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Insecta Mundi* 16 [2002] (4): 247-249.
- Iñarra A. C. & Beltrán A. M. 2012: Descripción de una nueva especie del género *Iberodorcadion* Breuning, 1943 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) de la Península Ibérica.- *Biocosme mésogéen*, Nice, 29 (2): 43-55.
- Jakobson G. G. 1895: Tria Coleoptera nova e Russia europea. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 29 [1895-1896]: 520-524.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew] 1893: *Neodorcadion dux*; sp. n. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 28: 120-122.
- Jakovlev B. E. [Jakowlew] 1895: Description de quelques longicornes paléarctiques nouveaux ou peu connus. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 29 [1894-1895]: 506-514.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff] 1899a [April]: Quelques nouvelles espèces du sous-genre *Compsodorcadion* Ganglb. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 33 [1901]: 147-155.
- Jakovlev B. E. [Jakowleff] 1899b [May]: Nouvelles espèces du genre *Dorcadion* Dalm. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 34 [1899-1900]: 59-70.
- Jang H. K., Lee S. H. & Choi W. 2015. *Cerambycidae of Korea*. Seoul: Geobook, 399pp. [in Korean]
- Jingke L. 2015: Distribution check list *Callichromini* Thomson 1860 of China (Coleoptera, Cerambycidae), pp. 5-36. In: *Coleopterorum study of China (1)*. Personal Publishing: 48pp.
- Jingke L., Drumont A., Mal N., Lin L., Zhang X. & Gao M. 2014: Checklist of the *Prioninae* of China with illustrations of genera and subgenera (Coleoptera, Cerambycidae). *Cahiers Magellanes* (NS) 16: 73-109.
- Jingke L., Drumont A., Xueping Zh. & Lin L. 2013. Note on the egg productivity of females of *Callipogon* (Eoxenus) *relictus* Semenov-Tian-Shanskij, 1899, and first record for Inner Mongolia Autonomous Region in China (Coleoptera, Cerambycidae, *Prioninae*).- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 12: 52-56.
- Jiroux E, Garreaux Ph. & Gurko V. 2012: Note concernant *Anamera gigantea* Breuning, 1935, et description d'une nouvelles sous-espèces originaire du Balochistan (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 7: 18-20.
- Kadyrov A. Kh., Karpiński L., Szczepański W.T., Taszakowski A. & Walczak M. 2016: New data on distribution, biology, and ecology of longhorn beetles from the area of west Tajikistan (Coleoptera, Cerambycidae). *ZooKeys* 606: 41-64.
- Kasatkin D. G. 2010: A new species of the genus *Phytoecia* Dejean 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Turkey. *Caucasian Entomological Bulletin* 6(1): 73-74, plate 6.

- Kasatkin D. G. 2012: A new species of the genus *Phytoecia* Dejean 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Eastern Turkey. *Caucasian Entomological Bulletin* 7[2011], 2: 73-74, plates 5-6.
- Kasatkin D. G. 2013: A new species of the genus *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Afghanistan. *Caucasian Entomological Bulletin* 9, 2: 265, plates 5-6.
- Kasatkin D. G. 2015a: A new subgenus of the genus *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Russian Entomological Journal* 24(2): 127-131.
- Kasatkin D. G. 2015b: A new species of the genus *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from the Near East. *Caucasian Entomological Bulletin* 11, 1: 43-44, plate 7.
- Kierdorf-Traut G. 2007: Notizen zum Vorkommen der Gattung *Brachyta* Fairmaire, 1864 und *Evodinus* LeConte, 1850 in Südtirol (Coleoptera, Cerambycidae). *Gredleriana* 7: 219-232.
- Kiseleva E. F. 1927: O zhykakh – usachakh (Coleoptera, Cerambycidae) okrestnostey g. Tomska. *Izvestiya Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta* 77 [1926]: 123-133.
- Koçak A. Ö. & Kemal M. 2013: Mallosia (Eusemnosia) species in South East Turkey (Cerambycidae, Coleoptera). *Miscellaneous Papers (Centre for Entomological Studies Ankara)* 159: 1-3.
- Komiya Z. & Drumont A. 2012a: Description of two new taxa of the genus *Aegosoma* Audinet-Serville, 1832 from Borneo (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 9: 88-97.
- Komiya Z. & Drumont A. 2012b: Description of a New Genus Close to *Aegosoma* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) (Revisional Studies of the Genus *Megopis* sensu Lameere, 1909-11). *Elytra* 2 (2): 181-187.
- Komiya Z. & Drumont A. 2014: Supplement to the Genus *Megobaralipton* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) (Revisional Studies of the Genus *Megopis* sensu LAMEERE, 1909-13). *Elytra* 4 (2): 187-199.
- Kotán A. 2014. A new species of *Agapanthia* Audinet-Serville, 1835 from Iran (Coleoptera, Cerambycidae: Lamiinae). *Folia Entomologica Hungarica* 75: 63-68.
- Kotán A. & Sama G. 2011: A new species of *Neoplocaederus* Sama, 1991 from Syria (Coleoptera: Cerambycidae, Cerambycinae). *Folia Entomologica Hungarica* 72: 59-63.
- Kovács T., 2015: Three longhorn beetles new to the fauna of Albania (Coleoptera: Cerambycidae). *Folia Historico Naturali Musei Matraensis* 39: 53-54.
- Kovács T., Németh T. & Merkl O. 2012: Beetles new to Albania, Croatia and Serbia (Coleoptera: Elateridae, Cucujidae, Melandryidae, Cerambycidae). *Folia Historico Naturali Musei Matraensis* 36: 43-44.
- Kraatz G. 1876 [Fußnote, S.318]. In Heyden L. 1876: Die *Cortodera*- (Muls.) und *Grammoptera*- (Serv.) Arten. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 20: 317-320.
- Kraatz G. 1878. [*Dorcadion lederi*: 353-355] In: Schneider O. & Leder H.: Beiträge zur Kenntniss der kaukasischen Käferfauna. Brünn: W. Burkart, 358 pp., 6 pls.
- Kraatz G. 1893: *Dorcadion equestre* Laxm. var. *quadristrigatum* Krtz. *Deutsche entomologische Zeitschrift* 37: 70, 1 pl.
- Krynicky J. [I.], 1832: Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionalis et praecipue in Universitatis Caesariae Charkoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827-1831 spatio observavit.- *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 5: [+3pages] 68-179, pls II-III.
- [Krynicky J. I.] 1834 [no author's name in the publication]: Addenda et nonnulla synonyma Rossiae meridionalis Coleopterorum. (vide Bulletin. Vol. v. p. 69).- *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 7: 166-173.
- Küçükkaykıcı E. C., Şirin Ü., Çalışkan H. & Şenyüz Y. 2013: Preliminary work on Longhorned Beetles fauna of Kaz Dağları (Ida Mountain) and near with two new subspecies (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (1): 50-62.

- Kuboki M. 2014: Notes on the Lepturine Genus *Pidonia* (Coleoptera, Cerambycidae) from East Asia. *Elytra* 4 (2): 181-185.
- Kuboki M. 2015: Notes on the Lepturine Genus *Pidonia* (Coleoptera, Cerambycidae) from East Asia. *Elytra* 5 (2): 465-474
- Laicharting J. N. E. von. 1784: *Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten. I. Theil. Käferartige Insekten. II. Band.* Zürich: Johann Caspar Füessly, xiv + 176 pp.
- Lameere A. 1912a: Révision des prionides. Vingt-et-unième mémoire: Anacolines. Vingt-deuxième mémoire. Addenda et corrigenda. *Mémoires de la Société Entomologique de Belgique* **21**: 1-188.
- Lazarev M. A. 2008: Zametki po spornym voprosam sistematiki i rasprostraneniya zhukov-usachey (Coleoptera, Cerambycidae) Rossii i sopredelnyh stran. Pp. 129-136. In: *Aktualnye problemy prioritetnyh napravleniy razvitiya estestvennyh nauk. Sbornik statey.* Moskva, Izdatelstvo «Prometey» MPGU: 220c.
- Lazarev M. A. 2009a: New species of Longicorn-beetle (Coleoptera: Cerambycidae) of the genus *Neoplocaederus* Sama, 1991 from Uzbekistan.- *Caucasian Entomological Bulletin* **5**(1): 143-144, plates 3-4.
- Lazarev M. A. 2009b: Taxonomical structure of *Dorcadion (Cribridorcadion) ciscaucasicum* Jakovlev, 1900 with the description of a new subspecies from Taman. *Eversmannia, Entomological research in the Russia and adjacent regions* No.19-20: 10-15 + 1 plate.
- Lazarev M. A. 2009c: Armenian *Dorcadion* (Coleoptera, Cerambycidae) of “cinerarium-group”. *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* **5** (1-2): 197-220.
- Lazarev M. A. 2010a: New species of genus *Dorcadion* (Coleoptera: Cerambycidae) from Transcaucasia. *Eversmannia, Entomological research in the Russia and adjacent regions*, No.21-22: 3-5 + 1 plate.
- Lazarev M. A. 2010b: New subspecies of *Brahyta rosti* Pic, 1900 from North Caucasus (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 110, 2: 191-196.
- Lazarev M. A. 2010c: New subspecies of *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758) from Transcaucasia and Kyrgyzstan (Coleoptera, Cerambycidae). *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* 6 (1-2): 149-164.
- Lazarev M. A. 2011a: *Murzinia karatauensis*, n. gen., n. sp. (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Monochamini) from Kazakhstan. *Munis Entomology & Zoology* 6 (2): 639-641.
- Lazarev M. A. 2011b: New subspecies of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) from Caucasus (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 6 (2): 859-865.
- Lazarev M. A. 2011c: A revision of the taxonomic structure of *Dorcadion cinerarium* (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Cerambycidae). *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* 7 (1-2): 255-292.
- Lazarev M. A. 2012: Revision of the taxonomic structure of *Tetrops gilvipes* (Faldermann, 1837) (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 1 (4): 944-957.
- Lazarev M. A. 2013a: New subspecies of *Dorcadion scabricolle* (Dalman, 1817) of Iran and Azerbaijan (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* vol. 2, No 1: 222-234.
- Lazarev M. A. 2013b: New species of *Agapanthia danilevskyi* from South Kazakhstan (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* vol. 2, No 1: 235-237.
- Lazarev M. A. 2013c: Two new subspecies of *Agapanthia dahli* (Richter, 1821) from Dagestan and Armenia (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 2(3): 443-448.
- Lazarev M. A. 2013d: A new subspecies of *Agapanthia dahli* (C. F. W. Richter, 1820) from North-East Kazakhstan (Coleoptera: Cerambycidae). *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* 9 (1): 127-131.
- Lazarev M.A. 2014a: Taxonomy notes (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(2): 272-285.



- Lazarev M.A. 2014b: New subspecies of *Dorcadion* (Cribridorcadion) *mniszechi* Kraatz, 1873 from Georgia, Armenia and Turkey (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 3(4): 698-709.
- Lazarev M.A. 2015: New *Dorcadion* (Cribridorcadion) (Coleoptera: Cerambycidae) from Caucasus and Iran. *Humanity Space. International Almanac* 4 (5): 1108-1117.
- Lazarev M.A. 2016a: Subspecies structure of *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1857) in European Russia (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity Space. International Almanac* 5 (2): 192-203.
- Lazarev M.A. 2016b: New data on Longicorn-beetles of the genus *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey with descriptions of 3 new species and 4 new subspecies. *Humanity Space. International Almanac* 5 (2): 204-229.
- Lazarev M.A. 2016c: [Species group taxa of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) described by G. L. Suvorov and their types preserved in the Zoological Museum of the Moscow State University, in the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg and in the Siberian Zoological museum, Novosibirsk]. *Humanity Space. International Almanac* 5 (2): 239-300 [in Russian].
- Lazarev M.A. 2016d: Several taxonomical remarks on Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) with two new names and two new taxa. *Humanity Space. International Almanac* 5, Supplement 2: 12-17.
- Lazarev M.A., Plewa R. & Jaworski T. 2016. Two new subspecies of *Agapanthia* (*Epopetes*) *dahli* (C. F. W. Richter, 1820) from South-East Azerbaijan and North Iran. *Humanity Space. International Almanac* 5 (2): 230-238.
- Lee Seunghyun & Lee Seunghwan, 2016: A new species of the genus *Falsoibidion* Pic (Coleoptera, Cerambycidae) from Korea. *ZooKeys* 609: 63-68.
- Lee S.-H., Seo J. & Hong K.-J. 2016: First Record of the Genus *Parechthistatus* Breuning (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) in Korea. *Korean Journal of Applied Entomology* 54(4): 285-288.
- Lee Seunghyun, Yoo I.-S. & Lee Seunghwan 2016: A New Record of the tribe Atimiini LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Aseminae) in Korea. *Korean Journal of Applied Entomology* 55(3): 303-307.
- Lefebvre A. L. 1835: **Description d'un Coléoptère nouveau.** *Revue Entomologique* (G. Silbermann) 3: 303-307.
- Lei C.-Y., Xie G.-L. & Wang W.-K. 2016: Redescription of *Anoplophora viriantennatus* Wang & Jiang, 1998 (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae). *Huanjing Kunchong Xuebao* 38 (3): 550-556.
- Lepesme P. 1947: Deux remarquables Cérambycides [Col.] nouveaux d'Indochine. Bulletin de la Société Entomologique de France 52: 19-21, 2 figs.**
- Levrat J. N. G. B. 1858: Description de deux coléoptères nouveaux. *Annales de la Société Linnéenne de Lyon* (2) 5: 261-263.
- Li Zh., Cuccodoro G. & Chen L. 2014: On the identity of *Oberea formosana* Pic, 1911, with description of *Oberea pseudoformosana* sp. n. from China (Coleoptera: Cerambycidae). *Revue Suisse de Zoologie* 121 (1): 51-62, 6 figs.
- Li Zh., Cuccodoro G. & Chen L. 2015: List of unavailable infrasubspecific names originally published in *Oberea* Dejean, 1835, with nomenclatural notes on the genus (Coleoptera: Cerambycidae). *Zootaxa* 4034 (3): 577-586.
- Li Zh., Tian L.-Ch. & Chen L. 2013a: A new species of *Demonax* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Southwest China, with a key to thirteen species from China. *Zootaxa* 3682 (3): 454-458.

- Li Zh., Tian L., Cuccodoro G., Chen L. & Lu Ch. 2016: Taxonomic note of *Oberea fuscipennis* (Chevrolat, 1852) based on morphological and DNA barcode data (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Zootaxa* 4136 (2): 360–372.
- Li Zh., Tian L.-Ch. & Chen L. 2013b: New records of a genus and two species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from China. *Acta Zootaxonomica Sinica* 38 (2): 443–446.
- Li Zh., Tian L. & Chen L. 2015: A new species of the genus *Meiyingia* Holzschuh, 2010 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from China. *Zootaxa*, 3964 (5): 596–600.
- Lim J., Han Y., Lee B., Oh H. & Lyu D. 2012: A new species of *Clytus* Laicharting (Coleoptera: Cerambycidae) from Korea with a key to Korean species. *Entomological Research* 42: 192–195.
- Lim J., Lim J.-S. & Lee B.-W. 2013: A new species of *Eupogoniopsis* and new record of *Eupromus ruber* (Dalman) (Coleoptera, Cerambycidae) from South Korea.- *Entomological Research* 43: 358–364.
- Lin M.-Y. 2013: Three new species of the genus *Glenea* Newman, 1942 from the Oriental Region (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). Pp.: 107-116. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Lin M.-Y. 2014. Some new localities of Chinese longhorn beetles.- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 16(3): 110-150.
- Lin M.-Y. 2015a. Some new localities of Chinese longhorn beetles.- *Les Cahiers Magellanes* (NS) 17(2014): 93-98.
- Lin M.-Y. 2015b: *Album of Type Specimens of Longhorn Beetles Deposited in National Zoological Museum of China*. Henan: Henan Science and Technology Press: 374 pp.
- Lin M.-Y. & Aston P. 2014: First record of the subfamily Lepturinae from the Hong Kong Fauna (Coleoptera, Cerambycidae). *Hong Kong Entomological Bulletin* 6 (1): 19-21.
- Lin M.-Y. & Bi W. 2011: A new genus and species of the subfamily Philinae (Coleoptera: Vesperidae). *Zootaxa* 2777: 54–60.
- Lin M.-Y., Bi W.-X. & Jiroux E. 2014: Three new synonyms of *Mecynippus ciliatus* (Gahan, 1888) (Cerambycidae: Lamiinae: Monochamini). *Journal of Insect Biodiversity* 2(5): 1–6.
- Lin M.-Y. & Dai L. 2012: Description of a new species of the genus *Glenea* from Tibet, China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Saperdini). *ZooKeys* 216: 5–11.
- Lin M.-Y. & Danilevsky M.L., 2011: Two new subspecies of *Eodorcadion* Breuning, 1947 (Coleoptera, Cerambycidae) from Helan Mountains (Helanshan), Inner Mongolia. *Euroasian Entomological Journal* 10(3): 381-382, 380, Pl. 8.
- Lin M.-Y. & Holzschuh C. 2013: *Blamada rubripronota*, a new genus and species of the tribe Saperdini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Southeast Asia. *Zootaxa* 3640 (1): 95–100.
- Lin M.-Y. & Lin W. 2011: *Glenea changchini* sp. nov. from Yunnan of China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). *Zootaxa* 2011 5 Aug.: 13-17.
- Lin M.-Y., Lin Y.-L., Li W.-Zh. & Yang X.-K. 2009: Study on *Glenea fainanensis* species group (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 34(2): 214–220.
- Lin M.-Y. & Lingafelter S.W. 2016: Taxonomic notes relating to *Glenea diversenotata* Schwarzer and *G. quadriguttata* Pic (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *ZooKeys* 586: 135–144.
- Lin M.-Y. & Liu F. 2012: A new species *Glenea weigeli* n. sp. from Yunnan, China, compared with *Glenea loosdregti* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Saperdini). *Cahiers Magellanes* 8 (NS): 113-117.
- Lin M.-Y., Montreuil O., Tavakilian G., & Yang X. 2009: Reinstatement of the genus *Heteroglenea* Gahan, with four new combinations, four new synonyms and three new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). *Zootaxa* 2137: 1–22.

- Lin M.-Y., Tavakilian G. 2014. A strange new species *Glenea judsoni* sp. nov. from Taiwan, China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). Pp. 161-167. In: Hua L.-Z. [edit.] *Feelings in China. Memorial works of Dr. J. L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday*. Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Lin M.-Y., Tavakilian G., Montreuil O. & Yang X. 2009: Eight species of the genus *Glenea* Newman, 1842 from the Oriental Region, with description of three new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). *Zootaxa* 2155: 1–22.
- Lin M.-Y., Tavakilian G., Montreuil O. & Yang X. 2009: A study on the indiana & galathea species-group of the genus *Glenea*, with descriptions of four new species (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini). *Annales de la Société Entomologique de France* (N. S.) **45** (2): 157-176.
- Lin M.-Y. & Tichý T. 2014: Taxonomic notes on three species described by Fu-Ji Pu (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 14 mars: 127-132.
- Lin M.-Y. & Wang W.-K. 2012: *Parapolytrechus* [sic] *flavotarsus* Wang & Zheng, 2002, a new synonym of *Neoxenicotela mausoni* Breuning, 1947 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Entomotaxonomia* 34(2): 391–394.
- Lin M.-Y., Yamasako J. & Yang X. 2014. New records of three species and one genus of the tribe Mesosini from China, with notes on *Golsinda basicornis* Gahan (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Entomotaxonomia* 36 (4): 267-274.
- Lin M.-Y. & Yang X. 2011a: A new species *Glenea shuteae* sp. nov. from Yunnan, China, compared with *Glenea decolorata* Heller (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Saperdini). *Acta Zootaxonomica Sinica* 36(1): 40-44.
- Lin M.-Y. & Yang X. 2011b: *Glenea coomani* Pic, 1926 and its related species of South China with description of a new species. *ZooKeys* 153: 57-71.
- Lin M.-Y. & Yang X.-K. 2012: Contribution to the Knowledge of the Genus *Linda* Thomson, 1864 (Part I), with the Description of *Linda* (*Linda*) *subatricornis* n. sp. from China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Psyche* (Cambridge) 2012, Article ID 672684: 8 pages.
- Lin M.-Y. & Yang X.-K. 2014: One new record species, *Ithocritus ruber* (Hope, 1839) from China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Petrognathini). *Zoological Systematics* 39 (2): 309–312.
- Lin M.-Y., Yang X. & Lin Y. 2009: Taxonomic Notes on *Glenea pseudoscalaris* (Fairmaire, 1895) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Longicornists, Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology*, No. 7: 385-390.
- Lo Cascio P. & Grita F. 2010: A new longhorn beetle from Socotra island (Yemen) (Coleoptera, Cerambycidae). *Fragmenta Entomologica* **41**(1): 123-127.
- Löbl I. 2010: New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 60-61. - In I. Löbl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6*. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.
- Löbl I. & Smetana A. 2010: New Acts and Comments. Cerambycidae, p. 59. - In I. Löbl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6*. Stenstrup: Apollo Books, 924pp
- Löbl I. & Smetana A.(ed.) 2010: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 6. Chrysomeloidea*. Stenstrup, Apollo Books: 924pp.
- Majumder A., Mitra B., Ghate H.V. & Chandra K. 2016: On three species of the genus *Olenecamptus* Chevrolat, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Dorcaschematini) from Chhattisgarh, India, with a list of the Indian species. *The Coleopterists Bulletin* 70(2): 321–326.
- Makihara H. 2007. Chapters 2 & 3. Lamiinae: Mesosini: 286-288, 513-523; Homonoeini: 289, 523-527; Apomecynini: 290-294, 527-526; Hippopsini (excluding *Pseudocalamobius*): 295-296, 548-553; Pteropliini: 297-302, 554-568; Lamiini: 304-308, 576-605; Batocerini: 309, 605-607; Ancyronotini: 284, 607; Crossotini: 284, 608; Dorcaschematini: 310-311; 608-612; Xenoleini: 311, 612-613; Rhodopini: 311-312, 613-616; Acanthocinini (Exocentrus, Sciades, Phloeopsis,

- Boninella): 322-325, 640-650. In: Ohbayashi N. & Niisato T., (ed.). Longicorn Beetles of Japan. Tokai University Press, Kanagawa: 821pp.
- Makihara H. & Nakamura S. 1985: [new taxon]. In: Makihara H., Ohbayashi N., Nakamura S. & Saito A.: New longicorn beetles from Taiwan (Coleoptera, Cerambycidae). *Miscellaneous Reports of the Hiwa Museum of Natural History* **23** (2): 11-19.
- Makihara H. & Niisato N. 2014: A New *Massicus* (Coleoptera, Cerambycidae) from Taiwan. *Elytra, Tokio* (NS) 4 (1): 23-33.
- Makihara H. & Saito A. 1985: [new taxon]. In: Makihara H., Ohbayashi N., Nakamura S. & Saito A.: New longicorn beetles from Taiwan (Coleoptera, Cerambycidae). *Miscellaneous Reports of the Hiwa Museum of Natural History* **23** (2): 11-19.
- Marcu O. 1935: Zur Kenntnis der Coleoptorenfauna von Rumänien, nebst Beschreibung einiger neuen paläarktischen Formen. *Buletinul facultății de științe din Cernăuți* [1934]8: 90–96.
- Marklund D. & Marklund S. 2014: Description of two new species of *Phytoecia* (Pilemia) Fairmaire, 1864 from Eastern Turkey (Coleoptera, Cerambycidae, Phytoeciini). *Lambillionea* **114**, 3: 274-277.
- Marklund S. & Marklund D. 2013: A new species of *Xylotrechus* (Chevrolat, 1860) from Eastern Turkey (Coleoptera, Cerambycidae, Clytini). *Lambillionea* **113**, 1: 7-8.
- Marseul S. A. de. 1870: Descriptions de coléoptères nouveaux. *L'Abeille, Mémoires d'Entomologie* **6** [1869]: 368-384
- Martins U.R., Galileo M.H.M. & Santos-Silva A. 2015. First record of *Molorchus minor minor* (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazil. *Revista Brasileira de Entomologia. A journal of Insect Diversity and Evolution* 59: 61.
- Masafumi M. 2014: A new species of the genus *Necydalis* (Coleoptera, Cerambycidae) from Okinawa Island, Japan. *Gekkan-Mushi* 521: 32-34.
- Matsumura S. 1912: *Cerambycidae*: 218-223. In: T. Shiraki. Studies on pest of cotton. *Special bulletin of the Agriculture Experiment Station*, Formosa 5: 1-282, 14 pls.
- Medvedev S.I. & Shapiro D.S. 1957: K poznaniyu fauny zhukov (Coleoptera) Moldavskoy SSR i sopredelnykh rayonov Ukrainy. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta biologii i biologicheskogo fakulteta Kharkovskogo ordena trudovogo krasnogo znamenii gosudarstvennogo universiteta imeni A.M. Gorkogo 30: 173-206.
- Mendel H. The enigmatic *Tetropium parvum* Sharp, 1905 (Cerambycidae). *Coleopterist* 25 (1): 25-26.
- Miroshnikov A. I. 1998: Novaya klassifikatsiya zhukov-drovosekov kompleksa Anoplodera tribu Lepturini (Coleoptera, Cerambycidae) *fauna Golarktiki. II. Entomologicheskoe Obozrenie* **77(3)**: 587-618.
- Miroshnikov A. I. 2009: Contribution to the knowledge of the little-known longicorn beetles species – *Phytoecia* (Opsilia) *prasina* Reitter, 1911 (Coleoptera: Cerambycidae). *Caucasian Entomological Bulletin* **5(2)**: 243-244, Pl. 9-10. [in Russian]
- Miroshnikov A. I. 2011: Novyy vid zhukov-usachey roda *Cortodera* Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) iz Yuzhnogo Zakavkaz'ya. *Caucasian Entomological Bulletin* **7** (1): 53-54, plate 4.
- Miroshnikov A. I. 2013a: The longicorn beetle genus *Oligoenoplus* Chevrolat, (Coleoptera: Cerambycidae) in China. *Humanity space. International almanac* **2** (1): 238-246.
- Miroshnikov A. I. 2013b: Razdelenie roda *Oxymirus* Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) na podrody. *Humanity space. International almanac* **2** (3): 453-460.
- Miroshnikov A. I. 2014a: New genera and species of the tribe Apatophyseini Lacordaire, 1869 from continental Asia, with notes on the little-known taxa (Coleoptera: Cerambycidae). Pp. 11-50. In: A.S. Konstantinov, S.A. Šlipiňsky & A.Yu. Solodovnikov (ed.). *Advances in studies on Asian cerambycids (Coleoptera: Cerambycidae). Papers by Alexander I. Miroshnikov*,

- dedicated to the memory of Dr. Judson Linsley Gressitt*. Krasnodar-Moscow: KMK Scientific Press Ltd.: 237pp.
- Miroshnikov A. I. 2014b: A review of the genus *Paraclytus* Bates, 1884, with the description of a new species from China (Coleoptera: Cerambycidae). Pp. 73-132. In: A.S. Konstantinov, S.A. Šlipiňsky & A.Yu. Solodovnikov (ed.). *Advances in studies on Asian cerambycids (Coleoptera: Cerambycidae). Papers by Alexander I. Miroshnikov, dedicated to the memory of Dr. Judson Linsley Gressitt*. Krasnodar-Moscow: KMK Scientific Press Ltd.: 237pp.
- Miroshnikov A. I. 2014c: A review of the genus *Clytellus* Westwood, 1853, with notes on its systematic position and descriptions of eleven new species (Coleoptera: Cerambycidae). Pp. 133-237. In: A.S. Konstantinov, S.A. Šlipiňsky & A.Yu. Solodovnikov (ed.). *Advances in studies on Asian cerambycids (Coleoptera: Cerambycidae). Papers by Alexander I. Miroshnikov, dedicated to the memory of Dr. Judson Linsley Gressitt*. Krasnodar-Moscow: KMK Scientific Press Ltd.: 237pp.
- Miroshnikov A. I. 2014d: A new species of the genus *Agastophys* Miroshnikov, 2014 (Coleoptera: Cerambycidae) from China and corrigenda to the author's publications of 2013 and 2014. *Russian Entomological Journal* 23(3): 195-197.
- Miroshnikov A.I. 2015a: Additions to reviewing the genus *Clytellus* Westwood, 1853 (Coleoptera: Cerambycidae). 1. *Caucasian Entomological Bulletin* 11(2): 369-381 + 9 color plates.
- Miroshnikov A.I. 2015b: New species of the genera *Pachypidonia* Gressitt, 1935 and *Katarinia* Holzschuh, 1991 (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *Russian Entomological Journal* 24(4): 285-290.
- Miroshnikov A.I., Bi W.-X. & Lin M.-Y. 2014: New or little-known species of the genus *Anaglyptus* Mulsant, 1839 (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *Caucasian Entomological Bulletin* 10(2): 255-259, plates 5-8.
- Miroshnikov A.I. & Lin M.-Y. 2012: New or little-known species of the genus *Paraclytus* Bates, 1884 (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *Caucasian Entomological Bulletin* 8 (2): 246-251, plates 3-6.
- Miroshnikov A.I. & Lin M.-Y. 2014: A new species of the genus *Formosotoxotus* Hayashi, 1960 from China, with additions to the description of *Agastophys meyingae* Miroshnikov, 2014 (Coleoptera: Cerambycidae). *Russian Entomological Journal* 23(2): 117-120.
- Miroshnikov A.I. & Lin M.-Y. 2015: A review of the genus *Neorhamnusium* Hayashi, 1976 (Coleoptera: Cerambycidae), with descriptions of three new species. *Russian Entomological Journal* 24(4): 291-306.
- Miroshnikov A. I. & Lobanov A. 1990: Novyy vid zhukov-drovosekov roda *Purpuricenus* (Coleoptera: Cerambycidae) iz Afganistana. *Vestnik Zoologii* 1990 (5): 15-18.
- Mitono T. 1941: *Catalogus Coleopterorum Japonicorum*, 94, Cerambycidae, Noda Syobo, Taipei, 283 pp.
- Monnerat Ch., Chittaro Y., Sanchez A. & Gonseth Y. 2015: Liste commentée des Lucanidae, Cetoniidae, Cerambycidae (Coleoptera) de Suisse. *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Bulletin de la Societe Entomologique Suisse)* 88: 173–228.
- Mukhopadhyay P. 2011: On a collection of Insecta: Coleoptera [Coleoptera]: Cerambycidae and Curculionidae (Brachyderinae and Otiorrhynchinae) from Uttarakhand. *Records of the Zoological Survey of India* 111 (2): 75-88.
- Müller J., Jarzabek- Müller A. & Bussler H. 2013. Some of the rarest European saproxylic beetles are common in the wilderness of Northern Mongolia. *Journal of Insect Conservation* 17 (5): 989–1001.
- Mulsant E. 1847d: Description de deux coléoptères nouveaux, constituant chacun une nouvelle coupe générique. *Annales des Sciences Physiques et Naturelles, d'Agriculture et d'Industrie de Lyon* 10: 515-521, pl. 7.



- Mulsant E. 1856. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, constituant un nouveau genre dans cette tribu de Coléoptères.- *Annales de la Société Linnéenne de Lyon*, 3: 157-159.
- Mulsant E., 1862. Tribu des Longicornes. *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie, publiées par La Société impériale d'Agriculture, etc., de Lyon*. Troisième Série. Tome 6: [307]-466.
- Mulsant E., 1863a. Tribu des Longicornes (suite).- *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie, publiées par La Société impériale d'Agriculture, etc., de Lyon*. Troisième Série. Tome 7: title + 97-320.
- Mulsant E. 1863b: Histoire naturelle des coléoptères de France. Longicornes. [Pp. 1-480]. Ed. 2. Paris: Magnin, Blanchard et Cie, successeurs de Louis Janet, 590 pp.
- Mulsant E., 1864. Tribu des Longicornes (suite).- *Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie, publiées par La Société impériale d'Agriculture, etc., de Lyon*. Troisième Série. Tome 8: 1-208.
- Muraj Xh. 1960: Inventarizimi i fam. Cerambycidae në vendin tonë. *Buletin i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria Shkencat Natyrore* 14, Nr. 4: 137-141.
- Nakamura Sh., Makihara H., Kurihara T. & Yamasako J. 2014. Check-list of Longicorn-beetles of Taiwan. *Miscellaneous Report of the Hiwa Museum for the Natural History* 55: 1-278. Shinsei art Pub., Shobara, Hiroshima, Japan.
- Navrátil D. & Rozsival M. 2016: A new species of the genus *Coptosia* (s.l.) Fairmaire, 1864 from Central Georgia (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 11 (1): 1-3.
- Niisato T. 2009: A new callidine genus and species (Coleoptera, Cerambycidae) from Sakhalin Island, Russia. *Longicornists Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* No.7: 205-210.
- Niisato T. 2013: *Longipalpus wenhsini* sp. nov. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Obriini) discovered from southern Taiwan. Pp.: 63-68. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Niisato T. 2015a: A New *Stenomacrus* (Coleoptera, Cerambycidae) from Hainan, Southwest China. *Elytra* 5 (2): 475-479.
- Niisato T. 2015b: Discovery of the Genus *Clytellus* WESTWOOD (Coleoptera, Cerambycidae) from Eastern Taiwan. *Elytra* 5(2): 495-499.
- Niisato T. & Chou W.-I 2014: A New *Diplothorax* Gressitt et Rondon (Coleoptera, Cerambycidae) discovered from Taiwan. *Elytra*, NS, 4 (2): 159-162.
- Niisato T., Chou W.-I & Kusakabe Y. 2009: Taxonomic notes on the genus *Cyrtoclytus* (Coleoptera, Cerambycidae) from China and Indochina. *Longicornists Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* No.7: 221-235.
- Niisato T. & Han Ch.-D. 2011: A revision of the genus *Amamiclytus* Ohbayashi from Taiwan and the Ryukyu Islands (Coleoptera, Cerambycidae). *ZooKeys* 118: 19-52.
- Niisato T. & Han Ch.-D. 2013: The Genus *Amamiclytus* (Coleoptera, Cerambycidae) Firstly Recorded from the Mainland China. *Elytra* 3 (1): 165-172.
- Niisato T. & Oh S. H. 2016. A New Obrium (Coleoptera, Cerambycidae) from the Korean Peninsula. *Elytra*, Tokyo, New Series 6 (1): 33-39.
- Obregon R., Fonseca N., Costa H. & Marabuto E. 2015: Primera cita del endemismo iberico *Plagionotus andreui* Fuente, 1908 para Portugal y otros aspectos interesantes de su interaccion con sus plantas hospedadoras (Coleoptera, Cerambycidae). *Archivos Entomoloxicos* 14: 47-52.
- Oh S.H. 2013: Two Additional Species of the Subfamily Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Korean Peninsula. *Elytra* 3 (1): 161-163.
- Oh S.H. & Jang H.K. 2015: Three Additional Species of the Subfamily Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Korea. *Elytra*, New Series, 5 (2): 501-503.

- Oh S.H. & Lee S.H. 2013: Four Species of the Subfamily Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) Newly Recorded from Korea. *Elytra* **3**(2): 301-304.
- Ohbayashi N. 2008: A revisional study of the Macroleptura genus-group (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae). *Special Publication of the Japan Coleopterological Society, Osaka* 2: 407-438.
- Ohbayashi N. 2014: A New Genus Gahanaspia for Leptura miniacea GAHAN, 1906 (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae). *Elytra, Tokyo*, New Series 4 (1): 17–22.
- Ohbayashi N. & Bi W.-X. 2014. A New Anoplophora Species from Xizang, China and its Adjacent Area (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Pp. 156-160. In: Hua L.-Z. [edit.] *Feelings in China. Memorial works of Dr. J. L. Gressitt of the 100th Anniversary on his Birthday*. Sun Yat-sen University: i-ii, 1-214.
- Ohbayashi N. & Chou W.-I. 2013: Revision of the Genus Leptura Linnaeus, 1758 of Taiwan (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae). Studies on the Taiwanese Lepturinae, IV. Pp.: 17-40. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Ohbayashi N. & Chou W.-I. 2014: Notes on the Taiwanocarilia atra (Tamanuki, 1943) (Coleoptera: Cerambycidae) Studies on the Taiwanese Lepturinae, V. *Japanese Journal of systematic Entomology* 20 (2): 247-249.
- Ohbayashi N. & Chou W.-I. 2016: Some Taxonomic Changes for Taiwanese Lepturinae (Coleoptera: Cerambycidae) Studies on the Taiwanese Lepturinae, VII. *Japanese Journal of systematic Entomology* **22** (1): 11-16.
- Ohbayashi N., Kurihara T. & Niisato T. 2008: Some taxonomic changes on the Japanese Cerambycidae, with description of a new subspecies (Coleoptera). *Japanese Journal of systematic Entomology* 11: 287-298.
- Ohbayashi N. & Lin M.-Y. 2012: Studies on the Chinese Lepturinae (Coleoptera, Cerambycidae) I. Genera Nivelliomorpha Boppe, 1920 and Houzhenzia gen. nov. *Elytra*, Tokyo, New Series 2 (1): 13–19.
- Ohbayashi N. & Lin M.-Y. 2012: A Review of the Asian Genera of the Petrognathini, with Description of a New Species and Proposal of a New Synonym (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Japanese Journal of systematic Entomology* 18 (2): 235-251.
- Ohbayashi N. & Lin M.-Y. 2013: Studies on the Chinese Lepturinae (Coleoptera: Cerambycidae), II. Notes on the Genus *Ischnostrangalis* Ganglbauer, 1890. Pp. 41-56. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.). *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Ohbayashi N., Lin M.-Y. & Yamasako J. 2016. Revision of the Caraphiini, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae). *Zootaxa* 4084 (2): 187-217.
- Olivier A. G. **1797**. *Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières; par une société de gens de lettres, de savans et d'artistes; precede d'un vocabulaire universel, servant de table pour tout l'ouvrage, ornée des portraits de Mm. Diderot et d'Alembert, premiers éditeurs de l'Encyclopédie. Histoire Naturelle. Insectes. Tome septième. Pars II*. Paris: Panckoucke, 369-827 pp.
- Özbek H., Özdikmen H. & Aytar F. 2015: Contributions of the longhorned beetles knowledge of Turkey by the subfamilies Aseminae, Saphaninae, Spondylidinae, Cerambycinae and Stenopterinae (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 291-299.
- Özdikmen H. 2010: The Turkish Dorcadiini with zoogeographical remarks (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* **5**, No. 2: 380-498.
- Özdikmen H. 2012a: Naked lists of Turkish Cerambycoidea and Chrysomeloidea (Coleoptera). *Munis Entomology & Zoology* 7 (1): 51-108.

- Özdikmen H. 2012b: The longhorned beetles that originally described from whole territories of Turkey (Coleoptera: Cerambycoidea) Part II - Cerambycidae (Cerambycinae and Stenopterinae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 699-707.
- Özdikmen H. 2012c: The longhorned beetles that originally described from whole territories of Turkey (Coleoptera: Cerambycoidea) Part III - Cerambycidae (Dorcadioninae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 759-779.
- Özdikmen H. 2013: An attempt on subgeneric composition of the genus *Stenurella* Villiers, 1974 (Cerambycidae: Lepturinae: Lepturini). *Munis Entomology & Zoology* 8 (2): 509-531.
- Özdikmen H. 2015a: A new subgenus to *Conizonia* Fairmaire, 1864 (Cerambycidae: Lamiinae: Phytoeciini). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 49-52.
- Özdikmen H. 2015b: A new synonym of *Dorcadion* (Cribridorcadion) *andirinense* Bernhauer & Peks, 2011 (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 289-290.
- Özdikmen H. 2015c: Holotype and paratypes designations of *Phytoecia* (Helladia) *humeralis caneri* Özdikmen & Turgut, 2010 (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 300-300.
- Özdikmen H. 2015d: A new subspecies of *Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1777) from Turkey (Cerambycidae: Lepturinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (2): 319-321.
- Özdikmen H. 2015e: *Mallosia imperatrix tauricola* K. Daniel, 1904 stat. nov. (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (2): 370-371.
- Özdikmen H. 2016a: Two new species group taxa of Cortodera (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) from Turkey with updated species group list. *Munis Entomology & Zoology* 11 (1): 4-17.
- Özdikmen H. 2016b: Survey of the *Dorcadion mniszecchi* Species-Group (Coleoptera: Cerambycidae) from Turkey, with Descriptions of Two New Subspecies of *Dorcadion semibrunneum* Pic, 1903. *Acta zoologica bulgarica*, 68 (3): 305-310.
- Özdikmen H. 2016c: Updated List of *Chlorophorus* Chevrolat, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) Species from Turkey, With Two New Restorations. *Pakistan Journal of Zoology* 48 (2): 365-376.
- Özdikmen H. 2017a: A new species of *Phytoecia* (*Phytoecia*) Dejean from Turkey (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 23-26.
- Özdikmen H. 2017b: A new subspecies of *Phytoecia* (*Phytoecia*) *pustulata* (Schrank, 1776) from Turkey (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 54-55.
- Özdikmen H., Al-Hamadani N. D. S. & Ali M. A. 2013: A new species of *Dorcadion* Dalman, 1817 from Iraq (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (1): 1-3.
- Özdikmen H. & Ali M. A. 2016: A new arrangement of *Plagionotus* (Neoplacionotus) *speciosus* (Adams) (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology* 11 (2): 278-284.
- Özdikmen H., Ali M. A. & El-Hamadani N. 2014: New Records for Longhorned Beetles Fauna of Iraq (Coleoptera: Cerambycidae). *Pakistan Journal of Zoology* 46 (1): 267-270.
- Özdikmen H., Atak Ş. & Uçkan F. 2017a: A new subspecies of *Anaglyptus mysticoides* Reitter, 1894, *Anaglyptus mysticoides obscurissimus* Pic, 1901 stat. nov., from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 68-70.
- Özdikmen, H., Atak, Ş. & Uçkan, F. 2017b. A new subspecies of *Plagionotus arcuatus* (Linnaeus, 1758) from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology*, 12 (1): 89-93.
- Özdikmen H. & Aytar F. 2012a: Subgeneric arrangement of *Mallosia* Mulsant, 1862 with three new subgenera, and a new species from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 653-662.

- Özdikmen H. & Aytar F. 2012b: A new subspecies of *Isotomus comptus* (Mannerheim, 1825) from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 691-694.
- Özdikmen H. & Aytar F. 2014. A new subspecies of *Callidium aeneum* (Degeer) from South Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 9 (2): 599-601.
- Özdikmen H. & Aytar F. 2012c: A new subspecies of *Asemum tenuicorne* Kraatz, 1879 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 1252-1255.
- Özdikmen H., Aytar F., Cihan N., Şamlı N., Özbek H. & Kaya G. 2013: A synopsis of Palearctic genus *Calchaenesthes* Kraatz, 1863 with a new species of *C. primis* sp. n. from Turkey (Cerambycidae: Cerambycinae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (1): 148-153.
- Özdikmen H. & Cihan N. 2015a: *Oberea* (*Amaurostoma*) *erythrocephala amanica* Holzschuh, 1993 rest. nov. (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 238-240.
- Özdikmen H. & Cihan N. 2015b: A new synonym of *Cortodera rufipes* (Kraatz, 1876) (Cerambycidae: Lepturinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 281-282.
- Özdikmen H., Cihan N. & Kaya G. 2014a: An approval for acception as a separate species of *Purpuricenus nudicollis* Demelt, 1968 (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 9 (2): 724-726.
- Özdikmen H., Cihan N. & Kaya G. 2014b: A Survey of Turkish *Stenocorus* Geoffroy, 1762 (Coleoptera: Cerambycidae) with a New Species *Stenocorus* (s.str.) *guveni*. *Pakistan Journal of Zoology* 46 (3): 697-706.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2013: *Dorcadion* (*Megalodorcadion*) *Pesarini* & *Sabbadini*, 1998 with a new species from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (1): 493-501.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015a: A propose to new arrangement on some *Dorcadionini* (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 1-10
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015b: *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *javeti* Kraatz, 1873 rest. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 166-168.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015c: *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *gebzeense* Breuning, 1974 rest. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 186-187.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015d: *Dorcadion* (*Maculatodorcadion*) *phrygicum* Peks, 1993 stat. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 199-200.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015e: *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *obsoletum* Kraatz, 1873 rest. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 222-224.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015f: *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) *paracinerarium* Breuning, 1974 rest. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 252-254.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2015g: *Dorcadion muchei* Breuning, 1962 rest. nov. and *Dorcadion subatritarse* Breuning, 1962 rest. nov. (Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 272-276.
- Özdikmen H. & Kaya G. 2016: A New Species of *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera: Cerambycidae) from Turkey. *Acta Zoologica Bulgarica* 68 (1): 21-24.
- Özdikmen H., Kaya G. & Al-Hamadani N. 2014: A New Species of *Dorcadion* Dalman, 1817 (Coleoptera: Cerambycidae) from Turkey. *Acta Zoologica Bulgarica* 66 (2): 179-180.
- Özdikmen H., Kaya G. & Cihan N. 2014: A proposal on a new taxonomical arrangement of *Aromia moschata* (Linnaeus) species group (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 9 (2): 761-764.
- Özdikmen H. & Koçak Ö. 2013: A new species of *Dorcadion* Dalman, 1817 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (2): 672-676.
- Özdikmen H. & Koçak Ö. 2015: A New Species of *Dorcadion* (*Cribridorcadion*) (Coleoptera: Cerambycidae) in Turkey. *Florida Entomologist* 98(2):439-441.

- Özdikmen H. & Koçak Ö. 2016a. Two subspecies of *Dorcadion* Dalman, 1817 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae).- *Munis Entomology & Zoology*, 11 (2): 355-358.
- Özdikmen H. & Koçak Ö. 2016b. Two subspecies of *Dorcadion infernale* Mulsant & Rey, 1863 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 11 (2): 477-481
- Özdikmen H., Mercan N. & Cihan N. 2012a: A new species of the genus *Stenurella* Villiers, 1974 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae). *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 18-21.
- Özdikmen H., Mercan N. & Cihan N. 2012b: A new species of *Dorcadion* Dalman, 1817 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7, No. 1: 550-554.
- Özdikmen H., Mercan N. & Cihan N. 2012c: A new subspecies of *Dorcadion halepense* (Kraatz, 1873) from South Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (1): 604-606.
- Özdikmen H., Mercan N. & Cihan N. 2012d: A new subspecies of *Cortodera pumila* Ganglbauer, 1882 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 746-748.
- Özdikmen H. & Özbek H. 2012: A new species of *Cortodera* Mulsant, 1863 from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 931-934.
- Özdikmen H. & Şenyüz Y. 2015: A New Species of *Megalodorcadion* (Anatolodorcadion) (Coleoptera: Cerambycidae) in Turkey. *Florida Entomologist* 98(2):439-441.
- Özdikmen H. & Turgut S. 2010a: An overview on the palaearctic subgenus *Phytoecia* (Pilemia) fairmaire, 1864 with a new species *Phytoecia* (Pilemia) samii sp. n. from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 5, No. 1: 90-108.
- Özdikmen H. & Turgut S. 2010b: An overview on the W-Palaearctic subgenus *Phytoecia* (Helladia) Fairmaire, 1864 with a new subspecies *Phytoecia* (Helladia) humeralis caneri ssp. n. from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology*, 5 (2): 317-343.
- Özdikmen H. & Turgut S. 2015: A new subspecies *Phytoecia* (Helladia) humeralis from Turkey (Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (2): 384-387.
- Pak O.V. & Skrylnik Yu.E. 2014: A new subspecies of *Pogonarthron* (s. str.) petrovi Danilevsky, 2004 (Coleoptera: Cerambycidae) from Tajikistan. *Eversmannia, Entomological research in the Russia and adjacent regions* 40: 7-8 + plate 2.
- Panzer G. W. F. 1789: Einige seltene Insecten. *Der Naturforscher* 24: 1-35. [or original version of the title: "Einige seltene Insecten beschrieben von G. W. F. Panzer, der Arzneykunst Doctor zu Nürnberg."]
- Pascoe F. P. 1868: Contributions to a Knowledge of the Coleoptera. Part I (continued). *The Proceedings of the Entomological Society of London for the year 1868*: xi-xiii.
- Pascoe F. P. 1869: Longicornia Malayana; or, a Descriptive Catalogue of the Species of the three Longicorn Families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. (Part VII). *The Transactions of the Entomological Society of London*. (3)3:553-712.
- Paulian A. 1986: Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Corse 5<sup>e</sup> note (addenda). *L'Entomologiste* 42: 91-98.
- Peks H. 2010: Eine neue Art der Gattung *Dorcadion* Dalm. aus der Türkei, Umgebung Iznik (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Coleoptera* 14: 213-220.
- Pesarini C., Rapuzzi P. & Sabbadini A. 2004: [new taxon, p. 158-162]. In: Pesarini C. & Sabbadini A.: Descrizione di due nuove specie di Lepturini di Grecia, note sulle specie affini e considerazioni sistematiche, sinonimiche e nomenclatoriali. *Bollettino de la Società Entomologica Italiana* 136: 157-172.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 1999: Osservazioni sistematiche su alcuni *Dorcadion* della fauna anatolica, con descrizione di 9 nuovi taxa (Coleoptera, Cerambycidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara* 1 (1998): 45-61.



- Pesarini C. & Sabbadini A. 2004: Descrizione di due nuove specie di Lepturini di Grecia, note sulle specie affini e considerazioni sistematiche, sinonimiche e nomenclatoriali. *Bollettino de la Società Entomologica Italiana* **136**: 157-172.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2009: Sei nuovi taxa di Cerambycidae della fauna turca e greca (Coleoptera). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara* **12**: 15-32.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2010: Ricerche sui Dorcadionini di Grecia. IV. Le specie della Macedonia e della Tracia (Coleoptera Cerambycidae).- *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale in Milano* **151**(2):179-216.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2011: Note su Cerambycidae di Grecia e Turchia, con descrizione di tre nuove specie e una nuova sottospecie (Coleoptera). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara* **13** (2010): 41-59.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2013a: Note su Dorcadion turchi, con descrizione di cinque nuove specie e tre nuove sottospecie (Coleoptera Cerambycidae). *Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara* **14/15** (2011/2012): 51-64.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2013b: Nuovi Dorcadion di Grecia e di Turchia (Coleoptera Cerambycidae). *Il Naturalista Valtellinese* **23**: 33-44.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2014: New species of Dorcadionini from Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Naturalista Valtellinese* **25**: 15-22.
- Pesarini C. & Sabbadini A. 2015. New or interesting longhorn beetles from China and Burma (Coleoptera: Cerambycidae). *Il Naturalista Valtellinese – Atti del Museo Civico di Storia Naturale di Morbegno* **26**: 25-58.
- Pic M. 1889a: Un peu de longicornes. *L'Échange, Revue Linnéenne* **5**: 4-5 [note: issue mispaginated, pages 4-5 are in fact pages 20-21]
- Pic M. 1890e: [new taxa]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1889**: clxxv-clxxvi.
- Pic M. 1891a: *Descriptions de longicornes de Syrie*. Lyon: L. Jacquet: 2pp.
- Pic M. 1892a: Descriptions et corrections. *L'Échange, Revue Linnéenne* **8**: 4.
- Pic M. 1892b: Petite étude sur le genre *Stenopterus* Steph. *L'Échange, Revue Linnéenne* **8**: 21-23.
- Pic M. 1897c: Nouvelles variétés de longicornes. *Revue Scientifique du Bourbonnais* **10**: 30-32.
- Pic M. 1897p: Descriptions de coléoptères. *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun* **10**, 2<sup>nde</sup> partie: 295-300.
- Pic M. 1898v: Diagnose d'une variété nouvelle de *Phytoecia* (Col.). *Bulletin de la Société Entomologique de France* **1898**: 334-335.
- Pic M. 1900f: Catalogue bibliographique et synonymique d'Europe et des régions avoisinantes comprenant les régions suivantes: Région circuméditerranéenne. Région caucasique. Région transcaspienne. La Perse, le Turkestan, la Sibérie. *Matériaux pour servir à l'étude des longicornes 3ème cahier, 2ème partie*. Lyon: Imprimerie Jacquet Frères, 121 pp.
- Pic M. 1903: Espèces et variétés nouvelles de Coléoptères.- *L'Échange, Revue Linnéenne* **19** (227): 169-171.
- Pic M. 1927: Sur quelques Coléoptères nouveaux ou récemment décrits. *Bulletin de la Société entomologique de France* **10**: 167-168.
- Pic M. 1947a: Coléoptères du globe (suite). *L'Échange, Revue Linnéenne* **63**: 1-4, 5-8, 9-12.
- Plavilstshikov N. N. 1927: Zametki o zhukakh-drovosekakh Kavkaza. II. (Coleoptera, Cerambycidae). *Izvestia Stavropolskogo entomologicheskogo obshchestva* **3** (1): 1-7.
- Plavilstshikov N.N. 1932: *Evodinus interrogationis* L. und die zugehörigen Formen (Coleoptera, Cerambycidae). *Folia Zoologica et Hydrobiologica* **4** (1): 16-31.
- Plavilstshikov N.N. 1932a: *Zhuki-drovoseki vrediteli drevesiny*. Moskva-Leningrad. Gosudarstvennoe Lesnoe Tekhnicheskoe Izdatel'stvo. 200pp.
- Plavilstshikov N. N. 1932b: Lepturinen-Studien (Col., Cerambycidae). I. *Časopis Československé Společnosti Entomologické* **29**: 87-88, 174-175.

- Plewa R., Marczak D., Borowski J., Mokrzycki T., Jakubowski M. & Górski P. 2015: New Data on the Occurrence of Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) in the Republic of Macedonia. *Acta zoologica bulgarica* 67 (1): 43-50.
- Podaný C. 1953: Quelques nouvelles aberrations de Cerambycidae.- *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse* 1953: 49-52.
- Rapuzzi P. 2012: *Agapanthia* (Eoptes) paki sp. n. from central Afghanistan (Coleoptera: Cerambycidae). *Humanity space. International almanac* 1, No 4: 958-960.
- Rapuzzi P. 2013: *Pachyta gorodinskii* n. sp. from Western China (Qinghai) (Coleoptera: Cerambycidae).- *Munis Entomology & Zoology*, 8 (1): 466-467.
- Rapuzzi P. 2015: *Kabatekiipsebium yemenensis* new genus and new species from Arabic Peninsula (Coleoptera Cerambycidae). *Biodiversity Journal* 6 (3): 753-756.
- Rapuzzi P. & Grego B. 2013: First record of *Trichoferus pallidus* (Olivier, 1790) for Italy (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (2): 712-713.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2010a: Considerazioni tassonomiche su alcuni Cerambycidi di Sicilia e descrizione di tre nuove sottospecies (Coleoptera: Cerambycidae). *Lambillionea*, 110, 1: 127-131.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2010b: Description of new Cerambycidae from Greece, Turkey, northern Syria and China (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 29 (2009): 181-188.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2012: New taxa and new records of Longhorn-Beetles from Eastern Mediterranean Region (Coleoptera: Cerambycidae).- *Munis Entomology & Zoology* 7 (2): 663-690.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2013: A new species of *Apatophysis* Chevrolat, 1860 from Jordan (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (2): 682-684.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2014a: Descriptions of nine new species of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 9 (1): 1-16.
- Rapuzzi P. & Sama G. 2014b: Revision of the *Purpuricen*us interscapillatus species - group and allied taxa (Coleoptera, Cerambycidae). *Fragmenta entomologica*, Roma 45(2013), 1-2: 143-171.
- Rapuzzi P., Sama G. & Kotán A. 2013: Two new *Agapanthia* Audinet-Serville, 1835 species from Greece (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 8 (2): 582-587.
- Rapuzzi P., Sama G. & Tichy T. 2011: Description of a new species of *Poecilium* Fairmaire, 1864 from Syria. *Munis Entomology & Zoology* 6 (2): 673-675.
- Rapuzzi P. & Jeniš I. 2015a: Two new species of *Pseudospheg*esthes Reitter, 1913 from Greece and Turkey (Coleoptera Cerambycidae). *Biodiversity Journal* 6 (3): 749-752.
- Rapuzzi P. & Jeniš I. 2015b: A new species of *Clytus* Laicharting, 1784 from Greece (Coleoptera Cerambycidae). *Biodiversity Journal* 6 (3): 767-769.
- Reiche L. 1877b: [description trois nouvelles espèces de coléoptères de la famille des Longicornes]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1877: cxxxv-cxxxvii.
- Reiche L. 1878a: [description de deux nouvelles espèces de Longicornes]. *Bulletin de la Société Entomologique de France* 1877: cxlix-cl.
- Reitter E. 1904: Über vier Coleopteren aus der palaearktischen Fauna. *Wiener Entomologische Zeitung* 23: 81-82.
- Roguet D. 2013: *Miaenia nomen revalidatum* pro *Sciades* Pascoe, 1864 (nec Müller & Troschel, 1849) (Coleoptera : Cerambycidae : Lamiinae). *Le Coléoptériste*, Bulletin de liaison de l'ACOREP 15 (3): 153-155.
- Rost C. 1892: *Brachyta bifasciata* Ol. var. *caucasica* Rost. *Entomologische Nachrichten* 18 (6): 81.
- Sama G. 2010: New Acts and Comments. Cerambycidae, pp. 49-58. - In I. Lobl & A. Smetana (ed.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924pp.

- Sama G., 2011: [new taxon] p. 826. In: Sama G., Jansson N., Avcı M., Sarıkaya O., Coşkun M., Kayış T. & Özdikmen H. Preliminary report on a survey of the saproxylic beetle fauna living on old hollow oaks (*Quercus* spp.) and oak wood in Turkey (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 6 (2): 819-831.
- Sama G., Dascalu M. & Pesarini C. 2010: Description of *Dorcadion gashtarovi* n.sp. (Coleoptera, Cerambycidae) from Romania and Bulgaria with review of the closely related species. *North-Western Journal of Zoology* 6 (2): 286-293.
- Sama G. & Rapuzzi P.: 2011. Description of three new species of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Turkey and Syria. *Biodiversity Journal* 2 (2): 85-88
- Sama G., Rapuzzi P. & Kairouz A. 2010: Catalogue commenté des Cerambycidae du Liban. An annotated catalogue of the Cerambycidae of Lebanon (Insecta Coleoptera Cerambycidae). *Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna* 30: 131-201.
- Sama G. & Sudre J. 2010: Description of *Crossotus kadleci* from Yemen (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Munis Entomology & Zoology* 5, Supplement: 953-956.
- Sama G. & Székely K., 2010: Description of a new species of *Mallosia* (*Eumallosia*) from Iran (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 5, Supplement: 896-899.
- Santos-Silva A. 2015: On *Stenocorus vittatus* Fabricius, 1801 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 55 (26): 373-374.
- Santos-Silva A., Heffern D. & Matsuda K., 2010: Revision of Hawaiian, Australasian, Oriental and Japanese Parandrinae (Coleoptera, Cerambycinae).- *Insecta Mundi*, 0130: 1-120.
- Santos-Silva A. & Hovore F.T. 2007: Divisão do gênero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venação alar em Disteniini, homônímias, sinónímia e redescrições (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). *Papéis Avulsos de Zoologia* 47 (1): 1-29.
- Saz A. del 2012: Descripción de una nueva subespecie de Dorcadionini de la Península Ibérica: Iberodorcadion (Hispanodorcadion) perezi perchini ssp. n. (Coleoptera, Cerambycidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 51: 99-104.
- Saz A. del 2013: Descripción de una nueva subespecie de Cerambycidae de la Comunidad de Madrid (España): Iberodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari danielae ssp. n. y ampliación de la corología de los taxones I. bolivari Lauffer, 1898 e I. martinezii Pérez Arcas, 1874 (Coleoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* nº 53 (31/12/2013): 111–119.
- Saz Fucho A., Corraleno Inarra, A. & Murria Beltran A. 2016: Descripción de una nueva especie de Dorcadionini para la comunidad de Aragón (españa): Iberodorcadion (Hispanodorcadion) abantense sp. N. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Biocosme Mesogéen* 32 (3-4): 51-64.
- Semenov A. P. 1896: Coleoptera asiatica nova. VII. *Horae Societatis Entomologicae Rossicae* 30 [1896-1897]: 238-259.
- Shapovalov A. M. 2009: New species of the genus *Agapanthia* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from South-West Kazakhstan.- *Eversmannia, Entomological research in the Russia and adjacent regions*, N19-20: 16-20 + 1 plate.
- Shapovalov A.M. 2011. Materialy k faune zhukov-usachey (Coleoptera, Cerambycidae) proektiruemogo zapovednika "Shaitantau" (Orenburgskaya oblast), pp. 100-116. In: A.B. Rusakov (red.): Trudy, vyp. 1. Orenburg: Orenburgskoe otделение Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva: 128p.
- Shapovalov A.M. 2013: A new species and taxonomic changes in the genus *Compsidia* Mulsant, 1839 (Coleoptera, Cerambycidae). *Euroasien Entomological Journal* 12(2): 139-143.
- Shapovalov A.M. 2014: Review of the subgenus *Kostinielytus* Danilevsky, 2009 of the genus *Xylotrechus* Chevrolat, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae). *Caucasian Entomological Bulletin* 10(1): 245-253, plate 4.

- Siering G. 2014a: Bockkäfer-Beobachtungen in Albanien (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 58(3): 251-255.
- Siering G. 2014b: Zur Kenntnis der Bockkäfer-Fauna des Prespa-Nationalparks in Albanien (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologische Blätter und Coleoptera* 110: 71-80.
- Siering G., Fremuth W. & Hienemann K. 2015: Die Bockkäfer-Fauna (Coleoptera, Cerambycidae) des Prespa-Nationalparks in Albanien. *Entomologische Blätter und Coleoptera* 111: 43-55.
- Siering G. & Shumka S. 2015: Die Bockkäfer-Fauna (Coleoptera, Cerambycidae) des Shkumbin-Tales und weiterer Gebiete bei Librazhd (Albanien). *Entomologische Blätter und Coleoptera* 111: 459-463.
- Siering G., Shumka S. & Rothe U. 2016: Beitrag zur Kenntnis der Bockkäfer-Fauna Albaniens (Coleoptera, Cerambycidae). *Entomologische Blätter und Coleoptera* 112 (2): 41-50.
- Skrylnik Yu. E. 2010: Two new species of the genus *Phytoecia* Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from Afghanistan. *Lambillionea* 110, 2: 258-262.
- Sláma M. 2010: Contribution to the recognition of Cerambycidae (Cerambycidae). *Biocosme Mésogéen, Nice* 27(3): 74-86.
- Sláma M. 2015a: Taxonomic remarks on some west-palaearctic longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) and description of a new subspecies. *Biocosme mésogéen, Nice* 32 (1-2): 33-50.
- Sláma M. 2015b: Redescriptions of two taxa (Coleoptera: Cerambycidae) introduced by M.Sláma (2015). *Humanity Space. International Almanac* 4(5): 1118-1119.
- Sláma M. 2015c: Descriptions of new taxa from Europe and Southwest Asia (Coleoptera: Cerambycidae). *Humanity Space. International Almanac* 4(5): 1120-1133.
- Sláma M. 2017: Descriptions of two new species in the genus *Agapanthia* (Coleoptera, Cerambycidae). *Humanity Space. International Almanac* 6(1): 61-68.
- Sláma M. & Sorli A.S. 2001: Contribución al reonomiento de Longicornios Españoles (Coleoptera: Cerambycidae). *Biocosme Mésogéen, Nice* 17 (2000): 247-251.
- Starck A. E. 1890: *Coleoptera nova Imperii Rossici. III. Wiener Entomologische Zeitung* 9 (2): 71-75.
- Steiner S. & Schmid H. 2013: Eine neue *Agapanthia*-Art (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Agapanthiini) aus Griechenland. *Zeitschrift der Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Entomologen* 65: 1-4.
- Švec R. & Doubek L. 2016: [*Pogonocherus eugeniae eugeniae*] Faunistic records from the Czech Republic - 405. Coleoptera: Cerambycidae. *Klapalekiana* 52: 103–104.
- Takakuwa M. 2015: Taxonomical Review on a Japanese Group Having Degenerated Hind Wings of the Lamiine Genus *Neosybra* (Coleoptera, Cerambycidae), with Description of a New Subspecies. *Elytra* 5 (1): 219-227.
- Takakuwa M. & Niisato T. 1996: The genus *Necydalis* (Coleoptera, Cerambycidae) from Northern Vietnam, with Descriptions of Two New Taxa. *Bulletin of the Kanagawa Prefectural Museum (Natural Sciences)* 25: 77-86, 34 figs.
- Tatur-Dytkowski J., Trzeciak A. & Górski P. 2017: *Calamobius filum* (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) – nowy dla fauny Polski gatunek chrząszcza. *Wiadomości Entomologiczne* 36 (1): 32-35.
- Tavakilian G. L. 2013: Nouveaux actes nomenclatureaux pour 2013 (Coleoptera, Cerambycidae). *Les Cahiers Magellanes (NS)* 12: 108-111.
- Tekin K. & Özdikmen H. 2015: A contribution of Turkish longhorned beetles fauna from Bursa (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (1): 122-130.
- Tian L., Chen L. & Li Zh., 2012: A new species of *Artimpaza* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from China, with a key to the Chinese species of the genus. *Zootaxa* 3282: 42–44.



- Tian L.-Ch., Chen L. & Li Zh. 2013: Four new record species of Cerambycinae from China (Coleoptera, Cerambycidae). *Acta Zootaxonomica Sinica* 38 (1): 200-202.
- Tomé M. 2012: Conexiones geológicas del Dorcadion (Iberodorcadion) perezi Graëlls, 1849 en la Sierra de Guadarrama (España). *Revista gaditana de Entomología* 3 (1-2): 41- 50.
- Tomé M. 2013a: Nuevos datos y posición sistemática de Dorcadion (Iberodorcadion) marinae (Tomé & Bahillo, 1996), con una sinonimia del taxón palentinum Lauffer, 1911 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista gaditana de Entomología* 4 (1): 83-97.
- Tomé M. 2013b: Rehabilitación de Dorcadion (Iberodorcadion) demandense Escalera, 1902 y Dorcadion (Iberodorcadion) almarzense Escalera, 1902 (Coleoptera, Cerambycidae). *Archivos Entomológicos* 8: 121-128.
- Tomé M. 2013c: Nueva revisión del género Iberodorcadion Breuning, 1943 (Coleoptera, Cerambycidae): Revalidación de la sinonimia de los subgéneros. *Archivos Entomológicos* 9: 183-195.
- Tomé M. 2014: Nuevas exploraciones y posición taxonómica de Dorcadion tricolor Schramm 1910, Dorcadion albarium Escalera 1902, Dorcadion turdetanum Lauffer 1911 y Dorcadion bilbilitanum Escalera 1914 (Coleoptera, Cerambycidae). *Revista Gaditana de Entomología* 5 (1): 133-148.
- Tournier H. 1872: Catalogue des longicornes récoltés par M. Théophile Deyrolle, en Imerétie, Mingrélie et Georgie, et description des espèces nouvelles. *Revue et Magasin de Zoologie Pure et Appliquée* (2) 23: 257-261, 276-292, 338-349.
- Tsherepanov [=Cherepanov] A. I. 1971: Novyy vid roda Chlorophorus (Coleoptera, Cerambycidae). Pp. 14-16. In: *Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri* 4. Novosibirsk: Nauka, 107 pp.
- Tsherepanov A. I. 1973b: [new taxon]. Pp. 80-85. In: Tsherepanov A. I. & Tsherepanova N. E. 1973: Novyy rod i vid drovoseka (Coleoptera, Cerambycidae) dlya fauny SSSR. Pp. 79-85. In: *Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri* 7. Novosibirsk, Nauka, 148 pp.
- Tsherepanov A. I. 1973c: Novye vidy zhukov-drovosekov roda Exocentrus (Coleoptera, Cerambycidae). Pp. 138-139. In: *Novye i maloizvestnye vidy fauny Sibiri* 7. Novosibirsk: Nauka, 148 pp.
- Vartanis J. 2016. Vadonia samosensis sp. nov., description of a new species from Greece—the island Samos (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 11 (2): 678-68.
- Vartanis J. 2017. Vadonia persica sp. nov. from Iran and Vadonia klichai sp. nov. from Greece, two new species of the genus Vadonia (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 12 (1): 341-345.
- Vartanis J. & Ambrus R. 2015: A new species of the genus Purpuricenus Dejean, 1821 from Greece (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology* 10 (2): 315-318.
- Verdugo A. 2009: Descripción de Vesperus barredai (Coleoptera, Cerambycidae, Vesperinae), nueva especie de cerambícido de la Península Ibérica. *Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología* 16: 21-32.
- Verdugo A. 2014: Acerca de la verdadera identidad de Dorcadion mucidum var. nigrosparsum Pic, 1941, descripción de Iberodorcadion (Baeticodorcadion) chiqui n. sp. y rehabilitación de Dorcadion parmeniforme Escalera, 1902 (Cerambycidae: Lamiinae: Dorcadionini). *Revista gaditana de Entomología*, 5 (1): 159-174.
- Verdugo A. & Torres-Méndez J. L. 2010: Pogonocherus pepa sp. n., nuevo Cerambícido béticomagrebí (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.)* 46: 109–113.
- Viktora P. 2014: Contribution to knowledge of the Clytini Mulsant, 1839 and Anaglyptini Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from the Oriental and Australian Regions. *Studies and reports of District Museum Prague-East. Taxonomical Series* 10 (1): 205-226.



- Viktora P. 2015a: A description of two new species of the genus *Cyrtoclytus* Ganglbauer, 1882 from collections of MNHN Paris (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Clytini). *Cahiers Magellanes* 17: 29-34.
- Viktora P. 2015b: New species of Clytini Mulsant, 1839 from Palaearctic and Oriental Regions (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycini). *Folia Heyrovskyana*, series A, vol. 23 (2): 137-143.
- Viktora P. 2016: New species of Clytini Mulsant, 1839 from China (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Folia Heyrovskyana*, series A, vol. 24(2): 67-76.
- Viktora P. & Tichý T. 2015a: A contribution to the knowledge of Anaglyptini Lacordaire, 1869 of Sichuan (China) with description of two new species (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Les Cahiers Magellanes* (NS) 17: 6-19.
- Viktora P. & Tichý T. 2015b: New Asian species of Paraclytus Bates, 1884 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Anaglyptini). *Folia Heyrovskyana*, series A, vol. 23(1): 102-114.
- Viktora P. & Lin M.Y. 2012: Some new country records of five species of Glenea Newman (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Saperdini) from the Oriental Region. *Entomotaxonomia* 34 (1):50-57.
- Vitali F. 2011: Une nouvelle espece d'*Acanthocinus* du Portugal (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 111(2): 161-164.
- Vitali F. 2012: Nouvelles données faunistiques sur les Longicornes du Grand-Duché de Luxembourg (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 112(3): 235-240.
- Vitali F. 2014: Taxonomic revision of the genus *Nemophas* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae). *Lambillionea* 113 [2013], 3: 267-271.
- Vitali F., Chemin G. & Gouverneur X. 2015: Révision du genre *Pseudopachydissus* Pic, 1933 (Coleoptera Cerambycidae). *L'Entomologiste* 71 (3): 185-188.
- Vives E. 2013a: Notas sobre algunos Purpuricenini asiáticos (Coleoptera, Cerambycidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (NS) 28 [2012] (3/4): 215-222.
- Vives E. 2013b: *Leptochroma*, a new genus of Callichromatini from China (Coleoptera, Cerambycidae). Pp.: 85-92. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Vives E. 2015: Revision of the genus *Trypogeus* Lacordaire, 1869 (Cerambycidae, Dorcasominae). *ZooKeys* 502: 39–60.
- Vives E. & Lin M.Y. 2013: One new and seven newly recorded Callichromatini species from China (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *ZooKeys* 275: 67–75.
- Vives E. & Niisato T. 2011: Two new genera of Rosaliini from Northern Indochina (Coleoptera, Cerambycidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (NS) 26 (2009), 4: 359-367.
- Voříšek J. 2012: Two new species of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Iran. *ANIMA.X* 45: 1-6.
- Wagner H. 1928: Beschreibungen neuer Coleopteren der europäischen Fauna, nebst kritischen Bemerkungen zu bekannten Arten. 2. Teil. *Coleopterologisches Centralblatt* 3 [1928-1929]: 111–125.
- Wallin H., Kvamme T. & Lin M.-Y. 2012: A review of the genera *Leiopus* Audinet-Serville, 1835 and *Acanthocinus*, Dejean, 1821 (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini) in Asia, with descriptions of six new species of *Leiopus* from China. *Zootaxa* 3326: 1–36.
- Waltl J. 1838: Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren der Türkei. *Isis von Oken* (31) 6 [1838]: 449-472.
- Wang W.-K. 1997: New records of Longicorn Beetles in China (Lamiinae, Cerambycidae, Coleoptera). *Journal of Southwest Agricultural University, Chongqing* 19 (5): 438-441.

- Wang W.-K. 1999: A New Subspecies of *Apriona swainsoni* (Hope) from Hubei, China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Journal of Hubei Agricultural College* 19 (2): 125, 130, 1 fig.
- Wang W.-K. & Zheng Le-Yi, 2002: A new species of the genus *Cyanagapanthia* Breuning (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *Entomologia Sinica* 9 (1): 79-82, 3 figs.
- Wang Zhicheng, 2014. *Monographia of original colored longicorn beetles of China (Basics)*. Beijing: Scientific and Technical Documentation Press: 1188pp. [Vol. 1: 1-593. Vol. 2: 595-1188]
- Waterhouse C. O. 1889: Coleoptera. Pp. 122-131. In: Aitchison J. E. T.: The Zoology of the Afghan Delimitation Commission. *The Transactions of the Linnean Society of London* (2) 5 Zoology [1888-1894]: 53-142, pls. 6-14.
- Weigel A. 2006: Checklist and Bibliography of Longhorn Beetles from Nepal (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). In M. Hartmann & J. Weipert (Editors). *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya II. Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e. V.* Erfurt: 495-510.
- Weigel A. & Holzschuh C. 2009: Die Exocentrus-Arten Nepal (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Acanthocinini). *Biodiversität und Naturlausstattung im Himalaya III*. Erfurt: 411-422, Taf, XV-XVI.
- Weigel A., Meng L.-Z. & Lin M. 2013: *Contribution to the Fauna of Longhorn Beetles in the Naban River Watershed National Nature Reserve*, Formosa Ecological Company, Taiwan: 1-219, 52 pls.
- Xiang L., Xie G. & Wang W. 2016: A new species of the genus *Pseudotrachystola* Breuning (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from China. *Zootaxa* 4179 (1): 118–122.
- Xie G.-L., Huang J.-H., Wang W.-K. & Xiang L.-B. 2015: First record of the genus *Mimonemophas* Breuning (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Monochamini) from China with description of a new species. *Zootaxa* 4057 (4): 595–600.
- Xie G.-L., Shi F.-M. & Wang W.-K. 2012a: Synopsis of the genus *Mimothestus* Pic with description of a new species from China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Zootaxa* 3385: 62–68.
- Xie G.-L., Shi F.-M. & Wang W.-K. 2012b: An unusual new species of *Anoplophora* Hope, 1839 (Coleoptera: Cerambycidae) from Guizhou, China. *Far Eastern entomologist* 248: 1-4.
- Xie G.-L., Shi F.-M. & Wang W.-K. 2013: A review of the genus *Sinodorcasion* Gressitt, 1939 with description of three new species from China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Zootaxa* 3709 (6): 581-590.
- Xie G.-L. & Wang W.-K. 2012 [*Chlorophorus caragana* sp.n.]: In: Sh.-X. Zong, G.-L. Xie, W.-K. Wang, Y. Luo & Ch.-J. Cao: A new species of *Chlorophorus* Chevrolat (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from China with description of biology. *Zootaxa* 3157: 54–60.
- Xie G., Zou X. & Wang W. 2014: Note on the genus *Morimospasma* Ganglbauer with description of two new species from China (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). *Zootaxa* 3873 (4): 441-450.
- Xiong S., Tian L. & Chen L., 2012: A newly record species in the genus *Stenodryas* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from China. *Entomotaxonomia* 34 (2): 395–398, 6 figs.
- Yamasako J. & Chou W.-I 2013: A new species of *Hypocacia* (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae, Mesosini). Pp.: 97-102. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Yamasako J. & Chou W.-I 2014a: A new species of the genus *Callomecyna* from Taiwan (Coleoptera: Cerambycidae).- *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae*, 54 (1): 251-256.

- Yamasako J. & Chou W.-I 2014b: An Additional New Species of the Genus *Pachyosa* from Taiwan, with Supplemental Description on the Endophallus of *Pachyosa kojimai* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Mesosini). *Elytra, Tokyo* (NS) **4** (1): 43–47.
- Yamasako J. & Chou W.-I 2014c: New Record of *Thylactus chinensis* Kriesche (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Xylorhizini) from Taiwan. *Elytra, Tokyo* (NS) **4** (1): 48.
- Yamasako J. & Hasegawa M. 2009: A new Species of *Mesosa* (Perimesosa) from South Korea and Identity of *Mesosa* (*Saimia*) *amakusae* Breuning, 1964 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae [Studies on Asian Mesosini, III]. *Longicornists Special Bulletin of the Japanese Society of Coleopterology* No.7: 289-295.
- Yamasako J. & Lin Y.-L. 2010: A new Species of the genus *Coptops* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiini, Mesosini) from Penghu County, Taiwan [Studies of Asian Mesosini, VI]. *Japanese Journal of systematic Entomology* **16**(2): 291-296.
- Yamasako J. & Lin Y.-L. 2015: Revision of the genus *Mesoereis* Matsushita, 1933 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Mesosini). *Japanese Journal of Systematic Entomology*, **21** (1): 19–28.
- Yamasako J. & Ohbayashi N. 2011: Review of the genus *Paragolsinda* Breuning, 1956 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Mesosini), with reconsideration of the endophallic terminology. *Zootaxa* **2882**: 35–50.
- Yamasako J. & Ohbayashi N. 2012a: Revision of the reinstated genus *Pachyosa* Fairmaire, 1897 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Mesosini). *Zoological Studies* **51**(6): 819-831.
- Yamasako J. & Ohbayashi N. 2012b: Taxonomic Position of the Oriental Species of *Mesosa* (*Mesosa*) (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Mesosini). *Hindawi Publishing Corporation. Psyche*. Volume 2012, Article ID 467949, 15 pages. doi:10.1155/2012/467949.
- Yamasako J. & Ohbayashi N. 2015: Taxonomic Status of *Neosybra albomarmorata* Breuning (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini). *Elytra, Tokyo*, New Series **5** (1): 229–231.
- Yang Ch.-W. & Danilevsky M.L. 2013: Description of a new species of the genus *Eodorcadion* Breuning, 1947 from Inner Mongolia, China (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Dorcadionini). Pp.: 93-95. In: M.-Y Lin & C.-C. Chen (Eds.).- *In memory of Mr. Wenhsin Lin*. Formosa Ecological Company, Taiwan, 233pp.
- Yang R.-G., Vives E., Zhou Sh.-Y. & Huang J.-H. 2011: Notes on the identification and distribution of *Leptura auratopilosa* (Matsushita, 1931) and *Leptura aurosericans* Fairmaire (Coleoptera, Cerambycidae, Lepturinae, Lepturini). *Acta Zootaxonomica Sinica*, **36** (3): 808-811.
- Yang Sh. 2014: A new species of *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera, Cerambycidae) from China.- *ZooKeys*, **367**: 11–17.
- Zhang X. & Chen L. 2013: One newly recorded species of the genus *Demonax* (Coleoptera: Cerambycidae) from China. *Entomotaxonomia* **35** (3): 218-220.
- Zou X., Xie G. & Wang W. 2015: Descriptions of previously unknown males of *Pygostrangalia silvestrii* (Tippmann, 1955) and *Eustrangalis latericollis* Wang et Chiang, 1994 (Coleoptera: Cerambycidae, Lepturinae). – *Far Eastern Entomologist* **289**: 10-16.
- Zubov A.S. 2014: *Nietzscheana plutenkoi*, gen. n., sp. n., (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Saperdini) from the Far East of Russia. *Humanity space. International almanac* **3**(4): 695-697.